

BRICO **MARCHÉ**

Z pasją do domu i ogrodu



Świat Ogródzeń

Katalog

2022



Kupuj online na www.bricomarche.pl



Zalety ogrodzeń



Szeroka gama asortymentu



Systemy z 10-letnią gwarancją



Bramy przystosowane do automatu



Produkty posiadają certyfikat CE



Inteligentne rozwiązania produktowe



Zabezpieczenie metodą DUPLEX



Prosty i szybki montaż



Automatyka

Spis Treści

4	—	Dorian
6	—	Daniel
8	—	Daniel II
10	—	Natan
12	—	Leon
14	—	Hugo
16	—	Erwin
18	—	Maciek
20	—	Eryk
22	—	Alia
24	—	Olaf
26	—	Emma
28	—	Radek
30	—	Darek
32	—	Tytus
34	—	Damian
36	—	Oskar Plus II

38	—	Akcesoria
42	—	Automatyka do bram
44	—	Innowacyjne rozwiązania produktowe
48	—	Systemy panelowe
52	—	Bramy panelowe — komplety
53	—	Furtki panelowe — komplety
54	—	Panele ogrodzeniowe
56	—	Porady eksperta
58	—	Realizacje



*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 7016 STRUKTURA

Ogrodzienie Dorian charakteryzuje się poziomo ułożonymi tralkami. W niepowtarzalny sposób podkreśla współczesną architekturę domu i ogrodu. Nowoczesny design pozbawiony elementów dekoracyjnych z pewnością uwidoczni wyjątkowość każdego budynku. Produkt wykonany z najwyższej jakości materiału co gwarantuje niezmienny wygląd przez wiele lat.

SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 38-41

- 5901891476804 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm
- 5901891476811 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm
- 5900652459872 – Słupek gładki 50 x 50 mm
- 5901891478068 – Słupek gładki 100 x 100 mm

- 5901122312475 – Łącznik do przesła typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5901891479492 – Łącznik do przesła typ „O” (4 szt. kpl.)

- 5901891473537 – Zamknięcie do furtki
- 5901891476262 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy





Furtka

Wys. 1,54 m, Szer. 0,90 m
Uniwersalna
nr: 5901122311263

Uniwersalna z elektrozaczepem
dostosowana do pochwyty
nr: 5903641454988



Przęsło

Szer. 2,00 m
/ Wys. 1,50 m nr: 5903641459440
/ Wys. 1,20 m nr: 5901122311270
/ Wys. 0,90 m nr: 5903641459433
/ Wys. 0,60 m nr: 5903641459426

NOWOŚĆ




Brama dwuskrzydłowa

Wys. 1,54 m, Szer. 3,00 m
nr: 5903641459419
Wys. 1,54 m, Szer. 3,50 m
nr: 5903641459402

NOWOŚĆ


Wys. 1,54 m, Szer. 4,00 m
nr: 5901122311256
Z automatem nr: 5901122312208
Z automatem inteligentna
nr: 5903641454940
Wys. 1,54m, Szer. 5,00 m
nr: 5903641454957



Szyna
prowadząca

Brama przesuwana bez przeciwwagi


Wys. 1,54 m, Szer. 4,00 m
L nr: 5903641455039
P nr: 5903641455046
Z automatem L nr: 5903641455053
Z automatem P nr: 5903641455060



Brama przesuwana z zamkiem hakowym


Wys. 1,54 m, Szer. 4,00 m
L nr: 5901122311287
P nr: 5901122311294
Z automatem L nr: 5901122312239
Z automatem P nr: 5901122312246

Wys. 1,54 m, Szer. 5,00 m
L nr: 5903641454995
P nr: 5903641455008
Z automatem L nr: 5903641455015
Z automatem P nr: 5903641455022



Brama przesuwana z automatem w słupku

Wys. 1,54 m, Szer. 4,00 m
L nr: 5903641455091
P nr: 5903641455107



Szyna
prowadząca

Brama przesuwana segmentowa z automatem

Wys. 1,54 m, Szer. 4,00 m
L nr: 5903641455077
P nr: 5903641455084



Brama dwuskrzydłowa łamana z automatem

Wys. 1,54 m, Szer. 4,00 m
nr: 5903641454971



*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 7016 STRUKTURA

System Daniel to idealne połączenie prostego i funkcjonalnego wzornictwa. Oparty na nowoczesnych technikach, które podkreślają oryginalność dzisiejszych czasów. Ogrodzenie daje możliwość stworzenie czegoś wyjątkowego, świetnie komponuje się z nowoczesną architekturą posesji oraz podkreśli jej niezwykły charakter. Produkt ocynkowany i malowany proszkowo.

SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 38-41

- 5901891476804 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm
- 5901891476811 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm
- 5900652459872 – Słupek gładki 50 x 50 mm
- 5901891478068 – Słupek gładki 100 x 100 mm

- 5901891479034 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5901891478945 – Obejma początkowa 100 x 100 mm
- 5901891479041 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5902276539534 – Obejma pośrednia 100 x 100 mm
- 5901891479058 – Obejma narożna 50 x 50 mm
- 5902276539541 – Obejma narożna 100 x 100 mm

- 5901122312475 – Łącznik do przesła typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5901891479492 – Łącznik do przesła typ „O” (4 szt. kpl.)
- 5901891473537 – Zamknięcie do furtki
- 5901891476262 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy





Furtka

Wys. 1,50 m, Szer. 0,90 m

L nr: 5902276539367

P nr: 5902276539350

Z elektrozaczepem dostosowaną do pochwytu

L nr: 5903641450898

P nr: 5903641450904



Przęsło

Szer. 2,00 m

/ Wys. 1,50 m nr: 5901122310990

/ Wys. 1,20 m nr: 5902276539343

/ Wys. 0,90 m nr: 5901122310983

/ Wys. 0,60 m nr: 5901122310976



Brama dwuskrzydłowa

Wys. 1,50 m, Szer. 3,00 m

L nr: 5903641458931

NOWOŚĆ

Z automatem nr: 5903641458948

Wys. 1,50 m, Szer. 3,50 m

L nr: 5903641458955

Z automatem nr: 5903641458962

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

nr: 5902276539893


Z automatem nr: 5901891476743

Z automatem inteligentna

nr: 5903641450881

Wys. 1,50 m, Szer. 5,00 m

nr: 5903641454360



Szyna prowadząca

Brama przesuwna bez przeciwwagi

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641450911

P nr: 5903641450928

Z automatem L nr: 5903641450935

Z automatem P nr: 5903641450942



Brama przesuwna z zamkiem hakowym

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5902276539305

P nr: 5902276539336

Z automatem L nr: 5901891476750

Z automatem P nr: 5901891476767

Wys. 1,50 m, Szer. 5,00 m

L nr: 5903641450997

P nr: 5903641451000

Z automatem L nr: 5903641451017

Z automatem P nr: 5903641451024



Brama przesuwna z automatem w słupku

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641450973

P nr: 5903641450980



Szyna prowadząca

Brama przesuwna segmentowa z automatem

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641450959

P nr: 5903641450966



Brama dwuskrzydłowa łamana z automatem

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

nr: 5903641450874



RAL 9005 STRUKTURA

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom poszerzyliśmy ofertę i wprowadziliśmy system Daniel II w kolorze czarnym. Ten uniwersalny kolor sprawi, że ogrodzenie będzie eleganckie i z pewnością dopasuje się do każdego otoczenia domu.


SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 38-41

- 5900652459087 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm
- 5903641459594 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm
- 5900652459094 – Słupek gładki 50 x 50 mm
- 5903641458900 – Słupek gładki 100 x 100 mm

- 5900652459124 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5900652459155 – Obejma początkowa 100 x 100 mm
- 5900652459131 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5900652459148 – Obejma narożna 50 x 50 mm

- 5901122312536 – Łącznik do przesła typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5900652459117 – Łącznik do przesła typ „O” (4 szt. kpl.)
- 5900652459162 – Zamknięcie do furtki
- 5900652453825 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy





Furtka

Wys. 1,50 m, Szer. 0,90 m

L nr: 5900652458981

P nr: 5900652458998

Z elektrozaczepem dostosowana
do pochwyty

L nr: 5903641454803

P nr: 5903641454810



Przęsło

Szer. 2,00 m

/ Wys. 1,50 m nr: 5900652459001

/ Wys. 1,20 m nr: 5900652459018

/ Wys. 0,90 m nr: 5900652459025

/ Wys. 0,60 m nr: 5900652459032



Brama dwuskrzydłowa

Wys. 1,50 m, Szer. 3,00 m

nr: 5903641459358

NOWOŚĆ

Wys. 1,50 m, Szer. 3,50 m

nr: 5903641459341

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

nr: 5900652458967

Z automatem nr: 5900652458974

Z automatem inteligentna

nr: 5903641454766

Wys. 1,50 m, Szer. 5,00 m

nr: 5903641454773



Szyna
prowadząca

Brama przesuwana bez przeciwwagi


Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641454865

P nr: 5903641454872

Z automatem L nr: 5903641454889

Z automatem P nr: 5903641454896



Brama przesuwana z zamkiem hakowym

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5900652459049

P nr: 5900652459056

Z automatem L nr: 5900652459063

Z automatem P nr: 5900652459070

Wys. 1,50 m, Szer. 5,00 m

L nr: 5903641454827

P nr: 5903641454834

Z automatem L nr: 5903641454841

Z automatem P nr: 5903641454858



Brama przesuwana z automatem w słupku

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641454926

P nr: 5903641454933



Szyna
prowadząca

Brama przesuwana segmentowa z automatem

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641454902

P nr: 5903641454919



Brama dwuskrzydłowa łamana z automatem

Wys. 1,50 m

Szer. 4,00 m

nr: 5903641454797



*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 7016 STRUKTURA

System Natan to wzór ponadczasowy charakteryzujący się prostotą i minimalizmem. Ogródzenie zdecydowanie podkreśli wyjątkowość posesji. Modny kolor antracytowy świetnie wkomponuje się w nowoczesną architekturę. Produkt zabezpieczony antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe.

SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 38-41

- 5901891476804 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm
- 5901891476811 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm
- 5900652459872 – Słupek gładki 50 x 50 mm
- 5901891478068 – Słupek gładki 100 x 100 mm

- 5901891479034 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5901891478945 – Obejma początkowa 100 x 100 mm
- 5901891479041 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5902276539534 – Obejma pośrednia 100 x 100 mm
- 5901891479058 – Obejma narożna 50 x 50 mm
- 5902276539541 – Obejma narożna 100 x 100 mm

- 5901122312475 – Łącznik do przesła typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5901891479492 – Łącznik do przesła typ „O” (4 szt. kpl.)
- 5901891473537 – Zamknięcie do furtki
- 5901891476262 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy






Furtka

Wys. 1,50 m, Szer. 0,90 m
Uniwersalna
nr: 5901122311935


Uniwersalna z elektrozaczepem
dostosowana do pochwyty
nr: 5903641455312



Przęsło

Szer. 2,00 m
/ Wys. 1,50 m nr: 5903641459518
/ Wys. 1,20 m nr: 5901122311928
/ Wys. 0,90 m nr: 5903641459501
/ Wys. 0,60 m nr: 5903641459495

NOWOŚĆ




Brama dwuskrzydłowa

Wys. 1,50 m, Szer. 3,00 m
nr: 5903641459488
Wys. 1,50 m, Szer. 3,50 m
nr: 5903641459471

NOWOŚĆ

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m
nr: 5901122311942
Z automatem nr: 5901122312154
Z automatem inteligentna
nr: 5903641455275


Wys. 1,50 m, Szer. 5,00 m
nr: 5903641455282



Szyna
prowadząca

Brama przesuwna bez przeciwwagi

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m
L nr: 5903641455367
P nr: 5903641455374
Z automatem L nr: 5903641455381
Z automatem P nr: 5903641455398




Brama przesuwna z zamkiem hakowym

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m
L nr: 5901122312161
P nr: 5901122312178
Z automatem L nr: 5901122312185
Z automatem P nr: 5901122312192


Wys. 1,50 m, Szer. 5,00 m
L nr: 5903641455329
P nr: 5903641455336

Z automatem L nr: 5903641455343
Z automatem P nr: 5903641455350



Brama przesuwna z automatem w słupku

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m
L nr: 5903641455428
P nr: 5903641455435



Szyna
prowadząca

Brama przesuwna segmentowa z automatem

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m
L nr: 5903641455404
P nr: 5903641455411



Brama dwuskrzydłowa łamana z automatem

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m
nr: 5903641455305



*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 7016 STRUKTURA

Leon to połączenie nowoczesnego wyglądu z delikatną estetyką. Lekka forma ogrodzenia idealnie podkreśli walory ogrodu. Produkt jest zabezpieczony antykorozyjnie – ocynkowany i pomalowany proszkowo na kolor antracytowy struktura.

SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 38-41

- 5901891476125 – Słupek bramowy z nitonakrętką 70 x 70 mm
- 5901891476132 – Słupek bramowo-furtkowy 70 x 70 mm
- 5900652459872 – Słupek gładki 50 x 50 mm
- 5901891476156 – Słupek gładki 70 x 70 mm

- 5901891479034 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5901891476194 – Obejma początkowa 70 x 70 mm
- 5901891479041 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5901891476200 – Obejma pośrednia 70 x 70 mm
- 5901891479058 – Obejma narożna 50 x 50 mm
- 5901891476217 – Obejma narożna 70 x 70 mm

- 5901122312475 – Łącznik do przesła typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5901891479492 – Łącznik do przesła typ „O” (4 szt. kpl.)
- 5901891473537 – Zamknięcie do furtki
- 5901891476262 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy





Furtka

Wys. 1,50 m, Szer. 0,90 m


L nr: 5900652451111

P nr: 5900652451128

Z elektrozaczepem dostosowana
do pochwyty

L nr: 5903641454445

P nr: 5903641454452



Przęsło

Szer. 2,00 m

/ Wys. 1,50 m nr: 5901122314110

/ Wys. 1,20 m nr: 5900652451135

NOWOŚĆ



Brama dwuskrzydłowa

Wys. 1,50 m, Szer. 3,50 m

L nr: 5903641459365

NOWOŚĆ

Wys. 1,50 m, Szer. 5,00 m


L nr: 5903641454414

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5900652451104

Z automatem nr: 5900652452415

Z automatem inteligentna nr: 5903641454407



Szyna
prowadząca

Brama przesuwna bez przeciwwagi


Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641454506

P nr: 5903641454513

Z automatem L nr: 5903641454520

Z automatem P nr: 5903641454537



Brama przesuwna z zamkiem hakowym

Wys. 1,50m, Szer. 4,00 m

L nr: 5900652451319

P nr: 5900652451326

Z automatem L nr: 5900652452422

Z automatem P nr: 5900652452439


Wys. 1,50 m, Szer. 5,00 m

L nr: 5903641454469

P nr: 5903641454476

Z automatem L nr: 5903641454483

Z automatem P nr: 5903641454490



Brama przesuwna z automatem w słupku

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641454568

P nr: 5903641454575



Szyna
prowadząca

Brama przesuwna segmentowa z automatem

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641454544

P nr: 5903641454551



Brama dwuskrzydłowa łamana z automatem

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

nr: 5903641454438



RAL 7016 STRUKTURA

Hugo to proste i nowoczesne ogrodzenie. Jego delikatna forma zadowoli klientów, którzy potrzebują światła. Nowoczesny design świetnie wkomponuje się w współczesną architekturę oraz nada posesji wyjątkowego charakteru. Produkt zabezpieczony antykorozyjnie, ocynkowany i malowany na modny kolor antracytowy struktura.


SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 38-41

- 5901891476125 – Słupek bramowy z nitonakrętką 70 x 70 mm
- 5901891476132 – Słupek bramowo-furtkowy 70 x 70 mm
- 5900652459872 – Słupek gładki 50 x 50 mm
- 5901891476156 – Słupek gładki 70 x 70 mm

- 5900652452477 – Łącznik do przesła typ „L” (4 szt. kpl.)
- 5901891473537 – Zamknięcie do furtki
- 5901891476262 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy





Furtka

Wys. 1,50m, Szer. 0,90 m
Uniwersalna
nr: 5901122311317

Uniwersalna z elektrozaczepem
dostosowana do pochwyty
nr: 5903641455145



Przęsło

Szer. 2,00 m
/ Wys. 1,50 m nr: 5903641459464
/ Wys. 1,20 m nr: 5901122311324

NOWOŚĆ



Brama dwuskrzydłowa

Wys. 1,50 m, Szer. 3,50 m
nr: 5903641459457

NOWOŚĆ

Wys. 1,50m, Szer. 5,00 m
nr: 5903641455121

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m
nr: 5901122311300

Z automatem nr: 5901122312420
Z automatem inteligentna nr: 5903641455114



Szyna
prowadząca

Brama przesuwana bez przeciwwagi

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m
L nr: 5903641455190
P nr: 5903641455206

Z automatem L nr: 5903641455213
Z automatem P nr: 5903641455220



Brama przesuwana z zamkiem hakowym

Wys. 1,50m, Szer. 4,00 m
L nr: 5901122311331
P nr: 5901122311348
Z automatem L nr: 5901122312451
Z automatem P nr: 5901122312468

Wys. 1,50 m, Szer. 5,00 m
L nr: 5903641455152
P nr: 5903641455169
Z automatem L nr: 5903641455176
Z automatem P nr: 5903641455183



Brama przesuwana z automatem w słupku

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m
L nr: 5903641455251
P nr: 5903641455268



Szyna
prowadząca

Brama przesuwana segmentowa z automatem

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m
L nr: 5903641455237
P nr: 5903641455244



*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 7016 STRUKTURA

Erwin to nowoczesny system ogrodzeniowy. Zdobienie w górnej części dodaje ogrodzeniu charakteru. Całość idealnie komponuje się z ogrodem oraz nowoczesnym budownictwem. Ogrodzenie wykonane z materiałów najwyższej jakości. Zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie i malowanie proszkowe na modny kolor antracytowy struktura.

SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 38

5901891476125 – Słupek bramowy z nitonakrętką 70 x 70 mm
5901891476132 – Słupek bramowo-furtkowy 70 x 70 mm
5900652459872 – Słupek gładki 50 x 50 mm
5901891476156 – Słupek gładki 70 x 70 mm

5900652452477 – Łącznik do przęsła typ „L” (4 szt. kpl.)

5901891473537 – Zamknięcie do furtki
5901891476262 – Zestaw elementów do furtki
5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
5902276530722 – Blokada dolna do bramy





Furtka

Wys. 1,50 m, Szer. 0,90 m
Uniwersalna
nr: 5903641455756

Uniwersalna z elektrozaczepem
dostosowana do pochwyty
nr: 5903641455770



Przęsło

Wys. 1,20 m, Szer. 2,00 m
nr: 5903641455787



Brama dwuskrzydłowa

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m
nr: 5903641455695

Z automatem nr: 5903641455701

Z automatem inteligentna nr: 5903641455718

Wys. 1,50 m, Szer. 5,00 m
nr: 5903641455725



Brama przesuwna bez przeciwwagi

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641455879

P nr: 5903641455886

Z automatem L nr: 5903641455893

Z automatem P nr: 5903641455909



**Szyna
prowadząca**



Brama przesuwna z zamkiem hakowym

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641455794

P nr: 5903641455800

Z automatem L nr: 5903641455817

Z automatem P nr: 5903641455824

Wys. 1,50 m, Szer. 5,00 m

L nr: 5903641455831

P nr: 5903641455848

Z automatem L nr: 5903641455855

Z automatem P nr: 5903641455862



Brama przesuwna z automatem w słupku

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641455930

P nr: 5903641455947




**Szyna
prowadząca**

Brama przesuwna segmentowa z automatem

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641455916

P nr: 5903641455923



*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 7016 STRUKTURA

Nowoczesny system ogrodzeniowy Maciek z pewnością zadowoli osoby lubiące proste ogrodzenia bez zdobień. Pionowe delikatne tralki podkreślą oryginalność dzisiejszych czasów. Świetnie wpasuje się we współczesną architekturę oraz nada posesji pięknego wyglądu. Produkt zabezpieczony antykorozyjnie ocynkowany i malowany proszkowo, będzie cieszył przez wiele lat.

SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 38-41

- 5901891476125 – Słupek bramowy z nitonakrętką 70 x 70 mm
- 5901891476132 – Słupek bramowo-furtkowy 70 x 70 mm
- 5900652459872 – Słupek gładki 50 x 50 mm
- 5901891476156 – Słupek gładki 70 x 70 mm

- 5901891479034 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5901891476194 – Obejma początkowa 70 x 70 mm
- 5901891479041 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5901891476200 – Obejma pośrednia 70 x 70 mm
- 5901891479058 – Obejma narożna 50 x 50 mm
- 5901891476217 – Obejma narożna 70 x 70 mm

- 5901122312475 – Łącznik do przesła typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5901891479492 – Łącznik do przesła typ „O” (4 szt. kpl.)
- 5901891473537 – Zamknięcie do furtki
- 5901891476262 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy





Furtka

Wys. 1,50 m, Szer. 0,90 m

L nr: 5902276535888

P nr: 5902276535895

Z elektrozaczepem dostosowana do pochwytu

L nr: 5903641456975

P nr: 5903641456982



Przęsło

Wys. 1,20 m, Szer. 2,00 m

nr: 5902276535864



Brama dwuskrzydłowa

Wys. 1,50 m, Szer. 3,50 m

nr: 5903641459631

NOWOŚĆ

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

nr: 5902276535871

Z automatem nr: 5903641456944

Z automatem inteligentna nr: 5903641456951

Wys. 1,50m, Szer. 5,00 m

nr: 5903641456968



Szyna prowadząca

Brama przesuwna bez przeciwwagi

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641457057

P nr: 5903641457064

Z automatem L nr: 5903641457071

Z automatem P nr: 5903641457088



Brama przesuwna z zamkiem hakowym

Wys. 1,50m, Szer. 4,00 m

L nr: 5902276535918

P nr: 5902276535901

Z automatem L nr: 5903641456999

Z automatem P nr: 5903641457002

Wys. 1,50 m, Szer. 5,00 m

L nr: 5903641457019

P nr: 5903641457026

Z automatem L nr: 5903641457033

Z automatem P nr: 5903641457040



Brama przesuwna z automatem w słupku

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641457095

P nr: 5903641457101



*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 7016 STRUKTURA

Nowoczesne ogrodzenie Eryk na pewno znajdzie swoich zwolenników. Proste, pionowe sztachety zdecydowanie nadadzą posesji wyjątkowego charakteru. Wysoką jakość produktu gwarantują solidne oraz trwałe materiały. Produkt ocynkowany i pomalowany proszkowo na kolor antracytowy struktura.

SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 38-41

- 5901891476804 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm
- 5901891476811 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm
- 5900652459872 – Słupek gładki 50 x 50 mm
- 5901891478068 – Słupek gładki 100 x 100 mm

- 5901891479034 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5901891478945 – Obejma początkowa 100 x 100 mm
- 5901891479041 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5902276539534 – Obejma pośrednia 100 x 100 mm
- 5901891479058 – Obejma narożna 50 x 50 mm
- 5902276539541 – Obejma narożna 100 x 100 mm

- 5901122312475 – Łącznik do przesła typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5901891479492 – Łącznik do przesła typ „O” (4 szt. kpl.)
- 5901891473537 – Zamknięcie do furtki
- 5901891476262 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy





Furtka

Wys. 1,50 m, Szer. 0,90 m
Uniwersalna
nr: 5900652451081


Uniwersalna z elektrozapczepem
dostosowana do pochwytu
nr: 5903641454636



Przęsło

Szer. 2,00 m
/ Wys. 1,50 m nr: 5901122314011
/ Wys. 1,20 m nr: 5900652451098

NOWOŚĆ



Brama dwuskrzydłowa

Wys. 1,50 m, Szer. 3,50 m
nr: 5903641459389 **NOWOŚĆ**
Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m
nr: 5900652451074

Z automatem nr: 5900652452446

Z automatem inteligentna nr: 5903641454582

Wys. 1,50m, Szer. 5,00 m
nr: 5903641454605



Szyna
prowadząca

Brama przesuwna bez przeciwwagi

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m
L nr: 5903641454681
P nr: 5903641454698

Z automatem L nr: 5903641454704

Z automatem P nr: 5903641454711



Brama przesuwna z zamkiem hakowym

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m
L nr: 5900652451333
P nr: 5900652451340


Z automatem L nr: 5900652452453

Z automatem P nr: 5900652452460

Wys. 1,50 m, Szer. 5,00 m
L nr: 5903641454643
P nr: 5903641454650

Z automatem L nr: 5903641454667

Z automatem P nr: 5903641454674



Brama przesuwna z automatem w słupku


Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m
L nr: 5903641454742
P nr: 5903641454759



Szyna
prowadząca


Brama przesuwna segmentowa z automatem

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m
L nr: 5903641454728
P nr: 5903641454735



Brama dwuskrzydłowa łamana z automatem

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m
nr: 5903641454599



*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 7016 STRUKTURA

Ogrodzienie Alia to nowoczesność i minimalizm. Pionowe tralki idealnie podkreślą modernistyczny charakter posesji. Ogródzenie ocynkowane i pomalowane proszkowo na modny kolor antracytowy struktura.

SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 38-41

- 5901891476804 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm
- 5901891476811 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm
- 5900652459872 – Słupek gładki 50 x 50 mm
- 5901891478068 – Słupek gładki 100 x 100 mm

- 5901891479034 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5901891478945 – Obejma początkowa 100 x 100 mm
- 5901891479041 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5902276539534 – Obejma pośrednia 100 x 100 mm
- 5901891479058 – Obejma narożna 50 x 50 mm
- 5902276539541 – Obejma narożna 100 x 100 mm

- 5901122312475 – Łącznik do przęsła typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5901891479492 – Łącznik do przęsła typ „O” (4 szt. kpl.)
- 5901891473537 – Zamknięcie do furtki
- 5901891476262 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy





Furtka

Wys. 1,50 m, Szer. 0,90 m
Uniwersalna
nr: 5901122312055

Uniwersalna z elektrozaczepem
dostosowana do pochwyty
nr: 5903641455480



Przęsło

Szer. 2,00 m
/ Wys. 1,50 m nr: 5903641459532
/ Wys. 1,20 m nr: 5901122312048

NOWOŚĆ




Brama dwuskrzydłowa

Wys. 1,50 m, Szer. 3,50 m
nr: 5903641459525 **NOWOŚĆ**
Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m
nr: 5901122312062

Z automatem nr: 5901122312376
Z automatem inteligentna nr: 5903641455442

Wys. 1,50 m, Szer. 5,00 m
nr: 5903641455459




Szyna
prowadząca

Brama przesuwna bez przeciwwagi

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m
L nr: 5903641455534
P nr: 5903641455541

Z automatem L nr: 5903641455558
Z automatem P nr: 5903641455565




Brama przesuwna z zamkiem hakowym

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m
L nr: 5901122312383
P nr: 5901122312390

Z automatem L nr: 5901122312406
Z automatem P nr: 5901122312413


Wys. 1,50 m, Szer. 5,00 m
L nr: 5903641455497
P nr: 5903641455503

Z automatem L nr: 5903641455510
Z automatem P nr: 5903641455527



Brama przesuwna z automatem w słupku


Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m
L nr: 5903641455596
P nr: 5903641455602



Szyna
prowadząca

Brama przesuwna segmentowa z automatem

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m
L nr: 5903641455572
P nr: 5903641455589



Brama dwuskrzydłowa łamana z automatem

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m
nr: 5903641455473



10
lat Gwarancji*

PRODUKT
OCYNKOWANY

Malowane
proszkowo

Sztyt zaprawkowy
w komplecie

Zawiasy
w komplecie

Produkty posiadają
certyfikat CE

Bramy przystosowane
do automatu

*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 7016 STRUKTURA

Olaf to solidny i niezawodny system ogrodzeniowy. Charakteryzuje się wysoką jakością i nowoczesnym stylem. Z pewnością zapewni poczucie prywatności. Zdobienie z blachy perforowanej dodaje charakteru, a modny kolor antracytowy przyciąga uwagę każdego przechodnia. Odporność na warunki atmosferyczne sprawi, że przez lata nie trzeba się martwić o wygląd ogrodzenia.

SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 38-41

- 5901891476804 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm
- 5901891476811 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm
- 5900652459872 – Słupek gładki 50 x 50 mm
- 5901891478068 – Słupek gładki 100 x 100 mm

- 5901891479034 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5901891478945 – Obejma początkowa 100 x 100 mm
- 5901891479041 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5902276539534 – Obejma pośrednia 100 x 100 mm
- 5901891479058 – Obejma narożna 50 x 50 mm
- 5902276539541 – Obejma narożna 100 x 100 mm

- 5901122312475 – Łącznik do przesła typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5901891479492 – Łącznik do przesła typ „O” (4 szt. kpl.)
- 5901891473537 – Zamknięcie do furtki
- 5901891476262 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy





Furtka

Wys. 1,58 m, Szer. 0,90 m

L nr: 5903641457507

P nr: 5903641457514

Z elektrozaczepem dostosowana do pochwyty

L nr: 5903641456678

P nr: 5903641456685



Przęsło

Szer. 2,00 m

/ Wys. 1,58 m nr: 5903641459587

/ Wys. 1,18 m nr: 5903641457521

NOWOŚĆ



Brama dwuskrzydłowa

Wys. 1,58 m, Szer. 3,50 m

nr: 5903641457460

Z automatem nr: 5903641457477

Wys. 1,58 m, Szer. 4,00 m

nr: 5903641457484

Z automatem nr: 5903641457491

Z automatem

inteligentna nr: 5903641456654



Szyna prowadząca

Brama przesuwna bez przeciwwagi

Wys. 1,58 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641456692

P nr: 5903641456708

Z automatem L nr: 5903641456715

Z automatem P nr: 5903641456722



Brama przesuwna z zamkiem hakowym

Wys. 1,58 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641457538

P nr: 5903641457545

Z automatem L nr: 5903641457552

Z automatem P nr: 5903641457569



Brama przesuwna z automatem w słupku

Wys. 1,58 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641456753

P nr: 5903641456760



Szyna prowadząca

Brama przesuwna segmentowa z automatem

Wys. 1,58 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641456739

P nr: 5903641456746



Brama dwuskrzydłowa łamana z automatem

Wys. 1,58 m, Szer. 4,00 m

nr: 5903641456661



*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 7016 STRUKTURA

Emma to nowoczesne ogrodzenie żaluzyjne. Brak prześwitów między sztachetami gwarantuje poczucie prywatności. Ogrodzenie wykonane z najwyższej jakości materiałów, ocynkowane i malowane proszkowo, w kolorze antracytowym. Dzięki nietypowej i nowoczesnej stylistyce idealnie komponuje się ze współczesną architekturą.

SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 38-41

- 5901891476804 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm
- 5901891476811 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm
- 5900652459872 – Słupek gładki 50 x 50 mm
- 5901891478068 – Słupek gładki 100 x 100 mm

- 5901891479034 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5901891478945 – Obejma początkowa 100 x 100 mm
- 5901891479041 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5902276539534 – Obejma pośrednia 100 x 100 mm
- 5901891479058 – Obejma narożna 50 x 50 mm
- 5902276539541 – Obejma narożna 100 x 100 mm

- 5901122312475 – Łącznik do przesła typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5901891479492 – Łącznik do przesła typ „O” (4 szt. kpl.)
- 5901891473537 – Zamknięcie do furtki
- 5901891476262 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy





Furtka

Wys. 1,50 m, Szer. 0,90 m

L nr: 5901122310655

P nr: 5901122310662

Z elektrozaczepek dostosowana
do pochwyty

L nr: 5903641455633

P nr: 5903641455640



Przęsło

Szer. 2,00 m

/ Wys. 1,50 m nr: 5901122310860

/ Wys. 1,20 m nr: 5901122310679

/ Wys. 0,90 m nr: 5903641459082

/ Wys. 0,60 m nr: 5903641459075

NOWOŚĆ



Brama dwuskrzydłowa

Wys. 1,50 m, Szer. 3,00 m

L nr: 5903641459013 **NOWOŚĆ**

Z automatem nr: 5903641459020

Wys. 1,50 m, Szer. 3,50 m

L nr: 5903641459037

Z automatem nr: 5903641459044

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5901122310686

Z automatem nr: 5901122310693

Z automatem inteligentna

nr: 5903641451307

Wys. 1,50 m, Szer. 5,00 m

L nr: 5903641455619



Szyna
prowadząca

Brama przesuwana bez przeciwwagi

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641451338

P nr: 5903641451345

Z automatem L nr: 5903641451352

Z automatem P nr: 5903641451369



Brama przesuwana z zamkiem hakowym

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5901122310709

P nr: 5901122310716

Z automatem L nr: 5901122310723

Z automatem P nr: 5901122310730

Wys. 1,50 m, Szer. 5,00 m

L nr: 5903641455657

P nr: 5903641455664

Z automatem L nr: 5903641455671

Z automatem P nr: 5903641455688



Brama przesuwana z automatem w słupku

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641451390

P nr: 5903641451406



Szyna
prowadząca

Brama przesuwana segmentowa z automatem

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641451376


P nr: 5903641451383



Brama dwuskrzydłowa łamana z automatem

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

nr: 5903641451291



*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 9005

Radek to klasyczny model wzbogacony ciekawym detałem. Delikatny łuk, tralki zakończone grotem oraz kolor czarny zdecydowanie podkreślają elegancję tego ogrodzenia. Rewelacyjnie będzie pasował do tradycyjnych domów. Produkt zabezpieczony antykorozyjnie – ocynkowany i pomalowany proszkowo.

SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 38-41

- 5900652458349 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm
- 5900652458363 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm
- 5901891474039 – Słupek gładki 50 x 50 mm
- 5903641457880 – Słupek gładki 100 x 100 mm

- 5900652453030 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5901891476231 – Obejma początkowa 100 x 100 mm
- 5900652453054 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5900652454235 – Obejma pośrednia 100 x 100 mm
- 5900652453061 – Obejma narożna 50 x 50 mm
- 5900652454266 – Obejma narożna 100 x 100 mm

- 5901891473483 – Łącznik do przesła typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5901891473445 – Łącznik do przesła typ „O” (4 szt. kpl.)
- 5901891473520 – Zamknięcie do furtki
- 5900652453825 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy





Furtka

Wys. 1,40–1,60 m, Szer. 0,90 m

L nr: 5901721775855

P nr: 5901721775862

Z elektrozaczepem dostosowana
do pochwyty

L nr: 5903641454094

P nr: 5903641454100



Przęsło

Wys. 1,10–1,28 m, Szer. 2,00 m

nr: 5901721775848



Brama dwuskrzydłowa

Wys. 1,40–1,60 m, Szer. 3,50 m

nr: 5903641459280

NOWOŚĆ

Wys. 1,40–1,60 m, Szer. 4,00 m

nr: 5901721775879

Z automatem nr: 5900652451678

Z automatem inteligentna nr: 5903641454063

Wys. 1,40–1,60 m, Szer. 5,00 m

nr: 5903641454070



Szyna
prowadząca

Brama przesuwna bez przeciwwagi

Wys. 1,40–1,60 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641454155

P nr: 5903641454162

Z automatem L nr: 5903641454179

Z automatem P nr: 5903641454186



Brama przesuwna z zamkiem hakowym

Wys. 1,40–1,60 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5901721775886

P nr: 5901721778771

Z automatem L nr: 5900652451685

Z automatem P nr: 5900652451692

Wys. 1,40–1,60 m, Szer. 5,00 m

L nr: 5903641454117

P nr: 5903641454124

Z automatem L nr: 5903641454131

Z automatem P nr: 5903641454148



Brama przesuwna z automatem w słupku

Wys. 1,40–1,60 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641454193

P nr: 5903641454209



*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 9005

System ogrodzeniowy Darek charakteryzuje się delikatnym łukiem oraz ozdobami w postaci szyszek, które nadają ogrodzeniu klasycznego stylu. Takie połączenie idealnie pasuje do większości domów. Produkt bardzo łatwy w montażu, zabezpieczony antykorozyjnie — ocynkowany i malowany proszkowo.

SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 38-41

- 5901891476101 – Słupek bramowy z nitonakrętką 70 x 70 mm
- 5901891476118 – Słupek bramowo-furtkowy 70 x 70 mm
- 5901891474039 – Słupek gładki 50 x 50 mm
- 5901891476149 – Słupek gładki 70 x 70 mm

- 5900652453030 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5900652454754 – Obejma początkowa 70 x 70 mm
- 5900652453054 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5901891476385 – Obejma pośrednia 70 x 70 mm
- 5900652453061 – Obejma narożna 50 x 50 mm
- 5900652454273 – Obejma narożna 70 x 70 mm

- 5901891473483 – Łącznik do przesła typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5901891473445 – Łącznik do przesła typ „O” (4 szt. kpl.)
- 5901891473520 – Zamknięcie do furtki
- 5900652453825 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy





Furtka

Wys. 1,30–1,50 m, Szer. 0,90 m

L nr: 5902276535765

P nr: 5902276535772

Z elektrozaczepem dostosowana
do pochwyty

L nr: 5903641453929

P nr: 5903641453936



Przęsło

Wys. 1,00–1,20 m, Szer. 2,00 m

nr: 5902276535741



Brama dwuskrzydłowa

Wys. 1,30–1,50 m, Szer. 3,50 m

nr: 5903641459273

NOWOŚĆ

Wys. 1,30–1,50 m, Szer. 4,00 m

nr: 5902276535758

Z automatem nr: 5903641453882

Z automatem inteligentna nr: 5903641453899

Wys. 1,30–1,50 m, Szer. 5,00 m

nr: 5903641453905



Szyna
prowadząca

Brama przesuwna bez przeciwwagi


Wys. 1,30–1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641454001

P nr: 5903641454018

Z automatem L nr: 5903641454025

Z automatem P nr: 5903641454032



Brama przesuwna z zamkiem hakowym

Wys. 1,30–1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5902276535796

P nr: 5902276535789

Z automatem L nr: 5903641453943

Z automatem P nr: 5903641453950

Wys. 1,30–1,50 m, Szer. 5,00 m

L nr: 5903641453967

P nr: 5903641453974

Z automatem L nr: 5903641453981

Z automatem P nr: 5903641453998




Brama przesuwna z automatem w słupku

Wys. 1,30–1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641454049

P nr: 5903641454056



*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 9005

Tytus to klasyczne ogrodzenie, którego ozdobą są delikatne elementy oraz łuk. Ogrodzenie stanowi połączenie wygody, bezpieczeństwa oraz elegancji. Swoim wyglądem i uniwersalnym kolorem bardzo łatwo wpasuje się w większość budynków. Produkt zabezpieczony antykorozyjnie – ocynkowany i malowany proszkowo.

SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 38-41

- 5901891476101 – Słupek bramowy z nitonakrętką 70 x 70 mm
- 5901891476118 – Słupek bramowo-furtkowy 70 x 70 mm
- 5901891474039 – Słupek gładki 50 x 50 mm
- 5901891476149 – Słupek gładki 70 x 70 mm

- 5900652453030 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5900652454754 – Obejma początkowa 70 x 70 mm
- 5900652453054 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5901891476385 – Obejma pośrednia 70 x 70 mm
- 5900652453061 – Obejma narożna 50 x 50 mm
- 5900652454273 – Obejma narożna 70 x 70 mm

- 5901891473483 – Łącznik do przesła typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5901891473445 – Łącznik do przesła typ „O” (4 szt. kpl.)
- 5901891473520 – Zamknięcie do furtki
- 5900652453825 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy





Furtka

Wys. 1,20–1,50 m, Szer. 0,90 m
L nr: 5902276533723
P nr: 5902276535710

Z elektrozaczepem dostosowana
do pochwytu
L nr: 5903641456807
P nr: 5903641456814



Przęsło

Wys. 0,90–1,20 m, Szer. 2,00 m
nr: 5902276533709



Brama dwuskrzydłowa

Wys. 1,20–1,50 m, Szer. 4,00 m
nr: 5902276533716

Wys. 1,20–1,50 m, Szer. 5,00 m
nr: 5903641456791

Z automatem nr: 5903641456777

Z automatem inteligentna nr: 5903641456784



**Szyna
prowadząca**

Brama przesuwna bez przeciwwagi

Wys. 1,20–1,50 m, Szer. 4,00 m
L nr: 5903641456883

P nr: 5903641456890

Z automatem L nr: 5903641456906

Z automatem P nr: 5903641456913



Brama przesuwna z zamkiem hakowym

Wys. 1,20–1,50 m, Szer. 4,00 m
L nr: 5902276535727

P nr: 5902276535734

Z automatem L nr: 5903641456821

Z automatem P nr: 5903641456838

Wys. 1,20–1,50 m, Szer. 5,00 m
L nr: 5903641456845

P nr: 5903641456852

Z automatem L nr: 5903641456869

Z automatem P nr: 5903641456876



Brama przesuwna z automatem w słupku

Wys. 1,20–1,50 m, Szer. 4,00 m
L nr: 5903641456920

P nr: 5903641456937



lata Gwarancji

Malowane proszkowo

Wymaga malowania

Zawiasy w komplecie

Produkty posiadają certyfikat CE

Bramy przystosowane do automatu

RAL 9005

Damian to klasyczne ogrodzenie. Delikatne ozdoby, lekki łuk i czarny kolor z pewnością będzie pasował do większości domów. Produkt wykonany ze stali i pomalowany na kolor czarny, wymaga zabezpieczenia farbą nawierzchniową po zakupie.

SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 38-41

- 5901891476101 – Słupek bramowy z nitonakrętką 70 x 70 mm
- 5901891476118 – Słupek bramowo-furtkowy 70 x 70 mm
- 5901891474039 – Słupek gładki 50 x 50 mm
- 5901891476149 – Słupek gładki 70 x 70 mm

- 5900652453030 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5900652454754 – Obejma początkowa 70 x 70 mm
- 5900652453054 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5901891476385 – Obejma pośrednia 70 x 70 mm
- 5900652453061 – Obejma narożna 50 x 50 mm
- 5900652454273 – Obejma narożna 70 x 70 mm

- 5901891473483 – Łącznik do przęsla typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5901891473445 – Łącznik do przęsla typ „O” (4 szt. kpl.)
- 5901891473520 – Zamknięcie do furtki
- 5900652453825 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy





Furtka

Wys. 1,30–1,50 m, Szer. 0,90 m
L nr: 5908282470229
P nr: 5901721770362

Z elektrozaczepem dostosowana
do pochwytu
L nr: 5903641457156
P nr: 5903641457163



Przęsło

Wys. 1,00–1,20 m, Szer. 2,00 m
nr: 5908282470236



Brama dwuskrzydłowa

Wys. 1,30–1,50 m, Szer. 4,00 m
nr: 5901721771734
Z automatem nr: 5903641457132

Wys. 1,30–1,50 m, Szer. 5,00 m
nr: 5903641457149



**Szyna
prowadząca**

Brama przesuwna bez przeciwwagi

Wys. 1,30–1,50 m, Szer. 4,00 m
L nr: 5903641457231
P nr: 5903641457248

Z automatem L nr: 5903641457255
Z automatem P nr: 5903641457262



Brama przesuwna z zamkiem hakowym

Wys. 1,30–1,50 m, Szer. 4,00 m
L nr: 5908282470809
P nr: 5901721779327

Wys. 1,30–1,50 m, Szer. 5,00 m
L nr: 5903641457194
P nr: 5903641457200

Z automatem L nr: 5903641457170
Z automatem P nr: 5903641457187

Z automatem L nr: 5903641457217
Z automatem P nr: 5903641457224



RAL 9005

Oskar Plus II to ogrodzenie, które posiada delikatny ornament i profil wygięty lekko w łuk. Tradycyjny wygląd super sprawdzi się z klasycznym budynkiem. Produkt ocynkowany i pomalowany proszkowo na kolor czarny z 5 letnią gwarancją.

SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 38-41

- 5901891476101 – Słupek bramowy z nitonakrętką 70 x 70 mm
- 5901891476118 – Słupek bramowo-furtkowy 70 x 70 mm
- 5901891474039 – Słupek gładki 50 x 50 mm
- 5901891476149 – Słupek gładki 70 x 70 mm

- 5900652453030 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5900652454754 – Obejma początkowa 70 x 70 mm
- 5900652453054 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5901891476385 – Obejma pośrednia 70 x 70 mm
- 5900652453061 – Obejma narożna 50 x 50 mm
- 5900652454273 – Obejma narożna 70 x 70 mm

- 5901891473483 – Łącznik do przęsla typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5901891473445 – Łącznik do przęsla typ „O” (4 szt. kpl.)
- 5901891473520 – Zamknięcie do furtki
- 5900652453825 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy





Furtka

Wys. 1,20–1,50 m, Szer. 0,90 m

L nr: 5902276532627

P nr: 5902276532757



Przęsło

Wys. 0,90–1,20 m, Szer. 1,80 m

nr: 5902276532764



Brama dwuskrzydłowa

Wys. 1,20–1,50 m, Szer. 4,00 m

nr: 5902276532610



Klamka z szyldem
Ocynk + RAL 7016 STRUKTURA
nr: 5902276532771



Blokada dolna do bramy
Ocynk
nr: 5902276530722



Klamka z szyldem
Ocynk + RAL 9005
nr: 5902276539626



Zawias kolankowy
M 16,0 (Komplet 2 szt.)
nr: 5901891473476



Zestaw elementów
do furtki z elektrozaczepem:
Ocynk + RAL 9005
nr: 5902276530500
Ocynk + RAL 7016
nr: 5903641450331



Nakrętki zrywalne M8
(Komplet 12 szt.)
nr: 5902276530470



Zamknięcie
dolne do bramy
nr: 5901891474923



Zamek wąski do furtki
nr: 5901891476255



Zamknięcie
górne do bramy
nr: 5901891474930



Pochwyt
nr: 5902276530494



Blacha z nakrętką
80 x 80 mm $\varnothing$ 16 mm
Ocynk nr: 5900652456864



Gałka stała
nr: 5901721772090



Kapturki 70 x 70 RAL 9005
(Komplet 3 szt.)
nr: 5902276531323



Elektrozaczep
nr: 5901721772113



Kapturki 50 x 50 RAL 9005
(Komplet 3 szt.)
nr: 5902276531330



Zawias z kotwą
nr: 5902276530920



Ogranicznik otwarcia bramy
nr: 5903641450324



Przykręcane gniazdo najazdu
OCYNK kpl. śruby montażowe
nr: 5903641451802



Samoamykacz do furtki
nr: 5903641451833



Przykręcany górny łapacz bramy
OCYNK + RAL 9005
kpl. śruby montażowe
nr: 5903641451819
OCYNK + RAL 9005 STR.
kpl. śruby montażowe
nr: 5903641453431
OCYNK + RAL 7016 STR.
kpl. śruby montażowe
nr: 5903641451826



Skrzynka na automat do bramy przesuwanej
OCYNK + RAL 7016 STR.
nr: 5903641452083
OCYNK + RAL 9005 STR.
nr: 5903641453462
OCYNK + RAL 9005
nr: 5903641452090
PODSTAWA MONTAŻOWA AUTOMATU
nr: 5903641452106



Słupek zintegrowany urządzenia zabudowane
OCYNK + RAL 9005 H 1,55
w kpl. videodomofon Aco
nr: 5903641451864
OCYNK + RAL 9005 STR. H 1,55
w kpl. Vvideodomofon Aco
nr: 5903641453455
OCYNK + RAL 7016 STR. H 1,55
w kpl. videodomofon Aco
nr: 5903641451871



Słupek zintegrowany
OCYNK + RAL 9005 H 1,55
nr: 5903641451840
OCYNK + RAL 9005 STR. H 1,55
nr: 5903641453448
OCYNK + RAL 7016 STR. H 1,55
nr: 5903641451857



Słupek bramowy
z lampą LED
70 x 70 mm
RAL 7016 STR.
nr: 5903641452212
RAL 9005
nr: 5903641452229

Słupek bramowy
z lampą LED
100 x 100 mm
RAL 7016 STR.
nr: 5903641452137
RAL 9005 STR.
nr: 5903641455985
RAL 9005
nr: 5903641452144

Słupek
bramowo-furtkowy
z lampą LED
70 x 70 mm
RAL 7016 STR.
nr: 5903641452236
RAL 9005
nr: 5903641452243


Słupek
bramowo-furtkowy
z lampą LED
100 x 100 mm
RAL 7016 STR.
nr: 5903641452151
RAL 9005 STR.
nr: 5903641455992
RAL 9005
nr: 5903641452168

Słupek gładki
z lampą LED
70 x 70 mm
RAL 7016 STR.
nr: 5903641452199
RAL 9005 STR.
nr: 5903641452205
RAL 9005
nr: 5903641453516

Słupek gładki
z lampą LED
100 x 100 mm
RAL 7016 STR.
nr: 5903641452113
RAL 9005 STR.
nr: 5903641455954
RAL 9005
nr: 5903641453509




Pochwyt duży
OCYNK + RAL 7016 STR.
nr: 5903641452052
OCYNK + RAL 9005 STR.
nr: 5903641456050
INOX
nr: 5903641452007



Oświetlenie LED daszek słupek:
RAL 7016 STR.
100 x 100 mm nr: 5903641452069
70 x 70 mm nr: 5903641452076
RAL 9005 STR.
100 x 100 mm nr: 5903641457798
70 x 70 mm nr: 5903641457804



**Klawiatura kodowa
z czytnikiem papilarnym**
nr: 5903641451895



Listwa maskująca zawiasy
OCYNK + RAL 7016 STR.
nr: 5903641451970
OCYNK + RAL 9005 STR.
nr: 5903641456036
OCYNK + RAL 9005
nr: 5903641451963
Listwa maskująca uchwyty przęśła
OCYNK + RAL 7016 STR.
nr: 5903641451994
OCYNK + RAL 9005 STR.
nr: 5903641456043
OCYNK + RAL 9005
nr: 5903641451987



Pochwyt mały kpl. 2 szt.
OCYNK nr: 5903641452045
OCYNK + RAL 6005 nr: 5903641452038
OCYNK + RAL 7016 POŁYSK
nr: 5903641452021
OCYNK + RAL 7016 STRUKTURA
nr: 5903641454421
OCYNK + RAL 9005 nr: 5903641452014



Moduł Wi-Fi Nice SDP-01
nr: 5903641451918



Klawiatura kodowa
nr: 5902276531378




Sterownik BleBox
Sterowanie oświetleniem led
Nr: 5903641451925
Sterowanie elektrozaczepem
Nr: 5903641451932
Sterowanie bramą garażową
Nr: 5903641451949
Sterowanie roletami
Nr: 5903641451956





**Radioodbiornik uniwersalny
NICE R 200**
nr: 5901721772052


Zestaw elementów
do furtki




Łącznik do przęsła
typ „T”





Zawias
kolankowy




Blacha z nakrętką
80 x 80 mm Ø16 mm





Łącznik do przęsła
typ „O”




Blokada
do bramy




Zamknięcie
górne do bramy



Zamknięcie
dolne do bramy



Zamknięcie
do furtki



Instrukcje montażu dostępne są na stronie [www](http://www.polbram.eu) oraz w serwisie YT.
Właśnie Tu znajdziesz najbardziej aktualne wiadomości i pliki do pobrania.




www.polbram.eu



Polbram Ogrodzenia





Your
Smart
Nice Home

Filo400^{KIT} / do bram przesuwnych o maksymalnej długości 5,5 m i ciężarze do 400 kg

nr: 5901891478341

Elementy zestawu

- 1 automat, 1 szt.
- 2 antena zewnętrzna, 1 szt.
- 3 soczewki, 2 szt.
- 4 zestaw śrub mocujących
- 5 blacha montażowa, 1 szt.
- 6 pilot 4-kanalowy, 1 szt.
- 7 kluczyk wysprężający, 3 szt.



Zalety automatyki:

- łatwy montaż
- szybkie i ciche otwieranie
- system wykrywania przeszkód
- funkcja zapobiegania zmiążdżeniu
- częściowe otwieranie dla pieszych

Parametry

szybkość otwierania	11 sek.*	zakres temperatur	-20° do 55°C
skrzydło bramy	do 400 kg	silnik	24 V
maks. dł. skrzydła	5,5 m (światło wjazdu)	maks. ilość cykli dziennie	100
zasilanie	230 V	maks. ilość pilotów do podłączenia	16
otwieranie przy braku zasilania	tak/kluczyk	automat. wykrywanie przeszkody	EN 12453
wbudowana antena wewnętrzna	tak	norma	EN 60335-2-103

*Czas otwarcia może być różny, zależnie od parametrów bramy

UWAGA: W celu prawidłowego funkcjonowania bramy z napędem elektrycznym wymagany montaż ogranicznika (2 szt.) który nie wchodzi w skład zestawu do automatyki.

Dodatkowe akcesoria



Listwa zębata do bramy przesuwnej 4,0 m

nr: 5901721772069



Listwa zębata do bramy przesuwnej 5,0 m

nr: 5903641459624

Radioodbiornik uniwersalny

nr: 5901721772052



ECC05 Pilot czterokanałowy

nr: 5901891479065



Moduł Wi-Fi NICE SDP-01

nr: 5903641451918



PH200 Komplet fotokomórek

nr: 5902276531361



Zasilanie awaryjne do automatu do bram przesuwnych

nr: 5902276531552

Zasilanie awaryjne do automatu do bram dwuskrzydłowych

nr: 5902276531569



Alto100KIT / do bram skrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła 2,0 m i ciężarze skrzydła do 60 kg
Zestaw polecany na wąskie słupki **nr: 5901891478334**



Listwa montażowa
OCYNK + RAL 7016
nr: 5900652450657
OCYNK + RAL 9005 CZARNY STR.
nr: 5901122312710



Ładowarka sieciowa
nr: 5902276531545



Klawiatura kodowa
nr: 5902276531378



Klawiatura kodowa z czytnikiem papilarnym
nr: 5903641451895



Blebox sterowanie:
oświetleniem led bramą garażową
nr: 5903641451925 nr: 5903641451949
elektrozaczepem roletami
nr: 5903641451932 nr: 5903641451956



Centrala do sterowania oświetleniem
nr: 5902276531521



FL200 Lampa ostrzegawcza z wbudowaną anteną
nr: 5901721772014



SOLEKIT Zestaw zasilania słonecznego
nr: 5902276531538



- Elementy zestawu**
- 1 silownik elektromechaniczny, 2 szt.
 - 2 zestaw ramion do silowników
 - 3 zestaw łączników do ramion silowników
 - 4 łączniki do bramy, 2 szt.
 - 5 pilot 4-kanalowy, 1 szt.
 - 6 kluczyk wysprężający, 3 szt.
 - 7 zestaw śrub mocujących
 - 8 blacha montażowa, 2 szt.
 - 9* listwa montażowa, 2 szt.
- * dodawana przy zakupie bram z pełną ramą

- Zalety automatyki**
- łatwy montaż
 - szybkie i ciche otwieranie
 - automatyczne ustawienia
 - częściowe otwieranie dla pieszych
 - stopione zatrzymanie bramy

Parametry

szybkość otwierania	16 sek. *	wbudowana antena wewnętrzna	tak
skrzydło bramy	do 60 kg	silnik	24V
maks. dł. skrzydła	2,0 m	maks. ilość cykli dziennie	100
zasilanie	230V	maks. ilość pilotów do podłączenia	16
maks. kąt otwarcia	100°	automat. wykrywanie przeszkody	EN 12445
otwieranie przy braku zasilania	tak / kluczyk	norma	EN 60335-2-103

*Czas otwarcia może być różny, zależnie od parametrów bramy

UWAGA: W celu prawidłowego funkcjonowania bramy z napędem elektrycznym wymagany montaż ogranicznika (2 szt.) który nie wchodzi w skład zestawu do automatyki.




Automatyczne bramy łamane

Zalety automatycznych bram łamanych:


- idealnie sprawdzają się na małych posesjach
- umożliwiają montaż w miejscu gdzie nie istnieją warunki do zastosowania tradycyjnych rozwiązań
- zajmuje o połowę mniej miejsca niż klasyczna brama
- złożone są z dwóch skrzydeł, które podczas otwierania składają się na pół
- funkcjonalne i wygodne w użytku
- bramy w standardzie wyposażone w automat
- estetyczny wygląd

Elementy zestawu:

- zawiasy bramy łamanej,
- automat,
- słupy 100 x 100 mm – 2 szt.



Brama przesuwna segmentowa z automatem



Szyna prowadząca

Elementy zestawu:



- wkładka,
- mały szyld,
- zamek hakowy,
- automat,
- rolka jezdna 4 szt.,
- rolka prowadząca 1 szt.,
- słupek prowadzący 1 szt.,
- listwa jezdna 3 szt.,
- listwa zębata 3 szt.,
- słupek najazdowy 1 szt.,
- maskownica mechanizmu 2 szt.,
- mechanizm bramy segmentowej 1 szt.

Zalety automatycznych bram segmentowych:

- idealna gdy podjazd jest krótki i gdzie działka jest zbyt wąska
- bramy w standardzie wyposażone w automat
- do otwarcia potrzebuje mniej miejsca w linii ogrodzenia niż standardowa brama
- brama przesuwa się na rolkach po szynie jezdnej
- minimalna szerokość frontu działki ok. 6,6 m (dla 4 m bramy)
- innovacyjne rozwiązanie, unikatowa, nowoczesna, brama z pewnością zaspokoi oczekiwania najbardziej wymagających klientów


Przestrzeń potrzebna do otwarcia bram

Brama segmentowa




Brama segmentowa


Brama przesuwna bez przeciwwagi



Brama przesuwna standardowa



Brama przesuwna bez przeciwwagi z automatem i bez automatu



Szyna prowadząca



Elementy zestawu:

- wkładka,
- mały szyld,
- zamek hakowy,
- rolka jezdna 2 szt.,
- rolka prowadząca 1 szt.,
- słupek prowadzący 1 szt.,
- słupek najazdowy 1 szt.,
- listwa jezdna 2 szt.

dodatkowo do bram z automatem:

- automat,
- listwa zębata 5 szt.

Zalety bram przesuwnych bez przeciwwagi:

- doskonale w przypadku gdy podjazd jest krótki i nie ma miejsca na bramę dwuskrzydłową
- bardzo dobrze sprawdzi się gdy działka jest zbyt wąska na klasyczną bramę przesuwą
- do otwarcia potrzebuje mniej miejsca w linii ogrodzenia niż standardowa brama
- brama przesuwa się na rolkach po dolnej prowadnicy
- minimalna szerokość frontu działki ok. 8,5 m (dla 4 m bramy)

Brama dwuskrzydłowa inteligentna z automatem

Zalety dwuskrzydłowych bram inteligentnych:



otwieranie i zamykanie za pomocą smartfona lub tabletu



podwyższona klasa wodoszczelności



nieograniczony zasięg



prosty montaż



możliwość rozbudowy (np. o sterowanie roletami)

Aplikacja w wersji:



Android



iOS

Elementy zestawu:

- zawiasy,
- automat + blebox + komplet fotokomórek
- listwa montażowa (dodawana do bram z pełną ramą)


Słupek zintegrowany



słupek zintegrowany od strony posesji

- wideodomofon
- klawiatura kodowa
- czytnik linii papilarnych
- czujnik zmierzchowy*
- włącznik czasowy*
- zasilanie urządzeń niskonapięciowych*
- podświetlany nr domu*
- skrzynka na listy*
- gniazdo zasilające*
- centrala sterująca bramą*
- elektroniczny sterownik nawadniania*

Słupek z oświetleniem led





- pomarańczowe światło ostrzegawcze
- białe światło zmierzchowe
- regulacja jasności oświetlenia*
- energooszczędna technologia led
- dostosowany do warunków atmosferycznych
- zasilanie 12V / 24V

* możliwość zwiększenia funkcjonalności w opcji dodatkowej



OCYNK



Brama dwuskrzydłowa

Wys.: 1,20 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5901891473681


Wys.: 1,50 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5901721770058

Wys.: 1,70 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5901721776098

Z automatem
nr: 5903641451543

Szer.: 5,00 m
nr: 5903641455626

Szer.: 5,00 m
nr: 5903641455732



Brama przesuwna

Wys.: 1,20 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5901721776081
prawa nr: 5901721778801


Wys.: 1,50 m
Szer.: 5,00 m
lewa nr: 5903641451659
prawa nr: 5903641451666

Wys.: 1,70 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5901721776104
prawa nr: 5901721778825

Wys.: 1,50 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5901721770072
prawa nr: 5901721778818

Z automatem
lewa nr: 5903641451635
prawa nr: 5903641451642

Z automatem
lewa nr: 5903641451574
prawa nr: 5903641451581



Brama przesuwna bez przeciwwagi

Wys.: 1,50 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5903641451598
prawa nr: 5903641451604

Z automatem
lewa nr: 5903641451611
prawa nr: 5903641451628



Furtka

Wys.: 1,20 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5901891473834
prawa nr: 5901891473841

Wys.: 1,50 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5901721770065
prawa nr: 5901721770416

Z elektrozapczepem
dostosowanym do pochwyty
lewa nr: 5903641451550
prawa nr: 5903641451567


Wys.: 1,70 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5901721776067
prawa nr: 5901721776074

SŁUPKI I AKCESORIA


5900652453887 – Słupek bramowy z nitonakrętką
7 x 7 x 200 cm OCYNK
5901721774643 – Słupek bramowy z nitonakrętką
7 x 7 x 240 cm OCYNK

5901891478198 – Słupek furtkowy 6 x 4 x 200 cm OCYNK
5902276530265 – Słupek furtkowy 6 x 4 x 220 cm OCYNK

5900652458806 – Zamknięcie do furtki OCYNK



RAL 6005 ZIELONY



Brama dwuskrzydłowa

Wys.: 1,20 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5901721776111


Wys.: 1,50 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5901721770089

Wys.: 1,70 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5901721776746

Z automatem
nr: 5903641451413

Szer.: 5,00 m
nr: 5903641455138

Szer.: 5,00 m
nr: 5903641455466



Brama przesuwna


Wys.: 1,20 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5901721774537
prawa nr: 5901721778832

Wys.: 1,50 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5901721770102
prawa nr: 5901721778849

Z automatem
lewa nr: 5903641451505
prawa nr: 5903641451512

Wys.: 1,70 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5901721774544
prawa nr: 5901721778856

Szer.: 5,00 m
lewa nr: 5903641451529
prawa nr: 5903641451536



Brama przesuwna bez przeciwwagi

Wys.: 1,50 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5903641451468
prawa nr: 5903641451475

Z automatem
lewa nr: 5903641451482
prawa nr: 5903641451499



Furtka

Wys.: 1,20 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5901721774490
prawa nr: 5901721774506

Wys.: 1,50 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5901721770096
prawa nr: 5901721770423

Z elektrozaczepem
dostosowana do pochwyty
lewa nr: 5903641451420
prawa nr: 5903641451437

Wys.: 1,70 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5901721774513
prawa nr: 5901721774520

SŁUPKI I AKCESORIA



5900652453894 – Słupek bramowy z nitonakrętką
7 x 7 x 200 cm OCYNK + RAL 6005
5901721776142 – Słupek bramowy z nitonakrętką
7 x 7 x 240 cm OCYNK + RAL 6005

5901891478204 – Słupek furtkowy 6 x 4 x 200 cm
OCYNK + RAL 6005
5902276530258 – Słupek furtkowy 6 x 4 x 220 cm
OCYNK + RAL 6005

5901891474633 – Zamknięcie do furtki
OCYNK+RAL 6005



RAL 7016 ANTRACYT POŁYSK



Brama dwuskrzydłowa

Wys.: 1,20 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5900652450343


Wys.: 1,50 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5900652450336

Wys.: 1,70 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5900652450527

Z automatem
nr: 5903641451673

Szer.: 5,00 m
nr: 5903641454780

Szer.: 5,00 m
nr: 5903641454964



Brama przesuwna

Wys.: 1,20 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5903641457118
prawa nr: 5903641457125


Wys.: 1,50 m
Szer.: 5,00 m
lewa nr: 5903641451765
prawa nr: 5903641451772

Wys.: 1,70 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5903641456470
prawa nr: 5903641456487

Wys.: 1,50 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5900652450381
prawa nr: 5900652450398

Z automatem
lewa nr: 5903641451741
prawa nr: 5903641451758

Z automatem
lewa nr: 5903641451789
prawa nr: 5903641451796



Brama przesuwna bez przeciwwagi

Wys.: 1,50 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5903641451703
prawa nr: 5903641451710

Z automatem
lewa nr: 5903641451727
prawa nr: 5903641451734



Furtka

Wys.: 1,20 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5900652450237
prawa nr: 5900652450244

Wys.: 1,50 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5900652450480
prawa nr: 5900652450497

Z elektrozaczepem
dostosowana do pochwyty
lewa nr: 5903641451680
prawa nr: 5903641451697

Wys.: 1,70 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5900652450251
prawa nr: 5900652450268

SŁUPKI I AKCESORIA

5900652450565 – Słupek bramowy z nitonakrętką
7 x 7 x 200 cm OCYNK + RAL 7016 POŁYSK

5900652450275 – Słupek bramowy z nitonakrętką
7 x 7 x 240 cm OCYNK + RAL 7016 POŁYSK



5900652450596 – Słupek furtkowy 6 x 4 x 200 cm
OCYNK + RAL 7016 POŁYSK

5900652450282 – Słupek furtkowy 6 x 4 x 220 cm
OCYNK + RAL 7016 POŁYSK

5900652452484 – Zamknięcie do furtki OCYNK
+ RAL 7016 POŁYSK



RAL 9005 CZARNY



Brama dwuskrzydłowa

Wys.: 1,20 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5903641456241


Wys.: 1,50 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5903641456296

Wys.: 1,70 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5903641456494

Z automatem
nr: 5903641456302

Szer.: 5,00 m
nr: 5903641456462

Szer.: 5,00 m
nr: 5903641455299



Brama przesuwna

Wys.: 1,20 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5903641456272
prawa nr: 5903641456289

Wys.: 1,50 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5903641456357
prawa nr: 5903641456364

Z automatem
lewa nr: 5903641456418
prawa nr: 5903641456425

Wys.: 1,70 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5903641456371
prawa nr: 5903641456388

Szer.: 5,00 m
lewa nr: 5903641456395
prawa nr: 5903641456401



Brama przesuwna bez przeciwwagi

Wys.: 1,50 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5903641456432
prawa nr: 5903641456449

Z automatem
lewa nr: 5903641456456
prawa nr: 5903641456463



Furtka

Wys.: 1,20 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5903641456258
prawa nr: 5903641456265

Wys.: 1,50 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5903641456319
prawa nr: 5903641456326

Z elektrozaczepem
dostosowana do pochwyty
lewa nr: 5903641456333
prawa nr: 5903641456340


Wys.: 1,70 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5903641456500
prawa nr: 5903641456517

SŁUPKI I AKCESORIA

- 5901891476101 – Słupek bramowy z nitonakrętką
7 x 7 x 200 cm OCYNK + RAL 9005
- 5903641456548 – Słupek bramowy z nitonakrętką
7 x 7 x 240 cm OCYNK + RAL 9005

- 5903641456562 – Słupek furtkowy 6 x 4 x 220 cm
OCYNK + RAL 9005

- 5901891473520 – Zamknięcie do furtki OCYNK + RAL 9005



1. Zawiasy
2. Zamknięcie górne bramy
3. Zamknięcie dolne bramy
4. Słupy bramowe 70 x 70 mm

Ocynk	
Asortyment	Ilość
Brama 4,00 x 1,20	1
Zamknięcie górne	1
Zamknięcie dolne	1
Słupy bramowe	2
Zawiasy w komplecie	
nr: 5900652450671	

Ocynk	
Asortyment	Ilość
Brama 4,00 x 1,50	1
Zamknięcie górne	1
Zamknięcie dolne	1
Słupy bramowe	2
Zawiasy w komplecie	
nr: 5900652450701	
z automatem nr: 5903641456067	

OCYNK + RAL 6005	
Asortyment	Ilość
Brama 4,00 x 1,20	1
Zamknięcie górne	1
Zamknięcie dolne	1
Słupy bramowe	2
Zawiasy w komplecie	
nr: 5900652450688	


OCYNK + RAL 6005	
Asortyment	Ilość
Brama 4,00 x 1,50	1
Zamknięcie górne	1
Zamknięcie dolne	1
Słupy bramowe	2
Zawiasy w komplecie	
nr: 5900652450718	
z automatem nr: 5903641456074	

OCYNK + RAL 7016 POŁYSK	
Asortyment	Ilość
Brama 4,00 x 1,20	1
Zamknięcie górne	1
Zamknięcie dolne	1
Słupy bramowe	2
Zawiasy w komplecie	
nr: 5901122312529	

OCYNK + RAL 7016 POŁYSK	
Asortyment	Ilość
Brama 4,00 x 1,50	1
Zamknięcie górne	1
Zamknięcie dolne	1
Słupy bramowe	2
Zawiasy w komplecie	
nr: 5901122312567	
z automatem nr: 5903641456081	

OCYNK + RAL 9005	
Asortyment	Ilość
Brama 4,00 x 1,20	1
Zamknięcie górne	1
Zamknięcie dolne	1
Słupy bramowe	2
Zawiasy w komplecie	
nr: 5903641456098	

OCYNK + RAL 9005	
Asortyment	Ilość
Brama 4,00 x 1,50	1
Zamknięcie górne	1
Zamknięcie dolne	1
Słupy bramowe	2
Zawiasy w komplecie	
nr: 5903641456104	
z automatem nr: 5903641456111	



Ocynk	
Asortyment	Ilość
Furtka 1,00 x 1,20	1
Zestaw furtkowy	1
Zamknięcie	1
Słup furtkowy 60 x 40	1
Słup gładki 60 x 40	1
Zawiasy w komplecie	
lewa nr: 5900652450763	
prawa nr: 5900652450770	

Ocynk	
Asortyment	Ilość
Furtka 1,00 x 1,50	1
Zestaw furtkowy	1
Zamknięcie	1
Słup furtkowy 60 x 40	1
Słup gładki 60 x 40	1
Zawiasy w komplecie	
lewa nr: 5900652450824	
prawa nr: 5900652450831	

Z elektrozaczepem
dostosowana do pochwytu ▼

lewa nr: 5903641456128

prawa nr: 5903641456135

OCYNK + RAL 6005	
Asortyment	Ilość
Furtka 1,00 x 1,20	1
Zestaw furtkowy	1
Zamknięcie	1
Słup furtkowy 60 x 40	1
Słup gładki 60 x 40	1
Zawiasy w komplecie	
lewa nr: 5900652450787	
prawa nr: 5900652450794	

OCYNK + RAL 6005	
Asortyment	Ilość
Furtka 1,00 x 1,50	1
Zestaw furtkowy	1
Zamknięcie	1
Słup furtkowy 60 x 40	1
Słup gładki 60 x 40	1
Zawiasy w komplecie	
lewa nr: 5900652450848	
prawa nr: 5900652450855	

Z elektrozaczepem
dostosowana do pochwytu ▼

lewa nr: 5903641456142

prawa nr: 5903641456159

OCYNK + RAL 7016 POŁYSK	
Asortyment	Ilość
Furtka 1,00 x 1,20	1
Zestaw furtkowy	1
Zamknięcie	1
Słup furtkowy 60 x 40	1
Słup gładki 60 x 40	1
Zawiasy w komplecie	
lewa nr: 5901122312543	
prawa nr: 5901122312550	

OCYNK + RAL 7016 POŁYSK	
Asortyment	Ilość
Furtka 1,00 x 1,50	1
Zestaw furtkowy	1
Zamknięcie	1
Słup furtkowy 60 x 40	1
Słup gładki 60 x 40	1
Zawiasy w komplecie	
lewa nr: 5901122312574	
prawa nr: 5901122312581	

Z elektrozaczepem
dostosowana do pochwytu ▼

lewa nr: 5903641456166

prawa nr: 5903641456173



OCYNK + RAL 9005	
Asortyment	Ilość
Furtka 1,00 x 1,20	1
Zestaw furtkowy	1
Zamknięcie	1
Słup furtkowy 60 x 40	1
Słup gładki 60 x 40	1
Zawiasy w komplecie	
lewa nr: 5903641456180	
prawa nr: 5903641456197	

OCYNK + RAL 9005	
Asortyment	Ilość
Furtka 1,00 x 1,50	1
Zestaw furtkowy	1
Zamknięcie	1
Słup furtkowy 60 x 40	1
Słup gładki 60 x 40	1
Zawiasy w komplecie	
lewa nr: 5903641456203	
prawa nr: 5903641456210	

Z elektrozaczepem
dostosowana do pochwytu ▼

lewa nr: 5903641456227

prawa nr: 5903641456234




OCYNK	Drut ø 3,2 mm Szer. 2,50 m	RAL 6005 zielony
Wysokość: 1,23 m nr: 5901891478013		Wysokość: 1,23 m nr: 5901891478020
Wysokość: 1,52 m nr: 5901891475357		Wysokość: 1,52 m nr: 5901891475364

OCYNK	Drut ø 4,0 mm Szer. 2,50 m	RAL 6005 zielony
Wysokość: 1,23 m nr: 5901891478150		Wysokość: 1,23 m nr: 5901891470055
Wysokość: 1,52 m nr: 5901891470062		Wysokość: 1,52 m nr: 5901891470079
Wysokość: 1,72 m nr: 5901891478006		Wysokość: 1,72 m nr: 5901891470109
Wysokość: 2,00 m nr: 5901721772267		Wysokość: 2,00 m nr: 5901721772274

RAL 7016 antracyt połysk	Drut ø 3,2 mm Szer. 2,50 m	RAL 9005 czarny
Wysokość: 1,23 m nr: 5901122312628		Wysokość: 1,23 m nr: 5903641456593
Wysokość: 1,52 m nr: 5901122312635		Wysokość: 1,52 m nr: 5903641456609

RAL 7016 antracyt połysk	Drut ø 4,0 mm Szer. 2,50 m	RAL 9005 czarny
Wysokość: 1,23 m nr: 5901122312642		Wysokość: 1,23 m nr: 5903641456616
Wysokość: 1,52 m nr: 5901122312659		Wysokość: 1,52 m nr: 5901891477993
Wysokość: 1,72 m nr: 5903641456623		
Wysokość: 2,00 m nr: 5903641456630		



Panele STRONG



OCYNK


Szerokość: 2,50 m
Wysokość: 1,43 m
*nr: 5901891479355

Długość
Ø5/4/5



**RAL 6005
zielony**

Szerokość: 2,50 m
Wysokość: 1,43 m
nr: 5901891479362



AKCESORIA DO PANELI



OBEJMY Oцинк
Początkowa 60 x 40 mm
nr: 5901891474138



Pośrednia 60 x 40 mm
nr: 5901891474114



Narożna 60 x 40 mm
nr: 5901891474121



OBEJMY Oцинк + Ral 6005
Początkowa 60 x 40 mm
nr: 5901891474169



Pośrednia 60 x 40 mm
nr: 5901891474145



Narożna 60 x 40 mm
nr: 5901891474152



OBEJMA TRZEMIENNA Oцинк
nr: 5902276530272



KAPTURKI
Szare (komplet 6 szt.)
nr: 5902276530333



Zielone (komplet 6 szt.)
nr: 5902276530340



Czarne (komplet 6 szt.)
nr: 5903641456647



OBEJMY Oцинк + Ral 7016 Połysk
Początkowa 60 x 40 mm
nr: 5901122312666



Pośrednia 60 x 40 mm
nr: 5901122312673



Narożna 60 x 40 mm
nr: 5901122312680



OBEJMY Oцинк + Ral 9005
Początkowa 60 x 40 mm
nr: 5901891478259



Pośrednia 60 x 40 mm
nr: 5901891478266




Narożna 60 x 40 mm
nr: 5901891478273



MOCOWANIE DO PODMURÓWEK Oцинк
nr: 5902276530364

Oцинк + Ral 6005
nr: 5903641450355

Oцинк + Ral 7016 Połysk
nr: 5903641450348



AVOCLIPY
Oцинк (Kpl. 6 szt.) nr: 5901721772335
Oцинк + RAL 6005 (Kpl. 6 szt.) nr: 5901721772342
Oцинк + RAL 9005 (Kpl. 6 szt.) nr: 5901721774186
Oцинк + RAL 7016 Połysk (Kpl. 6 szt.) nr: 5901122312697



SPINKI DO PANELI Oцинк
(komplet 50 szt.)
nr: 5902276530357



PODSTAWA DO SŁUPKA Oцинк
nr: 5901891478280



Wiesiek Skiba radzi

Jakie ogrodzenie wybrać?

Ogrodzenie wokół naszej posesji pełni niezwykle ważną rolę praktyczną oraz dekoracyjną. Chroni przed niepożądanymi gośćmi, zapewnia prywatność, daje poczucie bezpieczeństwa. Jednocześnie służy jako ozdoba otoczenia oraz jest wizytówką domu.

Jakie są rodzaje ogrodzeń?

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów ogrodzeń. Wybór ich wzoru zależy od wielu czynników takich jak np. typ domu, rodzaj elewacji czy miejsce zamieszkania.

Ogrodzenia nowoczesne — charakteryzują się prostymi kształtami i minimalizmem. Pozbawione są zdobień czy luków. Obecnie często występują w modnych odcieniach szarości, co nadaje im uroku. Pasują do modernistycznych trendów panujących w budownictwie, gdzie panuje zasada „mniej znaczy więcej”.

Ogrodzenia klasyczne — są bogato zdobione i odzwierciedlają tradycyjne wzornictwo. Pasują do większości typów zabudowy. Występują w różnorodnych formach oraz kolorach. Wraz z ogrodem tworzą spójną całość i nadają posesji przyjazny charakter. Polecane do domów w stylu klasycznym i dla osób ceniących tradycyjne wzory.

Ogrodzenia panelowe (tzw. przemysłowe) — składają się z prętów. Występują w różnych wysokościach (od 1,20 m do 1,70 m) oraz kolorach (ocynk, RAL 6005 – zielony, RAL 7016 – antracyt, RAL 9005 – czarny). Ponadto często stosowane są jako ogrodzenia osiedli, wspólnot mieszkaniowych czy obiektów sportowych.

Czy warto montować napęd do bramy?

Bramy wjazdowe wyposażone w napędy stają się standardem. Bez względu na to czy są to bramy skrzydłowe czy przesuwne. Jest to przede wszystkim wygodniejsze i bezpieczniejsze – otwieramy bramę nie wychodząc z samochodu. Dodatkowo, jeśli zaopatrzymy ją w komplet fotokomórek, nie będzie ryzyka, że zamykające się skrzydło uderzy w nasze auto lub coś przytłnie. Kupując automatykę musimy dobrać ją tak, aby mieć pewność, że jej moc i siłowniki będą spełniały swoje zadanie. Takie rozwiązanie to z pewnością dobra inwestycja, przede wszystkim ułatwiająca codzienne czynności, ale również poprawiająca komfort użytkowania.

Ochrona przed korozją

Kupując ogrodzenie, bramę, furtkę, przęsa należy sprawdzić jak są one zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi. Powinniśmy wybierać te, które gwarantują kilkuletnią ochronę przed korozją bez konieczności naszej ingerencji.

Najczęściej stosowaną metodą zabezpieczenia przed korozją, obecnie najpowszechniejszą, jest tak zwana metoda duplex. Polega ona, w pierwszej kolejności, na cynkowaniu ogniowym poszczególnych elementów ogrodzenia. Jest to proces nakładania mechanicznie wytrzymałej powłoki cynku na stal. Po takim zabiegu produkty są bardziej odporne na tarcia i uderzenia oraz zabezpieczone są na całej powierzchni. Kolejnym etapem jest malowanie proszkowe. Dzięki nałożonej powłoce elementy są pięknie wykończone i co najważniejsze, zabezpieczone przed korozją. Dopiero po takim zabiegu mamy pewność, że ogrodzenie będzie służyło przez lata.

Jak rozpoznać kierunek furtki i bramy?

Warto wiedzieć jak odróżnić kierunki tych elementów. Nie jest to trudne (choć wiele osób ma z tym problem w trakcie zakupu), a jednak bardzo pomocne przy wyborze odpowiednich ogrodzeń. W przypadku furtki należy spojrzeć na nią od strony ulicy. Jeśli słupki z zawiasami znajduje się po prawej stronie (tym samym otwiera się ona na prawo w stronę posesji) wtedy mówimy o furtce prawej. Analogicznie ma się sprawa w przypadku furtki lewej.

Łatwiej jest kiedy do czynienia mamy z bramą przesuwą. Również musimy spojrzeć na nią od strony ulicy i jeśli przesuwamy ją w celu otwarcia w prawą stronę to znaczy, że jest to brama prawa. Jeśli w lewo to lewa.

Dobór koloru ogrodzenia i jego wpływ na estetykę domu

Kolor ogrodzenia powinien nawiązywać do któregoś z elementów elewacji budynku, np. do obramowań okien lub do koloru dachówek bądź rynien. W ten sposób podkreśla się spójność ogrodzenia z budynkiem.

RAL 7016 – Szary Antracytowy — najpopularniejszy z odcieni stosowany w ogrodzeniach

Kolor szary antracytowy jest uniwersalny. Doskonale sprawdza się przy minimalistycznych ogrodzeniach stosowanych do otoczenia nowoczesnych domów o szarej i białej kolorystyce elewacji, prostych, symetrycznych liniach oraz płaskim dachu.



**Montaż ogrodzenia Polbram
z ekspertem Wieśkiem**



**Montaż łącznika Typu „O”
z ekspertem Wieśkiem**



**Instrukcja Montażu Bramy
dwuskrzydłowej i Furtki – Polbram**



**Montaż blokady bramy
z ekspertem Wieśkiem**



**Instrukcja Montażu przęseł
ogrodzeniowych Polbram**



**Instrukcja Montażu Bramy
Przesuwnej – Polbram**















BRICOMARCHÉ

Z pasją do domu i ogrodu



www.bricomarche.pl

Rysunki oraz zdjęcia zamieszczone w katalogu mają charakter poglądowy oraz nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Różnice pomiędzy rysunkami i zdjęciami w katalogu, a rzeczywistym wyglądem towaru nie mogą być podstawą do reklamacji.

Sprawdź gazetki ulubionych sieci na stronie ding.pl

