

Oferta wiosna - lato 2022

KOMFORT



Katalog urządzeń AGD

zlewozmywaków i baterii kuchennych

Spis treści:

06	Kernau
32	Siemens
44	Samsung
60	Whirlpool
72	Beko
82	Amica
92	Bosch
108	Gorenje
118	Franke
128	Pyramis
132	Blanco

Stwórz idealny zestaw AGD i kupuj taniej!

Wiosenne porządki dobrze zacząć od metamorfozy kuchni.

W **Komfort** zestawy AGD od najlepszych marek kupujesz z ekstrarabatami, a im więcej sprzętów wybierasz, tym większa przysługuje Ci zniżka.

Kupuj w zestawie, oszczędzaj czas i pieniądze:

1. Zyskaj gwarantowany rabat na najtańszy produkt,
2. Skomponuj idealnie dopasowany zestaw, który wpisze się w styl Twojej kuchni,
3. Skompletuj AGD samodzielnie lub zdej się na naszych specjalistów.

Z nami stylową kuchnię urządzasz w lepszej cenie!

5+1 szósty produkt
za 1 zł

4+1 piąty produkt
z rabatem 70%

3+1 czwarty produkt
z rabatem 50%

*Kup taniej
w zestawie!*



*Promocje obowiązują w sklepach stacjonarnych sieci Komfort

SPRZĘT AGD I RTV Z NOWYMI ETYKIETAMI



Pralki



Pralko-suszarki



Zmywarki



Lodówki



Telewizory


To urządzenia, które od marca 2021 roku opatrywane są nowymi etykietami energetycznymi. Zmianie uległa przede wszystkim skala klas energetycznych, która obecnie obejmuje **oznaczenia od A do G**, przy czym klasa A zarezerwowana jest dla sprzętów, które w przyszłości będą cechować się jeszcze wyższą wydajnością, niż produkty do tej pory uznawane za najbardziej energooszczędne.

Nowa etykieta zawierać będzie **dodatkowe piktogramy** informujące m.in. o emisji hałasu czy zużyciu wody itp. oraz **kod QR**, po zeskanowaniu którego zyskamy dostęp do pełnej specyfikacji urządzenia.

Zmiana oznaczeń nie wpływa na wydajność sprzętu, która pozostaje na dotychczasowym poziomie.

O ile zmiana ulegną oznaczenia poszczególnych klas, o tyle nie zmieni się poziom wydajności poszczególnych urządzeń. Po prostu zostaną one przypisane do grup o innym oznaczeniu. Wciąż jednak będą generować oszczędności na tym samym, co dotychczas, poziomie.

Sprzęty w klasie C, D, E będą jak najbardziej przyjazne dla środowiska naturalnego.



Uwaga!

Urządzenia, które dotychczasowo znajdowały się w klasach zaznaczonych kolorem zielonym, od 1 marca mogą znajdować się w klasach oznaczonych na żółto, pomarańczowo lub czerwono. Zmiana klasyfikacji nie wpływa na wydajność sprzętu, która pozostaje na dotychczasowym poziomie.

Więcej informacji
znajdziesz na
etykietaenergetyczna.pl





Jak rozpoznać etykietę ze zmienioną skalą?

▼ Obecna etykieta energetyczna

▼ Nowa etykieta energetyczna

*Przykładowe etykiety pralek



◀ **QR kod** - umożliwia dostęp do dodatkowych informacji na temat danego modelu produktu

◀ **Klasa efektywności energetycznej** - zgodnie z nową skalą, w poprzedniej skali A+++

◀ **Roczne zużycie energii** - obliczone za pomocą dopracowanych metod

◀ **Specyfikacja techniczna** - według danej kategorii produktu

Wybrane oznaczenia ikon



Nowe etykiety energetyczne obowiązują od **1 marca 2021 r.**



Pojemność znamionowa
w kg dla programu „eco 40-60”



Klasa efektywności
wirowania



Zużycie wody w cyklu
wyrażone w litrach



Czas trwania programu
„eco 40-60” przy pojemności
znamionowej, wyrażany w g:min



Klasa efektywności hałasu
akustycznego, w skali A - D



Liczba standardowych kompletów
naczyń, przy programie „eco”



Całkowita pojemność zamrażarki,
wartość wyrażona w litrach



Całkowita pojemność chłodziarki,
wartość wyrażona w litrach





Klasa efektywności energetycznej
oraz zużycie energii w kWh
podczas odtwarzania w trybie HDR



Średnica ekranu w centymetrach
i calach oraz wyrażona w pikselach
rozdzielczość w poziomie i pionie

KERNAU



ZOBACZ URZĄDZENIA
KERNAU
W WIRTUALNEJ KUCHNI

WIRTUALNA
KUCHNIA





KITCHEN CONNECT

Bądź wirtuozem w swojej kuchni i skup się na tym, co najważniejsze, czyli tworzeniu swojego kulinarnego dzieła. A o pracę okapu zadba Twój asystent w postaci automatycznego sterowania z poziomu płyty.



ZOBACZ URZĄDZENIA
KERNAU
W WIRTUALNEJ KUCHNI

NOWOŚĆ



B
90 cm
680
M³/H
62
dB(A)

Okap wyspowy
KCH 1090 B Island Kitchen Connect

Sterowanie z poziomu płyty + sterowanie dotykowe • Filtry aluminiowe w kolorze czarnym • Oświetlenie: listwy LED • Wydajność 240-410 m³/h • Tryb turbo 680 m³/h • Głośność 50-62 dB(A) • Tryb turbo 71 dB(A) • Timer • Wyswietlacz czerwony • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 3 × 3 szt. • 4 stopnie pracy wentylatora • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 75,3 × 95,3 × 90 × 60,8 cm • Kolor: czarny + czarne szkło

NOWOŚĆ



B
39 cm
767
M³/H
60
dB(A)

Okap wyspowy
KCH 0140 B Island Kitchen Connect

Sterowanie z poziomu płyty + sterowanie przyciskami Soft Touch • Wydajność 292-537 m³/h • Tryb turbo 767 m³/h • Głośność 46-60 dB(A) • Tryb turbo 66 dB(A) • Oświetlenie LED • Szczeliny system zasysania oparów • Timer • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 6 × 1 szt. • 4 stopnie pracy wentylatora • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 95,8-118,8 × 38 × 38 cm • Kolor: czarny

NOWOŚĆ



B
60 cm
640
M³/H
64
dB(A)

Okap do zabudowy
KBH 0861 B Kitchen Connect

Sterowanie z poziomu płyty + sterowanie przyciskami Soft Touch • Wydajność 225-360 m³/h • Tryb turbo 640 m³/h • Głośność 51-64 dB(A) • Tryb turbo 70 dB(A) • Oświetlenie: listwy LED • Szczeliny system zasysania oparów • Timer • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 17 × 1 szt. • 4 stopnie pracy wentylatora • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 26,8 × 59,8 × 29 cm • Kolor: czarny + czarne szkło

NOWOŚĆ



B
38 cm
705
M³/H
63
dB(A)

Okap kominowy
KCH 0140 B Kitchen Connect

Sterowanie z poziomu płyty + sterowanie przyciskami Soft Touch • Wydajność 282-520 m³/h • Tryb turbo 705 m³/h • Głośność 46-63 dB(A) • Tryb turbo 68 dB(A) • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 6 × 1 szt. • 4 stopnie pracy wentylatora • Filtry aluminiowe • Oświetlenie LED • Szczeliny system zasysania oparów • Timer • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 80 × 39 × 50 cm • Kolor: czarny

NOWOŚĆ



B
60 cm / 90 cm
62
dB(A)
675 / **680**
M³/H

Okap kominowy
KCH 0961 B Kitchen Connect
KCH 0991 B Kitchen Connect

Sterowanie z poziomu płyty + sterowanie dotykowe • Wydajność 235-400/240-420 m³/h • Tryb turbo 675/680 m³/h • Głośność 50-61/51-62 dB(A) • Tryb turbo 70/71 dB(A) • Filtry aluminiowe w kolorze czarnym • Oświetlenie: listwa LED • Timer • Wyswietlacz czerwony • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 3 × 2 szt. / 3 szt. • 4 stopnie pracy wentylatora • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 79-101 × 60 / 90 × 40,2 cm • Kolor: czarny + czarne szkło

NOWOŚĆ



C
60 cm
420
M³/H
66
dB(A)

Okap do zabudowy
KBH 0661 B Kitchen Connect

Sterowanie z poziomu płyty + sterowanie przyciskami Soft Touch • Wydajność 165-420 m³/h • Głośność 49-66 dB(A) • Filtr aluminiowy w kolorze czarnym • Oświetlenie LED • Timer • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 17 × 1 szt. • 3 stopnie pracy wentylatora • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 24,5 × 59,8 × 29 cm • Kolor: czarny

NOWOŚĆ

5

LAT GWARANCJI*



5

BOOSTER



9+2

POZIOMYCH MOCY

82 cm

SZLIFOWANE KRAWĘDZIE

Płyta indukcyjna
KIH 7534-5B BL Kitchen Connect
3 tryby pracy Kitchen Connect • Dotykowe sterowanie okapem • Sterowanie typu Slider • Bluetooth • Funkcja Stop&Go • 2 pola Bridge • Funkcja Automatic Pot Detection • 5 pól Booster • Szlifowane krawędzie, typ C — możliwość montażu na równi z blatem • Czarna powłoka Black Undercoat • Temperatura automatyczna 70°C • Poziomy mocy: 9 + 2 (Booster • Keep Warm) • Timer • Auto Power • Blokada rodzicielska • Pozycja Stand By • 5 wskaźników ciepła resztkowego • Moc 10,4 kW • Wymiary: 82 × 52 cm • Kolor: czarny

NOWOŚĆ

5

LAT GWARANCJI*



4

BOOSTER



9+2

POZIOMYCH MOCY

59 cm

SZLIFOWANE KRAWĘDZIE

Płyta indukcyjna
KIH 6435-4B BL Kitchen Connect
3 tryby pracy Kitchen Connect • Dotykowe sterowanie okapem • Sterowanie typu Slider • Bluetooth • Funkcja Stop&Go • 2 pola Bridge • Funkcja Automatic Pot Detection • 4 pola Booster • Szlifowane krawędzie, typ C — możliwość montażu na równi z blatem • Czarna powłoka Black Undercoat • Temperatura automatyczna 70°C • Poziomy mocy: 9 + 2 (Booster • Keep Warm) • Timer • Auto Power • Blokada rodzicielska • Pozycja Stand By • 4 wskaźniki ciepła resztkowego • Moc 7,4 kW • Wymiary: 59 × 52 cm • Kolor: czarny

NOWOŚĆ

5

LAT GWARANCJI*



4

BOOSTER



9+2


POZIOMYCH MOCY

59 cm

SZLIFOWANE KRAWĘDZIE

Płyta indukcyjna
KIH 6413-4B BL Kitchen Connect
3 tryby pracy Kitchen Connect • Dotykowe sterowanie okapem • Sterowanie typu Slider • Bluetooth • Funkcja Stop&Go • Pole Bridge • Funkcja Automatic Pot Detection • 4 pola Booster • Szlifowane krawędzie, typ C — możliwość montażu na równi z blatem • Czarna powłoka Black Undercoat • Temperatura automatyczna 70°C • Poziomy mocy: 9 + 2 (Booster • Keep Warm) • Timer • Auto Power • Blokada rodzicielska • Pozycja Stand By • 4 wskaźniki ciepła resztkowego • Moc 7,4 kW • Wymiary: 59 × 52 cm • Kolor: czarny

POZNAJ MOC MOŻLIWOŚCI MAŁEJ KUCHNI W ROZMIARZE

45
cm

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

POLECAMY

5

LAT GWARANCJI*



Płyta indukcyjna
KIH 43-3B

3 pola Booster • Szlifowane krawędzie typ C – możliwość zabudowy na równi z blatem • Poziomy mocy: 9 + 1 Booster • Timer • Funkcja Auto Power • Funkcja Auto Stop • Poziycja Stand By • Blokada rodzicielska • Sterowanie dotykowe Poziomy mocy: 9 + 1 Booster • 3 wskaźniki ciepła resztkowego • Moc 7 kW • Wymiary: 45 × 52 cm • Kolor: czarny

45
cm

3


BOOSTER

9+1

POZIOMY
MOCYSZLIFOWANE
KRAWĘDZIE

5

LAT GWARANCJI*



Płyta gazowa
KGH 4346 B

Sterowanie z frontu • 3 palniki • Ruszty stalowe • Zapalarka automatyczna • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Wymiary: 10,7 × 44 × 52 cm • Kolor: czarny mat

Produkt dostępny od maja 2022 r.

45
cm

4

PALNIK

5

LAT GWARANCJI*



Piekarnik
KBO 0946 SK B

Czyszczenie parowe • Wyświetlacz LED • Sterowanie mechaniczne • Pojemność 47 l • 9 funkcji • Zewnętrzne pokręta • Drabinki boczne • Emalia łatwa w czyszczeniu Perfect Clean • Timer elektroniczny • Termooobieg 3D • Chłodzenie obudowy • 3 szyby w drzwiach • Blokada rodzicielska • Moc 1,9 kW • Wymiary: 59,5 × 45 × 56,5 cm • Kolor: czarny

Produkt dostępny od maja 2022 r.

47L

45
cm

9

FUNKCJI


A

LED

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

POLECAMY



Okap do zabudowy
KBH 0145 B Glass

Oświetlenie: listwa LED • Filtr aluminiowy w kolorze czarnym • Sterowanie przyciskami Push Push • Wydajność 190-305 m³/h • Głośność 52-64 dB(A) • Kolor: czarne szkło • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 14 × 2 szt. • 3 stopnie pracy wentylatora • Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Wymiary: 16 × 44,6 × 28,5 cm

45
cm

305

M³/H


64

dB(A)

C GLASS

5

LAT GWARANCJI*



Płyta gazowa
KGH 4346 T CI B

Palnik turbo 3,5 kW • Ruszty żeliwne • Sterowanie z frontu • 3 palniki • Zapalarka automatyczna • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Wymiary: 10,7 × 44 × 52 cm • Kolor: czarne szkło

Produkt dostępny od maja 2022 r.

TURBO

45
cm

4

PALNIK

5

LAT GWARANCJI*



Piekarnik
KBO 0946 PT B

Czyszczenie parowe • Prowadnica teleskopowa • Wyświetlacz LED • Sterowanie mechaniczne • Pojemność 47 l • 9 funkcji • Chowane pokręta Push Push • Drabinki boczne • Emalia łatwa w czyszczeniu Perfect Clean • Timer elektroniczny • Termooobieg 3D • Chłodzenie obudowy • 3 szyby w drzwiach • Blokada rodzicielska • Moc 1,9 kW • Wymiary: 59,5 × 45 × 56,5 cm • Kolor: czarny

Produkt dostępny od maja 2022 r.

47L

45
cm

9

FUNKCJI

A

LED



5+1

Produkt za 1 zł*

*Szczegóły promocji na stronie 29.

KGH 6464
CopperKBO 1280 TC
CopperZOBACZ URZĄDZENIA
KERNAU
W WIRTUALNEJ KUCHNI

NOWOŚĆ

DOTYKOWY
**PANEL
STEROWANIA**ODKRYJ INTUICYJNE,
W PEŁNI DOTYKOWE
STEROWANIE
PIEKARNIEM.
WYGODNIEJSZE NIŻ
KIEDYKOLWIEK.

5

LAT
GWARANCJI*POLSKA
MARKA

Piekarnik

KBO 1280 TC Gun Metal /**KBO 1280 TC Copper**

Funkcja Boost • Czyszczenie parowe • Sterowanie dotykowe • Prowadnica teleskopowa • Wyświetlacz LED • Pojemność 60 l • 12 funkcji • Drabinki boczne • Emalia łatwa w czyszczeniu Perfect Clean • Timer elektroniczny • Termoobieg 3D • Chłodzenie obudowy • 3 szyby w drzwiach • Blokada rodzicielska • Wkłady katalityczne • Moc 3,1 kW • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 58,7 cm • Kolor: czarne szkło + gun metal / czarne szkło + copper

Produkt dostępny od maja 2022 r.




NOWOŚĆ



POLECAMY

5

LAT
GWARANCJI*77 L
11
FUNKCJI

Piekarnik

KBO 1076 P S PT B

Prowadnica teleskopowa • Funkcja pyrolizy • Chowane podświetlane pokrętła Push Push • Zawiasy Soft Close • Programator dotykowy • Wyświetlacz LED • Sterowanie mechaniczne • Pojemność 77 l • 11 funkcji • Drabinki boczne • Emalia łatwa w czyszczeniu Perfect Clean • Timer elektroniczny • Termoobieg 3D • Chłodzenie obudowy • 4 szyby w drzwiach • Blokada rodzicielska • Wkłady katalityczne • Moc 3,6 kW • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło

5

LAT
GWARANCJI*

POLECAMY

5

LAT
GWARANCJI*77 L
11
FUNKCJI

Piekarnik

KBO 1077 S PT B

Funkcja pary • Prowadnica teleskopowa • Chowane podświetlane pokrętła Push Push • Zawiasy Soft Close • Programator dotykowy • Wyświetlacz LED • Programy AUTO • Sterowanie mechaniczne • Pojemność 77 l • 11 funkcji • Drabinki boczne • Emalia łatwa w czyszczeniu Perfect Clean • Timer elektroniczny • Termoobieg 3D • Chłodzenie obudowy • 3 szyby w drzwiach • Blokada rodzicielska • Wkłady katalityczne • Moc 3,6 kW • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 57,5 cm • Kolor: czarne szkło



POLECAMY

5

LAT
GWARANCJI*77 L
11
FUNKCJI

Piekarnik

KBO 1076 S PT B

Prowadnice teleskopowe • Chowane podświetlane pokrętła Push Push • Zawiasy Soft Close • Programator dotykowy • Wyświetlacz LED • Sterowanie mechaniczne • Pojemność 77 l • 11 funkcji • Drabinki boczne • Emalia łatwa w czyszczeniu Perfect Clean • Timer elektroniczny • Termoobieg 3D • Chłodzenie obudowy • 3 szyby w drzwiach • Blokada rodzicielska • Wkłady katalityczne • Moc 3,6 kW • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 57,5 cm • Kolor: czarne szkło



38,8 cm
25 L
8 PROGRAMÓW AUTO
5 POZIOMÓW MOCY

Kuchenka mikrofalowa

KMO 254 G B

Funkcja Time Defrost • Funkcja Quick Start • Grill kwarcowy • Funkcja Weight Defrost • Szklany front • Sterowanie dotykowe • Pojemność 25 l • 8 programów Auto • 5 poziomów mocy • Wyświetlacz czerwony • Moc grilla 1000 W • Moc mikrofal 900 W • Timer • Zegar cyfrowy • Podgrzewanie wieloetapowe • Opóźniony start • Wnętrze: stal nierdzewna • Wymiary: 38,8 × 59,4 × 41 cm • Kolor: czarne szkło



NOWOŚĆ

POLECAMY



5 LAT GWARANCJI
POLSKI PRODUKT

Piekarnik
KBO 1074.1 PT X / KBO 1074.1 PT B

Prowadnica teleskopowa • Programator dotykowy • Wyświetlacz LED • Chowane pokrętła Push Push • Sterowanie mechaniczne • Pojemność 77 l • 11 funkcji • Drabinki boczne • Emalia łatwa do czyszczenia Perfect Clean • Timer elektroniczny • Termoobieg 3D • Chłodzenie obudowy • 3 szyby w drzwiach • Blokada rodzicielska • Wkłady katalityczne • Moc 3,6 kW • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło + inox / czarne szkło
Produkt dostępny od maja 2022 r.

A 77 L 11 FUNKCJI 1 LED



38,5 cm
20 L
8 PROGRAMÓW AUTO
5 POZIOMÓW MOCY

Kuchenka mikrofalowa

KMO 203.1 G B

Funkcja Time Defrost • Funkcja Weight Defrost • Funkcja Quick Start • Grill kwarcowy • Sterowanie: Dotykowe • Pojemność 20 l • 8 programów Auto • 5 poziomów mocy • Wyświetlacz czerwony • Moc grilla 1000 W • Moc mikrofal 800 W • Timer • Zegar cyfrowy • Podgrzewanie wieloetapowe • Opóźniony start • Wnętrze: Stal nierdzewna • Wymiary: 38,5 × 59,5 × 32 cm • Kolor: czarne szkło

NOWOŚĆ



5 LAT GWARANCJI

77 L
11 FUNKCJI
1 LED

Piekarnik

KBO 1075 S PT B

Prowadnica teleskopowa • Zawiasy Soft Close • Programator dotykowy • Wyświetlacz LED • Chowane pokrętła Push Push • Sterowanie mechaniczne • Pojemność 77 l • 11 funkcji • Drabinki boczne • Emalia łatwa do czyszczenia Perfect Clean • Timer elektroniczny • Termoobieg 3D • Chłodzenie obudowy • 3 szyby w drzwiach • Blokada rodzicielska • Wkłady katalityczne • Moc 3,6 kW • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło

TERMOOBIEG 3D

PIECZ RÓWNOCZEŚNIE NA PARU POZIOMACH.



38,8 cm
25 L
8 PROGRAMÓW AUTO
5 POZIOMÓW MOCY

Kuchenka mikrofalowa

KMO 254 G W

Funkcja Time Defrost • Funkcja Quick Start • Grill kwarcowy • Funkcja Weight Defrost • Szklany front • Sterowanie dotykowe • Pojemność 25 l • 8 programów Auto • 5 poziomów mocy • Wyświetlacz czerwony • Moc grilla 1000 W • Moc mikrofal 900 W • Timer • Zegar cyfrowy • Podgrzewanie wieloetapowe • Opóźniony start • Wnętrze: stal nierdzewna • Wymiary: 38,8 × 59,4 × 41 cm • Kolor: białe szkło



5 LAT GWARANCJI

77 L
11 FUNKCJI
2 LED

Piekarnik

KBO 1076 S PT W

Prowadnice teleskopowe • Chowane pokrętła Push Push • Zawiasy Soft Close • Programator dotykowy • Wyświetlacz LED • Sterowanie mechaniczne • Pojemność 77 l • 11 funkcji • Drabinki boczne • Emalia łatwa do czyszczenia Perfect Clean • Timer elektroniczny • Termoobieg 3D • Chłodzenie obudowy • 3 szyby w drzwiach • Blokada rodzicielska • Wkłady katalityczne • Moc 3,6 kW • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 57,5 cm • Kolor: białe szkło



5 LAT GWARANCJI

77 L
11 FUNKCJI
2 LED

Piekarnik

KBO 1076 S PT X

Prowadnice teleskopowe • Chowane pokrętła Push Push • Zawiasy Soft Close • Programator dotykowy • Wyświetlacz LED • Sterowanie mechaniczne • Pojemność 77 l • 11 funkcji • Drabinki boczne • Emalia łatwa do czyszczenia Perfect Clean • Timer elektroniczny • Termoobieg 3D • Chłodzenie obudowy • 3 szyby w drzwiach • Blokada rodzicielska • Wkłady katalityczne • Moc 3,6 kW • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 57,5 cm • Kolor: czarne szkło + inox



38,2 cm
20 L
8 PROGRAMÓW AUTO
5 POZIOMÓW MOCY

Kuchenka mikrofalowa

KMO 203 G X

Funkcja Time Defrost • Funkcja Weight Defrost • Funkcja Quick Start • Grill rurkowy • Sterowanie: Przyciski Soft Touch • Pokrętło • Pojemność 20 l • 8 programów Auto • 5 poziomów mocy • Wyświetlacz czerwony • Moc grilla 1000 W • Moc mikrofal 800 W • Timer • Podgrzewanie wieloetapowe • Opóźniony start • Wnętrze: Stal nierdzewna • Wymiary: 38,2 × 59,5 × 34,5 cm • Kolor: inox + szkło

NOWOŚĆ

POLECAMY



5 LAT GWARANCJI

A 1 66 L 10 FUNKCJI LED

Piekarnik

KBO 1067.1 SK X / KBO 1067.1 SK B

Prowadnica teleskopowa • Wyświetlacz LED • Sterowanie mechaniczne • Pojemność 66 l • 10 funkcji • Zewnętrzne pokrętła • Drabinki boczne • Emalia łatwa do czyszczenia Perfect Clean • Timer elektroniczny • Termoobieg 3D • Chłodzenie obudowy • 3 szyby w drzwiach • Blokada rodzicielska • Moc 3,1 kW • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 57,5 cm • Kolor: inox panel + czarne szkło / czarny stalowy panel + czarne szkło
Produkt dostępny od maja 2022 r.

OFERTA SPECJALNA



A 69 L 9 FUNKCJI LED

Piekarnik

KBO 0965 SK X / KBO 0965 SK B

Wyświetlacz LED • Sterowanie mechaniczne • Pojemność 69 l • 9 funkcji • Pokrętła zewnętrzne • Drabinki boczne • Emalia łatwa do czyszczenia Perfect Clean • Timer elektroniczny • Termoobieg 3D • Chłodzenie obudowy • 2 szyby w drzwiach • Moc 3,1 kW • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 55 cm • Kolor: panel w kolorze inox + czarne szkło / czarne szkło



POLECAMY

5

LAT GWARANCJI*



POLSKA MARKA




Płyta indukcyjna
KIH 7634-6B

Funkcja Stop&Go • 3 pola Bridge • Funkcja Automatic Bridge • Powłoka Black Undercoat • Funkcja Automatic Pot Detection • 6 pól Double Booster • Funkcja Chef • Sterowanie Slider x6 • Temperatura automatyczna 70°C • Szlifowane krawędzie, typ C – możliwość montażu na równi z blatem • 6 pól Booster • Poziomy mocy: 9 + 3 (Booster / Double Booster / Keep Warm) • Timer • Keep Warm • Auto Power • Blokada rodzicielska • Pozycja Stand By • 6 wskaźników ciepła resztkowego • Moc 11,1 kW • Wymiary: 78 × 52 cm • Kolor: czarny



5

LAT GWARANCJI*



Płyta indukcyjna
KIH 64-4B

Pole Bridge • Czarna powłoka Black Undercoat • Szlifowane krawędzie typ C – możliwość montażu na równi z blatem • Sterowanie dotykowe • 4 pola Booster • Poziomy mocy: 9 + 1 Booster • Timer • Funkcja Auto Stop • Pozycja Stand by • Auto Power • Blokada rodzicielska • 4 wskaźniki ciepła resztkowego • Moc: 7,4 kW • Wymiary: 59 × 52 cm • Kolor: czarny

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów.



POLECAMY

5

LAT GWARANCJI*



POLSKA MARKA



Płyta indukcyjna
KIH 6434-4B

Funkcja Stop&Go • 2 pola Bridge • Funkcja Automatic Bridge • Powłoka Black Undercoat • Funkcja Automatic Pot Detection • 4 pola Double Booster • Funkcja Chef • Sterowanie Slider • Temperatura automatyczna 70°C • Szlifowane krawędzie, typ C – możliwość montażu na równi z blatem • 4 pola Booster • Poziomy mocy: 9 + 3 (Booster / Double Booster / Keep Warm) • Timer • Keep Warm • Auto Power • Blokada rodzicielska • Pozycja Stand By • 4 wskaźniki ciepła resztkowego • Moc 7,4 kW • Wymiary: 59 × 52 cm • Kolor: czarny




5

LAT GWARANCJI*



POLSKA MARKA




Płyta indukcyjna
KIH 6433-4B

Funkcja Stop&Go • Funkcja Double Booster • Pole Bridge • Powłoka Black Undercoat • Szlifowane krawędzie, typ C – możliwość zabudowy na równi z blatem • Temperatura automatyczna 70°C • Sterowanie Slider • 4 pola Booster • Poziomy mocy: 9 + 3 (Booster / Double Booster / Keep Warm) • Timer • Keep Warm • Funkcja Auto Power • Funkcja Auto Stop • Blokada rodzicielska • Pozycja Stand By • 4 wskaźniki ciepła resztkowego • Powłoka Anti Touch • Moc 7,4 kW • Wymiary: 59 × 52 cm • Kolor: czarny



5

LAT GWARANCJI*



Płyta indukcyjna
KIH 64.2

Czarna powłoka Black Undercoat • Szlifowane krawędzie typ C – możliwość montażu na równi z blatem • Sterowanie dotykowe • Poziomy mocy: 9 • Timer • Funkcja Auto Stop • Pozycja Stand by • Auto Power • Blokada rodzicielska • 4 wskaźniki ciepła resztkowego • Moc: 5,6 kW • Wymiary: 59 × 52 cm • Kolor: czarny



5

LAT GWARANCJI*



POLSKA MARKA



Płyta indukcyjna
KIH 6412-4B W

Temperatura automatyczna 70°C • Pole Bridge • Powłoka Black Undercoat w KIH 6412-4B • Szlifowane krawędzie, typ C – możliwość zabudowy na równi z blatem • Sterowanie Slider • 4 pola Booster • Poziomy mocy: 9 + 1 Booster • Timer • Powłoka Anti Touch • Funkcja Auto Power • Funkcja Keep Warm • Funkcja Auto Stop • Pozycja Stand By • Blokada rodzicielska • 4 wskaźniki ciepła resztkowego • Moc 7,4 kW • Wymiary: 59 × 52 cm • Kolor: biały

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów.




5

LAT GWARANCJI*



POLSKA MARKA



Płyta indukcyjna
KIH 6425-4B

Funkcja Stop&Go • Funkcja Automatic Bridge • Pole Bridge • Funkcja Automatic Pot Detection • Temperatury automatyczne • Szlifowane krawędzie, typ C – możliwość zabudowy na równi z blatem • Sterowanie Slider • 4 pola Booster • Poziomy mocy: 9 + 1 Booster • Timer • Funkcja Auto Power • Funkcja Keep Warm • Funkcja Auto Stop • Pozycja Stand By • Blokada rodzicielska • 4 wskaźniki ciepła resztkowego • Moc 7,4 kW • Wymiary: 57,6 × 51,8 cm • Kolor: czarny



5

LAT GWARANCJI*




Płyta indukcyjna
KIH 3211B

Szlifowane krawędzie, typ C – możliwość zabudowy na równi z blatem • Powłoka Black Undercoat • Sterowanie dotykowe • 1 pole Booster • Poziomy mocy: 9 + 1 Booster • Timer • Funkcja Auto Power • Funkcja Auto Stop • Blokada rodzicielska • Pozycja Stand By • 2 wskaźniki ciepła resztkowego • Powłoka Anti Touch • Moc 3,4 kW • Wymiary: 31 × 52 cm • Kolor: czarny



POLE BRIDGE

**POŁĄCZ SĄSIEDNIE POLA PŁYTY,
PRZYGOTOWUJĄC POTRAWY W DUŻYCH
NACZYNIACH O NIEREGULARNYCH KSZTAŁTACH.**




5

LAT GWARANCJI*



POLSKA MARKA



Płyta indukcyjna
KIH 6415-4B


Funkcja Automatic Pot Detection • Temperatury automatyczne • Szlifowane krawędzie, typ C – możliwość zabudowy na równi z blatem • Sterowanie dotykowe • 4 pola Booster • Poziomy mocy: 9 + 1 Booster • Timer • Funkcja Auto Power • Funkcja Keep Warm • Funkcja Auto Stop • Pozycja Stand By • Blokada rodzicielska • 4 wskaźniki ciepła resztkowego • Moc 7,4 kW • Wymiary: 57,6 × 51,8 cm • Kolor: czarny



POLECAMY

5

LAT GWARANCJI*



Płyta indukcyjno - gazowa
KIH 6422 CI B

Płyta indukcyjna: Szlifowane krawędzie typ C – możliwość zabudowy na równi z blatem • Sterowanie dotykowe • 2 pola Booster • Poziomy mocy: 9 + 1 Booster • Timer • Funkcja Auto Power • Blokada rodzicielska • 2 wskaźniki ciepła resztkowego • Przyłączenie do instalacji 230 V

Płyta gazowa: Ruszty żelazne • Sterowanie z frontu • 2 palniki • Zapalarka automatyczna • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Wymiary: 60 × 50,5 cm • Kolor: czarne szkło





ZOBACZ URZĄDZENIA
KERNAU
W WIRTUALNEJ KUCHNI

KGH 6464
Gun Metal

KBO 1280 TC
Gun Metal

! NOWOŚĆ




Płyty gazowe

KGH 6464 Gun Metal / Copper

Palnik turbo 2,5 kW • Ruszty żeliwne • Sterowanie z frontu • 4 palniki
• Zapalarka automatyczna • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu
• Wymiary: 6 × 59 × 52 cm • Kolor: czarne szkło + gun metal / czarne
szkło + copper

Produkt dostępny od maja 2022.



✓ POLECAMY

✓ POLECAMY



LAT
GWARANCJI

75
cm



Płyta gazowa
KGH 7533 TCI B

Palnik Turbo 3,8 kW • Ruszty żeliwne • Sterowanie z frontu • 5 palników • Za-
palarka automatyczna • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Wymiary:
75 × 52 cm • Kolor: czarne szkło



LAT
GWARANCJI

59
cm



Płyta gazowa
KGH 6433 CI B

Ruszty żeliwne • Sterowanie z frontu 4 palniki • Zapalarka automatyczna • Zabez-
pieczenie przeciw wypływowi gazu • Wymiary: 59 × 52 cm • Kolor: czarne szkło



LAT
GWARANCJI

32
cm



Płyta gazowa
KGH 3233 CI B

Ruszty żeliwne • Sterowanie z frontu • 2 palniki • Zapalarka automatyczna • Zabez-
pieczenie przeciw wypływowi gazu • Wymiary: 32 × 52 cm • Kolor: czarne szkło



Płyta gazowa

KGH 7534 T CI B Step Flame**KGH 6434 T CI B Step Flame**

Step Flame – 9 poziomów mocy • Palniki Turbo 4 kW • Ruszty żeliwne • 5 palników/4 palniki • Zapalarka automatyczna • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Wymiary: 70 × 51 cm / 60 × 51 cm • Kolor: czarne szkło

**STEP
FLAME**

**ZYSKAJ PEŁNĄ
KONTROLĘ W KUCHNI
ZA SPRAWĄ
PRECYZYJNEGO
POKRĘTLA
Z 9 POZIOMAMI MOCY.**

☆ OFERTA SPECJALNA



5

LAT
GWARANCJI*

Płyta gazowa

KGH 6431 T CI B

Palnik turbo 3,8 kW • Ruszty żeliwne • Sterowanie z frontu • 4 palniki • Zapalarka automatyczna • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Wymiary: 61 × 51 cm • Kolor: czarne szkło



5

LAT
GWARANCJI*

Płyta gazowa

KGH 6422 CI X

Ruszty żeliwne • Sterowanie z frontu • 4 palniki • Zapalarka automatyczna • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Wymiary: 4,4 × 58 × 51 cm • Kolor: inox

5

LAT
GWARANCJI*

Płyta gazowa

KGH 6431 T CI X

Palnik turbo 3,8 kW • Ruszty żeliwne • Sterowanie z frontu • 4 palniki • Zapalarka automatyczna • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Wymiary: 61 × 51 cm • Kolor: inox

5

LAT
GWARANCJI*

Płyta gazowa

KGH 6431 CI B

Ruszty żeliwne • Sterowanie z frontu • 4 palniki • Zapalarka automatyczna • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Wymiary: 61 × 51 cm • Kolor: czarne szkło

5

LAT
GWARANCJI*

Płyta gazowa

KGH 3211 X

Sterowanie z frontu • 2 palniki • Ruszty stalowe • Zapalarka automatyczna • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Wymiary: 5,1 × 32 × 52 cm • Kolor: inox
Produkt dostępny do wyczerpania zapasów

MONTAŻ

**NA RÓWNI
Z BŁATEM****POSTAW NA FUNKCJONALNE
I ELEGANCKIE ROZWIĄZANIE.**

Płyta gazowa

KGH 7522 TCI X Flat

Flat Design – montaż na równi z blatem • Palnik Turbo 3,8 kW • Ruszty żeliwne • Sterowanie z frontu • 5 palników • Zapalarka automatyczna • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Wymiary: 6,5 × 74,6 × 50,8 cm • Kolor: inox



Płyta gazowa

KGH 6422 TCI X Flat

Flat Design – montaż na równi z blatem • Palnik Turbo 3,5 kW • Ruszty żeliwne • Sterowanie z frontu • 4 palniki • Zapalarka automatyczna • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Wymiary: 7 × 59 × 50,8 cm • Kolor: inox

KCH 0440
Gold Island

REGULOWANA BARWA OŚWIECZENIA

ZASTOSOWANE
W OKAPIE ŻARÓWKI
MAJĄ MOŻLIWOŚĆ
ZMIANY TEMPERATURY
BARWOWEJ - OD
CHŁODNEJ DO CIEPŁEJ.



B 38 cm 767 M³/h 60 dB(A)

Okap wyspowy

KCH 0440 Copper Island KCH 0440 Gold Island

Sterowanie przyciskami Soft Touch • Wydajność 292-538 m³/h • Tryb trubo 767 m³/h • Głośność 46-60 dB(A) • Tryb turbo 66 dB(A) • Regulowana barwa oświetlenia (2900-6400 K) • Oświetlenie LED • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 6 × 1 szt. • Szczelinowy system zasysania oparów • 4 stopnie pracy wentylatora • Filtry aluminiowe • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 95,8-118,8 × 38 × 38 cm • Kolor: Copper / Gold

KIH 6412.1-4B W

KBO
1066.1 SPT W

ZOBACZ URZĄDZENIA
KERNAU
W WIRTUALNEJ KUCHNII

✓ POLECAMY

! NOWOŚĆ



B 38 cm 767 M³/h 60 dB(A)

Okap wyspowy

KCH 0140 X / B / W Island

Sterowanie przyciskami Soft Touch • Wydajność 292-538 m³/h • Tryb Turbo 767 m³/h • Głośność 46-60 dB(A) • Tryb Turbo 66 dB(A) • Timer • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 6 × 1 szt. • 4 stopnie pracy wentylatora • Filtry aluminiowe • Oświetlenie LED • Szczelinowy system zasysania oparów • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 95,8-118,8 × 38 × 38 cm • Kolor: inox / czarny / biały



A 38 cm 660 M³/h 62 dB(A)

Okap wyspowy

KCH 0640 B Island

Panel LED • 3 stopnie intensywności oświetlenia • Sterowanie przyciskami Soft Touch + pilot • Silnik bezszczotkowy • Wydajność 190-490 m³/h • Wydajność Turbo 660 m³/h • Głośność 41-62 dB(A) • Głośność Turbo 67 dB(A) • Timer • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 6 × 1 szt. • 4 stopnie pracy wentylatora • Filtry aluminiowe • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 90-120 × 38 × 38 cm • Kolor: czarny

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów



B 39 cm 605 M³/h 69 dB(A)

Okap wyspowy

KCH 0340.1 B Island

Oświetlenie LED • Filtr aluminiowy w kolorze czarnym • Sterowanie przyciskami Push Push • Wydajność 230-605 m³/h • Głośność 49-69 dB(A) • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 1 × 2 szt. • 3 stopnie pracy wentylatora • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 80-107 × 39 × 39 cm • Kolor: czarny

✓ POLECAMY

✓ POLECAMY



A+ 90 cm 695 M³/h 64 dB(A)

Okap wyspowy

KCH 0890 B Gold Island

Silnik bezszczotkowy • Regulowana barwa oświetlenia (2900-6400 K) • Sterowanie gestami + pilot • Oświetlenie listwy LED • Filtry aluminiowe w kolorze czarnym • Wydajność 210-525 m³/h • Tryb turbo 695 m³/h • Głośność 47-64 dB(A) • Tryb turbo 70 dB(A) • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 3 × 3 szt. • 4 stopnie pracy wentylatora • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 63-99 × 90 × 60 cm • Kolor: czarny + złoty



A 38 cm 450 M³/h 60 dB(A)

Okap wyspowy

KCH 0840 B Lamp Island

Panel LED • 3 stopnie intensywności oświetlenia • Sterowanie przyciskami Soft Touch + pilot • Wydajność 100-280 m³/h • Wydajność Turbo 450 m³/h • Głośność 41-60 dB(A) • Głośność Turbo 68 dB(A) • Timer • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 6 × 1 szt. • 4 stopnie pracy wentylatora • Filtry aluminiowe • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 32 × 39 × 39 cm • Kolor: biały / czarny



B 40 cm 700 M³/h 68 dB(A)

Okap wyspowy

KCH 0240 W Island

Sterowanie przyciskami Soft Touch + pilot • Wydajność 330-615 m³/h • Tryb Turbo 700 m³/h • Głośność 55-68 dB(A) • Tryb Turbo 72 dB(A) • Timer • Wyświetlacz czerwony • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 1 × 2 szt. • 4 stopnie pracy wentylatora • Filtry aluminiowe • Oświetlenie LED • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 79,5-115,5 × 40 × 30 cm • Kolor: biały

SILNIK

BEZSZCZOTKOWY

DELEKTUJ SIĘ CISZĄ W KUCHNI. POZNAJ OKAP Z WYJĄTKOWO CICHYM, NIEZAWODNYM I ENERGOOSZCZĘDNYM SILNIKIEM.



Okap kominowy
KCH 0860 B Gold
KCH 0890 B Gold

Silnik bezszczotkowy • Sterowanie gestami + pilot • Regulowana barwa oświetlenia 2900-6400 K • Filtry aluminiowe w kolorze czarnym • Wydajność 210-525 m³/h • Tryb turbo 695 m³/h • Głośność 47-64 dB(A) • Tryb turbo 70 dB(A) • Oświetlenie: listwa LED • Timer • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 3 × 2/3 szt. • 4 stopnie pracy wentylatora • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 63-99 × 60/90 × 60 cm • Kolor: czarny + złoty

90 cm
60 cm
695 M³/H
64 dB(A)

NOWOŚĆ

POLECAMY



Okap kominowy
KCH 0340.1 B

Oświetlenie LED • Filtr aluminiowy w kolorze czarnym • Sterowanie przyciskami Push Push • Wydajność 230-605 m³/h • Głośność 49-69 dB(A) • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 1 × 2 szt. • 3 stopnie pracy wentylatora • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 80-107 × 39 × 39 cm • Kolor: czarny
Produkt dostępny od kwietnia 2022 r.

B
39 cm
605 M³/H
69 dB(A)



B

39 cm

705 M³/H

63 dB(A)

Okap kominowy

KCH 0140 B / KCH 0140 X / KCH 0140 W

Sterowanie przyciskami Soft Touch • Wydajność 282-520 m³/h • Tryb Turbo 705 m³/h • Głośność 46-63 dB(A) • Tryb Turbo 68 dB(A) • Timer • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 6 × 1 szt. • 4 stopnie pracy wentylatora • Filtry aluminiowe • Oświetlenie LED • Szczeliny system zasysania oparów • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 80 × 39 × 50 cm • Kolor: czarny / inox / biały



B

40 cm

725 M³/H

61 dB(A)

Okap kominowy

KCH 0240 B / KCH 0240 X

Sterowanie przyciskami Soft Touch • Wydajność 280-505 m³/h • Tryb Turbo 725 m³/h • Głośność 46-61 dB(A) • Tryb Turbo 66 dB(A) • Timer • Wyświetlacz czerwony • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 22 × 1 szt. • 4 stopnie pracy wentylatora • Filtry aluminiowe • Oświetlenie LED • Szczeliny system zasysania oparów • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 78 × 40 × 40,6 cm • Kolor: czarny / inox



KCH 0440
Copper



ZOBACZ URZĄDZENIA
KERNAU
W WIRTUALNEJ KUCHNI



REGULOWANA BARWA OŚWIECENIA

ZASTOSOWANE
W OKAPIE ŻARÓWKI
MAJĄ MOŻLIWOŚĆ
ZMIANY TEMPERATURY
BARWOWEJ - OD
CHŁODNEJ DO CIEPŁEJ.

B 39 cm 705 M³/H 63 dB(A)

Okap kominowy

KCH 0440 Copper
KCH 0440 Gold

Sterowanie przyciskami Soft Touch • Wydajność 282-520 m³/h • Tryb turbo 705 m³/h • Głośność 46-63 dB(A) • Tryb turbo 68 dB(A) • Regulowana barwa oświetlenia (2900-6400 K) • Oświetlenie LED • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 6 × 1 szt. • Szczeliny system zasysania oparów • 4 stopnie pracy wentylatora • Filtry aluminiowe • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 80 × 39 × 50 cm • Kolor: Copper / Gold

KWT 27
Copper

KSD 03
Copper

KSS U 61.1 1B SS
Copper

KIH 6433-4B

OKAP 2w1 Z FUNKCJĄ OCZYSZCZACZA POWIETRZA

99,9

Filtr HEPA

Wbudowany w okap przechwytuje cząsteczki smogu i alergenów z ogromną skutecznością, przekraczającą 99,9 %.

2w1

2w1

Oczyszczacz powietrza i okap w jednym urządzeniu. Pozwoli podjąć się oparówk powstających w procesie gotowania, ale również oczyścić powietrze ze szkodliwych zanieczyszczeń.

PM2.5

Sygnalizacja stanu jakości powietrza

Okap dokonuje pomiaru pyłu zawieszonego PM2.5 i na podstawie odczytu sygnalizuje stan jakości powietrza.

15 min

Asystent czystego powietrza

Automat co 15 minut sprawdza stan czystości powietrza i w razie konieczności uruchamia proces oczyszczania.

Okap kominowy

KCH 4891 B Clean Air

Funkcja oczyszczania powietrza • Sterowanie dotykowe • Wydajność okapu: 229-413 m³/h • Tryb Turbo 595 m³/h • Głośność okapu: 46-58 dB(A) • Tryb Turbo 64 dB(A) • Wydajność oczyszczacza: 91 m³/h • Głośność oczyszczacza: 58 dB(A) • Timer • Wyświetlacz czerwony • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 20 Longer Life • Filtr oczyszczacza: TYP 30 Clean Air • 4 stopnie pracy wentylatora • Filtry aluminiowe • Oświetlenie LED • Szczeliny system zasysania oparów • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 105,5-136,5 × 90 × 34 cm • Kolor: czarne szkło + inox

B 90 cm 595 M³/H 58 dB(A) GLASS



B 90 cm 595 M³/H 58 dB(A) GLASS

Okap kominowy

KCH 4891 B

Sterowanie dotykowe • Wydajność 229-413 m³/h • Tryb Turbo 595 m³/h • Głośność 46-58 dB(A) • Tryb Turbo 64 dB(A) • Timer • Wyświetlacz czerwony • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 20 Longer Life • 4 stopnie pracy wentylatora • Filtry aluminiowe • Oświetlenie LED • Szczeliny system zasysania oparów • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 105,5-136,5 × 90 × 34 cm • Kolor: czarne szkło + inox



B 60 cm 581 M³/H 57 dB(A) GLASS

Okap kominowy

KCH 4860 B

Sterowanie dotykowe • Wydajność: 215-402 m³/h • Tryb Turbo 581 m³/h • Głośność: 45-57 dB(A) • Tryb Turbo 63 dB(A) • Timer • Wyświetlacz czerwony • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 11 × 1 szt. • 4 stopnie pracy wentylatora • Filtry aluminiowe • Oświetlenie LED • Szczeliny system zasysania oparów • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 89,5-136,5 × 60 × 33,5 cm • Kolor: czarne szkło + inox



C 90 cm 360 M³/H 66 dB(A) GLASS

Okap kominowy

KCH 4290.1 B / KCH 4260.1 B

Sterowanie przyciskami Push Push • Wydajność 190-360 m³/h • Głośność 49-66 dB(A) • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 1 × 2 szt. • 3 stopnie pracy wentylatora • Filtry aluminiowe • Oświetlenie LED • Szczeliny system zasysania oparów • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 76-102,5 × 90/60 × 44 cm • Kolor: czarny + czarne szkło

POLECAMY



A+ 80 cm 60 cm 64 dB(A) MATT GLASS 820 M³/H

Okap kominowy

KCH 7580.1 B Matt Glass / KCH 7560.1 B Matt Glass

Silnik bezszczotkowy • Sterowanie dotykowe + pilot • Oświetlenie listwa LED • Wydajność 240-580 m³/h • Tryb Turbo 820 m³/h • Głośność 48-64 dB • Tryb Turbo 70 dB • Wyświetlacz biały • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 15 × 2 szt. • Wymiary: 77-96 × 80/60 × 18,5 cm • Kolor: czarne matowe szkło + stal nierdzewna




B 60 cm 535 M³/H 69 dB(A) GLASS

Okap kominowy

KCH 7760 B Gesture

Sterowanie gestami + pilot • Oświetlenie: listwy LED • Wydajność 230-390 m³/h • Tryb turbo 635 m³/h • Głośność 50-61 dB(A) • Tryb turbo 69 dB(A) • Timer • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 15 × 2 szt. • 4 stopnie pracy wentylatora • Szczeliny system zasysania oparów • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 35 × 60 × 39,6 cm • Kolor: czarne szkło + stal nierdzewna

NOWOŚĆ



C 60 cm 405 M³/H 50 dB(A) GLASS

Okap kominowy

KCH 5760 B

Sterowanie dotykowe • Wydajność 165-405 m³/h • Głośność 50-67 dB(A) • Oświetlenie: listwa LED • Timer • Wyświetlacz biały • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 1 × 2 szt. • 3 stopnie pracy wentylatora • Filtry aluminiowe • Szczeliny system zasysania oparów • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 41,6 × 59,6 × 19,3-43 cm • Kolor: czarne szkło + stal nierdzewna • Produkt dostępny od kwietnia 2022 r.

**B**

90 cm

60 cm

590
M³/H**70**
dB(A)

Okap kominowy

KCH 5560.1 B Automatic
KCH 5590.1 B AutomaticSterowanie dotykowe • Wydajność 341-590 m³/h • Głośność 59-70 dB(A) • Automatycznie otwierana przednia szyba • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 24 × 2 szt. • 3 stopnie pracy wentylatora • Filtry aluminiowe • Oświetlenie listwy LED • Szczeliny system zasysania oparów • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz

• Wymiary: 88-126 × 60/90 × 38,5 cm • Kolor: czarny + czarne szkło

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów.

AUTOMATYCZNE
OTWIERANIE**SIĘGNIJ PO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA
I WYBIERZ OKAP RÓWNIE PIĘKNY,
CO PRAKTYCZNY.****A**

90 cm

60 cm

424
M³/H**62**
dB(A)

Okap kominowy

KCH 6560.1 B Colorful
KCH 6590.1 B ColorfulOświetlenie listwy LED • Dekoracyjne oświetlenie LED: niebieskie, zielone, czerwone, fioletowe, białe • Sterowanie dotykowe • Wydajność 159-424 m³/h • Głośność 41-62 dB(A) • Timer • Wyświetlacz biały • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 24 × 2 szt. • 3 stopnie pracy wentylatora • Filtry aluminiowe • Szczeliny system zasysania oparów • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 76-114 × 60/90 × 43 cm • Kolor: czarny + czarne szkło

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów

**D**

60 cm

360
M³/H**64**
dB(A)

Okap kominowy

KCH 1861 BSterowanie przyciskami Push Push • Oświetlenie LED • Filtry aluminiowe w kolorze czarnym • Wydajność 150-360 m³/h • Głośność 45-64 dB(A) • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 3 × 2 szt. • 3 stopnie pracy wentylatora • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 70-100 × 59,9 × 40 cm • Kolor: czarny**C****330**
M³/H**65**
dB(A)

60 cm

Okap kominowy

KCH 4760.1 BSterowanie przyciskami Push Push • Wydajność 140-330 m³/h • Głośność 49-65 dB(A) • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 15 × 2 szt. • 3 stopnie pracy wentylatora • Filtry aluminiowe • Oświetlenie LED • Szczeliny system zasysania oparów • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 78-96 × 60 × 36 cm • Kolor: czarne szkło + listwa inox

POLECAMY

**C**

90 cm

325
M³/H**61**
dB(A)

GLASS


Okap kominowy

KCH 3591.1 B / KCH 3591.1 WSterowanie przyciskami Push Push • Wydajność 135-325 m³/h • Głośność 47-61 dB(A) • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 14 × 2 szt. • 3 stopnie pracy wentylatora • Filtry aluminiowe • Oświetlenie LED • Szczeliny system zasysania oparów • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 72,4-89 × 90 × 39,1 cm • Kolor: czarny + czarne szkło / biały + białe szkło

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów w wersji białej.



OFERTA SPECJALNA

**C**

60 cm

325
M³/H**61**
dB(A)

GLASS

Okap kominowy

KCH 3561.1 B / KCH 3561.1 WSterowanie przyciskami Push Push • Wydajność 135-325 m³/h • Głośność 47-61 dB(A) • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 14 × 2 szt. • 3 stopnie pracy wentylatora • Filtry aluminiowe • Oświetlenie LED • Szczeliny system zasysania oparów • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 72,4-89 × 60 × 39,1 cm • Kolor: czarny + czarne szkło / biały + białe szkło

NOWOŚĆ

**D**

60 cm

305
M³/H**69**
dB(A)

Okap kominowy

KCH 1761 B E / KCH 1761 X EWysokość frontu 3 cm • Sterowanie przyciskami Push Push • Wydajność 115-305 m³/h • Głośność 51-69 dB(A) • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 1 × 2 szt. • 3 stopnie pracy wentylatora • Filtry aluminiowe • Oświetlenie LED • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 48-80,4 × 60 × 41 cm • Kolor: czarny / inox**D**

60 cm

315
M³/H**48**
dB(A)

Okap kominowy

KCH 1162 X / B / WSterowanie przyciskami Push Push • Wydajność 145-315 m³/h • Głośność 48-61 dB(A) • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 14 × 2 szt. • 3 stopnie pracy wentylatora • Filtry aluminiowe • Oświetlenie LED • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 26 × 59,6 × 52,5 cm • Kolor: inox / czarny / biały




Okap teleskopowy
KTH 11.192 B

Oświetlenie listwa LED • Oświetlenie listwa LED • Dekoracyjny filtr w kolorze czarnym • Wydajność 230-420 m³/h • Tryb turbo 670 m³/h • Głośność 51-62 dB(A) • Tryb turbo 70 dB(A) • Timer • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 15 x 2 szt. • 4 stopnie pracy wentylatora • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 31,3 x 89,9 x 32 x 48 cm • Kolor: czarny + front z czarnego szkła



Okap teleskopowy
KTH 11.162 B

Oświetlenie listwa LED • Filtry aluminiowe w kolorze czarnym • Sterowanie dotykowe • Wydajność 240-400 m³/h • Tryb Turbo 665 m³/h • Głośność 53-63 dB(A) • Tryb Turbo 70 dB(A) • Timer • Wyświetlacz biały • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 15 x 2 szt. • 4 stopnie pracy wentylatora • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 27 x 60 x 31,5-47 cm • Kolor: czarny + front z czarnego szkła



STEROWANIE DOTYKOWE

WYBIERZ TRYB URZĄDZENIA W ŁATWY
ORAZ INTUICYJNY SPOSÓB.

POLECAMY



Okap teleskopowy
KTH 12.160 B

Oświetlenie listwa LED • Filtry aluminiowe w kolorze czarnym • Sterowanie dotykowe • Wydajność 210-410 m³/h • Głośność 55-66 dB(A) • Timer • Wyświetlacz czerwony • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 14 x 2 szt. • Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Wymiary: 18,5 x 60 x 31 x 48 cm • Kolor: czarny + front z czarnego szkła



Okap teleskopowy
KTH 10.261.1 B / KTH 10.261.1 W / KTH 10.261.1 X

Sterowanie mechaniczne kołyskowe • Wydajność 210-410 m³/h • Głośność 55-66 dB(A) • KTH 10.261.1B - czarny filtr • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 14 x 2 szt. • 3 stopnie pracy wentylatora • Filtry aluminiowe • Oświetlenie LED • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 18,5 x 60 x 31-48 cm • Kolor: biały + front z białego szkła / czarny + front z czarnego szkła / inox

OFERTA SPECJALNA



Okap teleskopowy
KTH 10.164 B / KTH 10.164 W / KTH 10.164 X

Sterowanie mechaniczne kołyskowe • Wydajność 115-275 m³/h • Głośność 46-62 dB(A) • KTH 10.164 B - Czarny filtr • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 14 x 2 szt. • 3 stopnie pracy wentylatora • Oświetlenie LED • Filtry aluminiowe • Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Wymiary: 18,5 x 60 x 31-48 cm • Kolor: czarny + front z czarnego szkła / biały + front z białego szkła / inox

POLECAMY



Okap do zabudowy
KBH 08701 X / KBH 08701 B

Oświetlenie listwa LED • Sterowanie przyciskami Soft Touch + pilot • Wydajność 235-420 m³/h • Tryb Turbo 590 m³/h • Głośność 48-59 dB(A) • Tryb Turbo 64 dB(A) • Timer • Filtr węglowy TYP 18 x 1 szt. • 4 stopnie pracy wentylatora • Głośność programu Turbo 65 dB(A) • Filtry aluminiowe • Szczeliny system zasysania oparów • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 26 x 72 x 28,5 cm • Kolor: inox / czarny + czarne szkło / biały + białe szkło

POLECAMY



Okap do zabudowy
KBH 08501 X / KBH 08501 B / KBH 08501 W

Oświetlenie listwa LED • Sterowanie przyciskami Soft Touch + pilot • Wydajność 208-365 m³/h • Tryb Turbo 522 m³/h • Głośność 46-57 dB(A) • Tryb Turbo 64 dB(A) • Timer • Filtr węglowy TYP 17 x 1 szt. • 4 stopnie pracy wentylatora • Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Szczeliny system zasysania oparów • Filtry aluminiowe • Wymiary: 26 x 54 x 28,5 cm • Kolory: inox / czarny + czarne szkło / biały + białe szkło

POLECAMY



Okap do zabudowy
KBH 0861 X / KBH 0861 B / KBH 0861 W

Oświetlenie listwy LED • Sterowanie przyciskami Soft Touch • Wydajność 225-360 m³/h • Tryb Turbo 640 m³/h • Głośność 51-64 dB(A) • Tryb Turbo 70 dB(A) • Pilot • 3 stopnie intensywności oświetlenia • Timer • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 17 x 1 szt. • 4 stopnie pracy wentylatora • Filtry aluminiowe • Szczeliny system zasysania oparów • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 26,8 x 59,8 x 29 cm • Kolor: inox / czarny + czarne szkło / biały + białe szkło

POLECAMY



Okap do zabudowy
KBH 0874 B / KBH 0874 W

Sterowanie mechaniczne – pokrętko • Wydajność 185-355 m³/h • Głośność 57-66 dB(A) • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 18 x 1 szt. • 3 stopnie pracy wentylatora • Oświetlenie LED • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Szczeliny system zasysania oparów • Filtry aluminiowe • Wymiary: 18,1 x 72 x 29 cm • Kolor: czarny + czarne szkło/biały + białe szkło

POLECAMY



Okap do zabudowy
KBH 0860.1 B / KBH 0860.1 X / KBH 0860.1 W

Sterowanie mechaniczne – pokrętko • Wydajność 155-342 m³/h • Głośność 49-65 dB(A) • Filtr aluminiowy w kolorze czarnym (KBH 0860.1 B) • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 17 x 1 szt. • 3 stopnie pracy wentylatora • Oświetlenie LED • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Filtry aluminiowe • Wymiary: 18,1 x 59,8 x 29 cm • Kolor: czarny + czarne szkło / inox / biały + białe szkło

A close-up photograph of a person's hand hovering just above a black control panel. The panel features a small, glowing red indicator light in the center, flanked by two white rectangular buttons. The hand is positioned as if about to touch the panel, with fingers slightly spread. The background is a blurred orange surface.



Oświetlenie listwy LED • Sterowanie gestami i pilot • Wydajność dla KBH 0590:1b: 320-570 m³/h • Tryb Turbo 755 m³/h Głośność 55-67 dB(A) • Tryb Turbo 72 dB(A) • Wydajność dla KBH 0560:1b: 225-585 m³/h • Tryb Turbo 642 m³/h Głośność 51-68 dB • Tryb Turbo 70 dB(A) • Filtr węglowy TYP 1 z 2 szt. • 4 stopnie pracy wentylatora • Praca jako pochłaniacz ług i wyciąg • Szczelinywno system zasysania oparów • Filtry aluminiowe • Wymiary: 279-60/90x31,3 cm • Kolor: czarny i czarne szkl.

ć dla KBH

uminiowe

Sterowanie gestami • pilot • Oświetlenie: listwy LED • Filtry aluminiowe w kolorze czarnym • Wydajność 170-433 m³/h • Głośność 49-65 dB(A) • Timer • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 15 x 2 szt. • 3 stopnie pracy wentylatora • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 26,8 x 74 x 28,5 cm
Kolor: czarne szkło




Sterowanie gestami • pilot • Oświetlenie listwy LED • Filtry aluminiowe w kolorze czarnym • Wydajność 165-420 m³/h • Głośność 49-66 dB(A) • Timer • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 15 x 2 szt. • 4 stopnie pracy wentylatora • Praca jako wyciąg lub pochaniacz • Wymiary: 26,8 x 55 x 28,5 cm • Kolor: czarne szkło



Stwierzenie dotykowe • Wydajność 332-481 m³/h • Głośność 64-71 dB(A)
• Oświetlenie panel LED • Kolor: białe szkło / czarne szkło • Szczelinowy
system zasysania • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 24 x 2 szt. • 3 stopnie pracy
wentylatora • Filtry aluminiowe • Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Wymiary:
307 x 52 x 29,6 cm



Oświetlenie listwy LED • Filtr aluminiowy w kolorze czarnym (KBH 1060:1B)
• Sterowanie przyciskami Push Push • Wydajność 155-330 m³/h • Głośność
49-65 dB(A) • Kolor: czarne szkło / białe szkło • Opcjonalnie: filtr węglowy
TYP 14 x 2 szt. • 3 stopnie pracy wentylatora • Praca jako pochłaniacz lub
wyścąg • Wymiary: 172 x 55 x 28,5 cm



**Zeskanuj kod QR
i zobacz pełną
ofertę produktów
Kernau.**

www.kernau.com

PRZENIEŚ SIĘ W WIRTUALNY ŚWIAT KERNAU



Wydajność

Oświetlenie listwa LED • Sterowanie przyciskami Push Push • Wydajność 130-320 m³/h • Głośność 47-61 dB(A) • Płaski front • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 14 x 2 szt. • 3 stopnie pracy wentylatora • Filtry aluminiowe • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 20,5 x 60 x 26,6 cm • Kolor: inox



Głośność

STEROWANIE przyciskami Push Push • Wydajność 130-320 m³/h • Głośność 47-61 dB(A) • Płaski front • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 14 x 2 szt. • 3 stopnie pracy wentylatora • Filtry aluminiowe • Oświetlenie LED • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 20,5 x 60 x 26,6 cm • Kolor: czarny / inox



Chłodziarko - zamrażarka do zabudowy

KBR 17133.1 S NF

Automatyczne odszranianie chłodziarki • Sterowanie elektroniczne z wyświetlaczem LED • NoFrost w zamrażarce • Pojemność chłodziarki 180 l • Pojemność zamrażarki 63 l • Zdolność zamrażania 3 kg/24h • Roczne zużycie energii 218 kWh • Oświetlenie wewnętrzne LED • 4 półki w chłodziarce • 4 balkoniki na drzwiach • 2 szuflady, 1 komora w zamrażarce • Szuflada na warzywa • Obustronny montaż drzwi • Możliwość regulacji termostatu • Wymiary: 177 × 54 × 54,5 cm

Chłodziarko - zamrażarka do zabudowy


KBR 17123.1

Automatyczne odszranianie chłodziarki • Sterowanie mechaniczne • Pojemność chłodziarki 181 l • Pojemność zamrażarki 70 l • Zdolność zamrażania 4 kg/24 h • Roczne zużycie energii 269 kWh • Oświetlenie wewnętrzne LED • 4 półki w chłodziarce • 4 balkoniki na drzwiach • 2 szuflady, 1 komora w zamrażarce • Szuflada na warzywa • Obustronny montaż drzwi • Możliwość regulacji termostatu • Wymiary: 177 × 54 × 54,5 cm

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

KBR 08122.1

Automatyczne odszranianie chłodziarki • Sterowanie mechaniczne • Pojemność chłodziarki 98 l • Pojemność zamrażarki 17 l • Zdolność zamrażania 2 kg/24h • Roczne zużycie energii 187 kWh • Obustronny montaż drzwi • Oświetlenie wewnętrzne • 2 półki w chłodziarce • 2 balkoniki na drzwiach • Możliwość regulacji termostatu • Szuflada na warzywa • Zawiasy nożycowe • Wymiary: 81,8 × 59,5 × 54,8 cm



Zmywarka

KDI 6955 SD


Floor Light • Silnik bezszczotkowy • Programy: Eco • Higieniczny 70°C • Auto Inteligentny 50-70°C • Auto Inteligentny 30-50°C • Super 50' 65°C • Dual Pro Wash • Szybki 30' 40°C • Mini 14' • Zmywanie parowe • Zawiasy ślizgowe – montaż frontu bez konieczności podcinania cokołu • Wąż Aqua-Stop • Zintegrowany panel sterowania • System suszenia Turbo • Opóźniony start • Filtr antybakteryjny • Metalowy filtr • Regulacja górnego kosza z załadunkiem i bez załadunku • Składane uchwyty w koszu górnym i dolnym

ZMYWANIE PAROWE
UMYJ MOCNO ZABRUDZONE NACZYNIA,
UŻYWAJĄC FUNKCJI SKUTECZNEGO
CZYSZCZENIA PARĄ.

Zmywarka

KDI 6854 SD

Floor Light • Programy: Eco • Intensywny 65°C • Super 50' 65°C • Codzienny 60°C • Czyste + 55°C • Delikatny 40°C • Szybki 30' 40°C • Zawiasy ślizgowe – montaż frontu bez konieczności podcinania cokołu • Mycie wstępne • Wąż Aqua-Stop • Zintegrowany panel sterowania • Aktywny system suszenia • Opóźniony start • Filtr antybakteryjny • Metalowy filtr • Regulacja górnego kosza z załadunkiem i bez załadunku • Składane uchwyty w koszu górnym i dolnym • Regulowane i składane półki na filiżanki



Zmywarka

KDI 4855 SD

Floor Light • Programy: Eco • Mycie wstępne • Auto Inteligentny 60-70°C • Auto Inteligentny 50-60°C • Auto Inteligentny 30-50°C • Codzienny 60°C • Delikatny 40°C • Szybki 30' 40°C • Zawiasy ślizgowe – montaż frontu bez konieczności podcinania cokołu • Mycie wstępne • Wąż Aqua-Stop • Zintegrowany panel sterowania • System suszenia Turbo • Opóźniony start • Filtr antybakteryjny • Metalowy filtr • Regulacja górnego kosza z załadunkiem i bez załadunku • Składane uchwyty w koszu górnym i dolnym

Zmywarka

KDI 4854 SD

Floor Light • Programy: Eco • Intensywny 65°C • Super 50' 65°C • Codzienny 60°C • Delikatny 40°C • Szybki 30' 40°C • Zawiasy ślizgowe – montaż frontu bez konieczności podcinania cokołu • Mycie wstępne • Wąż Aqua-Stop • Zintegrowany panel sterowania • System suszenia Turbo • Opóźniony start • Filtr antybakteryjny • Metalowy filtr • Regulacja górnego kosza z załadunkiem i bez załadunku • Składane uchwyty w koszu górnym i dolnym

Zmywarka

KDI 6654

Programy: Eco • Intensywny 65°C • Higieniczny 70°C • Super 50' 65°C • Szybki 30' 40°C • Mycie wstępne • Wąż AquaStop • Zintegrowany panel sterowania • Aktywny system suszenia • Opóźniony start • Metalowy filtr • Regulacja górnego kosza z załadunkiem i bez załadunku • Regulowane i składane półki na filiżanki • Wskaźnik braku soli i nabyczacza • Składane uchwyty w koszu górnym i dolnym

☆ OFERTA SPECJALNA

5

LAT
GWARANCJI*12
LITRÓW47
dB(A)60
cm6
PROGRAMÓW12
KOMPLETÓW
NACZYŃ1/2
WSADU

Zmywarka

KDI 6543

Programy: Eco • Intensywny 65°C • Higieniczny 70°C • Super 50' 65°C • Szybki 30' 40°C • Mycie wstępne • Wąż AquaStop • Zintegrowany panel sterowania • Aktywny system suszenia • Opóźniony start • 2 kosze • Sygnał akustyczny końca programu • Metalowy filtr • Regulacja górnego kosza bez załadunku • Regulowane i składane półki na filizanki • Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza

E
A
G

5

LAT
GWARANCJI*9
LITRÓW45
dB(A)45
cm6
PROGRAMÓW10
KOMPLETÓW
NACZYŃ1/2
WSADU

Zmywarka

KDI 4654

Programy: Eco • Intensywny 65°C • Higieniczny 70°C • Super 50' 65°C • Szybki 30' 40°C • Mycie wstępne • Wąż AquaStop • Zintegrowany panel sterowania • Aktywny system suszenia • Opóźniony start • 2 kosze • Srebrne kosze • Funkcja tabletki • Sygnał akustyczny końca programu • Metalowy filtr • Regulacja górnego kosza bez załadunku • Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza

E
A
G

☆ OFERTA SPECJALNA

5

LAT
GWARANCJI*11
LITRÓW47
dB(A)45
cm6
PROGRAMÓW10
KOMPLETÓW
NACZYŃ1/2
WSADU

Zmywarka

KDI 4643

Programy: Eco • Intensywny 65°C • Higieniczny 70°C • Super 50' 65°C • Szybki 30' 40°C • Mycie wstępne • Wąż AquaStop • Zintegrowany panel sterowania • Aktywny system suszenia • Opóźniony start • 2 kosze • Srebrne kosze • Funkcja tabletki • Sygnał akustyczny końca programu • Metalowy filtr • Regulacja górnego kosza bez załadunku • Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza

E
A
G

— MATT BLACK

— ROSE COPPER
NANO— GOLD
NANO— GUN METAL
NANO

KUP DOWOLNY ZLEW GRANITOWY I BATERIE*, A SYFON SAVING SPACE** OTRZYMASZ ZA POŁOWĘ CENY

*Baterie objęte promocją: KWT 33 PO, KWT 34, KWT 39, KWT 27, KWT 35, KWT 36

**Oferta dotyczy syfonu KS-SS 1B: Gold Nano / Gun Metal Nano / Rose Copper Nano / Matt Black

**Rabat liczony od ceny produktu

**Oferta nie łączy się z innymi promocjami

**Regulamin promocji dostępny na stronie kerna.com

NOWOŚĆ

MADE IN ITALY




Syfon Saving Space do zlewozmywaków granitowych

KS-SS 1B

Gold Nano / Gun Metal Nano / Rose Copper Nano / Matt Black

POLECAMY

DESKA
STALOWA
OCIEKOWADESKA
SZKLANA
DO KROJENIA

Zestaw

KGS D 6078 1B1D Deep Black

Montaż nabiłatowy • Syfon Saving Space • 1 komora + ociekacz • W komplecie: stalowa deska ociekowa + deska do krojenia ze szkła hartowanego • Podfrezowania na dozownik • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary komory: 45 x 44,5 x 20 cm • Wymiary: 78 x 50 cm



POLECAMY

10

LAT
GWARANCJI*54
cm60
cm

GRANIT

L

Zlewozmywak do podbudowy

KGS U 60 1B

Montaż podbiłatowy • Syfon Saving Space • Wymiary komory: 50 x 42 x 20 cm • 1 komora • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary: 54 x 46 cm

Graphite
Deep Black
Black Metallic

10

LAT
GWARANCJI*114
cm90
cm

GRANIT

L

Zlewozmywak granitowy


KGS B 90 1B1D

Montaż nabiłatowy • Wymiary komory: 44 x 44 x 19 cm • Syfon Saving Space • Możliwość zamontowania dozownika na plyn • 1 komora + ociekacz • Montaż do szafek narożnych 90/90 cm • Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Odporność na szok termiczny • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Wymiary: 114 x 57,5 cm

Black Metallic

POLECAMY

10

LAT
GWARANCJI*78
cm45
cm

GRANIT

L

Zlewozmywak granitowy

KGS M 45 1B1D


Montaż nabiłatowy • Wymiary komory 32,6x43x19 cm • Możliwość zamontowania dozownika na plyn • 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary: 78 x 50 cm

Graphite
Deep Black
Pure White
Black Metallic

POLECAMY

10

LAT GWARANCJI*



Deep Black
Graphite
Pure White
Black Metallic

Zlewozmywak granitowy
KGS M 4565 1B1D

Montaż nabiłowy • Wymiary komory 32,6x43x19 cm • Możliwość zamontowania dozownika na płyn • 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary: 65 x 50 cm

POLECAMY

10

LAT GWARANCJI*




Deep Black
Pure White
Graphite
Black Metallic

Zlewozmywak granitowy
KGS M 45 1B

Montaż nabiłowy • Wymiary komory 40x35,8x19 cm • Możliwość zamontowania dozownika na płyn • 1 komora • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary: 47 x 50 cm

10

LAT GWARANCJI*



Graphite
Deep Black
Pure White
Black Metallic

Zlewozmywak granitowy
KGS M 6078 1B1D

Montaż nabiłowy • Syfon Saving Space • Wymiary komory 44,8x43x19 cm • Możliwość zamontowania dozownika na płyn • 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary: 78 x 50 cm



Zlewozmywak granitowy
KGS V 45A 1B1D

Montaż nabiłowy • Syfon Saving Space • Wymiary komory: 38 x 43 x 19 cm • 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary: 78 x 50 cm


10

LAT GWARANCJI*



POLSKI PRODUKT

Deep Black +
Gold Metallic
Deep Black
Sand
Graphite
Black Metallic



NOWOŚĆ



Zlewozmywak granitowy
KGS V 4565A 1B1D

Montaż nabiłowy • Syfon Saving Space • Wymiary komory: 32 x 43 x 19 cm • 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45/60 cm • Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary: 65 x 50 cm


10

LAT GWARANCJI*



POLSKI PRODUKT

Deep Black +
Gold Metallic
Deep Black
Sand
Graphite
Black Metallic



SYSTEM
PNEUMATYCZNY

WYPRÓBUJ SYFON,
KTÓRY UŁATWIA
OPRÓŻNIENIE ZLEWU
I JEST PRZYJAZNY DLA
OSÓB Z OGRANICZENIAM
MANUALNYMI.

NOWOŚĆ

10

LAT GWARANCJI*



Deep Black
Graphite

Zlewozmywak granitowy
KGS N 8061 1,5B

Montaż nabiłowy • Syfon Saving Space • Wymiary komory: 43 x 34 x 21,5 / 33 x 19 x 18,5 cm • Możliwość zamontowania dozownika na płyn • Korek pneumatyczny • 1,5 komory • Min. szerokość podbudowy 80 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary: 61 x 50 cm
Produkt dostępny od kwietnia 2022 r.

NOWOŚĆ

10

LAT GWARANCJI*



Deep Black
Graphite

Zlewozmywak granitowy
KGS N 4565 1B1D

Montaż nabiłowy • Syfon Saving Space • Wymiary komory: 34 x 43 x 21,5 cm • Możliwość zamontowania dozownika na płyn • Korek pneumatyczny • 1 komora • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary: 65 x 50 cm
Produkt dostępny od kwietnia 2022 r.

NOWOŚĆ

10

LAT GWARANCJI*



Deep Black
Graphite

Zlewozmywak granitowy
KGS N 5078 1B1D

Montaż nabiłowy • Syfon Saving Space • Wymiary komory: 39 x 39 x 21,5 cm • Możliwość zamontowania dozownika na płyn • Korek pneumatyczny • 1 komora • Min. szerokość podbudowy 50 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary: 78 x 46 cm
Produkt dostępny od kwietnia 2022 r.

POLECAMY

10

LAT GWARANCJI*



Deep Black
Sand
Graphite
Black Metallic

Zlewozmywak granitowy
KGS W 45 1B1D

Montaż nabiłowy • Wymiary komory: 34 x 43 x 20 cm • Syfon Saving Space • 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45/60 cm • Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary: 78 x 50 cm

DOSTĘPNE KOLORY
ZLEWOMYWAKÓW
GRANITOWYCH:

PURE
WHITE

WHITE*

OLD
WHITE*

NATURAL
BEIGE

SAND

GRAPHITE

GREY
METALLIC

BLACK
METALLIC

DEEP
BLACK


GOLD
METALLIC



POLECAMY

10

LAT
GWARANCJI*



Zlewozmywak granitowy

KGS H 6097 1B1D

Montaż nabiłtowy • Syfon Saving Space • Wymiary komory: 42,5 × 48,4 × 20 cm • Możliwość zamontowania dozownika na płyn • 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 65/90 cm • Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary: 97 × 50 cm


Graphite
Black Metallic
Deep Black



POLECAMY

10

LAT
GWARANCJI*



Zlewozmywak granitowy

KGS H 6078 1B1D

Montaż nabiłtowy • Syfon Saving Space • Wymiary komory: 42,5 × 49,3 × 20 cm • Możliwość zamontowania dozownika na płyn • 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 65/80 cm • Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary: 78 × 50 cm

Sand
Graphite
Deep Black
Grey Metallic
Black Metallic



POLECAMY

10

LAT
GWARANCJI*



Zlewozmywak granitowy

KGS H 6080 1,5B1D

Montaż nabiłtowy • Syfon Saving Space • Głębokość komór 20/10,5 cm • Możliwość zamontowania dozownika na płyn • 1,5 komory + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 60/80 cm • Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary komór: 33,9 × 42,5 × 20/16,8 × 29,8 × 10,5 cm • Wymiary: 80 × 50 cm

Graphite
Deep Black
Black Metallic



POLECAMY

10

LAT
GWARANCJI*



Zlewozmywak granitowy

KGS H 60 1B

Montaż nabiłtowy • Syfon Saving Space • Wymiary komory: 38 × 49 × 20 cm • Możliwość zamontowania dozownika na płyn • 1 komora • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Odporność na szok termiczny • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Wymiary: 56,5 × 50 cm

Deep Black
Sand
Graphite
Pure White
Grey Metallic
Black Metallic



POLECAMY

10

LAT
GWARANCJI*



Zlewozmywak granitowy

KGS P 4559 1B1D

Montaż nabiłtowy • Syfon Saving Space • Wymiary komory: 33,5 × 43 × 20 cm • 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45/60 cm • Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary: 59 × 50 cm



Deep Black
Graphite
Black Metallic



POLECAMY

10

LAT
GWARANCJI*



Zlewozmywak granitowy

KGS C 4558 1B1D

Montaż nabiłtowy • Syfon Saving Space • 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Wymiary komory: 32 × 33,5 × 16 • Wymiary: 58 × 43,5 cm

Graphite
Grey Metallic
Black Metallic

OFERTA SPECJALNA

ZESTAW



10

LAT
GWARANCJI*

ZLEW GRANITOWY + BATERIA
GRAPHITE / BLACK METALLIC

Zlewozmywak granitowy

KGS A 4560 1B1D

- Montaż nabiłtowy
- Syfon Saving Space
- 1 komora + ociekacz
- Min. szerokość podbudowy 45 cm
- Korek automatyczny
- Odpływ 3 i 1/2"
- Zlewozmywak odwracalny
- Odporność na szok termiczny
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Łatwość w konserwacji
- Odporność na zabrudzenia
- Wymiary komory: 35 × 42 × 16 cm
- Wymiary: 60 × 50 cm



Bateria
**KWT 29 Elastic
Black**

- Wysokość 40,1/19,8 cm
- Łatwy montaż Easy Fix
- Gumowa elastyczna wylewka
- Obrotowa wylewka
- Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8"



LUB

5

LAT
GWARANCJI

Bateria
KWT 30 Chrome

- Wysokość 36,4/25 cm
- Łatwy montaż Easy Fix
- Obrotowa wylewka
- Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8"



Zestawy nie łączą się z promocjami: 3+1, 4+1, 5+1

OFERTA SPECJALNA

ZESTAW



10

LAT
GWARANCJI*

ZLEW GRANITOWY + BATERIA
GRAPHITE / BLACK METALLIC

Zlewozmywak granitowy

KGS A 50 1B1D

- Montaż nabiłtowy
- Syfon Saving Space
- 1 komora + ociekacz
- Min. szerokość podbudowy 50 cm
- Korek automatyczny
- Odpływ 3 i 1/2"
- Zlewozmywak odwracalny
- Odporność na szok termiczny
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Łatwość w konserwacji
- Odporność na zabrudzenia
- Wymiary komory: 35,5 × 35,5 × 16 cm
- Wymiary: 78 × 43,5 cm



Bateria
**KWT 29 Elastic
Black**

- Wysokość 40,1/19,8 cm
- Łatwy montaż Easy Fix
- Gumowa elastyczna wylewka
- Obrotowa wylewka
- Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8"



LUB

5

LAT
GWARANCJI

Bateria
KWT 30 Chrome

- Wysokość 36,4/25 cm
- Łatwy montaż Easy Fix
- Obrotowa wylewka
- Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8"



Zestawy nie łączą się z promocjami: 3+1, 4+1, 5+1

✓ POLECAMY

10

LAT
GWARANCJI*

Deep Black
Pure White
Sand
Natural Beige
Graphite
Grey Metallic
Black Metallic

Zlewozmywak granitowy

KGS A 6079 1,5B1D

Montaż nabiłtowy • Syfon Saving Space • 1,5 komory + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary komór: 32 x 42 x 16 cm / 18 x 32 x 12 cm • Wymiary: 79 x 50 cm

✓ POLECAMY

10

LAT
GWARANCJI*

Deep Black
Pure White
Sand
Natural Beige
Graphite
Grey Metallic
Black Metallic

Zlewozmywak granitowy

KGS A 50 1B1D

Montaż nabiłtowy • Syfon Saving Space • 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 50 cm • Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary komory: 35,5 x 35,5 x 16 cm • Wymiary: 78 x 43,5 cm

✓ POLECAMY

10

LAT
GWARANCJI*

Deep Black
Pure White
Sand
Natural Beige
Graphite
Grey Metallic
Black Metallic

Zlewozmywak granitowy

KGS A 4560 1B1D

Montaż nabiłtowy • Syfon Saving Space • 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary komory: 35 x 42 x 16 cm • Wymiary: 60 x 50 cm

✓ POLECAMY

10

LAT
GWARANCJI*

Deep Black
Pure White
Sand
Natural Beige
Graphite
Grey Metallic
Black Metallic

Zlewozmywak granitowy

KGS A 80 2B

Montaż nabiłtowy • Syfon Saving Space • 2 komory • Min. szerokość podbudowy 80 cm • Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary komór: 34,5 x 42 x 16 cm • Wymiary: 79 x 50 cm

✓ POLECAMY

10

LAT
GWARANCJI*

Zlewozmywak stalowy

KSS G 804 2B

Montaż nabiłtowy • Grubość stali 0,8 mm • 2 komory • Min. szerokość podbudowy 80 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Wymiary komór: 34 x 41 x 16,5 cm • Wymiary: 80 x 50 cm

✓ POLECAMY

10

LAT
GWARANCJI*

Zlewozmywak stalowy

KSS G 454 1B1D

Montaż nabiłtowy • Wymiary komory: 34x40x18,5 cm • Grubość stali 0,8 mm • 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45/60 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Wymiary: 80 x 50 cm

✓ POLECAMY

10

LAT
GWARANCJI*

Zlewozmywak stalowy

KSS G 504 1B1D

Montaż nabiłtowy • Wymiary komory: 40x40x19 cm • Grubość stali 0,8 mm • 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 50/60 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Wymiary: 65 x 50 cm

✓ POLECAMY

10

LAT
GWARANCJI*

Zlewozmywak stalowy

KSS G 455 1B1D

Montaż nabiłtowy • Wymiary komory: 34x41x19 cm • Grubość stali 0,8 mm • 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45/60 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Wymiary: 58 x 50 cm

☆ OFERTA SPECJALNA

10

LAT
GWARANCJI*

Zlewozmywak stalowy

KSS C 403 1B1D

Montaż nabiłtowy • 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45/60 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Łatwość w konserwacji • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Wymiary komory: 37,7 x 34,2 x 17 cm • Grubość stali 0,6 mm • Wymiary: 78 x 43,5 cm

10

LAT
GWARANCJI*

Zlewozmywak stalowy

KSS B 803 2B

Montaż nabiłtowy • 2 komory • Min. szerokość podbudowy 80/90 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Głębokość komór: Ø 33,5 x 16,5 cm • Grubość stali 0,6 mm • Wymiary: 78 x 43,5 cm

10

LAT
GWARANCJI*

Zlewozmywak stalowy

KSS B 453 1B1D

Montaż nabiłtowy • 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45/60 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Łatwość w konserwacji • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Wymiary komory: Ø39 x 17 cm • Grubość stali 0,6 mm • Wymiary: 77 x 48 cm

10

LAT
GWARANCJI*

Zlewozmywak stalowy

KSS C 455 1B1D

Montaż nabiłtowy • 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45/60 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Grubość stali 0,6 mm • Wymiary komory: 30 x 33 x 16,5 cm • Wymiary: 58 x 43,5 cm

✓ POLECAMY

10LAT
GWARANCJI

Zlewozmywak stalowy

KSS U 60 1B SS

Montaż: Podblatowy / Na równi z blatem / Nablatowy • Syfon Saving Space • Wymiary komory: 50,3x40,3x20 cm • Grubość stali 0,8 mm • 1 komora • Odpływ 3 i 1/2" • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Wymiary: 54 x 44 cm

✓ POLECAMY

10LAT
GWARANCJI

Zlewozmywak stalowy

KSS U 45 1B SS

Montaż: Podblatowy / Na równi z blatem / Nablatowy • Syfon Saving Space • Wymiary komory: 40,3x40,3x18 cm • Grubość stali 0,8 mm • 1 komora • Odpływ 3 i 1/2" • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Min. szerokość podbudowy 45/60 cm • Wymiary: 44 x 44 cm

☆ OFERTA SPECJALNA

10LAT
GWARANCJI

Zlewozmywak stalowy


KSS C 453 1B

Montaż nablatowy • 1 komora • Min. szerokość podbudowy 45/60 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Łatwość w konserwacji • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Wymiary komory: 30 x 33 x 16,5 cm • Grubość stali 0,6 mm • Wymiary: 48 x 48 cm

POWŁOKA PVD

Sięgnij po złoto
lub odważ się
na akcenty
miedzi i ciemnej
stali. Z trwałą
powłoką PVD będą
intrygowali kolorami
przez lata.


Podkładka do komory w komplecie

**10**LAT
GWARANCJI**PVD**

Zlewozmywak stalowy

KSS U 61.1 1B SS**Copper / Gold / Gun Metal**

Podblatowy / na równi z blatem / nablatowy • Wymiary komory: 50 x 40 x 20 cm • Grubość stali 1 mm • Syfon Saving Space • 1 komora • Min. szerokość podbudowy 60/80 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Wymiary: 54 x 44 cm • Kolor: Copper / Gold / Gun Metal

5LAT
GWARANCJI

Bateria

KWT 27 Copper / Gold / Gun Metal

Wysokość 40,6/27,9 cm • Obrotowa wylewka • Głowica ceramiczna 3,5 cm • Perlator • Stała wylewka • System odkamieniania • Kąt obrotu wylewki 360° • Wężycy przyłączeniowe o średnicy 3/8" • Kolor: Copper / Gold / Gun Metal

PVDSTAŁA
WYLEWKA**PVD**26
cm**500
ml**

Dozownik

KSD 03 Copper / Gold / Gun Metal

Wysięg wylewki 9,1 cm • Dozownik na płyn do naczyń • Uzupełnianie płynu od góry • Montaż w zlewozmywaku lub w blacie kuchennym • Kolor: Copper / Gold / Gun Metal

POLECAMY

5

LAT
GWARANCJI


Bateria

KWT 33 PO Copper Nano / Gold Nano / Gun Metal Nano

Wysokość 32,9/29,5 cm • Wyciągana wylewka z funkcją prysznica • Perlator laminarny Neoperl • Obrotowa wylewka • Głowica ceramiczna 3,5 cm • Kąt obrotu wylewki 360° • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8" • System odkamieniania • Kolor: Gun Metal Nano / Copper Nano / Gold Nano

POLECAMY

5

LAT
GWARANCJI


Bateria

KWT 33 PO Matt Black

Wysokość 32,9/29,5 cm • Wyciągana wylewka z funkcją prysznica • Perlator Neoperl • Obrotowa wylewka • Głowica ceramiczna 3,5 cm • Kąt obrotu wylewki 360° • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8" • System odkamieniania • Kolor: Matt Black

POLECAMY

5

LAT
GWARANCJI


Bateria

KWT 34 Copper Nano / Gold Nano / Gun Metal Nano

Wysokość 37,7/26,3 cm • Perlator laminarny Neoperl • Obrotowa wylewka • Głowica ceramiczna 3,5 cm • Kąt obrotu wylewki 360° • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8" • System odkamieniania • Kolor: Copper Nano / Gold Nano / Gun Metal Nano

POLECAMY

5

LAT
GWARANCJI

POLSKA
MARKA


Bateria

KWT 39 Elastic Gold Nano / KWT 39 Elastic Matt Black

Wysokość: 38/20,5 cm • Perlator laminarny Neoperl • Elastyczna gumowa wylewka • Obrotowa wylewka • Głowica ceramiczna 3,5 cm • System odkamieniania • Kąt obrotu wylewki 360° • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8" • Kolor: Gold Nano / Matt Black


NOWOŚĆ

5

LAT
GWARANCJI

POLSKA
MARKA

POLECAMY



Bateria

KWT 35 Gold Nano / Matt Black

Wysokość: 46,9/18,2 cm • Perlator laminarny Neoperl • Funkcja prysznica • Elastyczna gumowa wylewka • Obrotowa wylewka • Głowica ceramiczna 3,5 cm • System odkamieniania • Kąt obrotu wylewki 360° • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8" • Kolor: Gold Nano / Matt Black



Bateria

KWT 36 PO Matt Black

Wysokość 39,2/23,1 cm • Perlator laminarny Neoperl • Wyciągana wylewka • Obrotowa wylewka • Głowica ceramiczna 3,5 cm • System odkamieniania • Kąt obrotu wylewki 360° • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8" • Kolor: Matt Black

Produkt dostępny od kwietnia 2022 r.

POLECAMY

5

LAT
GWARANCJI


Bateria

KWT 21 Chrome

Wysokość 35,6/33,2 cm • Łatwy montaż Easy Fix • Obrotowa wylewka • Głowica ceramiczna 3,5 cm • Perlator • Kąt obrotu wylewki 360° • System odkamieniania • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8" • Kolor: Chrome

POLECAMY

5

LAT
GWARANCJI


Bateria

KWT 28 Spring Chrome


Wysokość: 47,5/19,8 cm • Łatwy montaż Easy Fix • Elastyczna wylewka • Obrotowa wylewka • Głowica ceramiczna 3,5 cm • Perlator • Kąt obrotu wylewki 360° • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8" • Kolor: Chrome

SPRĘŻYNOWA
BATERIA
**PODKREŚL CHARAKTER
SWOJEJ KUCHNI
POPRAZ SUROWE
PIĘKNO STAŁOWEJ
BATERII.**


POLECAMY



5

LAT
GWARANCJI

Bateria

KWT 20 PO

Wysokość 44/14,8 cm • Łatwy montaż Easy Fix • Elastyczna, gumowa wylewka • Głowica ceramiczna 3,5 cm • Perlator • Kąt obrotu wylewki 360° • System odkamieniania • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8" • Kolor: Chrome + White / Chrome + Grey / Chrome + Black

5

LAT
GWARANCJI

Bateria podkienne

KWT 25 Window Chrome

Wysokość 35,5/23,3 cm • Wysokość po złożeniu wylewki 7 cm • Łatwy montaż Easy Fix • Obrotowa wylewka • Głowica ceramiczna 35 mm • Perlator • System odkamieniania • Kąt obrotu wylewki 360° • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8" • Kolor: Chrome

POLECAMY

5

LAT
GWARANCJI

Bateria

KWT 23 PO Chrome

Wysokość 36,7/26,4 cm • Łatwy montaż Easy Fix • Wyciągana wylewka • Obrotowa wylewka • Głowica ceramiczna 3,5 cm • Perlator • System odkamieniania • Kąt obrotu wylewki 360° • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8" • Kolor: Chrome

POLECAMY

5

LAT
GWARANCJI

Bateria

KWT 06A PO

Wysokość KWT 06A PO: 29,7/26,8 cm • Obrotowa wylewka • Głowica ceramiczna 3,5/4 cm w zależności od modelu • Perlator • Kąt obrotu wylewki 360° • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8" • System odkamieniania • Kolor KWT 06A PO: Pure White / Natural Beige / Sand / Graphite / Grey Metallic / Black Metallic / Chrome / Deep Black

5

LAT
GWARANCJI

Bateria

KWT 07A

Wysokość : 35,1/23 cm • Obrotowa wylewka • Głowica ceramiczna 3,5 cm • Perlator • Kąt obrotu wylewki 360° • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8" • Kolor: Chrome / Steel / Grey Metallic / Black Metallic / Natural Beige / Sand / Pure White / Graphite / Deep Black

5

LAT
GWARANCJI

Bateria

KWT 07

Wysokość : 35,1/23 cm • Obrotowa wylewka • Głowica ceramiczna 3,5 cm • Perlator • Kąt obrotu wylewki 360° • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8" • Kolor: Old White+Chrome

POLECAMY

5

LAT
GWARANCJI

Bateria

KWT 04A PO

Wysokość 17/13 cm • Obrotowa wylewka • Głowica ceramiczna 3,5/4 cm w zależności od modelu • Perlator • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8" • System odkamieniania • Kolor KWT 04 PO: White+Chrome, Old White+Chrome • Kolor KWT 04 PO: Grey Metallic / Natural Beige / Pure White

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów

5

LAT
GWARANCJI

Bateria

KWT 03A

Wysokość 15,6/13 cm • Obrotowa wylewka • Głowica ceramiczna 4 cm • Perlator • Kąt obrotu wylewki 360° • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8" • Kolor KWT 03A: Pure White / Sand / Natural Beige / Grey Metallic • Kolor KWT 03: White+Chrome, Old White+Chrome

5

LAT
GWARANCJI

Bateria

KWT 30 Chrome

Wysokość: 36,4/25 cm • Stała wylewka • Obrotowa wylewka • Głowica ceramiczna 3,5 cm • Perlator • Kąt obrotu wylewki 360° • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8" • System odkamieniania • Kolor: Chrome

☆ OFERTA SPECJALNA

5

LAT
GWARANCJI

Bateria

KWT 02A PO Chrome

Wysokość 17/11 cm • Obrotowa wylewka • Głowica ceramiczna 4 cm • Perlator • Kąt obrotu wylewki 135° • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8" • System odkamieniania • Kolor: Chrome

5

LAT
GWARANCJI

Bateria

KWT 01A Chrome

Wysokość 13,8/12,4 cm • Obrotowa wylewka • Głowica ceramiczna 3,5 cm • Perlator • Kąt obrotu wylewki 360° • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8" • Kolor: Chrome

☆ OFERTA SPECJALNA



28 cm
500 ml

Dozownik KSD 02

Wysięg wylewki 9 cm • Dozownik na płyn do naczyń • Uzupełnianie płynu od góry • Montaż w zlewomywaku lub w blacie kuchennym • Kolor: Steel / Chrome / Matt Black

PIERZ,
SUSZ,
OSZCZĘDZAJ!

IDEALNIE DOPASOWANE
PRZY ZAKUPIE PRAŁKI I SUSZARKI ŁĄCZNIK **KFAD 02 W** ZA 1 ZŁ*

Szczegóły promocji na stronie www.kernau.com/promocje

Suszarka kondensacyjna z pompą ciepła
KFD 8503

A+ LED 8 KG 15 PROG

Suszarka kondensacyjna z pompą ciepła
KFD 7502

A+ LED 7 KG 15 PROG



Bęben galwanizowany • Sterowanie elektroniczne • Oświetlenie bębna • System antyzagrzewania • Wskaźnik stopnia wysuszenia • Alarm napętnienia zbiornika na wodę • Informacja o konieczności opróżnienia pojemnika na wodę i konieczności czyszczenia filtra kłaczów • Rewersyjny ruch bębna • Podłączenie do sieci kanalizacyjnej • Regulacja stopnia wysuszenia • Opóźnienie startu • Blokada rodzicielska • Sygnał dźwiękowy zakończenia programu • Czujnik wilgotności • Regulowane nożyki • Zużycie energii na rok: 235 kWh • Wymiary: 85-86 × 60 × 61 cm • Kolor: biały



Bęben galwanizowany • Sterowanie elektroniczne • Oświetlenie bębna • System antyzagrzewania • Alarm napętnienia zbiornika na wodę i opróżnienia pojemnika na wodę • Informacja o konieczności czyszczenia filtra kłaczów • Rewersyjny ruch bębna • Podłączenie do sieci kanalizacyjnej • Regulacja stopnia wysuszenia • Opóźnienie startu • Blokada rodzicielska • Sygnał dźwiękowy zakończenia programu • Czujnik wilgotności • Regulowane nożyki • Zużycie energii na rok: 211 kWh • Wymiary: 85-86 × 60 × 56 cm • Kolor: biały

Na silnik indukcyjny
10 LAT GWARANCJI
C A+ G
Silnik indukcyjny • Pranie antyalergiczne • System Eco Logic • Obudowa Boomerang • Giant Door • Skracanie czasu prania • Sterowanie dotykowe + pokrętko Jog Dial • Kontrola ilości piany • Wybór rodzaju płukania, stopnia zabrudzenia, prędkości wirowania i temperatury prania • Łatwe Prasowanie • Pranie Wstępne • Wirowanie do 1400 obr./min • Informowanie o zużyciu wody i energii • Blokada rodzicielska • Wskaźnik pozostałego czasu prania • System kontroli wyważenia wsadu • Wskaźniki: odciąża wody, blokady drzwi, blokady rodzicielskiej • Wymienne łożyska • Regulowane nożyki • Wymiary: 85 × 60 × 56 cm

Na silnik indukcyjny
10 LAT GWARANCJI
C A+ G
Silnik indukcyjny • Pranie antyalergiczne • System Eco Logic • Obudowa Boomerang • Skracanie czasu prania • Sterowanie elektroniczne przyciskami • Kontrola ilości piany • Wybór prędkości wirowania i temperatury prania • Wirowanie do 1000 obr./min • Blokada rodzicielska • Wskaźnik pozostałego czasu prania • System kontroli wyważenia wsadu • Wskaźniki: blokady drzwi, blokady rodzicielskiej • Opóźnienie startu • Wymienne łożyska • Regulowane nożyki • Wymiary 85 × 60 × 53 cm

Prałka
KFWM 8543 I
NOWOŚĆ

8 KG 15 PROG LED

Prałka
KFWM 7512 I
NOWOŚĆ

7 KG 15 PROG LED



Prałka
KFWM 7511 R

Slim Design – głębokość 42 cm • Pranie antyalergiczne • System Eco Logic • Skracanie czasu prania • Sterowanie elektroniczne przyciskami • Kontrola ilości piany • Wybór prędkości wirowania i temperatury prania • Wirowanie do 1000 obr./min • Blokada rodzicielska • Wskaźnik pozostałego czasu prania • System kontroli wyważenia wsadu • Wskaźniki blokady rodzicielskiej • Opóźnienie startu • Wymienne łożyska • Regulowane nożyki • Wymiary 84,5 × 59,7 × 41,6 cm



Prałka
KFWM 6412

Slim Design – głębokość 42 cm • Pranie antyalergiczne • System Eco Logic • Skracanie czasu prania • Sterowanie elektroniczne • Kontrola ilości piany • Wybór prędkości wirowania i temperatury prania • Dodatkowe płukanie • Wirowanie do 1000 obr./min • Blokada rodzicielska • Wskaźnik pozostałego czasu prania • System kontroli wyważenia wsadu • Wskaźniki blokady rodzicielskiej • Opóźnienie startu • Wymienne łożyska • Regulowane nożyki • Wymiary: 84,5 × 59,7 × 41,6 cm

Pakietowe Promocje

PROMOCJA „PLUS 1”

1 zł*

5 + 1 ZA 1 ZŁ*

Kup sześć produktów marki Kernau z różnych grup produktowych, a za najtańszy z nich zapłacisz 1 zł

-70%*

4 + 1 Z RABATEM 70%*

Kup pięć produktów marki Kernau z różnych grup produktowych, a za najtańszy z nich zapłacisz 70% mniej

-50%*

3 + 1 Z RABATEM 50%*

Kup cztery produkty marki Kernau z różnych grup produktowych, a za najtańszy z nich zapłacisz 50% mniej

* Rabat liczony od ceny produktu.

* Zestaw musi zawierać piekarnik i płytę gazową/indukcyjną.

* Zestaw może zawierać maksymalnie jeden produkt wolnostojący, który traktowany jest jako oferta specjalna.

* W zestawie mogą znajdować się maksymalnie dwa urządzenia z oferty specjalnej.

* Oferta nie łączy się z innymi promocjami.

* Regulamin promocji dostępny na stronie www.kernau.com

* Do promocji nie wliczają się zestawy zlewozmywak + bateria ze str. 26.

PRODUKT ZA 1 ZŁ*

Kup zestaw urządzeń Kernau o określonej wartości, a otrzymasz w promocyjnej cenie:



Czajnik
KSK 101
o wartości 139,- za 1 zł*

Wartość zestawu: **2 899,-**



Kuchenka mikrofalowa
KFMO 2021 EG W
o wartości 379,- za 1 zł*

Wartość zestawu:

3 999,-



Odkurzacz
KVCU 100
o wartości 399,- za 1 zł*

Wartość zestawu: **5 299,-**

* Zestaw musi zawierać piekarnik i płytę gazową/indukcyjną.


* Zestaw może zawierać maksymalnie jeden produkt wolnostojący, który traktowany jest jako oferta specjalna.

* W zestawie mogą znajdować się maksymalnie dwa urządzenia z oferty specjalnej.

* Oferta nie łączy się z innymi promocjami.

* Regulamin promocji dostępny na stronie www.kernau.com

* Do promocji nie wliczają się zestawy zlewozmywak + bateria ze str. 26.



Chłodziarko - zamrażarka wolnostojąca

KFSB 17192 NF D BG / KFSB 17192 NF DH BG

Automatyczny podajnik lodu • Automatyczny dystrybutor wody • Funkcja Super Cool • Funkcja Child Lock • Funkcja Super Freeze • NoFrost Multi Cooling • Kostkarka automatyczna • Funkcja Eco • Funkcja Child Lock • Pojemnik Chiller Box 0°C • Automatyczne rozmrażanie • Oświetlenie LED • Barek (KFSB 17192 NF DH BG) • Sterowanie elektroniczne • Pojemność chłodziarki 372 l • Pojemność zamrażarki 171 l • Zdolność zamrażania 8 kg/24 h • Roczne zużycie energii 393 kWh • 4 półki w chłodziarce • 2 szuflady i 3 komory w zamrażarce • 1 kompresor • Pojemnik na warzywa i owoce • Możliwość podłączenia do sieci wodnej • Wymienny filtr • Demontowalna uszczelka • Alarm otwartych drzwi • Wymiary: 178 × 91 × 70,6 cm • Kolor: front z czarnego szkła + czarne boki

178 cm
178 cm
543L
41 dB(A)
LED
LED



Chłodziarko - zamrażarka wolnostojąca

KFRC 19172.1 NF EI X Inox / KFRC 19172.1 NF EI B

Funkcja Eco • Funkcja Super Cool • Funkcja Super Freeze • NoFrost Multi Cooling w chłodziarce i zamrażarce • Kostkarka Twistowa • Automatyczne rozmrażanie • Oświetlenie LED • Pojemnik Chiller Box 0°C • Sterowanie elektroniczne • Pojemność chłodziarki 344 l • Pojemność zamrażarki 137 l • Zdolność zamrażania 9 kg/24 h • Możliwość przełożenia drzwi • Demontowalna uszczelka • Pojemnik na warzywa i owoce • Roczne zużycie energii 287 kWh • 4 półki w chłodziarce • 2 szuflady i 1 komora w zamrażarce • Zawiasy Corner • Wymiary: 192 × 70 × 71,2 cm • Kolor: inox / czarny malowany

192 cm
510L
41 dB(A)
NO FROST
LED



Chłodziarko - zamrażarka wolnostojąca

KFRC 18262.2 NF EB

Funkcja Eco • Funkcja Super Cool • NoFrost Multi Cooling • Automatyczne rozmrażanie • Oświetlenie LED • Pojemnik Chiller Box 0°C • Sterowanie elektroniczne • Pojemność chłodziarki 230 l • Pojemność zamrażarki 101 l • Zdolność zamrażania 8 kg/24 h • Możliwość przełożenia drzwi • Roczne zużycie energii 312 kWh • 4 półki w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażarce • 1 kompresor • Demontowalna uszczelka • Pojemnik na warzywa i owoce • Wymiary: 185,5 × 59,5 × 63,3 cm • Kolor: front z czarnego szkła + czarne boki

185,5 cm
331L
41 dB(A)
NO FROST
LED



Chłodziarko - zamrażarka wolnostojąca

KFRC 18262.1 NF E IX

Funkcja Eco • Funkcja Super Cool • Funkcja Super Freeze • Komora XL Zone • NoFrost Multi Cooling • Automatyczne rozmrażanie • Oświetlenie LED • Pojemnik Chiller Box 0°C • Sterowanie elektroniczne • Pojemność chłodziarki 230 l • Pojemność zamrażarki 101 l • Zdolność zamrażania 8 kg/24 h • Możliwość przełożenia drzwi • 4 półki w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażarce • 1 kompresor • Wymiary: 186 × 59,5 × 65 cm • Kolor: Stal nierdzewna Inox Look

186 cm
341L
41 dB(A)
NO FROST
LED



Chłodziarko - zamrażarka wolnostojąca

KFRC 15153.1 NF IX / KFRC 15153.1 NF W

No Frost w zamrażarce • Sterowanie mechaniczne • Pojemność chłodziarki 146 l • Pojemność zamrażarki 75 l • Oświetlenie LED • Roczne zużycie energii 274 kWh • Zdolność zamrażania 3,5 kg/24 h • 3 półki w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażarce • Chłodzenie statyczne w chłodziarce • Automatyczne rozmrażanie chłodziarki • Ręczne rozmrażanie zamrażarki • Demontowalna uszczelka • Pojemnik na warzywa i owoce • Możliwość przełożenia drzwi • Zawiasy Corner • Wymiary: 152 × 54 × 59,5 cm • Kolor: inox / biały

152 cm
221L
42 dB(A)
LED



Chłodziarko - zamrażarka wolnostojąca

KFRC 08254.1 W

Automatyczne rozmrażanie • Sterowanie mechaniczne • Pojemność chłodziarki 105 l • Pojemność zamrażarki 17 l • Chłodzenie statyczne • 2 półki w chłodziarce • 1 komora mrożenia • Pojemnik na warzywa i owoce • Możliwość przełożenia drzwi • Roczne zużycie energii 145 kWh • Wymiary: 84 × 54 × 59,5 cm • Kolor: biały

84 cm
105L
40 dB(A)

NO FROST MULTI COOLINGV

ZACHOWAJ WŁAŚCIWOŚCI
PRZECHOWYWANYCH
PRODUKTÓW
DZIĘKI SYSTEMOWI
NIEZALEŻNEGO
SCHŁADZANIA
KOMÓR CHŁODZIARKI
I ZAMRAŻARKI.

OFERTA SPECJALNA


Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca

KFM0 203 E B

Funkcja Time Defrost • Funkcja Weight Defrost • Funkcja Quick Start • Płaskie dno • Sterowanie elektroniczne • Pojemność 20 l • 5 poziomów mocy • Programy Auto • Moc mikrofal 700 W • Timer • Zegar cyfrowy • Emaliowane wnętrze • Wymiary: 27,6 × 45,9 × 38,6 cm • Kolor: czarny + inox



Kuchnia wolnostojąca

KFC 90094 GE CI X

Płyta gazowa: 5 palników • Palnik Turbo • Ruszty żeliwne • Sterowanie z frontu • Zapalarka automatyczna • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu
Piekarnik: Pojemność 104 l • 8 funkcji • Pojedyncza komora pieczenia • 2 szyby w drzwiach • Drabinki boczne • Blacha do pieczenia • Schowek na naczynia • Kratka do pieczenia × 2 • Programator mechaniczny • Termoobieg 3D z grzałką kołową • Wymiary: 85-90 × 60 cm • Kolor: inox + szkło


OFERTA SPECJALNA


Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca

KFM0 2022 EG X

Funkcja Time Defrost • Funkcja Weight Defrost • Funkcja Quick Start • Sterowanie elektroniczne • Pojemność 20 l • 5 poziomów mocy • Programy Auto • Grill kwarcowy • Moc mikrofal 700 W • Moc grilla 1000 W • Timer 95' • Podgrzewanie wieloetapowe • Zegar cyfrowy • Szklany talerz obrotowy Ø 25,5 cm • Ruszt do grilla • Wymiary: 25,9 × 44 × 34,5 cm • Kolor: srebrny + inox


NOWOŚĆ


Odkurzacz

KVCU 300


Odkurzacz 2 w 1 - pionowy lub podręczny • Długi czas pracy: do 70 min • Filtr HEPA 11 • 3 stopnie pracy • Sterowanie dotykowe • System multicyklonowy • Wymienna bateria litowo-jonowa • Stacja ładowania mocowana do ściany • System Flexible • Łatwe czyszczenie pojemnika na kurz • Pojemnik na kurz 0,5 l • Silnik bezszczotkowy • Wskaźnik poziomu naładowania baterii • Moc 300 W • Akcesoria: elektroszczotka z podświetleniem LED • ssawka do tapicerki • końcówka szczelinowa • Wymiary: 72 × 30,5 × 14,5 cm



Zmywarka wolnostojąca

KFDW 6751.1 X / W

3 kosze • Wąż AquaStop • Panel sterowania z wyświetlaczem • 15 kompletów naczyń • 4 temperatury • Srebrne kosze • Połowa załadunku • Opóźniony start • Funkcja tabletki • Sygnał akustyczny końca programu • Metalowy filtr • Regulacja górnego kosza z załadunkiem i bez załadunku • Składane uchwyty w koszu górnym i dolnym • Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza • Kolor: inox / biała



Odkurzacz

KVCU 100

Odkurzacz 2 w 1 - pionowy lub podręczny • Długi czas pracy: do 40 min • Filtr HEPA 11 • 2 stopnie pracy • Sterowanie dotykowe • System multicyklonowy • Wymienna bateria litowo-jonowa • Stacja ładowania mocowana do ściany • System Flexible • Łatwe czyszczenie pojemnika na kurz • Pojemnik na kurz 0,6 l • Wskaźnik poziomu naładowania baterii • Moc 160 W • Akcesoria: elektroszczotka z podświetleniem LED • ssawka do tapicerki • końcówka szczelinowa • Wymiary: 72 × 30,5 × 14,5 cm


POLECAMY
NOWOŚĆ


Czajnik elektryczny

KSK 101
Gun Metal / Silver / Champagne


Kontroler Strix • Podstawa obrotowa 360° • Filtr antywapniowy • Wskaźnik poziomu wody • Automatykne wyłączenie po zagotowaniu wody • Zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody • Płaski element grzejny • Przewód zwijany w podstawie • Antypoślizgowe przysawki • Podświetlany wskaźnik LED • Pokrywa otwierana przyciskiem • Wymiary: 21,3 × 20,3 × 16,5 cm • Kolor: Gun Metal / Silver / Champagne


OFERTA SPECJALNA


Kuchnia wolnostojąca

KFC 6010 GE CI X


Płyta gazowa: Ruszty żeliwne • Sterowanie z frontu • 4 palniki • Ruszty żeliwne • Zapalarka automatyczna • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu
Piekarnik: Pojemność 65 l • 10 funkcji • Pojedyncza komora pieczenia • Timer elektroniczny • 3 szyby w drzwiach • Drabinki boczne • Prowadnica teleskopowa • Blacha do pieczenia • Kratka do pieczenia • Szuflada na naczynia • Programator elektroniczny • Termoobieg 3D z grzałką kołową • Wymiary: 60 × 60 cm • Kolor: inox + szkło


POLECAMY


Czajnik elektryczny

KSK 171 BK / WH

Kontroler Strix • Podstawa obrotowa 360° • Filtr antywapniowy • Wskaźnik poziomu wody • Automatykne wyłączenie po zagotowaniu wody • Zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody • Płaski element grzejny • Podświetlany wskaźnik LED • Pokrywa otwierana przyciskiem • Wymiary: 25,3 × 21,7 × 17 cm • Kolor: czarny + inox / biały + inox



SIEMENS



Grupa BSH jest licencjobiorcą w odniesieniu do znaków towarowych,
do których uprawniona jest Siemens AG.



Technologia jutra. Dostępna od dziś.

Dom na miarę potrzeb dzięki
urządzeniom marki Siemens.



CONNECTED BY

Home Connect

Otwórz dom na inteligentne rozwiązania. Poszerzaj swój świat odkrywając fascynujące możliwości sterowania urządzeniami marki Siemens z dowolnego miejsca dzięki aplikacji Home Connect. www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

The future moving in.

Siemens Home Appliances



Zestaw garnków za 1 zł*
 67L
 15 FUNKCJI
 1
 Home Connect
 sLine TFT

Piekarnik parowy z funkcją mikrofal

HM 678G4S6

Home Connect • activeClean® – czyszczenie pyrolityczne • cookControl Plus • Termosonda Plus • bakeSensor • pulseSteam • softMove • 5 poziomów mocy mikrofal • Sterowanie pokrętką • Kontrola nagrzewania • Funkcja szabasowa • Automatyczny program odkamieniania • Oświetlenie LED • Zbiornik wody o pojemności 1l • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny + inox



Zestaw garnków za 1 zł*
 67L
 15 FUNKCJI
 1
 sLine TFT

Piekarnik z funkcją mikrofal

HM 678G4S1

activeClean® – czyszczenie pyrolityczne • 15 funkcji grzania • Tryb kombi (varioSpeed) • Chłodny front 30°C • cookControl Plus • Regulacja temperatury: 30°C - 300°C • Kolorowy wyświetlacz graficzny TFT 5,7" z przyciskami sensorowymi • bakeSensor • Termosonda Plus • Szybkie nagrzewanie • Termoobieg 4D • Oświetlenie LED • Soft opening • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny + inox



Zestaw garnków za 1 zł*
 71L
 15 FUNKCJI
 3
 sLine
 2+3 LATA
 TFT

Piekarnik parowy

HS 658GXS1

Funkcja telescopeStop • Fullexension • Chłodny front 40°C • bakeSensor • Termosonda Plus • System cookControl Plus • Sterowanie sensorowe • Termoobieg 4D • Szybkie nagrzewanie • Oświetlenie LED • ecoClean • Dmuchawa chłodząca • Soft opening • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny + inox



Zestaw garnków za 1 zł*
 67L
 13 FUNKCJI
 1
 sLine TFT

Piekarnik z funkcją mikrofal

HM 676G0S1

activeClean® – czyszczenie pyrolityczne • Chłodny front 30°C • System cookControl Plus • varioSpeed • Sterowanie sensorowe • Termoobieg 4D • Szybkie nagrzewanie • Oświetlenie LED • Dmuchawa chłodząca • Soft opening • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny + inox



Piekarnik z funkcją pyrolizy

HB 676G5S6

- Home Connect
- activeClean® – czyszczenie pyrolityczne
- cookControl Plus
- Prowadnice teleskopowe full extension z funkcją telescopeStop
- Sterowanie pokrętką
- Kontrola nagrzewania
- Funkcja szabasowa
- Oświetlenie halogenowe
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm
- Kolor: czarny + inox



Home Connect
 sLine
 2+3 LATA
 A
 71L
 13 FUNKCJI
 3
 TFT



67L
 13 FUNKCJI
 1
 IQ700
 2+3 LATA
 TFT

Piekarnik z funkcją mikrofal

HM 656GNS1

varioSpeed • ecoClean Plus • cookControl Plus, coolStart • softMove • emalia antracytowa titanGlanz • Automatyczna propozycja temperatury • Wyświetlacz temperatury • Kontrola nagrzewania • Funkcja szabasowa • Zegar elektroniczny • Szybkie nagrzewanie • Oświetlenie LED • Dmuchawa chłodząca • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wyłącznik bezpieczeństwa • Wskaźnik zalegania ciepła • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: inox



71L
 13 FUNKCJI
 1
 IQ700
 2+3 LATA
 A
 TFT

Piekarnik z funkcją pyrolizy

HB 676G0S1

Prowadnica teleskopowa na 1 poziomie, full extension, z funkcją telescopeStop • activeClean® • Czyszczenie pyrolityczne • Chłodny front 30°C • System copowerControl Plus • Sterowanie sensorowe • Termoobieg 4D • Szybkie nagrzewanie • Oświetlenie halogenowe • Dmuchawa chłodząca • Soft opening • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny + inox



A+
 71L
 8 FUNKCJI
 1
 IQ700
 2+3 LATA
 TFT

Piekarnik z funkcją pyrolizy

HB 672GBS1

activeClean® • cookControl Plus • coolStart • Termoobieg 4D • Emalia antracytowa titanGlanz • Wyświetlacz temperatury • Kontrola nagrzewania • Funkcja szabasowa • Oświetlenie halogenowe • Elektroniczna blokada drzwi • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wyłącznik bezpieczeństwa • Wskaźnik zalegania ciepła • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: inox



Zestaw garnków za 1 zł*
 71L
 13 FUNKCJI
 1
 sLine TFT

Piekarnik z funkcją pyrolizy

HB 675GBS1

10 programów cookControl • activeClean® • Czyszczenie pyrolityczne • Chłodny front 30°C • Sterowanie sensorowe • Termoobieg 4D • Szybkie nagrzewanie • Oświetlenie halogenowe • Dmuchawa chłodząca • Soft opening • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny + inox



Zestaw garnków za 1 zł*
 71L
 13 FUNKCJI
 1
 sLine TFT

Piekarnik

HB 636GBS1

Chłodny front 40°C • System cookControl Plus • Sterowanie sensorowe • Termoobieg 4D • Szybkie nagrzewanie • ecoClean • Oświetlenie halogenowe • Dmuchawa chłodząca • Soft opening • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny + inox



Zestaw garnków za 1 zł*
 71L
 13 FUNKCJI
 1
 sLine
 2+3 LATA
 TFT

Piekarnik


HB 635GNS1

Programy cookControl • Prowadnica teleskopowa na 1 poziomie, full extension, z funkcją telescopeStop • Chłodny front 40°C • Sterowanie sensorowe • Termoobieg 4D • Szybkie nagrzewanie • Oświetlenie halogenowe • ecoClean • Dmuchawa chłodząca • Soft opening • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny + inox



Piekarnik
HB 634GBS1 / HB 634GBW1

Chłodny front 40°C • Sterowanie sensorowe • Termoobieg 4D • Szybkie nagrzewanie • Oświetlenie halogenowe • ecoClean • Dmuchawa chłodząca • Soft opening • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny + inox / biały + inox



Piekarnik
HB 234A0S0

Prowadnica teleskopowa varioClip • ecoClean Plus • Sterowanie pokrętkiem • Chowane pokrętki • Termoobieg 3D • Zegar elektroniczny • Szybkie nagrzewanie • Oświetlenie halogenowe • Dmuchawa chłodząca • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: inox




Piekarnik kompaktowy z funkcją mikrofalą
CM 678G4S1

activeClean® – czyszczenie pyrolityczne • Chłodny front 30°C • bakeSensor • Termosonda Plus • System cookControl Plus • Funkcja coolStart • varioSpeed • Sterowanie sensorowe • Prowadnica teleskopowa na 1 poziomie, odpowiednia do czyszczenia pyrolitycznego • Termoobieg 4D • Szybkie nagrzewanie • Oświetlenie LED • Dmuchawa chłodząca • Soft opening • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 45,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny + inox



Piekarnik kompaktowy z funkcją mikrofalą
CM 656GBS1

Chłodny front 40°C • System cookControl Plus • Funkcja coolStart • varioSpeed • Sterowanie sensorowe • Termoobieg 4D • Szybkie nagrzewanie • Oświetlenie LED • Dmuchawa chłodząca • softMove • eco Clean • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 45,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny + inox



Piekarnik kompaktowy parowy
CS 656GBS2

ecoClean Plus • softMove • cookControl Plus • Sterowanie pokrętkiem • Kolorowy wyświetlacz graficzny TFT 3,7" z przyciskami sensorowymi • Termoobieg 4D • Automatyczna propozycja temperatury • Kontrola nagrzewania • Funkcja szabasowa • Zegar elektroniczny • Szybkie nagrzewanie • Oświetlenie LED • Wyłącznik bezpieczeństwa • Wskaźnik zalegania ciepła • Wymiary: 45,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny + inox



Piekarnik kompaktowy
CM 633GBW1

varioSpeed • Termoobieg 4D • softMove • Wyświetlacz tekstowy TFT 2,8" z przyciskami sensorowymi • Programy automatyczne cookControl • Szybkie nagrzewanie • Oświetlenie LED • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wyłącznik bezpieczeństwa • Wskaźnik zalegania ciepła • Przycisk start/stop • Wyłącznik kontaktowy drzwi • Wymiary: 45,5 × 59,4 × 54,8 cm



Parowar
CD 634GASO

4 rodzaje grzania: Para 100%, Regeneracja, Fermentacja, Rozmrażanie • 20 programów cookControl • softMove • Automatyczny program odkamieniania • Automatyczne wykrywanie punktu wrzenia • Zbiornik wody 1,3 l • Wyłącznik bezpieczeństwa • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 45,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny + inox




Kuchenska mikrofalowa
CP 565AGS0

30 programów auto cookControl • lightControl • Sterowanie pokrętkiem • Pokrętko podświetlane • Obsługa sensorowa • 4 programy rozmrażania i 26 gotowania • Regulacja temperatury 40°C - 230°C • Zegar elektroniczny • Szybkie nagrzewanie • Oświetlenie LED • Zbiornik wody o pojemności 0,8 l • Dmuchawa chłodząca • Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci • Wyłącznik bezpieczeństwa • Wymiary: 45,5 × 59,4 × 54,5 cm • Kolor: inox




Kuchenska mikrofalowa
CF 634AGS1

7 programów auto cookControl • Sterowanie pokrętkiem • Moc 900 W • 3 programy rozmrażania i 4 programy grzania w trybie mikrofal • Zegar elektroniczny • Oświetlenie LED • Dmuchawa chłodząca • Wyłącznik bezpieczeństwa • Wymiary: 45,5 × 59,5 × 54,5 cm • Kolor: inox



Kuchenska mikrofalowa
BE 634RGS1 / BE 634LGS1

10 programów cookControl • Sterowanie sensorowe • Maksymalna moc 900 W • Oświetlenie LED • Wymiary: 38,2 × 59,4 × 31,8 cm • Kolor: czarny + inox
BE 634RGS1: Otwierana w prawo
BE 634LGS1: Otwierana w lewo




Kuchenska mikrofalowa
BF 634RGW1 / BF 634LGW1

7 programów cookControl • Sterowanie sensorowe • Maksymalna moc 900 W • Oświetlenie LED • Wymiary: 38,2 × 59,4 × 31,8 cm • Kolor: biały + inox
BF 634RGW1: Otwierana w prawo
BF 634LGW1: Otwierana w lewo



Kuchenska mikrofalowa
BF 520LMRO

Moc 800 W • Sterowanie pokrętkiem • Oświetlenie wnętrza • Szklany talerz obrotowy Ø25,5 cm • Wyłącznik bezpieczeństwa • Wyłącznik kontaktowy drzwi • Dmuchawa chłodząca • Otwierana w lewo • Wymiary: 38,2 × 59,4 × 31,7 cm • Kolor: inox



Kup zestaw minimum 3 urządzeń do zabudowy Siemens o poniższej wartości, a ekspres do zabudowy CT 636LEW1 lub CT 636LES6 otrzymasz w cenie:

- > 10 000 zł: **CT 636LEW1 – 5 199 zł,**
CT 636LES6 – 6 499 zł
- > 14 000 zł: **CT 636LEW1 – 4 799 zł,**
CT 636LES6 – 5 999 zł
- > 18 000 zł: **CT 636LEW1 – 4 399 zł,**
CT 636LES6 – 5 499 zł

Wartość zestawu liczona od cen katalogowych. Ekspres nie wlicza się do wartości zestawu. Oferta nie łączy się z innymi promocjami oprócz „2 + 3 lata gwarancji”. W promocji nie biorą udziału produkty wolnostojące (również te z katalogu). Każdy zestaw musi zawierać piekarnik z serii IC6 (pasujący do ekspresu) oraz płytę grzewczą. Wszystkie produkty muszą być z różnych grup produktowych. Produkty w zestawie nie mogą się powtarzać. Ekspresy CT636LEW1 dostępne są do wyczerpania zapasów. Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.

POLECAMY



Płyta indukcyjna EX 975LVV1E

- Home Connect • flexInduction – inteligentna strefa gotowania
- Strefa 32 cm o zmiennym zasięgu
- Sterowanie dualLight Slider
- Funkcja quickStart
- Sensor smażenia fryingSensor Plus
- Funkcja powerMove Plus
- Funkcja powerBoost
- Funkcja panBoost
- Stalowe listwy po bokach
- Timer
- Wskaźnik zalegania ciepła
- Blokada przed dziećmi
- Wymiary: 51 × 91,2 × 52 cm
- Kolor: czarny



Zestaw garnków za 1 zł*



POLECAMY



Płyta indukcyjna zintegrowana z wyciągiem EX 875LX67E


Home Connect • cookingSensor Plus ready • Sensor smażenia z 5 stopniami temperatury • 2 strefy flexInduction • flexMotion i funkcja shortClean • Funkcja powerMove plus • Funkcja reStart i quickStart • Sterowanie sensorowe dual LightSlider • Funkcja panBoost i podtrzymywania ciepła • Stalowe listwy po bokach • Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń • Funkcja powerManagement • Stalowe listwy po bokach • W celu montażu są obowiązkowe dodatkowe akcesoria • Wymiary: 22,3 × 81,2 × 52 cm • Kolor: czarny



Zestaw garnków za 1 zł*



POLECAMY




Płyta indukcyjna zintegrowana z wyciągiem ED 811FQ15E

• 2 strefy CombiZone • Funkcja powerMove • Funkcja reStart i quickStart • Funkcja powerManagement • Funkcja shortClean • Sterowanie sensorowe touchSlider • Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń • Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa • Zabezpieczenie przed dziećmi • Dwustopniowy wskaźnik zalegania ciepła • Wyłącznik główny • Moc przyłączeniowa 7,4 kW • W celu montażu, obowiązkowe dodatkowe akcesoria • Wymiary: 22,3 × 80,2 × 52,2 cm • Kolor: czarny



Zestaw garnków za 1 zł*




Płyta indukcyjna EX 875KYW1E

Home Connect • powerMove Plus • flexInduction Plus • cookingSensor Plus ready • flexMotion • cookConnect system • Funkcja powerManagement • Funkcja reStart • cookControl Plus • Sensor smażenia z 5 ustawieniami temperatury • Funkcja panBoost • Stalowe listwy po bokach • Wymiary: 51 × 81,2 × 52 cm • Kolor: czarny



Zestaw garnków za 1 zł*




Płyta indukcyjna EX 675JYW1E

Home Connect • cookingSensor Plus ready • powerMove Plus • flexInduction Plus • cookConnect system • cookControl Plus • flexMotion • Funkcja powerManagement • Funkcja reStart • Sensor smażenia z 5 ustawieniami temperatury • Funkcja panBoost • Stalowe listwy po bokach • Wymiary: 51 × 60,2 × 52 cm • Kolor: czarny



Zestaw garnków za 1 zł*



Płyta indukcyjna EX 601LXC1E

Sterowanie sensorowe dual LightSlider • Funkcja shortClean • flexZone • powerMove Plus • Sensor smażenia • 5 ustawień temperatury • Plano Design – do zabudowy na równi z blatem • Timer • Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń • Zabezpieczenie przed dziećmi • 4 wskaźniki ciepła resztkowego • Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa • Moc przyłączeniowa 7,4 kW • Do zabudowy na równi z blatem • Wymiary: 5,6 × 57,2 × 51,2 cm • Kolor: czarny



Zestaw garnków za 1 zł*




Płyta indukcyjna EX 651FEC1E

Funkcja reStart • Funkcja quickStart • flexInduction • Sensor smażenia • 4 ustawienia temperatury • Sterowanie touchSlider • Timer • Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń • Zabezpieczenie przed dziećmi • 4 wskaźniki ciepła resztkowego • Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa • Moc przyłączeniowa 7,4 kW • Wymiary: 51 × 59,2 × 52,2 cm • Kolor: czarny



Zestaw garnków za 1 zł*



Kup AGD Siemens i odbierz rabat na ekspres!



Automatyczny ekspres do kawy

CT 636LES6

Home Connect • Intelligent Heater inside • aromaDouble Shot • coffeeSensor System • creamCleaner • sensoFlow system • Funkcja OneTouch • silentCeram Drive • coffeeSensor System • coffeePlaylist • Coffee know-how • singlePortion Cleaning • Regulacja temperatury: kawy: 3-stopniowa; wody: 4-stopniowa • Wymowany pojemnik na wodę 2,4 l • Blokada przed dziećmi • Wymiary: 45,5 × 59,4 × 38,5 cm • Kolor: czarny + inox



Automatyczny ekspres do kawy

CT 636LEW1

System sensoFlow • aromaPressure System • Funkcja aromaDouble Shot • coffeeSensor System • silentCeram Drive • singlePortion Cleaning • Filtr wody Brita Intenza • Pojemnik na kawę ziarnistą 500g • Wymowany pojemnik na wodę 2,4 l • Wielostopniowa regulacja zmielenia kawy • Regulowany dystrybutor kawy i dysza spieniąca mleko • Blokada przed dziećmi • Wymiary: 45,5 × 59,4 × 38,5 cm • Kolor: biały + inox

* Produkt dostępny do wyczerpania zapasów



POLECAMY



Zestaw garnków za 1 zł*

*** 2 + 3 LATA**

17 POZIOMÓW MOCY

60 cm

4 = BOOSTER

sLine

Plyta indukcyjna
ED 675FSB5E / ED 652FSB5E

Funkcja reStart • Funkcja quickStart • Funkcja powerBoost • Sterowanie sensorowe touchSlider • combiZone • Timer • Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń • Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa • Zabezpieczenie przed dziećmi • Moc przyłączeniowa: 6,9 kW • Wymiary: 51 × 59,2 × 52,2 cm

ED 675FSB5E: 4 wskaźniki ciepła resztkowego • Stalowe listwy po bokach • Kolor: czarny

ED 652FSB5E: Funkcja powerMove • Funkcja powerManagement • Funkcja shortClean • Dwustopniowy wskaźnik zalegania ciepła • Wskaźnik zużycia energii • Wyłącznik główny • Kolor: biały

POLECAMY



Zestaw garnków za 1 zł*

*** 2 + 3 LATA**

60 cm

4 = BOOSTER

17 POZIOMÓW MOCY

Plyta indukcyjna
EH 675FFC1E

Funkcja reStart • Funkcja quickStart • Funkcja powerBoost • 1 powiększona strefa kombi • Sterowanie touchSlider • Timer • Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń • Zabezpieczenie przed dziećmi • 4 wskaźniki ciepła resztkowego • Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa • Moc przyłączeniowa: 7,4 kW • Stalowe listwy po bokach • Wymiary: 51 × 60,2 × 52 cm • Kolor: czarny

POLECAMY



Zestaw garnków za 1 zł*

*** 2 + 3 LATA**

60 cm

4 = BOOSTER

17 POZIOMÓW MOCY

Plyta indukcyjna
EH 651FEB1E

Funkcja reStart • Funkcja quickStart • Funkcja powerBoost • Sterowanie touchSlider • Ozdobny szlif z przodu i po bokach • Timer • Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń • Zabezpieczenie przed dziećmi • 4 wskaźniki ciepła resztkowego • Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa • Moc przyłączeniowa: 7,4 kW • Wymiary: 51 × 59,2 × 52,2 cm • Kolor: czarny

POLECAMY



Zestaw garnków za 1 zł*

*** 2 + 3 LATA**

60 cm


4 = BOOSTER

17 POZIOMÓW MOCY

Plyta indukcyjna
ED 631BSB5E

Funkcja reStart • Funkcja quickStart • Funkcja powerManagement • combiZone • Funkcja shortClean • Funkcja powerBoost • Sterowanie sensorowe touchControl • Timer • Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń • Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa • Dwustopniowy wskaźnik zalegania ciepła • Wyłącznik główny • Wymiary: 51 × 59,2 × 52,2 cm • Kolor: czarny

POLECAMY



Zestaw garnków za 1 zł*

*** 2 + 3 LATA**

60 cm


4 = BOOSTER

17 POZIOMÓW MOCY

Plyta indukcyjna
EU 631FEB1E

Funkcja reStart • Funkcja quickStart • Funkcja powerManagement • Funkcja shortClean • Sterowanie touchSlider • Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń • Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 51 × 59,2 × 52,2 cm • Kolor: czarny

POLECAMY



sLine

*** 2 + 3 LATA**

75 cm

TURBO

Plyta gazowa
ER 7A6RD70

5 palników • Ruszty żeliwne • Technologia FlameSelect • Sterowanie z frontu • Pokręta mieczkowe • Zabezpieczenie przeciwywypływowe gazu • Gaz na szkle • Wymiary: 4,5 × 75 × 52 cm • Kolor: czarny

POLECAMY



IQ700

30 cm

30 cm

40 cm

*** 2 + 3 LATA**

17 POZIOMÓW MOCY

Platy indukcyjne
ET 475FYB1E / EX 375FXB1E / EH 375FBB1E

ET 475FYB1E: Teppan Yaki • shortClean • reStart • Stalowa powierzchnia do smażenia • Stalowe listwy po bokach • Sterowanie touchSlider • Cyfrowy wyświetlacz • 2 strefy grzewcze • Możliwość rozgrzania połowy płyty • Wyłącznik główny • Diodowy wskaźnik pracy • Zakres temperatur 160-240°C • Nastawienie dla podtrzymywania ciepła (70°C) • Nastawienie do czyszczenia (40°C) • Wskaźnik fazy nagrzewania • Dwustopniowy wskaźnik zalegania ciepła • W przypadku łączenia potrzebna szyna montażowa HZ394301 • Wymiary: 9 × 39,2 × 52 cm • Kolor: czarny

EX 375FXB1E: flexInduction • powerMove Plus • shortClean • Sterowanie touchSlider • Elektroniczne rozpoznawanie naczyń • Stalowe listwy po bokach • Dwustopniowy wskaźnik zalegania ciepła • W przypadku łączenia potrzebna szyna montażowa HZ394301 • Wymiary: 51 × 30,2 × 52 cm • Kolor: czarny

EH 375FBB1E: domino • quickstart • reStart • shortClean • Sterowanie touchSlider • Elektroniczne rozpoznawanie naczyń • Stalowe listwy po bokach • Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa • Zabezpieczenie przed dziećmi • Dwustopniowy wskaźnik zalegania ciepła • Wyłącznik główny • W przypadku łączenia potrzebna szyna montażowa HZ394301 • Wymiary: 5,7 × 30,2 × 52 cm • Kolor: czarny

POLECAMY



sLine

*** 2 + 3 LATA**

90 cm

TURBO

Plyta gazowa
ER 9A6SD70

Technologia stepFlame • Ruszty żeliwne • Podwójny palnik WOK • 5 palników • Pokręta mieczkowe • Palnik o płaskim wzornictwie • Gaz na szkle • Stalowe listwy po bokach • Ozdobny szlif z przodu • Wskaźnik ciepła resztkowego • Termoelektryczne zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Wymiary: 4,5 × 91,2 × 52 cm • Kolor: czarny

POLECAMY



sLine


*** 2 + 3 LATA**

60 cm

Plyta gazowa
EP 6A6PB90

Ruszty żeliwne • Technologia stepFlame • Sterowanie z frontu • 4 palniki • Pokręta mieczkowe • Zabezpieczenie przeciwywypływowe gazu • Gaz na szkle • Wymiary: 4,5 × 59 × 52 cm • Kolor: czarny

POLECAMY



sLine

*** 2 + 3 LATA**

60 cm

Plyta gazowa
EC 6A5PB90

Ruszty żeliwne • Technologia stepFlame • Sterowanie z frontu • 4 palniki • Pokręta mieczkowe • Zabezpieczenie przeciwywypływowe gazu • Wymiary: 4,5 × 56 × 48 cm • Kolor: inox

POLECAMY



sLine

*** 2 + 3 LATA**


60 cm

TURBO

Plyta gazowa
EN 6B6HB90

Ruszty żeliwne • Szkło hartowane • Sterowanie z frontu • 4 palniki • Pokręta mieczkowe • Zabezpieczenie przeciwywypływowe gazu • Gaz na szkle • Wymiary: 4,5 × 59 × 52 cm • Kolor: czarny

POLECAMY

Zmywarka iQ 700 openAssist
SX 87YX03CE

Model XXL • 5 funkcji dodatkowych: Home Connect – zdalny start, Połysk Ekstra, Strefa Intensywna, higienaPlus, varioSpeed Plus • MachineCare • Program Intelligentny • Opcja Favourite • System koszy flexComfort Pro • Strefa glassZone • Szuflada vario3 Pro • RackStopper • Asystent otwierania drzwi openAssist • Turbosuszenie Zeolith • autoOpen dry • Silence on demand • Silnik iQDrive • Opóźnienie startu: 1-24 h • Asystent dozowania • AquaSensor • AquaStop • Panel dotykowy • Oświetlenie wnętrza emotionLight • TimeLight • Wymiary: 86,5 × 59,8 × 55 cm • Materiał wnętrza: stal szlachetna

POLECAMY

Zmywarka iQ 500 openAssist
SX 85TX00CE

Model w rozmiarze XXL z asystentem otwierania drzwi openAssist • 4 funkcje dodatkowe: Zdalny Start, Shine & Dry, Strefa Intensywna, varioSpeed Plus • Favourite • MachineCare • Turbosuszenie Zeolith oraz autoOpen dry • System koszy: flexComfort • Strefa glassZone • Rackmatic 3-stopniowy • Szuflada na sztućce Vario3 • Timer do 24 h • Asystent dozowania • AquaStop • Sensor załadunku • Panel dotykowy • Aquasensor • Wymiennik ciepła • TimeLight • EmotionLight • Wymiary: 86,5 × 59,8 × 55 cm

POLECAMY

Zmywarka iQ 300 sideLight, varioHinge
SX 73HX60CE

Model XXL • 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect – zdalny start, Strefa Intensywna, halfLoad, varioSpeed Plus • System koszy • Szuflada vario3 • 3-poziomowy RackMatic • MachineCare • Opcja Favourite • RackStopper • Timer 1-24 h • Silence on demand • Silnik iQDrive • Zawiasy ślizgowe vario • Asystent dozowania • Rozpoznawanie detergentu • 3-częściowy system filtrów • AquaSensor • AquaStop • sideLight • Wymiary: 86,5 × 59,8 × 55 cm
*Produkt dostępny od kwietnia 2022 r.

POLECAMY

Zmywarka
SN 63HX52CE

4 funkcje dodatkowe: Home Connect – zdalny start, Strefa Intensywna, halfLoad, varioSpeed Plus • Machine Care • System koszy vario • Szuflada vario3 • 3-poziomowy RackMatic • RackStopper • Opóźnienie startu 1-24 h • Silence on demand • Silnik iQDrive • Asystent dozowania • Rozpoznawanie detergentu • System ochrony szkła • AquaSensor • AquaStop • InfoLight • Wymiary: 81,5 × 59,8 × 55 cm • Materiał wnętrza: stal szlachetna
*Produkt dostępny od kwietnia 2022 r.

POLECAMY

Zmywarka
SN 63HX46VE

4 Funkcje dodatkowe: Home Connect – zdalny start, Strefa Intensywna, halfLoad, varioSpeed Plus • MachineCare • Kosze varioFlex • Szuflada na sztućce vario3 • 3-poziomowy system rackMatic • RackStopper • Silnik iQDrive • Wymiennik ciepła • AquaSensor • AquaStop • Sensor załadunku • Asystent dozowania • 3-częściowy system filtrów • InfoLight • Wymiary: 81,5 × 59,8 × 55 cm

POLECAMY

Zmywarka
SN 63HX36TE

4 Funkcje dodatkowe: Home Connect – zdalny start, Strefa Intensywna, halfLoad, varioSpeed Plus • Machine Care • System koszy varioFlex • Szuflada vario3 • 3-poziomowy RackMatic • RackStopper • Timer 1-24 h • Silence on demand • Silnik iQDrive • Asystent dozowania • Rozpoznawanie detergentu • System ochrony szkła • AquaSensor • AquaStop • Wymiary: 81,5 × 59,8 × 55 cm
*Produkt dostępny od kwietnia 2022 r.

Zmywarka
SN 61HX08VE

3 funkcje dodatkowe: Home Connect – zdalny start, Połowa załadunku, varioSpeed Plus • Machine Care • System koszy vario • Szuflada vario3 • 3-stopniowy RackMatic • RackStopper • Timer 1-24 h • Silence on demand • Silnik iQDrive • Asystent dozowania • AquaSensor • AquaStop • Wymiary: 81,5 × 59,8 × 55 cm
*Produkt dostępny od kwietnia 2022 r.

POLECAMY

Zmywarka iQ 500
SR 65YX11ME

4 funkcje dodatkowe: Zdalny Start, Shine & Dry, Strefa Intensywna, varioSpeedPlus • MachineCare • Favourite • Turbosuszenie Zeolith oraz autoOpen dry • System koszy: varioFlex Pro • Rackmatic 3-stopniowy • Szuflada na sztućce Vario3 Pro • Timer do 24 h • Asystent dozowania • AquaStop • Sensor załadunku • Aquasensor • Wymiennik ciepła • Panel dotykowy • TimeLight • EmotionLight • Wymiary: 81,5 × 44,8 × 55 cm

POLECAMY

Zmywarka iQ 500 openAssist
SR 85EX05ME

4 funkcje dodatkowe: Zdalny start, Strefa Intensywna, Higiena Plus, varioSpeed Plus • Machine Care • Favourite • aquaSensor • Sensor załadunku • Asystent Dozowania • Silnik iQDrive • duoPower • Wymiennik ciepła • System koszy varioFlex Pro • Szuflada vario3 Pro • TimeLight • Asystent otwierania drzwi openAssist • autoOpen dry • Sterowanie Touch Control • System ochrony szkła • Wymiary: 81,5 × 44,8 × 55 cm

POLECAMY

Zmywarka iQ 300 openAssist, varioHinge
SR 93EX28ME

4 funkcje dodatkowe: Zdalny start, Strefa Intensywna, Higiena Plus, varioSpeed Plus • Machine Care • Favourite • aquaSensor • Sensor załadunku • Asystent Dozowania • Silnik iQDrive • duoPower • Asystent otwierania drzwi openAssist • aquaSensor • ecoSuszenie • Wymiennik ciepła • autoOpen dry • aquaStop • System koszy varioFlex • Szuflada vario3 • Zawiasy ślizgowe vario • InfoLight blue • System ochrony szkła • Wymiary: 81,5 × 44,8 × 55 cm

POLECAMY

Zmywarka
SR 61X05KE

3 funkcje dodatkowe: Home Connect – zdalny start, Strefa Intensywna, varioSpeed • Machine Care • System koszy vario • Regulacja wysokości górnego kosza • Dodatkowa półka na sztućce • RackStopper • Timer • Silence on demand • Dwa ramiona duoPower® • Easy Start • Silnik iQDrive • Licznik tabletek • Asystent dozowania • AquaStop • 3-częściowy system filtrów • infoLight • Wymiary: 82 × 45 × 55 cm
*Produkt dostępny od kwietnia 2022 r.

POLECAMY

Zmywarka
SR 63HX64KE

4 funkcje dodatkowe: Home Connect – zdalny start, Strefa Intensywna, higienaPlus, varioSpeed Plus • Machine Care • System koszy varioFlex • 3-stopniowy RackMatic • Dodatkowa półka na sztućce • Uchwyty na kieliszki • RackStopper • Timer 1-24 h • Silence on demand • Dwa ramiona duoPower® • Easy Start • Silnik iQDrive • Licznik tabletek • Asystent dozowania • AquaSensor • AquaStop • 3-częściowy system filtrów • infoLight • Wymiary: 81,5 × 44,8 × 55 cm
*Produkt dostępny od kwietnia 2022 r.

POLECAMY


Zmywarka iQ 300
SN 53HS46VE

4 Funkcje dodatkowe: Home Connect – zdalny start, Strefa Intensywna, halfLoad, varioSpeed Plus • MachineCare • Favourite • Kosze varioFlex • Szuflada na sztućce vario3 • 3-poziomowy system rackMatic • RackStopper • Silnik iQdrive • Wymiennik ciepła • AquaSensor • AquaStop • Sensor załadunku • Asystent dozowania • System oszczędzania wody • Wymiary: 81,5 × 59,8 × 57,3 cm

E A G

60 cm

13

KOMPLETOWY NACZYŃ

7,5

LITRA

46

dB(A)

Home Connect

2+3

LATA

6

PROGRAMÓW

POLECAMY


Okap wyspowy
LF 91BUV50

Home Connect • Funkcja Boost • Funkcja Dimm • softLight • Technologia iQdrive • Sterowanie touchControl • Wyświetlacz 7-segmentowy • 3 stopnie pracy wentylatora + 2 tryby intensywne • Praca jako pochłaniacz/wyciąg • Funkcja intensywnego wentylowania • Funkcja automatycznego wyłączenia • Sensor jakości powietrza • Wskaźnik nasycenia filtra • Cicha praca • Wymiary: 74,4-104,4 × 89,8 × 60 cm • Kolor: inox

2+3

LATA

A+

90 cm

980

M³/H

Home Connect

sLine

62

dB(A)

POLECAMY


Okap kominowy
LC 91BUV50

Home Connect • Technologia iQdrive • Funkcja Boost • Sensor jakości powietrza • Funkcja Dimm • softLight • Sterowanie touchControl • Wyświetlacz 7-segmentowy • Sterowanie pracą okapu z poziomu płyty • 3 stopnie pracy wentylatora + 2 tryby intensywne • Wymiary: 62,8-106,4 × 89,8 × 50 cm • Kolor: inox

2+3

LATA

A+

90 cm

964

M³/H

Home Connect

sLine

64

dB(A)

POLECAMY


Okap kominowy
LC 98BIP50

Funkcja intensywnego wentylowania • Funkcja automatycznego wyłączenia • Funkcja Boost • Funkcja Dimm • softLight • Technologia iQdrive • Sterowanie touchControl • Wyświetlacz 7-segmentowy • 3 stopnie pracy wentylatora + 2 tryby intensywne • Oświetlenie LED • Wskaźnik nasycenia filtra • Metalowy filtr przeciw tłuszczowy • Wymiary: 61,4-95,4 × 89,8 × 50 cm • Kolor: inox

2+3

LATA

A+

90 cm

843

M³/H

WiFi

sLine

55

dB(A)

POLECAMY


Okap kominowy
LC 97BHM50 / LC 67BHM50

Funkcja intensywnego wentylowania • Sterowanie elektroniczne touchControl • 3 stopnie pracy wentylatora + tryb intensywny • Dwuzakresowy wysokowydajny wentylator • Energooszczędny silnik kondensatorowy • Oświetlenie LED • Metalowy filtr przeciw tłuszczowy • Wymiary: 63,5-107,5 × 90/60 × 50 cm • Kolor: inox

90 cm

739

M³/H

65

dB(A)

60 cm

752

M³/H

64

dB(A)

sLine

2+3

LATA

B

POLECAMY


Okap pionowy
LC 97FVW60

Home Connect • Funkcja Boost • Funkcja Dimm • softLight • Technologia iQdrive • Sterowanie touchSlider • 3 stopnie pracy wentylatora + 2 tryby intensywne • Praca jako pochłaniacz/wyciąg • Funkcja automatycznego wyłączenia • Sensor jakości powietrza • Oświetlenie ambient • Technologia szczelinowa • Wskaźnik nasycenia filtra • Szkłana pokrywa filtra • Wymiary: 96,9-129,9 × 89 × 26,3 cm • Kolor: czarne szkło

2+3

LATA

B

90 cm

717

M³/H

Home Connect

sLine

74

dB(A)

POLECAMY


Okap kominowy
LC 98KLV60

Home Connect • Sterowanie pracą okapu z poziomu płyty • Energooszczędna praca dzięki technologii iQdrive • Wskaźnik nasycenia filtra • Sensor jakości powietrza • Ustawienie powerBoost • Funkcja Dimm • softLight • 3 stopnie pracy wentylatora + 2 tryby intensywne • Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min • Oświetlenie LED • Technologia szczelinowa • Szkłana pokrywa filtra • Wymiary: 92,8-119,8 × 89 × 49,9 cm • Kolor: czarne szkło

2+3

LATA

A+

90 cm

836

M³/H

Home Connect

sLine

56

dB(A)

POLECAMY


Okap kominowy
LC 87KHM20

Elektroniczne sterowanie za pomocą touchControl ze wskaźnikami LED • 3 stopnie pracy wentylatora + tryb intensywny • Dwuzakresowy wysokowydajny wentylator • Energooszczędny silnik kondensatorowy • Oświetlenie LED • Technologia szczelinowa • Szkłana pokrywa filtra • Filtr metalowy • Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym (z dodatkowymi akcesoriami) • Wymiary: 92,8-119,8 × 79,0 × 49,9 cm • Kolor: białe szkło

B

80 cm

700

M³/H

sLine

58

dB(A)

2+3

LATA

LED

PROMOCJA „PLUS 1”

1 zł*

5 + 1 ZA 1 ZŁ

Kup 6 produktów marki Siemens do zabudowy z różnych grup produktowych, a najtańszy z nich otrzymasz za **1 zł netto***.

*W promocji jest możliwość włączenia dwóch produktów wolnostojących z katalogu.

*Promocja dotyczy tylko i wyłącznie urządzeń dedykowanych z katalogu, których symbol jest podkreślony.

4 + 1 Z RABATEM 70%

-70%*

Kup 5 produktów marki Siemens do zabudowy z różnych grup produktowych, a najtańszy z nich otrzymasz z **rabatem 70% od ceny katalogowej***.

*W promocji jest możliwość włączenia jednego produktu wolnostojącego z katalogu.

*Promocja dotyczy tylko i wyłącznie urządzeń dedykowanych z katalogu, których symbol jest podkreślony.

3 + 1 Z RABATEM 50%

-50%*

Kup 4 produkty marki Siemens do zabudowy z różnych grup produktowych, a najtańszy z nich otrzymasz za **50% ceny katalogowej***.

*W promocji nie biorą udziału produkty wolnostojące.

*Promocja dotyczy całej oferty do zabudowy Siemens.

*Każdy zestaw musi zawierać piekarnik oraz płytę grzewczą.

*Oferta nie łączy się z innymi promocjami za wyjątkiem promocji z garnkami, łącznikami oraz „2 + 3 lata gwarancji”.

*Produkty w zestawie muszą być z różnych grup produktowych i nie mogą się powtarzać.

*Do zestawu nie wliczają się ekspresy do zabudowy CT 636LEW1 oraz CT 636LES6

*Rabat jest liczony od cen katalogowych.

*Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.

ŁĄCZNIK ZA 1 ZŁ / ŁĄCZNIK Z SZUFLADĄ ZA 99 ZŁ

Kupując w zestawie:

- pralkę WM 14N28XPL / WM 14N29XPL / WM 14UQ1EPL / WM 14LRHZPL / WM 6HXF42PL z suszarką WT 45H25EPL / WT 45HV0EPL, otrzymasz łącznik Siemens bez szuflady WZ 11410 za **1 zł netto** lub łącznik Siemens z szufladą WZ 20400 za **99 zł netto***.



WZ 11410



WZ 20400

- pralkę WM 14N28XPL / WM 14N29XPL / WM 14UQ1EPL / WM 14LRHZPL / WM 6HXF42PL z suszarką WT47RTE0PL, WT7U46EPL, WT47XEHOPL, otrzymasz łącznik Siemens bez szuflady WZ 27410 za **1 zł netto** lub łącznik Siemens z szufladą WZ 27400 za **99 zł netto***.



WZ 27410



WZ 27400

*Oferta ważna do 31.08.2022 lub wyczerpania zapasów łączników z możliwością skrócenia / wydłużenia przez organizatora.

*Obowiązkowy zakup pralki + suszarki na jednym dokumencie sprzedaży.

*Dotyczy tylko modeli z listy.

*Regulamin promocji jest dostępny u sprzedawcy.

ZESTAW GARNKÓW ZA 1 ZŁ




Kup piekarnik Siemens i płytę indukcyjną Siemens oznaczone ikonami garnków, a zestaw garnków HZ9SE030 otrzymasz za **1 zł netto***.

*Promocja nie łączy się z innymi akcjami organizowanymi przez BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.

*Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów magazynowych.

*Oferta nie łączy się z innymi promocjami Siemens w katalogu oprócz „2 + 3 lata gwarancji”.

*Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.




80 cm 700 M³/H 58 dB(A)
60 cm 615 M³/H 58 dB(A)

2+3 LATA
C
B

Okap kominowy

LC 87KHM60 / LC 67KHM60

Elektroniczne sterowanie za pomocą touchControl ze wskaźnikami LED • 3 stopnie pracy wentylatora • tryb intensywny • Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym • Dwuzakresowy wysokowydajny wentylator • Energooszczędny silnik kondensatorowy • Technologia szczelinowa • Szkłana pokrywa filtra • Wymiary: 92,8-119,8 × 79 × 49,9 cm • Kolor: czarne szkło



2+3 LATA
C
sLine 67 dB(A)
90 cm 629 M³/H
60 cm 593 M³/H

Okap kominowy

LC 95KA670 / LC 65KA670

Technologia szczelinowa • Sterowanie touchControl • 3 stopnie pracy wentylatora • Szkłana pokrywa filtra • Filtr metalowy • Oświetlenie LED • Cicha praca • Wymiary: 75,0-108 × 89,6/59,6 × 38,6 cm • Kolor: czarne szkło



2+3 LATA
B
60 cm
749 M³/H
63 dB(A)

Okap do zabudowy

LJ 67BAM60

Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym • Sterowanie touchControl • Tryb Boost • Konstrukcja z możliwością przechowywania na bokach okapu do 10 kg po każdej stronie • Oświetlenie 2 × 2 W LED • softLight • Filtr metalowy do mycia w zmywarce • Wymiary: 34 × 59,7 × 29,8 cm • Kolor: czarny




2+3 LATA
C
73 cm
638 M³/H
56 dB(A)
LED

Okap wyspkowy

LB 75565

Wyłączniki suwakowe • 3 stopnie pracy wentylatora • tryb intensywny • Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym • Oświetlenie 2 × LED punkt 2,15 W • Filtr metalowy • 2 wysokowydajne wentylatory • Wymiary urządzenia: 25,5 × 73 × 38 cm • Wymiary zabudowy: 25,5 × 70 × 35 cm • Kolor: srebrny metaliczny



sLine
A
2+3 LATA
90 cm
833 M³/H
62 dB(A)
HomeConnect

Wyciąg blatowy

LD 98WMM60

Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym • 3 poziomych prędkości • 2 intensywne • cookConnect • touchControl • Sterowanie pracą okapu z poziomu płyty • Filtr stalowy • Silnik iQdrive • Sterowanie elektroniczne • Zdalne sterowanie Home Connect • Wskaźnik nasycenia filtra • Automatyczne wyłączenie • Do pracy w trybie zamkniętym potrzebny jest zestaw recykulacyjny Clean Air Plus (wyposażenie dodatkowe) • Wymiary urządzenia: 70,9 × 91,2 × 14 cm • Wymiary zabudowy: 70,3 × 85,4 × 12,3 cm • Kolor: czyste szkło



sLine
A
2+3 LATA
90 cm
933 M³/H
56 dB(A)
Home Connect
softLight

Okap sufitowy

LR 99CQS20

Home Connect • Funkcja Dimm • softLight • Sterowanie pracą okapu z poziomu płyty • Sterowanie pilotem • 3 stopnie pracy wentylatora • 2 tryby intensywne • Sensor jakości powietrza • Szkłana pokrywa filtra • Wskaźnik nasycenia filtra • Oświetlenie LED • Wymiary (szer. × gł.): 90 × 50 cm • Kolor: biały



D A ↑ G
sLine
2+3 LATA
177,2 cm
260L
38 dB(A)

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

KI 86SHDDO

Home Connect • iSensoric • Tryb urlopowy • varioShelf • easyAccess Shelf • 1 szuflada hyperFresh plus z regulacją wilgotności • Technologia LowFrost • varioZone • 1 bigBox • Elektroniczna regulacja temperatury • Wyświetlacz cyfrowy • Pojemność chłodziarki 186 l • Pojemność zamrażalnika 74 l • 5 półek w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażalniku • Zdolność zamrażania 10 kg/24 h • Osobna regulacja temperatury dla każdej strefy • Superchłodzenie • Supermrożenie • Wymiary: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm



E A ↑ G
sLine
2+3 LATA
177,2 cm
260L
35 dB(A)
NoFrost

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

KI 86NVFEO

AutoAirflow system • Szuflada hyperFresh • Funkcja Supermrożenie • 3 półki w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażalniku • No Frost w zamrażalniku • Stelaż na butelki • Pojemność chłodziarki: 184 l • Pojemność zamrażalnika: 76 l • Zdolność zamrażania 4 kg/24 h • Sterowanie elektroniczne • Oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • Wymiary: 177,2 × 54,1 × 54,8 cm



F A ↑ G
2+3 LATA
177,2 cm
255L
39 dB(A)
NoFrost

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

KI 86NADFO

iSensoric • Tryb urlopowy • 1 szuflada hyperFresh plus z regulacją wilgotności • varioZone • No Frost w zamrażarce • Elektroniczna regulacja temperatury • Wyświetlacz cyfrowy • Pojemność chłodziarki 188 l • Pojemność zamrażarki 67 l • 5 półek w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażarce • Zdolność zamrażania 8 kg/24 h • Oświetlenie LED • Superchłodzenie • Supermrożenie • Wymiary: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm



F A
↑ G

* 2
+ 3
LATA
↑
177,2
cm
↕
260L
↕
39
dB(A)

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

KI 86NNFFO

Technologia autoAirflow • 1 pojemnik Fresh Box • Supermrożenie • Pojemność chłodziarki: 184 l • Pojemność zamrażalnika: 76 l • 3 półki w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażarce • Zdolność zamrażania: 4 kg/24 h • NoFrost w zamrażarce • Alarm otwartych drzwi chłodziarki • Oświetlenie LED • Wymiary: 177,2 × 54,1 × 54,8 cm



F A
↑ G

* 2
+ 3
LATA
↑
177,2
cm
↕
267L
↕
39
dB(A)
LED

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

KI 86VNSFO

1 pojemnik Fresh Box • Technologia LowFrost • easyInstallation • Elektroniczna regulacja temperatury • Pojemność chłodziarki 183 l • Pojemność zamrażarki 84 l • 3 szuflady w zamrażarce • Supermrożenie • Oświetlenie LED • Zawiasy ślizgowe • Alarm otwartych drzwi chłodziarki • Wskaźnik temperatury chłodzenia • Wymiary: 177,2 × 54,1 × 54,8 cm



F A
↑ G

* 2
+ 3
LATA
↑
82
cm
↕
123L
↕
38
dB(A)
LED

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

KU 15LADFO

2 pojemniki Fresh Box • Elektroniczna regulacja temperatury • 2 półki w chłodziarce • Pojemność chłodziarki 116 l • Pojemność zamrażarki 15 l • Zdolność zamrażania 2 kg/24 h • Duży wyciągany pojemnik • Oświetlenie LED • Automatyczne odszranianie w chłodziarce • Wspomaganie zamykania drzwi softClose • Wnętrze łatwe w utrzymaniu czystości • Wymiary: 82 × 60 × 55 cm



E A
↑ G

* 2
+ 3
LATA
↑
71,2
cm
↕
72L
↕
36
dB(A)
LED

Zamrażarka do zabudowy

GI 11VADEO

iSensoric • Technologia LowFrost • Elektroniczna regulacja temperatury • 3 szuflady w zamrażarce • Zdolność zamrażania 8 kg/24 h • Wspomaganie zamykania drzwi softClose • Alarm akustyczny • Zawiasy paskie • Wymiary: 71,2 × 55,8 × 54,5 cm

! NOWOŚĆ

E A
↑ G



* 2
+ 3
LATA
↑
122,1
cm
↕
187L
↕
35
dB(A)

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

KI 42L2FE1

Pojemność chłodziarki: 172 l • Pojemność zamrażalnika: 15 l • 3 półki w chłodziarce • Czas wzrostu temperatury: 10 h • Możliwość przełożenia drzwi • Wskaźnik otwartych drzwi w zamrażarce • Wymiary: 122,1 × 54,1 × 54,8 cm

Produkt dostępny od maja 2022



E A
↑ G

* 2
+ 3
LATA
↑
178,7
cm
↕
560L
↕
42
dB(A)
NoFrost

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca

KA 93GAIEP

System multi Airflow • 2 pojemniki Fresh Box na rolkach • Automatyczna kostkarka do lodu • Elektroniczna regulacja temperatury • Wyświetlacz cyfrowy • Pojemność chłodziarki 369 l • Pojemność zamrażarki 191 l • Zdolność zamrażania 13 kg/24 h • Oświetlenie LED • Superchłodzenie • Supermrożenie • Wymiary: 178,7 × 90,8 × 70,7 cm • Kolor: inox



E A
↑ G

Home Connect
* 2
+ 3
LATA
↑
183
cm
↕
605
M³/H
↕
38
dB(A)
NoFrost

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca

KF 96NAXEA

Multi-Flow Air Tower • Superchłodzenie • Supermrożenie • 3 półki w chłodziarce • Pojemność chłodziarki 405 l • Pojemność zamrażarki 200 l • Sterowanie elektroniczne • Alarm otwartych drzwi • Oświetlenie LED • Stal szlachetna z powłoką antiFingerprint • Wymiary: 183 × 91 × 73,1 cm • Kolor: front – ciemny inox, boki – cast iron

POLECAMY NOWOŚĆ

.....noDistance

Home Connect

* 2 + 3 LATA

203 cm

363 L

35 dB(A)

NoFrost

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca

KG 39NAICT

• System multiAirflow • HyperFresh • Metal backwall • Stelaż na butelki • Superchłodzenie • Supermrożenie • 5 półek w chłodziarce • Pojemność chłodziarki: 260 l • Pojemność zamrażarki: 103 l • Zdolność zamrażania: 10 kg/24 h • Górne i boczne oświetlenie LED w chłodziarce • Oświetlenie LED freezerLight w zamrażalniku • Powłoka antiFingerprint • Wymiary: 203 cm × 60 cm × 66,5 cm • Kolor: front – stal szlachetna, boki – pearl grey

POLECAMY

.....noDistance

Home Connect

sLine

* 2 + 3 LATA

203 cm

435 L

38 dB(A)

NoFrost

LCD

70 cm

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca

KG 49NAXDP

No Frost • BigCapacity +10 cm – ekstrapojemność XXL • noDistance – możliwość ustawienia chłodziarki przy ścianie, bez odstępu • System multi Airflow • 1 szuflada hyperFresh plus z regulacją wilgotności • 2 szuflady hyperFresh plus z regulacją temperatury • freshSense • Home connect ready • Pojemność chłodziarki 330 l • Pojemność zamrażarki 105 l • Zdolność zamrażania 15 kg/24 h • Oświetlenie LED • Superchłodzenie • Supermrożenie • Wymiary: 203 × 70 × 67 cm • Kolor: ciemny inox

POLECAMY

.....noDistance

sLine

* 2 + 3 LATA

203 cm

368 L

39 dB(A)

NoFrost

LED

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca

KG 39NXXEB

Powłoka AntiFingerprint • System multi Airflow • noDistance – możliwość ustawienia chłodziarki przy ścianie, bez odstępu • 1 szuflada hyperFresh z regulacją wilgotności • 1 szuflada hyperFresh 0°C • VarioZone • Wysuwane półki easyAccess Shelf • Pojemność chłodziarki 279 l • Pojemność zamrażalnika 87 l • 5 półek w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażarce • Zdolność zamrażania 14 kg/24 h • Elektroniczna regulacja temperatury • Wymiary: 203 × 60 × 66 cm • Kolor: ciemny inox

POLECAMY

.....noDistance

* 2 + 3 LATA

203 cm

438 L

40 dB(A)

NoFrost

70 cm

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca

KG 49NXXEA

BigCapacity • NoDistance – ustaw chłodziarkę przy ścianie bocznej lub w ciągu mebli • Szuflada hyperFresh 0°C • Stelaż na butelki • Szklane półki easyAccess • VarioZone • MultiAirflow System • Superchłodzenie • Pojemność chłodziarki: 330 l • Pojemność zamrażalnika: 108 l • 5 półek w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażalniku • Kąt otwarcia drzwi 90° • Powłoka AntiFingerprint • Wymiary: 203 × 70 × 67 cm • Kolor: ciemny inox

POLECAMY NOWOŚĆ

.....noDistance

* 2 + 3 LATA

186 cm

321 L

35 dB(A)

NoFrost

LED

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca

KG 36NXXWF

Multi-Flow Air Tower • Szuflada na warzywa i owoce z regulacją wilgotności • Szuflada HyperFresh 0°C • Supermrożenie • VarioZone; Pojemność chłodziarki: 218 l • Pojemność zamrażarki: 103 l • 4 półki w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażarce • Stelaż na butelki • Zdolność zamrażania 9,5 kg/24 h • Alarm wzrostu temperatury • Oświetlenie LED • Wymiary: 186 × 60 × 66,5 cm • Kolor: biały

Produkt dostępny od maja 2022 r.

POLECAMY NOWOŚĆ

.....noDistance

* 2 + 3 LATA

186 cm

326 L

39 dB(A)

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca

KG 36N7IEQ

Multi-Flow Air Tower • Superchłodzenie • Supermrożenie • Pojemność chłodziarki: 237 l • Pojemność zamrażarki: 89 l • Półki z bezpiecznego szkła • 2 półki w chłodziarce • Stelaż na butelki • 3 × pojemnik na jajka • Pojemnik na kostki lodu • Czas wzrostu temperatury: 13 h • Powłoka antiFingerprint • Wskaźnik otwartych drzwi • Wymiary: 186 × 60 × 66 cm • Kolor: stal szlachetna

POLECAMY



Pralka wolnostojąca WM 14LRH2PL

- Zdalna kontrola dzięki Home Connect
- Easy Start
- iSensoric
- Pakiet SpeedPack L – pranie w 15 min
- Inteligentne odplamianie stainRemoval
- Bęben waveDrum
- Start/pauza z opcją dolożenia prania
- Silnik iQdrive
- Kontrola napięcia voltMonitor
- Panel dotykowy LED multiTouch
- AntiVibration design
- Kontrola ilości piany
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Wymiary: 84,8 cm × 59,8 × 59 cm
- Kolor: biały

Home Connect 10 KG LED

C A++

POLECAMY

NOWOŚĆ

C A++



Pralka sensioFresh

WM 14UQ1EPL

VarioSpeed • SensioFresh • AntiVibration Design • Sterowanie dotykowe – panel LED • Przyciski touchControl • Start/pauza + opcja dolożenia prania • Max. prędkość wirowania 1400 obr./min • WaveDrum • iQ Drive • WaterPerfect Plus • AquaStop • Sensor kontroli ilości piany • Sensor wyważenia prania • Wymiary: 84,8 × 59,8 × 59 cm • Kolor: biały

9 KG

71 dB(A)

LED



C A++

POLECAMY

C A++

Pralka wolnostojąca
WM 14N29XPL

varioSpeed • waterExpert Plus • AntiVibration Design • Przyciski touchControl • Bęben waveDrum • Start/pauza z opcją dolożenia prania • Max. prędkość wirowania: 1400 obr./min • Wielostopniowa ochrona przed zalaniem • Sensor kontroli ilości piany • Sensor wyważenia prania • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary (wys. × szer.): 84,8 cm × 59,8 cm

9 KG

73 dB(A)

LED


Pralka wolnostojąca
WM 14N28XPL

Vario Speed • SpeedPerfect • Krótki program 15'/30' • Sterowanie pokrętkiem • Przyciski touchControl • waterPerfect Plus • Max. prędkość wirowania: 1400 obr./min • iQdrive • AntiVibration Design • Sensor kontroli ilości piany • Sensor wyważenia prania • Wielostopniowa ochrona przed zalaniem • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 84,8 × 59,8 × 55 cm • Kolor: biały

8 KG

74 dB(A)

LED

POLECAMY


Suszarka wolnostojąca
WT 47RTEOPL

Filtr easyClean • Technologia AutoDry • AntiVibration Design • SpeedPack • Technologia pompy ciepła • Przyciski touchControl • Oświetlenie LED • Zestaw do odprowadzania skondensowanej wody na wyposażeniu • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 84,2 × 59,8 × 59,9 cm • Kolor: biały

A++

8 KG

64 dB(A)

LED



Pralka wolnostojąca WM 6HXF43PL

- Home Connect
- Program sensioFresh
- varioSpeed
- Bęben waveDrum
- Start/pauza z opcją dolożenia prania
- System odplamiania
- Przyciski touchControl
- WaterPerfect Plus
- Silnik iQdrive
- Oświetlenie LED
- AntiVibration Design
- AquaStop
- Sensor kontroli ilości piany
- System kontroli wyważenia
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Wymiary: 84,8 × 59,8 × 59 cm
- Kolor: biały

Home Connect IQ800 10 KG 72 dB(A) TFT C A++



Suszarka wolnostojąca WT 47XEHOPL

- Home Connect
- intelligentCleaning system
- Programy parowe smartFinish
- iSensoric
- intelligentDry
- Technologia AutoDry
- System softDry
- AntiVibration Design
- Przyciski touchControl
- Oświetlenie LED
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Wymiary: 84,2 × 59,8 × 59,9 cm
- Kolor: biały

Home Connect IQ800 A++ 9 KG 62 dB(A) TFT

POLECAMY


Suszarka wolnostojąca
WT 7U46EPL

System samoczyszczenia – niezmiennie niskie zużycie energii • Technologia AutoDry • System softDry • DrainSet • AntiVibration Design • Pompa ciepła • airflowSensor • autothermSensor • Wyświetlacz LED multiTouch • Faza ochrony przed zagnieceniami 60/120 min • Ulubione ustawienia • Krótki program 40 min • Oświetlenie wnętrza LED • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 84,2 × 59,7 × 59,9 cm • Kolor: biały

A++

9 KG

64 dB(A)

LED


Suszarka wolnostojąca
WT 45HVOEPL

Filtr EasyClean • Technologia AutoDry • System softDry • AntiVibration Design • Przyciski touchControl • 60-minutowa faza ochrony przed zagnieceniami na koniec programu • Krótki 40-minutowy program suszenia • Kosz do delikatnego suszenia wełny lub butów • Wskaźnik zapelnienia zbiornika kondensacyjnego • Wskaźnik konieczności czyszczenia filtra • Na wyposażeniu zestaw do odprowadzania skondensowanej wody • Wymiary: 84,2 × 59,8 × 59,9 cm • Kolor: biały

A++

8 KG

65 dB(A)

LED


Suszarka wolnostojąca
WT 45H25EPL

selfCleaning Condenser • Technologia AutoDry • System softDry • AntiVibration Design • iSensoric: sensor autoDry • Pompa ciepła • Przyciski touchControl • Zabezpieczenie przed dziećmi • Technologia pompy ciepła z chłodzikiem przyjaznym dla środowiska • Wymiary: 84,2 × 59,8 × 59,9 cm • Kolor: biały

A++

8 KG

65 dB(A)

LED

Dual Cook Flex™



Piekarnik

NV75N5671RM

Dual Cook Flex™ • Dual Cook • Auto Menu – 50 programów • Tryb ProRoasting • Czyszczenie pyrolytyczne • Czyszczenie parą Steam Clean • Zakres temperatur 30-270°C • Dotykowy wyświetlacz LED Ice Blue • Sterowanie elektroniczne, dotykowe • Wnętrze komory piekarnika z emalii ceramicznej • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 56,6 cm • Kolor: matowa stal grafitowa



Piekarnik

NV75K5541RM

Dual Cook • Auto Menu – 50 programów • Tryb ProRoasting • 15 trybów pieczenia • Funkcja podgrzewania talerzy i podtrzymywania ciepła • Czyszczenie parą Steam Clean • Czyszczenie katalityczne (1D) • Zakres temperatur 30-270°C • Błękitny wyświetlacz LED (Ice Blue) • Chowanie pokręteł sterowania + przyciski • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 56,6 cm • Kolor: matowa grafitowa stal



Piekarnik

NV70K2340RM

Dual Fan • Auto Menu – 20 programów • 9 trybów pieczenia, w tym ProRoasting • Czyszczenie parą Steam Clean • Czyszczenie katalityczne (1D) • Zakres temperatur 30-250°C • Błękitny wyświetlacz LED (Ice Blue) • Chowane pokręteł sterowania + przyciski • Wnętrze komory piekarnika z emalii ceramicznej • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 56,6 cm • Kolor: matowa grafitowa stal



Kuchenka mikrofalowa

NQ50K3130BM

15 programów Auto Cook • 5 programów rozmrażania Auto Defrost • Funkcja czyszczenia parą Steam Clean • Sterowanie elektroniczne • Chowane pokręteł sterowania • Wnętrze komory z emalii ceramicznej • Taca ceramiczna do mikrofal • Błękitny wyświetlacz LED • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 59,5 × 45,42 × 57 cm • Kolor: matowa grafitowa stal



Kuchenka mikrofalowa

MS22M8074AM

Automatyczne programy gotowania i podgrzewania • Szybkie rozmrażanie Quick Defrost (do 5 rodzajów żywności) • Gotowanie sensoryczne • Funkcja podtrzymywania ciepła • Funkcja deodoracji • Tryb Eco • Sterowanie elektroniczne • Niebieski wyświetlacz LED • Wnętrze pokryte emalią ceramiczną • Zabezpieczenie przed dziećmi • Zegar • Wymiary: 59,5 × 38 × 30,6 cm • Kolor: matowa grafitowa stal



Okap kominowy

NK36M5070BM / NK24M5070BM

Sterowanie dotykowe • 3 stopnie pracy + booster • Niebieski wyświetlacz LED • Filtr węglowy • Timer • Oświetlenie 2 × 2,5 W LED • Wymiary: 900 × min. 619 ~ maks. 1147 × 500 mm / 600 × min. 619 ~ maks. 1147 × 500 mm • Kolor: matowa grafitowa stal, frontowy panel w czarnym szkle NK36M5070BM: 3 filtry przeciw tłuszczowe Alu Panel NK24M5070BM: 2 filtry przeciw tłuszczowe Alu Panel



Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca z możliwością zabudowy Kitchen Fit™

RB36R872PB1

Wzornictwo Kitchen Fit™ • System Twin Cooling Plus™ • CoolSelect • Precise Chef Cooling™ • Szuflada Optimal Fresh Zone • Kompresor Digital Inverter • Funkcja Power Freeze • Funkcja Power Cool • Funkcja Wakacje • Pojemność chłodziarki 245l • Pojemność zamrażalnika 110l • 3 półki w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażalniku • Górne oświetlenie LED • Półka na wino • Alarm otwartych drzwi • Wymiary: 201,7 × 59,5 × 59 cm • Kolor: metaliczny grafit



Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca

RS6HA8891B1

System Smart Convertible 5-in-1 • System TWIN Cooling Plus™ • Metal Cooling • Precise Chef Cooling • Kompresor Digital Inverter • Kostkarka i dystrybutor wody • Funkcja Power Freeze • Funkcja Power Cool • Funkcja Vacation • Pojemność chłodziarki 389l • Pojemność zamrażalnika 225l • 4 półki w chłodziarce • 2 szuflady w zamrażalniku • Górne oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • Wymiary: 178 × 91,2 × 71,6 cm • Kolor: grafitowa stal



Zmywarka wolnostojąca

DW60A8050FB

Speed Booster • Funkcja dezynfekcji • Szuflada na sztućce • Regulacja wysokości górnego kosza • Składana półka na filiżanki • Składane kolce • Automatyczne otwieranie drzwi po zakończeniu mycia • Program Multi tab • 4 programy dodatkowe do ściągnięcia z aplikacji • Wskaźnik braku soli i nabytych zmiękczonego • Prowadnice Soft Rail • Opóźniony start (1-24 h) • Wi-Fi • Dotykowy panel sterowania • Zabezpieczenie przed zalaniem • AquaStop • InfoLight • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 59,8 × 84,5 × 60 cm • Wnętrze: stal nierdzewna • Kolor: grafitowa stal



Piekarnik

NV75T8979RK

Dual Cook • Steam Cook • Steam Assist • Moduł Wi-Fi • Auto Menu – 70 programów • Termosonda • Poczwońska szyba w drzwiach • Czyszczenie pyrolytyczne • SteamCleaning • Szybki nagrzew • Zakres temperatur 30-300°C • Wyświetlacz LCD • Sterowanie dotykowe i pokrętką • Wnętrze komory z emalii ceramicznej • Timer i zegar kuchenny • Blacha do pieczenia • Ruszt • Naczynie do gotowania na parze • Wymiary: 59,5 × 59,6 × 57 cm • Kolor: czarne szkło



Piekarnik

NV75T8879RK

Dual Cook • Steam Assist • Moduł Wi-Fi • Auto Menu – 50 programów • Termosonda • Poczwońska szyba w drzwiach • Czyszczenie pyrolytyczne • Steam Cleaning • Szybki nagrzew • Zakres temperatur 30-300°C • Wyświetlacz LCD • Sterowanie dotykowe i pokrętką • Wnętrze komory z emalii ceramicznej • Timer i zegar kuchenny • 2 blachy do pieczenia • Ruszt • Wymiary: 59,5 × 59,6 × 57 cm • Kolor: czarne szkło



Piekarnik

NV75T8549RK

Dual Cook • Auto Menu – 50 programów • Potrójna szyba w drzwiach • Moduł Wi-Fi • Czyszczenie katalityczne • Czyszczenie parą Steam Cleaning • Szybki nagrzew • Zakres temperatur 30-300°C • Wyświetlacz LCD z menu w języku polskim • Sterowanie dotykowe i pokrętką • Wnętrze komory z emalii ceramicznej • Timer i zegar kuchenny • 2 blachy do pieczenia • Ruszt • Wymiary: 59,5 × 59,6 × 57 cm • Kolor: czarne szkło



Piekarnik z funkcją pary

NQ50T8939BK


Steam Cook • 2 termoobieg • 13 trybów pieczenia, w tym ProRoasting • Auto Cook – 40 programów • Moduł Wi-Fi • Funkcja Keep Warm • Potrójna szyba w drzwiach • SteamClean • Zakres temperatur: termoobieg 40°-250°C, grill 150°-250°C • Wyświetlacz LCD z menu w języku polskim • Sterowanie dotykowe i pokrętką • Wnętrze komory z emalii ceramicznej • Blokada rodzicielska • Zegar kuchenny • 2 blachy do pieczenia • Ruszt • Taca do pieczenia na parze • Wymiary: 59,5 × 45,42 × 57 cm • Kolor: czarne szkło



Piekarnik z funkcją mikrofal

NQ50T8539BK

2 termoobieg • 7 poziomów mocy mikrofal • 8 trybów pieczenia, w tym ProRoasting • Funkcja podtrzymywania ciepła Keep Warm • Auto Cook – 40 programów • Moduł Wi-Fi • 5 programów rozmrażania Auto Defrost • Potrójna szyba w drzwiach • Funkcja deodoracji • Steam Clean • Zakres temperatur: termoobieg 40°-250°C, grill 150°-250°C • Wyświetlacz LCD z menu w j. polskim • Sterowanie dotykowe i pokrętką • Wnętrze komory z emalii ceramicznej • Blokada rodzicielska • Zegar kuchenny • 2 blachy • Taca ceramiczna do mikrofal • Duży i mały ruszt • Wymiary: 59,5 × 45,42 × 57 cm • Kolor: czarne szkło



Płyta indukcyjna Aspiration hob

NZ84T9747VK

Zintegrowany wyciąg w płycie • 2 × Flex Zone • Płynna regulacja mocy na sliderze dla każdego pola • Zabudowa na równi z blatem • Moc 74 kW • Szybki start • Funkcja pauzy • Wskaźnik ciepła resztkowego • Timer • Czerwony dotykowy wyświetlacz LED • Rozpoznawanie średnicy garnka • Blokada rodzicielska • Ochrona przed przegrzaniem • Wyłącznik bezpieczeństwa • Wyciąg: 9 poziomów prędkości + booster • Aluminiowy filtr przeciw tłuszczowy • Ceramiczny filtr dezodoryzujący • Automatyczne włączenie po włączeniu płyty • Wymiary: 83 × 51 × 21 cm



Chłodziarko-zamrażarka combi Bespoke

RB38A7B5E22

Możliwość indywidualnej wymiany paneli drzwi • Space Max™ • Metal Cooling • All-Around Cooling • Szufłada Humidity Fresh+ • Komora zero Optimal Fresh+ • Cool Silent • Power Cool • Power Freeze • Kompresor Digital Inverter • Pojemność chłodziarki 276 l • Pojemność zamrażalnika 114 l • Panele drzwi: możliwość indywidualnej wymiany • 4 półki w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażalniku • Alarm otwartych drzwi • Oświetlenie LED • Wymiary: 203 × 59,5 cm • Kolor zamontowanych paneli: głęboka czerń (szkło) • Produkt modułowy – możliwość dowolnego łączenia 2 i więcej urządzeń z serii Bespoke i wyboru ich wykończenia (dostępne fronty na str. 58-59).



Chłodziarko-zamrażarka combi Bespoke

RB34A6B2F22

Możliwość indywidualnej wymiany koloru i materiału paneli drzwi • Space Max™ • All-Around Cooling • Cool Silent • Power Cool • Power Freeze • Kompresor Digital Inverter • Pojemność chłodziarki 230 l • Pojemność zamrażalnika 114 l • Panele drzwi: system montażu i demontażu (możliwość indywidualnej wymiany) • Chłodziarka: 3 półki w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażalniku • Alarm otwartych drzwi • Oświetlenie LED • Wymiary: 185 × 59,5 cm • Kolor zamontowanych paneli: głęboka czerń (szkło) • Produkt modułowy – możliwość dowolnego łączenia 2 i więcej urządzeń z serii Bespoke i wyboru ich wykończenia (dostępne fronty na str. 58-59).



Chłodziarko-zamrażarka Side-by-Side

RS65R54422C

System All-Around Cooling • Space Max™ • Metal Cooling • Kompresor Digital Inverter • Kostkarka ClearView • Funkcja Power Cool • Funkcja Wakacje • Półka na wino • Pojemność chłodziarki 415 l • Pojemność zamrażalnika 202 l • 4 półki w chłodziarce • 2 szuflady w zamrażalniku • Górne oświetlenie LED • Wymiary: 178 × 91,2 × 71,6 cm • Kolor: czarne szkło



Kuchenka mikrofalowa

NQ50R7130BK

Sterowanie elektroniczne Guide Lighting • 15 programów Auto cook • 5 programów rozmrażania Auto defrost • Funkcja podtrzymywania ciepła potraw Keep Warm • Funkcja czyszczenia parą Steam Clean • Sterowanie dotykowe • Wnętrze komory kuchenki z emalii ceramicznej • Potrójna szyba w drzwiach • Blokada rodzicielska • Zegar kuchenny • Wymiary: 45,3 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło



Kuchenka mikrofalowa

NQ50R3130BK

15 programów Auto cook • 5 programów rozmrażania Auto defrost • Funkcja podtrzymywania ciepła potraw Keep Warm • Funkcja czyszczenia parą Steam Clean • Chowane pokrętła • Wnętrze komory kuchenki z emalii ceramicznej • Potrójna szyba w drzwiach • Blokada rodzicielska • Zegar kuchenny • Wymiary: 45,3 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło



Dual Cook Flex™



Piekarnik

NV75N7677RS

Dual Cook Flex™ • Dual Cook • Auto Menu – 50 programów • Tryb ProRoasting • Czyszczenie pyrolityczne • Czyszczenie parą Steam Clean • Płyta CD z książką kucharską • Sterowanie dotykowe + pokrętła • Dotykowy wyświetlacz LED Ice Blue • Rożen • Moduł Wi-Fi • Zakres temperatur 30-300°C • Wnętrze z emalii ceramicznej • Blokada bezpieczeństwa • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło + stal nierdzewna



Dual Cook Flex™



Dual Cook Flex™



Piekarnik

NV75N7626RB

Dual Cook Flex™ • Dual Cook • Auto Menu – 50 programów • Tryb ProRoasting • Czyszczenie parą Steam Clean • Płyta CD z książką kucharską • Sterowanie dotykowe • Dotykowy wyświetlacz LED Ice Blue • Zakres temperatur 30-300°C • Wnętrze z emalii ceramicznej • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło



Piekarnik

NV75N5671RB

Dual Cook Flex™ • Dual Cook • Auto Menu – 50 programów • Tryb ProRoasting • Czyszczenie pyrolityczne • Czyszczenie parą Steam Clean • Płyta CD z książką kucharską • Sterowanie dotykowe + pokrętła • Dotykowy wyświetlacz LED Ice Blue • Zakres temperatur 30-270°C • Wnętrze z emalii ceramicznej • Blokada bezpieczeństwa • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło



Dual Cook Flex™



Piekarnik

NV75N5641RS

Dual Cook Flex™ • Dual Cook • Auto Menu – 50 programów • Tryb ProRoasting • Czyszczenie katalityczne • Czyszczenie parą Steam Clean • Płyta CD z książką kucharską • Sterowanie dotykowe + pokrętła • Dotykowy wyświetlacz LED Ice Blue • Zakres temperatur 30-270°C • Wnętrze z emalii ceramicznej • Blokada bezpieczeństwa • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 57 cm • Kolor: stal nierdzewna



Dual Cook Flex™



Piekarnik

NV75N7546RB

Dual Cook • Auto Menu – 50 programów • Potrójna szyba w drzwiach • Tryb ProRoasting • Czyszczenie katalityczne • Czyszczenie parą Steam Clean • Płyta CD z książką kucharską • Sterowanie dotykowe • Dotykowy wyświetlacz LED Ice Blue • Zakres temperatur 30-300°C • Wnętrze z emalii ceramicznej • Blokada bezpieczeństwa • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło



Piekarnik

NV75N5641RB

Dual Cook Flex™ • Dual Cook • Auto Menu – 50 programów • Tryb ProRoasting • Czyszczenie katalityczne • Czyszczenie parą Steam Clean • Płyta CD z książką kucharską • Sterowanie dotykowe + pokrętła • Dotykowy wyświetlacz LED Ice Blue • Zakres temperatur 30-270°C • Wnętrze z emalii ceramicznej • Blokada bezpieczeństwa • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło



Piekarnik

NV75N7546RS

Dual Cook • Auto Menu – 50 programów • Tryb ProRoasting • Czyszczenie katalityczne • Czyszczenie parą Steam Clean • Płyta CD z książką kucharską • Sterowanie dotykowe • Dotykowy wyświetlacz LED Ice Blue • Potrójna szyba w drzwiach • Zakres temperatur 30-300°C • Wnętrze z emalii ceramicznej • Blokada bezpieczeństwa • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło + stal nierdzewna



NOWOŚĆ

Dual Cook Flex™

NOWOŚĆ



Piekarnik

NV75A6649RK

Dual Cook Flex™ • Dual Cook • Auto Menu – 60 programów • 25 trybów • Tryb ProRoasting • Czyszczenie katalityczne • SteamCleaning • Funkcja podtrzymywania ciepła i podgrzewania talerzy • Rozmrażanie • Szybki nagrzew • Zakres temperatur 30-270°C • Moduł Wi-Fi • Podwójna szyba w drzwiach • Dotykowy biały wyświetlacz LCD, menu w języku polskim • Sterowanie elektroniczne, dotykowe • Wnętrze komory z emalii ceramicznej • Timer i zegar kuchenny • 2 blachy do pieczenia • Ruszt • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 56,6 cm • Kolor: czarne szkło

NOWOŚĆ



Piekarnik

NV75A6549RK

Dual Cook • Auto Menu – 60 programów • 25 trybów • Tryb ProRoasting • Czyszczenie katalityczne • SteamCleaning • Funkcja podtrzymywania ciepła i podgrzewania talerzy • Rozmrażanie • Szybki nagrzew • Zakres temperatur 30-270°C • Moduł Wi-Fi • Potrójna szyba w drzwiach • Dotykowy biały wyświetlacz LCD, menu w języku polskim • Sterowanie elektroniczne, dotykowe • Wnętrze komory z emalii ceramicznej • Timer i zegar kuchenny • 2 blachy do pieczenia • Ruszt • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 56,6 cm • Kolor: czarne szkło

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Dual Cook Flex™



Piekarnik

NV75A6649RS

Dual Cook Flex™ • Dual Cook • Auto Menu – 60 programów • 25 trybów • Tryb ProRoasting • Czyszczenie katalityczne • SteamCleaning • Funkcja podtrzymywania ciepła i podgrzewania talerzy • Rozmrażanie • Szybki nagrzew • Zakres temperatur 30-270°C • Moduł Wi-Fi • Podwójna szyba w drzwiach • Dotykowy biały wyświetlacz LCD, menu w języku polskim • Sterowanie elektroniczne, dotykowe • Wnętrze komory z emalii ceramicznej • Timer i zegar kuchenny • 2 blachy do pieczenia • Ruszt • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 56,6 cm • Kolor: stalowy

NOWOŚĆ



Piekarnik kompaktowy z funkcją mikrofal

NQ50A6539BK

25 programów Auto Cook • 5 programów Auto Defrost • Funkcja podtrzymywania ciepła • Czyszczenie parą Steam Clean • Moc mikrofal: 800 W • Zakres temperatur: 40-230°C • Wnętrze komory z emalii ceramicznej • Moduł Wi-Fi • Dotykowy biały wyświetlacz LCD, menu w języku polskim • Chowane pokrętki sterowania • Potrójna szyba • Taca ceramiczna do mikrofal • Blacha do pieczenia • Wkładka ruszt do blachy • Naczynie do gotowania na parze • Wymiary: 59,5 × 45,6 × 57 cm • Kolor: czarne szkło



Kuchenka mikrofalowa do zabudowy

NQ50A6139BK

15 programów Auto Cook • 5 programów Auto Defrost • Funkcja podtrzymywania ciepła • Czyszczenie parą Steam Clean • Moc mikrofal: 900 W • Wnętrze komory z emalii ceramicznej • Moduł Wi-Fi • Dotykowy biały wyświetlacz LCD, menu w języku polskim • Chowane pokrętki sterowania • Potrójna szyba • Zegar kuchenny • Taca ceramiczna do mikrofal • Wymiary: 59,5 × 45,6 × 57 cm • Kolor: czarne szkło

NOWOŚĆ



Piekarnik

NV75A6549RS

Dual Cook • Auto Menu – 60 programów • 25 trybów pracy, w tym ProRoasting • Czyszczenie katalityczne • SteamCleaning • Funkcja podtrzymywania ciepła i podgrzewania talerzy • Rozmrażanie • Szybki nagrzew • Zakres temperatur 30-270°C • Moduł Wi-Fi • Dotykowy biały wyświetlacz LCD, menu w języku polskim • Potrójna szyba w drzwiach • Sterowanie elektroniczne, dotykowe • Wnętrze komory z emalii ceramicznej • Timer i zegar kuchenny • 2 blachy do pieczenia • Ruszt • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 56,6 cm • Kolor: stalowy

NOWOŚĆ



Szuflada podgrzewająca

NL20J7100WB / NL20T8100WK

4 programy: Rozmrażanie, Dojrzwanie ciasta drożdżowego, Podgrzewanie naczyń, Podtrzymywanie ciepła • Maksymalny udźwieg 25 kg • Zakres temperatur: 30-80°C • Timer • Wymiary NL20J7100WB: 59,5 × 15 × 55,6 cm • Wymiary NL20T8100WK: 59,5 × 14 × 52,2 cm • Kolor: stal nierdzewna + czarne szkło / czarne szkło



Piekarnik kompaktowy z funkcją mikrofal

NQ50A6539BS

25 programów Auto Cook • 5 programów Auto Defrost • Funkcja podtrzymywania ciepła • Czyszczenie parą Steam Clean • Moc mikrofal: 800 W • Zakres temperatur: 40-230°C • Wnętrze komory z emalii ceramicznej • Moduł Wi-Fi • Dotykowy biały wyświetlacz LCD, menu w języku polskim • Chowane pokrętki sterowania • Potrójna szyba • Taca ceramiczna do mikrofal • Blacha do pieczenia • Wkładka ruszt do blachy • Naczynie do gotowania na parze • Wymiary: 59,5 × 45,6 × 57 cm • Kolor: stal nierdzewna + czarny



Kuchenka mikrofalowa do zabudowy

NQ50A6139BS

15 programów Auto Cook • 5 programów Auto Defrost • Funkcja podtrzymywania ciepła • Czyszczenie parą Steam Clean • Moc mikrofal: 900 W • Wnętrze komory z emalii ceramicznej • Moduł Wi-Fi • Dotykowy biały wyświetlacz LCD, menu w języku polskim • Chowane pokrętki sterowania • Potrójna szyba • Zegar kuchenny • Taca ceramiczna do mikrofal • Wymiary: 59,5 × 45,6 × 57 cm • Kolor: stal nierdzewna

POLECAMY



*2+3 LATA

A

68L

2

11 TRYBÓW PIECZENIA

LED

Piekarnik

NV68R5525CB

Dual Cook • Auto Menu – 40 programów • Czyszczenie parą Steam Clean • Sterowanie dotykowe • Timer i zegar kuchenny • Wnętrze z emalii ceramicznej • Zakres temperatur 40-270°C • Blokada bezpieczeństwa • 1 blacha do pieczenia • 2 ruszty • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło



*2+3 LATA

A

68L

6 TRYBÓW PIECZENIA

1

LED

Piekarnik

NV70H5587BB

Dual Fan • Auto Menu – 25 programów • Czyszczenie Steam Clean i katalityczne • Sterowanie dotykowe • Blokada bezpieczeństwa • Timer i zegar kuchenny • Potrójna szyba w drzwiach • Wnętrze z emalii ceramicznej • 1 blacha do pieczenia • 2 ruszty • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 56,6 cm • Kolor: czarne szkło



*2+3 LATA

A

75L

1

LED

Piekarnik

NV75K5541RB

Dual Cook • Auto Menu – 50 programów • Tryb ProRoasting • Czyszczenie parą Steam Clean i katalityczne • Sterowanie: pokrętła + dotyk • Funkcja podgrzewania talerzy i podtrzymywania ciepła • Blokada bezpieczeństwa • Timer i zegar kuchenny • Potrójna szyba w drzwiach • Wnętrze z emalii ceramicznej • 1 blacha do pieczenia • 2 ruszty • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 56,6 cm • Kolor: czarne szkło



*2+3 LATA

45,4 cm

50L

7 TRYBÓW PIECZENIA

LED

Piekarnik kompaktowy z funkcją mikrofal

NQ50H5537KB

Speed Oven • 25 programów Auto Cook • Czyszczenie parowe • Sterowanie elektroniczne • Funkcja szybkiego rozmrażania Auto Defrost • Naczynie do gotowania na parze • Wnętrze z emalii ceramicznej • Wymiary: 45,4 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło



*2+3 LATA

45,4 cm

50L

LED

Kuchenka mikrofalowa

NQ50K5137KB

Moc 900W • Auto Cook – 15 programów • Czyszczenie parowe • Sterowanie dotykowe • 5 programów rozmrażania Auto Defrost • Blokada bezpieczeństwa • Wnętrze ze stali ceramicznej • Wymiary: 45,4 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło



*2+3 LATA

A

64L

LED

Piekarnik

NV66M3571BB

Dual Cook • Auto Menu – 25 programów • Tryb ProRoasting • Czyszczenie pyrolytyczne • Czyszczenie parą Steam Clean • Sterowanie: pokrętła + dotyk • Funkcja podgrzewania talerzy i podtrzymywania ciepła • Blokada bezpieczeństwa • Timer i zegar kuchenny • 1 blacha do pieczenia • 1 ruszt • Ochrona antyprzebieciowa • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 56,6 cm • Kolor: czarny



*2+3 LATA

45,4 cm

50L

6 TRYBÓW PIECZENIA

5 POZIOMÓW MOCY

LED

Piekarnik kompaktowy z funkcją mikrofal

NQ50J3530BS

Speed Oven • Auto Cook – 25 programów • Funkcja czyszczenia parą Steam Clean • Funkcja podtrzymywania ciepła potraw • Błękitny wyświetlacz LED • Chowane pokrętła sterowania • 4 źródła ciepła • 5 programów rozmrażania • Zakres temperatur 40-230°C • Blokada bezpieczeństwa • Timer • Naczynie do gotowania na parze • Wnętrze komory piekarnika z emalii ceramicznej • Wymiary: 45,4 × 59,5 × 57 cm • Kolor: stal nierdzewna



*2+3 LATA

45,4 cm

50L

LED

Kuchenka mikrofalowa

NQ50K5130BS

Moc 900W • Auto Cook – 15 programów • 5 trybów rozmrażania • Czyszczenie parą Steam Clean • Sterowanie: pokrętła + dotyk • Blokada bezpieczeństwa • Timer • Wnętrze z emalii ceramicznej • Taca ceramiczna do mikrofal • Wymiary: 45,4 × 59,5 × 57 cm • Kolor: stal nierdzewna



*2+3 LATA

45,4 cm

50L

LED

Kuchenka mikrofalowa

NQ50K5130BS

Moc 900W • Auto Cook – 15 programów • 5 trybów rozmrażania • Czyszczenie parą Steam Clean • Sterowanie: pokrętła + dotyk • Blokada bezpieczeństwa • Timer • Wnętrze z emalii ceramicznej • Taca ceramiczna do mikrofal • Wymiary: 45,4 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło + stal nierdzewna



*2+3 LATA

A

68L

1

LED

Piekarnik

NV70M3541RS

Dual Cook • Auto Menu – 25 programów • Tryb ProRoasting • Czyszczenie parą Steam Clean • Czyszczenie katalityczne • Sterowanie: pokrętła + dotyk • Funkcja podgrzewania talerzy i podtrzymywania ciepła • Wnętrze z emalii ceramicznej • 1 blacha do rusztu • 1 ruszt • Blokada bezpieczeństwa • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 56,6 cm • Kolor: stal nierdzewna



A

*2+3 LATA

64L

15 TRYBÓW PIECZENIA

LED

Piekarnik

NV64R3531BS

Dual Cook • Auto Menu 25 programów • Czyszczenie parą Steam Clean • Czyszczenie katalityczne • Tryb ProRoasting • Dotykowy wyświetlacz LED Ice Blue • Chowane pokrętła sterowania • Dotykowy panel sterowania • Potrójna szyba w drzwiach • Zakres temperatur 40-270°C • Szybkie nagrzewanie • Blokada bezpieczeństwa • Timer i zegar kuchenny • Ochrona antyprzebieciowa • Wnętrze komory piekarnika z emalii ceramicznej • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 75 cm • Kolor: stal nierdzewna



*2+3 LATA

A

68L

9 TRYBÓW PIECZENIA

1

LED

Piekarnik

NV70K2340RS

Dual Fan • Auto Menu – 20 programów • Tryb ProRoasting • Czyszczenie parą Steam Clean i katalityczne • Sterowanie: pokrętła + przyciski • Blokada bezpieczeństwa • Timer i zegar kuchenny • Potrójna szyba w drzwiach • Wnętrze z emalii ceramicznej • 1 blacha do pieczenia • 1 ruszt • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 56,6 cm • Kolor: stal nierdzewna



Piekarnik

NV66M3535BB

Dual Cook • Auto Menu - 25 programów • Tryb ProRoasting • Czyszczenie parą Steam Clean • Czyszczenie katalityczne • Sterowanie: pokrętła + dotyk • Funkcja podgrzewania talerzy i podtrzymywania ciepła • Wnętrze z emalii ceramicznej • Blokada bezpieczeństwa • 2 blachy do pieczenia • 1 ruszt • Ochrona antyprzebieciowa • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 56,6 cm • Kolor: czarny



Piekarnik kompaktowy z funkcją mikrofal

NQ50J3530BB

Błkitny wyświetlacz LED • Auto Cook - 25 programów • 5 programów rozmrażania • Funkcja czyszczenia parą Steam Clean • Sterowanie elektroniczne • Chowane pokrętła • Funkcja podtrzymywania ciepła potraw • Zakres temperatur 40-230°C • Timer • Wnętrze z emalii ceramicznej • 5 poziomów umieszczania pól w komorze • Naczynie do gotowania na parze • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 45,4 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarny



Piekarnik

NV75J3140RB


Czyszczenie katalityczne • Prowadnica teleskopowa • Sterowanie: pokrętła + dotyk • Blokada bezpieczeństwa • Timer i zegar kuchenny • Potrójna szyba w drzwiach • Wnętrze z emalii ceramicznej • 2 blachy do pieczenia • Ruszt • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 56,6 cm • Kolor: czarny



Kuchenka mikrofalowa

NQ50K3130BB


Moc 900W • Auto Cook - 15 programów • 5 trybów rozmrażania • Czyszczenie parą Steam Clean • Sterowanie: pokrętła + dotyk • Blokada bezpieczeństwa • Timer • Wnętrze z emalii ceramicznej • Taca ceramiczna do mikrofal • Wymiary: 45,4 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarny



Piekarnik

NV70M3541RB

Dual Cook • Auto Menu - 25 programów • Tryb ProRoasting • Czyszczenie parą Steam Clean • Czyszczenie katalityczne • Sterowanie: pokrętła + dotyk • Funkcja podgrzewania talerzy i podtrzymywania ciepła • Wnętrze z emalii ceramicznej • Blokada bezpieczeństwa • 1 blacha do pieczenia • 1 ruszt • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 56,6 cm • Kolor: czarny



Piekarnik

NV68A1145CK

Termoobieg • Czyszczenie katalityczne • Prowadnice teleskopowe (2 poziomy) • 5 trybów pieczenia • Sterowanie dotykowe + pokrętła • Zakres temperatur 30-250°C • Szybkie nagrzewanie • Timer i zegar kuchenny • Blokada bezpieczeństwa • Potrójna szyba w drzwiach • Wnętrze z emalii ceramicznej • 2 blachy do pieczenia • Ruszt • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło



Piekarnik

NV75J3140BS

Błkitny wyświetlacz LED Ice Blue • Czyszczenie katalityczne • Sterowanie pokrętkami oraz przyciskami dotykowymi • Zakres temperatur 50-250°C • Timer i zegar kuchenny • Blokada bezpieczeństwa • 2 blachy do pieczenia • Ruszt • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 56,6 cm • Kolor: stal nierdzewna



Piekarnik

NV68A1140BB

Termoobieg • Czyszczenie katalityczne • 5 trybów pieczenia • Sterowanie dotykowe + pokrętła • Zakres temperatur 30-250°C • Szybki nagrzew • Timer i zegar kuchenny • Blokada bezpieczeństwa • Potrójna szyba w drzwiach • Wnętrze z emalii ceramicznej • Blacha do pieczenia • Ruszt • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarny



Pakietowe PROMOCJE

PROMOCJA „PLUS 1”

4 + 1 Z RABATEM 70%
Kup 5 produktów marki Samsung do zabudowy z różnych grup produktowych, a za najtańszy zapłacisz **70% mniej!**

*Każdy zestaw musi zawierać dowolną zmywarkę do zabudowy.
*Do promocji można zaliczyć dwa urządzenia wolnostojące z katalogu.
*Promocja łączy się z dodatkową promocją Guard Serwis oraz „2 + 3 lata gwarancji”.
*Promocja obowiązuje przy zakupie sprzętu razem z meblami kuchennymi.
*Promocje 2 + 1, 3 + 1 i 4 + 1 nie łączą się.

3 + 1 Z RABATEM 50%
Kup 4 produkty marki Samsung do zabudowy z różnych grup produktowych, a za najtańszy zapłacisz **50% mniej!**

*Każdy zestaw musi zawierać dowolną zmywarkę do zabudowy.
*Do promocji można zaliczyć jedno urządzenie wolnostojące z katalogu.
*Promocja łączy się z dodatkową promocją Guard Serwis oraz „2 + 3 lata gwarancji”.
*Promocja obowiązuje przy zakupie sprzętu razem z meblami kuchennymi.
*Promocje 2 + 1, 3 + 1 i 4 + 1 nie łączą się.

2 + 1 Z RABATEM 30%
Kup 3 produkty marki Samsung do zabudowy z różnych grup produktowych, a za najtańszy z nich zapłacisz **30% mniej!**

*Promocja łączy się z dodatkową promocją Guard Serwis oraz „2 + 3 lata gwarancji”.
*Promocja obowiązuje przy zakupie sprzętu razem z meblami kuchennymi.
*Promocje 2 + 1, 3 + 1 i 4 + 1 nie łączą się.
*Łodwki Kitchen Fit zaliczamy jako produkty do zabudowy.

ŁĄCZNIK ZA 10 ZŁ

Kupując w zestawie dowolną pralkę i suszarkę Samsung, za łącznik do pralki i suszarki zapłacisz **10 zł***.

* Promocja łączy się z dodatkową promocją Guard Serwis oraz „2 + 3 lata gwarancji”.
* Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów i dotyczy urządzeń z katalogu.
* Oferta nie łączy się z innymi promocjami.
* Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.



Kuchenka mikrofalowa z grillem

MG22M8074AT

Szybkie rozmrażanie Quick Defrost • Sensor Cook • Funkcja Browning Plus • Sterowanie elektroniczne • Moc mikrofal 850 W • Moc grilla 1100 W • Podtrzymywanie ciepła • Programy automatyczne • Tryb Eco • Blokada bezpieczeństwa • Wymiary: 38 × 59,5 × 32 cm • Kolor: czarny + stal nierdzewna



Kuchenka mikrofalowa

MG22T8054AB

Sterowanie dotykowe • Moc grilla 1100 W • 29 programów Auto Cook • Funkcja przypiekania Browning Plus • Moc mikrofal 850 W • 5 programów rozmrażania Quick Defrost • Funkcja podtrzymywania ciepła potraw Keep Warm • Funkcja deodoryzacji • Talerz ø25,5 cm • Blokada rodzicielska • Zegar kuchenny • Tryb Eco • Wymiary: 38 × 59,5 × 32 cm • Kolor: czarny błyszczący



Kuchenka mikrofalowa

MG22M8054AK

Automatyczne programy gotowania i podgrzewania • Quick Defrost • Funkcja podtrzymywania ciepła • Funkcja przypiekania Browning Plus (grill +30 s) • Tryb Eco • Moc mikrofal 850 W • Moc grilla 1100 W • Sterowanie elektroniczne • Niebieski wyświetlacz LED • Wnętrze pokryte emalią ceramiczną • Funkcja deodoryzacji • Zabezpieczenie przed dziećmi • Zegar • Wymiary: 59,5 × 38 × 32 cm • Kolor: czarny •



Kuchenka mikrofalowa z grillem

MG23A7118CK

Automatyczne programy gotowania i podgrzewania • Quick Defrost • Bread Defrost • Funkcja Grill Fry • Funkcja Home Dessert • Automatyczne programy Healthy Cooking • Funkcja Keep Warm • Tryb Eco • Moc mikrofal: 800 W • Moc grilla 1100 W • Wnętrze pokryte emalią ceramiczną • Wyświetlacz LED (niebieski) • Zegar • Przycisk +30 s • Talerz Crusty • Ruszt do grilla • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 38,1 × 59,6 × 36,2 cm • Kolor: czarne szkło



Kuchenka mikrofalowa

MG22T8054AB

Sterowanie dotykowe • Moc mikrofal 850 W • 25 programów Auto Cook • 5 programów rozmrażania Quick Defrost • Funkcja podtrzymywania ciepła potraw Keep Warm • Funkcja deodoryzacji • Talerz ø25,5 cm • Blokada rodzicielska • Zegar kuchenny • Tryb Eco • Wymiary: 38 × 59,5 × 32 cm • Kolor: czarny błyszczący



Kuchenka mikrofalowa

MS22M8054AK

Sterowanie elektroniczne • Moc mikrofal 850 W • Automatyczne programy gotowania i podgrzewania • Szybkie rozmrażanie Quick Defrost • Funkcja podtrzymywania ciepła • Funkcja deodoryzacji • Tryb Eco • Zegar • Talerz o sr. 25,5 cm • Wnętrze pokryte emalią ceramiczną • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 38 × 59,5 × 32 cm • Kolor: czarny



Jak wziąć udział w promocji?

Kup urządzenie do zabudowy Samsung wraz z meblami kuchennymi*, a otrzymasz dodatkowe **3 lata ochrony**** Samsung GUARD Serwis do standardowej gwarancji producentkiej. Promocja obejmuje wyłącznie urządzenia zakupione w studiach kuchennych na terenie Polski biorących udział w promocji. Promocja obowiązuje do odwołania zgodnie z regulaminem.



Kuchenka mikrofalowa do zabudowy

MG20A7013CB

Programy automatyczne • Triple Distribution System • Tryb eko • Grill Fry • Home Dessert • Funkcja Browning Plus • Moc mikrofal: 850 W • Moc grilla: 1100 W • Zegar • Metalowy ruszt • Talerz Crusty • Blokada rodzicielska • Wymiary: 38 × 59,5 × 32 cm • Kolor: czarny



Kuchenka mikrofalowa do zabudowy

MG23A7013CT

Automatyczne programy gotowania i podgrzewania • Quick Defrost • Bread Defrost • Funkcja Grill Fry • Funkcja Home Dessert • Automatyczne programy Healthy Cooking • Funkcja Keep Warm • Tryb Eco • Moc mikrofal: 800 W • Moc grilla 1100 W • Wnętrze pokryte emalią ceramiczną • Wyświetlacz LED (niebieski) • Zegar • Przycisk +30 s • Talerz Crusty • Ruszt do grilla • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 38 × 59,5 × 32 cm • Kolor: stal nierdzewna



Kuchenka mikrofalowa do zabudowy

MS23A7013AB

Auto Cook – 18 programów • Quick Defrost • Funkcja Home Dessert • Funkcja Keep Warm • Funkcja deodoryzacji • Moc mikrofal: 800 W • Wnętrze pokryte emalią ceramiczną • Sterowanie elektroniczne • Wyświetlacz LED (niebieski) • Zegar • Przycisk +30 s • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 38,1 × 59,6 × 36,2 • Kolor: czarny



Kuchenka mikrofalowa do zabudowy

MS23A7013AT

Auto Cook – 18 programów • Quick Defrost • Funkcja Home Dessert • Funkcja Keep Warm • Funkcja deodoryzacji • Moc mikrofal: 800 W • Wnętrze pokryte emalią ceramiczną • Sterowanie elektroniczne • Wyświetlacz LED (niebieski) • Zegar • Przycisk +30 s • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 38,1 × 59,6 × 36,2 • Kolor: stal nierdzewna •

*Minimalna wartość mebli to 3000 PLN brutto.

**Czas trwania usługi Samsung GUARD Serwis trwa 3 lata lub do wyczerpania świadczeń wykonanych lub wypłaconych w ramach usługi GUARD Serwis®, które nie mogą przekroczyć wartości produktu objętego usługą, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

***Rejestrowane urządzenia muszą pochodzić z oficjalnej polskiej dystrybucji, tj. ich kod modelu musi znajdować się na liście kodów na formularzu rejestracyjnym lub na liście modeli objętych promocją. Nr seryjny produktu złożony z 15 znaków musi pochodzić z tabliczki znamionowej znajdującej się na urządzeniu, której zdjęcie należy wykonać przed montażem sprzętu.



B	A
60	43
cm	dB(A)
WiFi	1/2
14	7
KOMPLETOW	PROGRAMÓW
8,5	LITRA
2	3
LATA	WŚLAD

Zmywarka do zabudowy

DW60A8060IB

Funkcja Speed Booster • Funkcja dezynfekcji • Szuflada na sztućce • Flex Load – dostosowywanie górnego kosza • Regulacja wysokości górnego kosza • Prowadnice Soft Rail • 4 programy dodatkowe do ściągnięcia z aplikacji • Automatykne otwieranie drzwi • Program Multi tab – bez soli i nabłyszczacza • Zawiasy ślizgowe • Składana półka na filiżanki • Składane kolce • Zabezpieczenie przed dziećmi • Opóźniony start (1-24 h) • WiFi • Dotykowy panel sterowania LED • Światło InfoLight wyświetlane na podłodze • Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza • AquaStop • Wskaźnik wycieku • Wymiary: 59,8 × 81,5 × 55 cm • Wnętrze: stal nierdzewna



B	A
2	43
3	dB(A)
60	1/2
cm	WSADU
WiFi	7
14	PROGRAMÓW
8,5	LITRA
2	3
LATA	WŚLAD

Zmywarka do zabudowy

DW60A8070BB

Funkcja Speed Booster • Funkcja dezynfekcji • Szuflada na sztućce • Regulacja wysokości górnego kosza • Flex Load – dostosowywanie górnego kosza • Prowadnice Soft Rail • 4 programy dodatkowe do ściągnięcia z aplikacji • Automatykne otwieranie drzwi • Program Multi tab – bez soli i nabłyszczacza • Składana półka na filiżanki • Składane kolce • Zabezpieczenie przed dziećmi • Opóźniony start (1-24 h) • WiFi • Oświetlenie wnętrza • Światło InfoLight wyświetlane na podłodze • Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza • AquaStop • Wskaźnik wycieku • Wymiary: 59,8 × 81,5 × 55 cm • Wnętrze: stal nierdzewna



B	A
14	KOMPLETOW
2	8,5
3	LITRA
60	43
cm	dB(A)
WiFi	1/2
7	PROGRAMÓW
2	3
LATA	WŚLAD

Zmywarka do zabudowy z odkrytym frontem

DW60A8070US

Funkcja Speed Booster • Funkcja dezynfekcji • Szuflada na sztućce • Flex Load – dostosowywanie górnego kosza • Regulacja wysokości górnego kosza • Prowadnice Soft Rail • 4 programy dodatkowe do ściągnięcia z aplikacji • Automatykne otwieranie drzwi • Program Multi tab – bez soli i nabłyszczacza • Składana półka na filiżanki • Składane kolce • Zabezpieczenie przed dziećmi • Opóźniony start (1-24 h) • WiFi • Dotykowy panel sterowania LED • Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza • AquaStop • Wskaźnik wycieku • Wymiary: 59,8 × 81,5 × 55 cm • Wnętrze: stal nierdzewna



D	A
10,5	LITRA
2	44
3	dB(A)
60	1/2
cm	WSADU
14	7
KOMPLETOW	PROGRAMÓW
2	3
LATA	WŚLAD

Zmywarka do zabudowy

DW60A6092IB

Funkcja dezynfekcji • Flex Load • Regulacja wysokości górnego kosza • Szuflada na sztućce • Prowadnice Soft Rail • Automatykne otwieranie drzwi • Program Multi tab – bez soli i nabłyszczacza • Składana półka na filiżanki • Składane kolce • Zabezpieczenie przed dziećmi • Opóźniony start (1-24 h) • Dotykowy panel sterowania LED • Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza • Zawiasy ślizgowe • Pełne zabezpieczenie przed zalaniem • AquaStop • Wymiary: 59,8 × 81,5 × 55 cm • Wnętrze: stal nierdzewna



E	A
14	KOMPLETOW
2	44
3	dB(A)
60	1/2
cm	WSADU
7	PROGRAMÓW
2	3
LATA	WŚLAD

Zmywarka do zabudowy

DW60A6090BB

Funkcja dezynfekcji • Flex Load – dostosowywanie górnego kosza • Regulacja wysokości górnego kosza • Szuflada na sztućce • Prowadnice Soft Rail • Automatykne otwieranie drzwi • Program Multi tab – bez soli i nabłyszczacza • Składana półka na filiżanki • Składane kolce • Zabezpieczenie przed dziećmi • Opóźniony start (1-24 h) • Dotykowy panel sterowania LED • Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza • Pełne zabezpieczenie przed zalaniem • AquaStop • Wymiary: 59,8 × 81,5 × 55 cm • Wnętrze: stal nierdzewna



D	A
14	KOMPLETOW
2	9,9
3	LITRA
60	44
cm	dB(A)
1/2	WSADU
8	PROGRAMÓW
2	3
LATA	WŚLAD

Zmywarka do pełnej zabudowy

DW60R7050BB

Cicha praca • Program Ekstra Cichy 42 dB(A) • Automatykne otwieranie drzwi • Program automatyczny • Speed Booster • Funkcja samoczyszczenia • Funkcja dezynfekcji • Opóźniony start • Szuflada na sztućce • Składana półka na filiżanki • Składane kolce (dolny kosz) • Zabezpieczenie przed dziećmi • Pełne zabezpieczenie przed zalaniem • Aqua Stop • Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza • Wymiary: 81,5 × 59,8 × 55 cm



E	A
LED	10,5
2	44
3	dB(A)
60	7
cm	PROGRAMÓW
14	1/2
KOMPLETOW	WSADU
10,5	LITRA
2	3
LATA	WŚLAD

Zmywarka do pełnej zabudowy

DW60M6070IB

Zawiasy ślizgowe • Funkcja dezynfekcji • Program automatyczny • Szuflada na sztućce • Program szybki 60 min • Opóźniony start • Regulacja wysokości górnego kosza • Zabezpieczenie przed dziećmi • Aqua Stop • Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza • Wymiary: 81,5 × 59,8 × 55 cm



E	A
LED	10,5
2	44
3	dB(A)
60	7
cm	PROGRAMÓW
14	1/2
KOMPLETOW	WSADU
10,5	LITRA
2	3
LATA	WŚLAD

Zmywarka do pełnej zabudowy

DW60M6050BB

Funkcja dezynfekcji • Program automatyczny • Szuflada na sztućce • Program szybki 60 min • Opóźniony start • Regulacja wysokości górnego kosza • Zabezpieczenie przed dziećmi • Aqua Stop • Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza • Wymiary: 81,5 × 59,8 × 55 cm



F	A
LED	12
2	48
3	dB(A)
60	1/2
cm	WSADU
13	5
KOMPLETOW	PROGRAMÓW
10,5	LITRA
2	3
LATA	WŚLAD

Zmywarka do pełnej zabudowy

DW60M5050BB

Program szybki 60min • Opóźniony start • Regulacja wysokości górnego kosza • Zabezpieczenie przed dziećmi • Pełne zabezpieczenie przed zalaniem i wąż Aqua Stop • Funkcja dezynfekcji • Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza • Wykończenie wnętrza: stal nierdzewna • Wymiary: 81,5 × 59,8 × 55,8 cm



E	A
9,5	LITRA
2	44
3	dB(A)
45	6
cm	PROGRAMÓW
1/2	LED
10	KOMPLETOW
WSADU	PROGRAMÓW

Zmywarka do pełnej zabudowy

DW50R4070BB

Funkcja dezynfekcji • Program automatyczny • Automatykne otwieranie drzwi • Regulacja wysokości górnego kosza • Opóźniony start • Opcja dodatkowego płukania • Szuflada na sztućce • Składana półka na filiżanki • Składane kolce • Zabezpieczenie przed dziećmi • Pełne zabezpieczenie przed zalaniem • Aqua Stop • Wskaźnik braku soli i braku nabłyszczacza • Wymiary: 81,5 × 44,8 × 55 cm



E	A
9,9	LITRA
2	44
3	dB(A)
45	6
cm	PROGRAMÓW
9	1/2
KOMPLETOW	WSADU
LED	PROGRAMÓW

Zmywarka do pełnej zabudowy

DW50R4060BB

Funkcja dezynfekcji • Program automatyczny • Automatykne otwieranie drzwi • Opóźniony start • Opcja dodatkowego płukania • Koszyk na sztućce • Składana półka na filiżanki • Składane kolce • Regulacja wysokości górnego kosza • Zabezpieczenie przed dziećmi • Pełne zabezpieczenie przed zalaniem • Wąż Aqua Stop • Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza • Wymiary: 81,5 × 44,8 × 55 cm








F	A
LED	9,5
2	46
3	dB(A)
45	6
cm	PROGRAMÓW
9	1/2
KOMPLETOW	WSADU

Zmywarka do pełnej zabudowy

DW50R4040BB

Funkcja dezynfekcji • Opóźniony start • Opcja dodatkowego płukania • Koszyk na sztućce • Składana półka na filiżanki • Składane kolce • Regulacja wysokości górnego kosza • Zabezpieczenie przed dziećmi • Pełne zabezpieczenie przed zalaniem • Wąż Aqua Stop • Wymiary: 81,5 × 44,8 × 55 cm




CHEF COLLECTION


Płyta indukcyjna Virtual Flame 80 cm

NZ84J9770EK


Virtual Flame™ • Flex Zone • Płynna regulacja mocy za pomocą pokrętki magnetycznej • Moc 7,0 kW • Timer • Szybki start • Podtrzymywanie ciepła potraw • Dwustopniowy wskaźnik ciepła resztkowego • Rozpoznawanie średnicy garnka • Blokada bezpieczeństwa • Ochrona przed przegrzaniem • Wyłącznik bezpieczeństwa • Ścięte brzegi • Wymiary: 5,6 × 80 × 52 cm • Kolor: czarny

NOWOŚĆ


Płyta indukcyjna

NZ84F7NC6AB

Bezramkowa, z 3 ściętymi brzegami • Flex Zone • Funkcja booster • Sterowanie dotykowe, typu slider • Timer • Funkcja pauzy • Podtrzymywanie ciepła • Dwustopniowy wskaźnik ciepła resztkowego • Rozpoznawanie średnicy garnka • Blokada bezpieczeństwa • Ochrona przed przegrzaniem • Wyłącznik bezpieczeństwa • Łatwe czyszczenie • Wymiary: 5,6 × 80 × 52 cm • Kolor: czarny

NOWOŚĆ


Płyta indukcyjna

NZ84F7NB6AB

Bezramkowa, z 3 ściętymi brzegami • Funkcja booster • Sterowanie dotykowe typu slider • Timer • Funkcja pauzy • Podtrzymywanie ciepła • Dwustopniowy wskaźnik ciepła resztkowego • Rozpoznawanie średnicy garnka • Blokada bezpieczeństwa • Ochrona przed przegrzaniem • Wyłącznik bezpieczeństwa • Łatwe czyszczenie • Wymiary: 5,6 × 80 × 52 cm • Kolor: czarny



Płyta indukcyjna Virtual Flame 60 cm

NZ64N9777BK

Virtual Flame™ • Strefa Flex Zone • Funkcja Booster • Funkcja pauzy • Szybki start • Funkcja podtrzymywania ciepła Keep Warm • Moc 7,2 kW • Dotykowy niebieski wyświetlacz LED • Timer • Dwustopniowy wskaźnik ciepła resztkowego • Funkcja rozpoznawania średnicy garnka • Blokada bezpieczeństwa • Ochrona przed przegrzaniem • Wyłącznik bezpieczeństwa • Wymiary: 5,6 × 60 × 52 cm • Kolor: czarny



Płyta indukcyjna

NZ64N7757GK

Strefa Flex Zone • Funkcja Bluetooth • Łączność Wi-Fi • Funkcja pauzy • Szybki start • Funkcja podtrzymywania ciepła Keep Warm • Moc 7,2 kW • Dotykowy czerwony wyświetlacz LED • Timer • Dwustopniowy wskaźnik ciepła resztkowego • Funkcja rozpoznawania średnicy garnka • Blokada bezpieczeństwa • Ochrona przed przegrzaniem • Wyłącznik bezpieczeństwa • Wymiary: 5,6 × 60 × 52 cm • Kolor: czarny



Płyta indukcyjna Dual Flex Zone

NZ64R9787GK

2 strefy Flex Zone • Funkcja Bluetooth • Łączność Wi-Fi • Moc 7,2 kW • Timer • Funkcja pauzy • Szybki start • Keep Warm • Dwustopniowy wskaźnik ciepła resztkowego • Funkcja rozpoznawania średnicy garnka • Blokada bezpieczeństwa • Ochrona przed przegrzaniem • Wyłącznik bezpieczeństwa • Wymiary: 5,6 × 60 × 52 cm • Kolor: czarny



Płyta indukcyjna

NZ64K7757BK

1 strefa Flex Zone • Funkcja Booster • Funkcja Pauzy • Moc 7,2 kW • Sterowanie Slider • Timer • Quick Stop • Szybki start • Funkcja Keep Warm • Blokada bezpieczeństwa • Wyłącznik bezpieczeństwa • Wymiary: 5,6 × 60 × 52 cm • Kolor: czarny



Płyta indukcyjna

NZ64A3747DK


1 strefa Flex Zone • Sterowanie typu slider • Dotykowy czerwony wyświetlacz • Timer • Funkcja pauzy • Funkcja podtrzymywania ciepła • Wskaźnik ciepła resztkowego • Rozpoznawanie średnicy garnka • Blokada bezpieczeństwa • Ochrona przed przegrzaniem • Dwie stalowe listwy boczne • Wyłącznik bezpieczeństwa • Wymiary: 5,6 × 60 × 52 cm • Kolor: czarny



Płyta indukcyjna

NZ64H57479K

1 strefa Flex Zone • Funkcja Booster • Funkcja Pauzy • Moc 7,2 kW • Sterowanie Slider • Timer • Szybki start • Funkcja Keep Warm • Blokada bezpieczeństwa • Wyłącznik bezpieczeństwa • Wymiary: 5,6 × 60 × 52 cm • Kolor: czarny



Płyta indukcyjna

NZ64T3707A1

Sterowanie typu slider • Funkcja Booster • Timer • Wskaźnik ciepła resztkowego • Rozpoznawanie średnicy garnka • Blokada bezpieczeństwa • Ochrona przed przegrzaniem • Wyłącznik bezpieczeństwa • Wymiary: 6 × 59 × 52 cm • Kolor: czarny



Płyta indukcyjna

NZ64H37070K

Moc 7,2 kW • Płynna regulacja mocy typu Slider • Płyta indukcyjna bezramkowa • Timer • Wskaźnik ciepła resztkowego • Rozpoznawanie średnicy garnka • Blokada bezpieczeństwa • Ochrona przed przegrzaniem • Wymiary: 5,7 × 59 × 52 cm • Kolor: czarny



Płyta indukcyjna

NZ64M3NM1BB

Moc 7,2 kW • Wyświetlacz LED • Funkcja rozpoznawania średnicy garnka • Timer • Wskaźnik ciepła resztkowego • Blokada bezpieczeństwa • Ochrona przed przegrzaniem • Wymiary: 5,7 × 59 × 52 cm • Kolor: czarny



Chłodziako-zamrażarka do zabudowy

BRB26705CWW

Space Max™ • System Twin Cooling Plus™ • Metal Cooling • CoolSelect+ • Kompresor Digital Inverter • Szuflada Optimal Fresh • Szuflada Humidity Fresh • Power Freeze • Power Cool • Pojemność chłodziarki 190l • Pojemność zamrażalnika 74l • Zawiasy suwakowe • Półka na wino • Szare wykończenie wnętrza • Oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • Wymiary: 177,5 × 54 × 55 cm



Chłodziako-zamrażarka do zabudowy

BRB26715DWW

Space Max™ • System Twin Cooling Plus™ • Metal Cooling • CoolSelect+ • Kompresor Digital Inverter • Szuflada Optimal Fresh • Szuflada Humidity Fresh • Power Freeze • Power Cool • Pojemność chłodziarki 190l • Pojemność zamrażalnika 74l • Zawiasy nożycowe • Półka na wino • Szare wykończenie wnętrza • Oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • Wymiary: 177,5 × 54 × 55 cm



Chłodziako-zamrażarka do zabudowy

BRB26605DWW

Space Max™ • System Twin Cooling Plus™ • CoolSelect+ • Kompresor Digital Inverter • Szuflada Optimal Fresh • Szuflada Humidity Fresh • Power Freeze • Power Cool • Pojemność chłodziarki 190l • Pojemność zamrażalnika 74l • Zawiasy suwakowe • Półka na wino • Błękitne wykończenie wnętrza • Oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • Wymiary: 177,5 × 54 × 55 cm



Chłodziako-zamrażarka do zabudowy

BRB26705FWW

Space Max™ • Metal Cooling • Kompresor Digital Inverter • Szuflada Optimal Fresh • Szuflada Humidity Fresh • Power Freeze • Pojemność chłodziarki 193l • Pojemność zamrażalnika 74l • Zawiasy suwakowe • Półka na wino • Szare wykończenie wnętrza • Oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • Wymiary: 177,5 × 54 × 55 cm



Chłodziako-zamrażarka do zabudowy

BRB26615FWW

Space Max™ • Kompresor Digital Inverter • Szuflada Optimal Fresh • Szuflada Humidity Fresh • Power Freeze • Pojemność chłodziarki 193l • Pojemność zamrażalnika 74l • Zawiasy nożycowe • Półka na wino • Błękitne wykończenie wnętrza • Oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • Wymiary: 177,5 × 54 × 55 cm



Chłodziako-zamrażarka do zabudowy

BRB26600FWW

Space Max™ • Kompresor Digital Inverter • Szuflada Humidity Fresh • Power Freeze • Pojemność chłodziarki 193l • Pojemność zamrażalnika 74l • Zawiasy suwakowe • Błękitne wykończenie wnętrza • Oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • Wymiary: 177,5 × 54 × 55 cm



Chłodziako-zamrażarka do zabudowy

BRB30705DWW

Space Max™ • System Twin Cooling Plus™ • Metal Cooling • CoolSelect+ • Kompresor Digital Inverter • Szuflada Optimal Fresh • Szuflada Humidity Fresh • Power Freeze • Power Cool • Pojemność chłodziarki 224l • Pojemność zamrażalnika 74l • Zawiasy suwakowe • Półka na wino • Szare wykończenie wnętrza • Oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • Wymiary: 193,5 × 54 × 55 cm



Chłodziako-zamrażarka do zabudowy

BRB30615EWW

Space Max™ • System Twin Cooling Plus™ • CoolSelect+ • Kompresor Digital Inverter • Szuflada Optimal Fresh • Szuflada Humidity Fresh • Power Freeze • Power Cool • Pojemność chłodziarki 224l • Pojemność zamrażalnika 74l • Zawiasy suwakowe • Półka na wino • Błękitne wykończenie wnętrza • Oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • Wymiary: 193,5 × 54 × 55 cm



Chłodziako-zamrażarka do zabudowy

BRB30602FWW

Space Max™ • System Twin Cooling Plus™ • CoolSelect+ • Kompresor Digital Inverter • Szuflada Optimal Fresh • Szuflada Humidity Fresh • Power Freeze • Power Cool • Pojemność chłodziarki 224l • Pojemność zamrażalnika 74l • Zawiasy suwakowe • Półka na wino • Błękitne wykończenie wnętrza • Oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • Wymiary: 193,5 × 54 × 55 cm

ŁODÓWKI Kitchen Fit™ Z MOŻLIWOŚCIĄ ZABUDOWY



Chłodziako-zamrażarka wolnostojąca z możliwością zabudowy Kitchen Fit™

RB36R8899SR

Wzornictwo Kitchen Fit™ • System Twin Cooling Plus™ • Space Max™ • Metal Cooling • CoolSelect+ • Precise Chef Cooling™ • Szuflada Metal Chef Zone • Naczynie Chef Pan™ • Kompresor Digital Inverter • Funkcja Power Freeze • Funkcja Power Cool • Funkcja Wakacje • Pojemność chłodziarki 240l • Pojemność zamrażalnika 110l • 3 półki w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażalniku • Oświetlenie LED • Półka na wino • Wymiary: 201,6 × 59,5 × 59 cm • Kolor: szyczkowana stal nierdzewna



Chłodziako-zamrażarka wolnostojąca z możliwością zabudowy Kitchen Fit™

RB36R8837S9

Wzornictwo Kitchen Fit™ • System Twin Cooling Plus™ • Metal Cooling • CoolSelect+ • Precise Chef Cooling™ • Space Max™ • Szuflada Optimal Fresh Zone • Kompresor Digital Inverter • Funkcja Power Freeze • Funkcja Power Cool • Funkcja Wakacje • Pojemność zamrażalnika 110l • 3 półki w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażalniku • Górne oświetlenie LED • Półka na wino • Kolor: szyczkowana stal nierdzewna • Pojemność chłodziarki 245l • Wymiary: 201,6 × 59,5 × 59 cm



Chłodziako-zamrażarka wolnostojąca z możliwością zabudowy Kitchen Fit™

RB33R8737S9


Wzornictwo Kitchen Fit™ • System Twin Cooling Plus™ • Metal Cooling • CoolSelect+ • Precise Chef Cooling™ • Space Max™ • Szuflada Optimal Fresh Zone • Kompresor Digital Inverter • Funkcja Power Freeze • Funkcja Power Cool • Funkcja Wakacje • Pojemność zamrażalnika 110l • 3 półki w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażalniku • Górne oświetlenie LED • Półka na wino • Kolor: szyczkowana stal nierdzewna • Pojemność chłodziarki 222l • Wymiary: 192,7 × 59,5 × 59 cm



Chłodziarko-zamrażarka BeSpoke

RB38A7B5D27


Możliwość indywidualnej wymiany koloru i materiału paneli drzwi • Space Max™ • Metal Cooling • All-Around Cooling • Cool Silent • Humidity Fresh+ • Komora zero Optimal Fresh+ • Digital Inverter • Power Cool • Power Freeze • Składana i wysuwana półka • Pojemność chłodziarki: 276 l • Pojemność zamrażalnika: 114 l • Chłodziarka: 4 półki • Zamrażarka: 3 szuflady • Alarm otwartych drzwi • Oświetlenie LED • Wymiary: 203 × 59,5 × 65,8 cm • Zainstalowane panele w kolorze satynowy grafit (satin graphite) • Produkt modułowy – możliwość dowolnego łączenia 2 i więcej urządzeń z serii BeSpoke i wyboru ich wykończenia.



Chłodziarko-zamrażarka BeSpoke

RB38A7B6AAP / RB38A7B6BAP


Możliwość indywidualnej wymiany koloru i materiału paneli drzwi • Space Max™ • Metal Cooling • All-Around Cooling • Cool Silent • Humidity Fresh+ • Komora zero Optimal Fresh+ • Digital Inverter • Power Cool • Power Freeze • Wielofunkcyjna półka na wino • Składana i wysuwana półka • Pojemność chłodziarki: 273 l • Pojemność zamrażalnika: 114 l • Chłodziarka: 4 półki • Zamrażarka: 3 szuflady • Alarm otwartych drzwi • Oświetlenie LED • Produkt modułowy • Wymiary: 203 × 59,5 × 65,8 cm • Model bez zainstalowanych paneli górna – dół • Produkt modułowy – możliwość dowolnego łączenia 2 i więcej urządzeń z serii BeSpoke i wyboru ich wykończenia.



Chłodziarko-zamrażarka BeSpoke

RB38A7B6CAP / RB38A7B6DAP

Możliwość indywidualnej wymiany koloru i materiału paneli drzwi • Space Max™ • Metal Cooling • All-Around Cooling • Cool Silent • Humidity Fresh+ • Komora zero Optimal Fresh+ • Digital Inverter • Power Cool • Power Freeze • Wielofunkcyjna półka na wino • Składana i wysuwana półka • Pojemność chłodziarki: 276 l • Pojemność zamrażalnika: 114 l • Chłodziarka: 4 półki • Zamrażarka: 3 szuflady • Alarm otwartych drzwi • Oświetlenie LED • Produkt modułowy • Wymiary: 203 × 59,5 × 65,8 cm • Model bez zainstalowanych paneli • Produkt modułowy – możliwość dowolnego łączenia 2 i więcej urządzeń z serii BeSpoke i wyboru ich wykończenia.



Chłodziarka BeSpoke

RR25A5470AP

Możliwość indywidualnej wymiany koloru i materiału paneli drzwi • Metal Cooling • All-Around Cooling • Digital Inverter • Tryb Cool Select+ • Power Cool • Power Freeze • Metalowe wykończenie półek, szuflad i pojemników • 6 półek, w tym 1 składana • 2 szuflady • Easy Open Handle • Alarm otwartych drzwi • Oświetlenie LED • Możliwość przekładania drzwi • Wymiary: 185,3 × 45,5 × 68,8 cm • Model bez zainstalowanego panelu drzwi • Produkt modułowy – możliwość dowolnego łączenia 2 i więcej urządzeń z serii BeSpoke i wyboru ich wykończenia.



Zamrażarka BeSpoke

RZ32A7485AP


Możliwość indywidualnej wymiany koloru i materiału paneli drzwi • Metal Cooling • All-Around Cooling • Digital Inverter • Szuflada z regulacją wilgotności • Power Freeze • Metalowe wykończenie półek, szuflad i pojemników • 6 półek • 4 szuflady • Wąska kostarka • Easy Open Handle • Alarm otwartych drzwi • Oświetlenie LED • Możliwość przekładania drzwi • Wymiary: 185,3 × 59,5 × 68,8 cm • Model bez zainstalowanego panelu drzwi • Produkt modułowy – możliwość dowolnego łączenia 2 i więcej urządzeń z serii BeSpoke i wyboru ich wykończenia.



Chłodziarka BeSpoke

RR39A7463AP

Możliwość indywidualnej wymiany koloru i materiału paneli drzwi • Metal Cooling • All-Around Cooling • Digital Inverter • Szuflada z regulacją wilgotności • Power Cool • Półka na wino • Metalowe wykończenie półek, szuflad i pojemników • 6 półek • 2 szuflady • Easy Open Handle • Alarm otwartych drzwi • Oświetlenie LED • Możliwość przekładania drzwi • Wymiary: 185,3 × 59,5 × 68,8 cm • Model bez zainstalowanego panelu drzwi • Produkt modułowy – możliwość dowolnego łączenia 2 i więcej urządzeń z serii BeSpoke i wyboru ich wykończenia.




60 cm

Chłodziarko-zamrażarka BeSpoke

RB34A7B5CAP

Możliwość indywidualnej wymiany koloru i materiału paneli drzwi • Space Max™ • Metal Cooling • All-Around Cooling • Cool Silent • Humidity Fresh+ • Komora zero Optimal Fresh+ • Digital Inverter • Power Cool • Power Freeze • Pojemność chłodziarki: 230 l • Pojemność zamrażalnika: 114 l • Chłodziarka: 3 półki • Zamrażalnik: 3 szuflady • Alarm otwartych drzwi • Oświetlenie LED • Wymiary: 185 × 59,5 × 65,8 cm • Model bez zainstalowanych paneli górna – dol


Produkt modułowy – możliwość dowolnego łączenia 2 i więcej urządzeń z serii BeSpoke i wyboru ich wykonczenia.



Chłodziarko-zamrażarka Multidoor

RF65A967ESR


Triple Cooling™ • Metal Cooling • Precise Chef Cooling • Flex Zone/Cool Select+ • Kompresor Digital Inverter • Power Freeze • Power Cool • Funkcja Vacation • Kostarka i dystrybutor wody (podłączenie do zewnętrznej instalacji) • Pojemność chłodziarki 397 l • Pojemność zamrażalnika 250 l • Chłodziarka: 4 półki • Zamrażalnik: 2 szuflady, Oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • Wymiary: 182,5 × 91,2 × 72,3 cm



Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca

RS68A8830S9


Strefa Cool Select+ • System TWIN Cooling Plus™ • Precise Chef Cooling • Kompresor Digital Inverter • Kostarka i dystrybutor wody • Funkcja Power Freeze • Funkcja Power Cool • Funkcja Vacation • Pojemność chłodziarki 409 l • Pojemność zamrażalnika 225 l • 4 półki w chłodziarce • 2 szuflady w zamrażalniku • Górne oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • Wymiary: 178 × 91,2 × 71,6 cm • Kolor: szczotkowana stal nierdzewna



Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca

RB38T674EB1


Space Max™ • All Around Cooling • Cool Silent • Humidity Fresh+ • Komora zero Optimal Fresh+ • Clean Back • Power Cool • Power Freeze • Digital Inverter • Pojemność chłodziarki 276 l • Pojemność zamrażalnika 114 l • Oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • Wymiary: 203 × 59,5 × 65,8 cm • Kolor: grafitowa stal



Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca

RB38T775CSR


Space Max™ • All Around Cooling • Cool Silent • Humidity Fresh+ • Komora zero Optimal Fresh+ • Clean Back • Power Cool • Power Freeze • Digital Inverter • Pojemność chłodziarki 276 l • Pojemność zamrażalnika 114 l • Oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • Wymiary: 203 × 59,5 × 65,8 cm • Kolor: stal nierdzewna



Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca

RS68A8840WW

Strefa Cool Select+ • System TWIN Cooling Plus™ • Metal Cooling • Precise Chef Cooling • Kompresor Digital Inverter • Kostarka i dystrybutor wody • Funkcja Power Freeze • Funkcja Power Cool • Funkcja Vacation • Pojemność chłodziarki 409 l • Pojemność zamrażalnika 225 l • 4 półki w chłodziarce • 2 szuflady w zamrażarce • Półka na wino • Alarm otwartych drzwi • Wymiary: 178 × 91,2 × 71,6 cm • Kolor: biały



Chłodziarko-zamrażarka Multidoor

RF65A977FSG


Triple Cooling™ • Metal Cooling • Precise Chef Cooling • Flex Zone/ Cool Select+ • Kompresor Digital Inverter • Power Freeze • Power Cool • Funkcja Vacation • Kostkarka i dystrybutor wody • Pojemność chłodziarki 387 l • 4 półki w chłodziarce • 2 szuflady w zamrażalniku • Pojemność zamrażalnika 250 l • Półka na wino • Wyświetlacz • Oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • Wymiary: 182,5 × 91,2 × 72,3 cm • Kolor: grafitowa stal



Chłodziarko-zamrażarka Multidoor

RF65A967FB1

Triple Cooling™ • Metal Cooling • Precise Chef Cooling • Flex Zone/ Cool Select+ • Kompresor Digital Inverter • Power Freeze • Power Cool • Funkcja Vacation • Kostkarka i dystrybutor wody • No Frost • Pojemność chłodziarki 397 l • Pojemność zamrażalnika 250 l • 4 półki w chłodziarce • 2 szuflady w zamrażalniku • Oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • Wymiary: 182,5 × 91,2 × 72,3 cm • Kolor: satynowy grafit



Chłodziarko-zamrażarka side-by-side

RS66A8101B1

Twin Cooling Plus™ • System Smart Convertible 5-in-1 • Precise Chef Cooling • Power Cool • Power Freeze • Digital Inverter • Pojemność chłodziarki 409 l • Pojemność zamrażalnika 243 l • 4 półki w chłodziarce • 4 półki i 2 szuflady w zamrażalniku • Oświetlenie LED • Funkcja Vacation • Alarm otwartych drzwi • Wymiary: 178 × 91,2 × 71,6 cm • Kolor: grafitowa stal



Chłodziarko-zamrażarka side-by-side

RF23R62E3B1


Twin Cooling Plus™ • Digital Inverter • Pojemność chłodziarki 426 l • Pojemność zamrażalnika 204 l • 5 półek w chłodziarce, w tym 1 wysuwana • 2 szuflady w zamrażalniku • Dystrybutor wody i lodu • Oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • Wymiary: 177,7 × 90,8 × 78,8 cm • Kolor: grafitowa stal



Chłodziarko-zamrażarka side-by-side

RF23M8090SG

Twin Cooling Plus™ • Space Max™ • Metal Cooling • Multi Flow • Flex Zone • Digital Inverter • Pojemność chłodziarki 434 l • Pojemność zamrażalnika 191 l • 5 półek w chłodziarce, w tym 1 wysuwana • 2 szuflady w zamrażalniku • Wewnętrzny filtr wody • Dystrybutor wody i lodu • Oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • Wymiary: 177,7 × 90,8 × 78,8 cm • Kolor: grafitowa stal



Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca

RS68A8531B1

Strefa Cool Select+ • System TWIN Cooling Plus™ • Precise Chef Cooling • Kompresor Digital Inverter • Kostkarka i dystrybutor wody • Funkcja Power Freeze • Funkcja Power Cool • Funkcja Vacation • Pojemność chłodziarki 409 l • Pojemność zamrażalnika 225 l • 4 półki w chłodziarce • 2 szuflady w zamrażalniku • Górne oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • Wymiary: 178 × 91,2 × 71,6 cm • Kolor: grafitowa stal



Suszarka wolnostojąca

DV90T8240SX

Bęben Diamond • Optimal Dry • Silnik Digital Inverter • AirWash • 3 poziomy suszenia • Filtr 2w1 • Auto Cycle Link • Inteligentny Panel AI Control • Pompa ciepła • Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi • Wskaźniki pozostałego czasu, blokady filtra, zakończenia suszenia • Alarm konieczności wyczyszczenia kondensatora • Półka do suszenia obuwia • Blokada rodzicielska • Wymiary: 85 × 60 × 60 cm • Kolor: inox • Drzwi: carved black (elegancka czerni)



Suszarka wolnostojąca

DV90T5240AT

Bęben Diamond • Optimal Dry • Silnik Digital Inverter • 3 poziomy suszenia • Filtr 2 w 1 • Inteligentny panel AI Control • Pompa ciepła • Moduł Wi-Fi • Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi • Podświetlenie bębna • Półka do suszenia obuwia • Wskaźniki pozostałego czasu, blokady filtra, zakończenia suszenia • Blokada rodzicielska • Wymiary: 60 × 85 × 60 cm • Kolor: biały, drzwi carved black (elegancka czerni)



Łącznik pralki z suszarką

SKK-UDX

Maksymalne obciążenie półki 15 kg • Pasuje do modeli pralek o głębokości 55 i 60 cm • Dzięki łącznikowi można ustawić jedno urządzenie na drugim • Wysuwana szuflada • Wymiary: 60,5 × 7,7 × 56,5 cm • Kolor: inox



Łącznik pralki z suszarką

SKK-UDW

Maksymalne obciążenie półki 15 kg • Pasuje do modeli pralek o głębokości 55 i 60 cm • Dzięki łącznikowi można ustawić jedno urządzenie na drugim • Wysuwana szuflada • Wymiary: 60,5 × 7,7 × 56,5 cm • Kolor: biały



Pralka wolnostojąca AddWash™

WW90T954ASX

QuickDrive™ • AddWash™ • EcoBubble™ • Silnik Digital Inverter • Smart Control • QuickDrive™ • EcoBubble™ • Drzwi AddWash™ • Czyszczenie bębna • Inteligentny Panel AI Control • Autodozowanie • Max. prędkość wirowania 1400 obr./min • Program Super szybki 39' • Blokada rodzicielska • Zabezpieczenia: Czujnik piany • Czujnik wycieku wody, przed przepięciem • Głośność prania/wirowania: 49 dB(A)/71 dB(A) • Wymiary: 85 × 60 × 60 cm • Kolor: inox • Drzwi: carved black (elegancka czerni)



Pralka wolnostojąca AddWash™

WW80T554DAT

AddWash™ • EcoBubble™ • Higieniczna para • Funkcja aktywnej piany • Inteligentny Panel AI Control • Smart Control • Wi-Fi • Silnik Digital Inverter • Czyszczenie bębna • Czujnik piany • Zabezpieczenie przed przepięciem • Wirowanie: 1400 obr./min • Blokada rodzicielska • Wymiary: 60 × 85 × 55 cm • Kolor: biały • Drzwi: carved black (elegancka czerni)



Suszarka wolnostojąca

DV90T7240BH

Bęben Diamond • Optimal Dry • Silnik Digital Inverter • AirWash • 3 poziomy suszenia • Filtr 2 w 1 • Inteligentny panel AI Control • AirWash • Auto Cycle Link • Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi • Wskaźniki pozostałego czasu, blokady filtra, zakończenia suszenia • Półka do suszenia obuwia • Wymiary: 85 × 60 × 60 cm • Kolor: biały • Drzwi: carved black (elegancka czerni)



Pralka wolnostojąca AddWash™

WW90T754ABH


QuickDrive™ • AddWash™ • EcoBubble™ • SpeedSpray • Silnik Digital Inverter • Smart Control • Funkcja aktywnej piany • Czyszczenie bębna • Inteligentny panel AI Control • Max. prędkość wirowania: 1400 obr./min • Program Super Szybki 39' • Zabezpieczenia: czujnik piany, przed przepięciem • Blokada rodzicielska • Wymiary: 85 × 60 × 55 cm • Kolor: biały • Drzwi: carved black (elegancka czerni)



Szafa odświeżająca

DF10A9500CG


JetAir • 5 wieszaków typu AirHanger • JetSteam • RoomCare • Szuflada FreshFinish • Pojemność: 5 + 5 (górne elementy garderoby + spodnie) • Rekomendowana maks. długość ubrań: 143 cm • Czujnik wilgoci • Półka • Wieszak na akcesoria • Suszenie za pomocą pompy ciepła • Usuwanie zapachów przy użyciu filtra fotokatalitycznego • Wymiary: 196 × 59,5 × 63,2 cm • Kolor: CrystalMirror



Szafa odświeżająca

DF60A8500CG

JetAir • 3 wieszaki typu AirHanger • JetSteam • RoomCare • Szuflada FreshFinish • Pojemność: 3 + 3 (górne elementy garderoby + spodnie) • Rekomendowana maks. długość ubrań: 100 cm • Czujnik wilgoci • Półka • Wieszak na akcesoria • Suszenie za pomocą pompy ciepła • Usuwanie zapachów przy użyciu filtra fotokatalitycznego • Wymiary: 185 × 44,5 × 63,2 cm • Kolor: CrystalMirror



ODKRYJ TOTALNIE BEZSTRESOWE ŻYCIE!

Dzięki najcichszej lodówce
do zabudowy na rynku*!
Tylko 32 dBa.

Dziś, bardziej niż kiedykolwiek,
spędzamy większość czasu w domu,
poświęcając się różnym zajęciom,
które są dla nas naprawdę ważne.
Stworzyło to fundamentalną potrzebę
równowagi i dobrego samopoczucia,
a cisza odgrywa ważną rolę
jako klucz do relaksu i skupienia.

Nowa lodówka z kolekcji **W Collection**
odpowiada na naszą potrzebę spokoju.
Jest to najcichsza lodówka z technologią
Total No Frost na rynku*

* Odnosi się do kategorii lodówek do zabudowy.
Test przeprowadzono porównując deklarację hałasu konkurencji,
listopad 2020 r.





W Collection

WZORNICTWO I TECHNOLOGIA W NAJWYŻSZYM STOPNIU

W Collection to pełny zestaw urządzeń gospodarstwa domowego dla Twojego domu. Idealne połączenie nowoczesnego designu z najbardziej zaawansowaną technologią zapewnią Ci wyjątkowe doświadczenia kulinarne oraz zawsze doskonałe rezultaty. Przeznaczony dla tych, którzy dążą do osiągnięcia doskonałości poprzez wydajność.



Piekarnik parowy W Collection

W11 OP1 4S2H

Kolorowy wyświetlacz MySmart Display • Powłoka zewnętrzna Silver Ice • System samoczyszczący: hydroliza • Connectivity – 6th Sense Live App • 6. Zmysł • Pieczenie konwekcyjne • Cook4 i Ready2cook • Maxi Cooking • 4 poziomy pary • Sterowanie dotykowe • 100 kombinacji pieczenia • Uchwyt zintegrowany • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 56,4 cm • Kolor: czarne szkło



Piekarnik W Collection

W11 OM1 4MS2 H

Kolorowy wyświetlacz MySmart Display • Powłoka zewnętrzna Silver Ice • System samoczyszczący: Hydroliza • Connectivity - 6th Sense Live App • 6. Zmysł • Pieczenie konwekcyjne • Cook4 • Ready2cook • Maxi Cooking • Termosonda czteropunktowa Multisense Probe • Sterowanie dotykowe • 100 kombinacji pieczenia • Uchwyt zintegrowany • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 56,4 cm • Kolor: czarne szkło



Kuchenka mikrofalowa do zabudowy W Collection

W11IMW161

Technologia 6. Zmysł • Jet Start • Gotowanie na parze • Moc mikrofal: 900 W • Grill 1600 W • Opiekanie • JetDefrost • Termoobieg • Turbogril • Funkcja CRISP 6th Sense z talerzem Crisp • Aplikacja 6th Sense Live • Talerz obrotowy Ø40 cm • Wyświetlacz TFT • MySmart Display • Wymiary: 45, 5 × 59,5 × 56 cm • Kolor: czarne szkło



Automatyczny ekspres do kawy W Collection

W11 CM145

Sterowanie dotykowe • Kolorowy wyświetlacz • Pojemnik na wodę 2 l • Moc bojlera 1350 W • Filtr do wody • Funkcje: autostart, automatyczne wyłączenie, wybór mocy kawy, wybór wielkości kawy, ulubione programy, zegar • Dysza do spieniania mleka • Wymiary: 45,5 × 59,5 × 47 cm • Kolor: czarny



Piekarnik W Collection z kuchenką mikrofalową

W11 ME150

- Kolorowy wyświetlacz MySmart Display
- Sonda do mięsa
- Zintegrowany uchwyt
- Connectivity – Aplikacja 6th SenseLive
- JetStart
- Technologia 6. Zmysł
- Sterowanie elektroniczne
- Moc grilla 1600 W
- Oświetlenie wewnętrzne
- Grill
- Speedoven 45 cm
- 3 metody gotowania: grzałka dolna + termoobieg, mikrofalę, grill
- Zintegrowany uchwyt
- Connectivity
- Wymiary: 45,5 × 59,5 × 56 cm
- Kolor: czarne szkło



Piekarnik W Collection

W91 OM2 4S1 H

Kolorowy wyświetlacz SmartDisplay • Powłoka zewnętrzna Silver Ice • Uchwyt zintegrowany • System samoczyszczący: hydroliza • Connectivity – 6th Sense Live App • 6. Zmysł • Funkcje specjalne: Cook4, Ready2cook, Maxi Cooking, Ulubione • Sterowanie dotykowe • 60 kombinacji pieczenia • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 56,4 cm • Kolor: czarne szkło



Kuchenka mikrofalowa W Collection

W91 MDW261

Kolorowy wyświetlacz Smart Display • Jet Start • Connectivity – 6th Sense Live App • CrispFry 6. Zmysł • Steam 6. Zmysł (gotowanie na parze) • Odgrzewanie 6. Zmysł • Rozmrażanie 6. Zmysł • Smart Clean – Czyszczenie hydrolyczne • Talerz Crisp • Sterowanie dotykowe • Moc grilla 1600 W • Moc mikrofal 900 W • Moc termoobiegu 1200 W • Talerz obrotowy 40 cm • Wymiary: 45,5 × 59,5 × 56 cm • Kolor: czarne szkło



Piekarnik W Collection

W7 OM4 4S1 P

Biały wyświetlacz AssistedDisplay • Powłoka zewnętrzna Silver Ice • System samoczyszczący: pyroliza • 6. Zmysł • Funkcje specjalne: Cook4, Ready2cook, Maxi Cooking, Ulubione • 40 kombinacji pieczenia • Sterowanie dotykowe • Uchwyt zewnętrzny • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 56,4 cm • Kolor: inox + szkło



Piekarnik W Collection

W7 OM4 4S1 PBL

W7 OS4 4S1 PBL

Biały wyświetlacz AssistedDisplay • System samoczyszczący: pyroliza • 6. Zmysł • Funkcje specjalne: Cook4, Ready2co-ok, Maxi Cooking, Ulubione • 40 kombinacji pieczenia • Sterowanie dotykowe • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 56,4 cm • Kolor: czarne szkło

W7 OS4 4S1 PBL: piekarnik parowy



Kuchenka mikrofalowa W Collection

W7 MD440NB

W7 MD440

Jet Defrost • Jet Start • Crisp • Steam 6. Zmysł (gotowanie na parze) • Crisp 6. Zmysł • Smart Clean – czyszczenie hydrolyczne • Talerz Crisp • Pojemnik do gotowania na parze Ryż&Makaron • Powłoka AFP • Sterowanie dotykowe • Moc grilla 800 W • Moc mikrofal 1000 W • Talerz obrotowy 32,5 cm • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 38,5 × 59,5 × 49,4 cm • Kolor: czarne szkło / inox



Szuflada podgrzewająca W Collection

W11 14

System otwierania push push • Maksymalna ładowność 20 sztuk • Sygnalizator świetlny wł./wył. • Mechaniczna kontrola temperatury • Pokrętko temperatury • Zakres temperatur 40-75°C • Wymiary: 13 × 59,4 × 56,2 cm • Kolor: czarne szkło



Piekarnik parowy W Collection

W9 OP2 4S2 H

Kolorowy wyświetlacz SmartDisplay • Powłoka zewnętrzna iXelium • 60 kombinacji • Connectivity – 6th Sense Live App • SteamSense+ • System samoczyszczący: hydroliza • Funkcje specjalne: Cook4, SteamSense+, Ready2cook, Maxi Cooking, Ulubione • Sterowanie dotykowe • 6. Zmysł • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 56,4 cm • Kolor: inox + szkło



Kuchenka mikrofalowa W Collection

W9 MW261 IXL

Kolorowy wyświetlacz Smart Display • Steam 6. Zmysł (gotowanie na parze) • Crisp 6. Zmysł • Soft Closing • Smart Clean – czyszczenie hydrolityczne • Jet Start • Connectivity – 6th Sense Live App • Crisp (potrawy chrupiące) • CrispFry 6. Zmysł • Moc grilla 1600 W • Moc mikrofal 900 W • Termoobieg • Talerz obrotowy 40 cm • Wymiary: 45,5 × 59,5 × 56 cm • Kolor: inox + szkło



Piekarnik W Collection

W9 OM2 4S1 P BSS

Kolorowy wyświetlacz SmartDisplay 3,5" • Zdalne sterowanie: Connectivity – 6th Sense Live App • System samoczyszczący: Pyroliza • Technologia 6. Zmysł • 60 kombinacji pieczenia • Funkcje specjalne: Cook4, Ready2cook, Maxi Cooking, Ulubione • Sterowanie dotykowe • Uchwyt zewnętrzny • Zabezpieczenie przed dziećmi • Miękkie domyknięcie • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 56,4 cm • Kolor: czarna stal



Piekarnik parowy W Collection

W9 OS2 4S1 P

Kolorowy wyświetlacz SmartDisplay • Powłoka zewnętrzna iXelium • 60 kombinacji • 6. Zmysł • Connectivity – 6th Sense Live App • SteamSense • System samoczyszczący: pyroliza • Funkcje specjalne: Cook4, SteamSense+, Ready2cook, Maxi Cooking, Ulubione • Sterowanie dotykowe • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 56,4 cm • Kolor: inox + szkło



Kuchenka mikrofalowa W Collection

W9 MD260 IXL

Kolorowy wyświetlacz Smart Display • Odgrzewanie 6. Zmysł • Talerz obrotowy 32,5 cm • Talerz Crisp • Jet Start • Connectivity – 6th Sense Live App • Crisp (potrawy chrupiące) • CrispFry 6. Zmysł • Pojemnik do gotowania na parze Ryż&Makaron • Sterowanie dotykowe • Termoobieg • Wymiary: 38,5 × 59,5 × 49,4 cm • Kolor: inox + szkło



Kuchenka mikrofalowa W Collection

W9 MD260 BSS

Kolorowy wyświetlacz Smart Display 3,5" • Zdalne sterowanie: Connectivity – 6th Sense Live App • Mikrofała 3D • Grill • Termoobieg • Crisp (potrawy chrupiące) • CrispFry 6. Zmysł • Gotowanie na parze • JetStart • Odgrzewanie 6. Zmysł • Sterowanie dotykowe • Talerz obrotowy 32,5 cm • Talerz Crisp • Pojemnik do gotowania na parze • Pojemność 31 l • Wymiary: 38,5 × 59,5 × 49,4 cm • Kolor: czarna stal



Piekarnik W Collection

W9 OM2 4MS2 H

Kolorowy wyświetlacz Smart Display • Powłoka zewnętrzna iXelium • 60 kombinacji pieczenia • System samoczyszczący: hydroliza • Connectivity – 6th Sense Live App • Funkcje specjalne: Cook4, Ready2cook, Maxi Cooking, Ulubione, Multisense Probe • 6. Zmysł • Sterowanie dotykowe • Uchwyt zewnętrzny • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 56,4 cm • Kolor: inox + szkło



Piekarnik W Collection

W7 OM4 4S1 C


Biały wyświetlacz AssistedDisplay • Powłoka zewnętrzna Silver Ice • System samoczyszczący: Kataliza • 6. Zmysł • Funkcje specjalne: Cook4, Ready2cook, Maxi Cooking, Ulubione • 40 kombinacji pieczenia • Sterowanie dotykowe • Uchwyt zewnętrzny • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 56,4 cm • Kolor: inox + szkło



Płyta indukcyjna zintegrowana z wyciągiem Downdraft W Collection

WWH 92 K


Płyta indukcyjna: Sterowanie: slider • 4 boostery • Timer • Power Managment • Wskaźnik poziomu mocy • Wskaźnik strefy grzewczej • Moc całkowita 7,5 kW • Detektor garnka • Programy automatyczne (utrzymanie w cieple, automatyczne nagrzewanie) • Pauza • Wymiary: 53 × 91,5 × 60 cm • Kolor: czarny • Wyciąg: 5 stopni pracy wentylatora • Filtr przeciw tłuszczowy zmywalny • Timer • 1 silnik • Moc silnika 310 W



Okap wertykalny szklany W Collection

WHVS 90F LT C K


Bezszczotkowy silnik indukcyjny • Funkcje: Booster • Double Level Booster, ZenMode, AirSense, LightSense, CookSense, Connectivity – 6th Sense Live App • Sterowanie dotykowe • Płynna prędkość pracy • Wentylacja obwodowa • Oświetlenie LED • 1 filtr przeciw tłuszczowy • 2 filtry węglowe • Wymiary: 105 × 89,8 × 37 cm • Kolor: czarne szkło



Okap wertykalny szklany W Collection

WHVS 93F LT BSS


Booster • ZenMode • Wentylacja obwodowa • Sterowanie dotykowe • 3 stopnie pracy wentylatora • 1 silnik • Oświetlenie LED • 1 filtr przeciw tłuszczowy • 2 filtry węglowe • Wymiary: 48,6 × 89,5 × 33,5 cm • Kolor: czarna stal nierdzewna



Okap kominowy W Collection

WHVF 63F LT K

Sterowanie Touch Control • 3 stopnie pracy wentylatora • Boost presence • Oświetlenie LED • Filtr przeciw tłuszczowy aluminiowy • Wymiary: 113 × 59,8 × 32,5 cm • Kolor: czarne szkło






Piekarnik

AKZM 8480 NB / AKZM 8480 S / AKZM 8480 WH

6. Zmysł • Piroliza • Ready2Cook • Gotowanie wielopoziomowe • Booster • Cook3 • Sterowanie: Centralne pokrętko • Programy Auto • Zabezpieczenie przed dziećmi • Eco Termoobieg • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 54,2 cm • Kolory: szampański / czarny / biały



Kuchenka mikrofalowa

AMW 730 SD / AMW 730 NB / AMW 730 IX / AMW 730 WH

6. Zmysł • Jet Defrost • Jet Start • Crisp • System emisji mikrofal 3D • Sterowanie: centralne pokrętko • 9 programów Auto • Moc grilla 800 W • Moc mikrofal 1000 W • Wymiary: 38,5 × 59,5 × 46,8 cm • Kolory: szampański / czarny / inox / biały



Piekarnik

AKZ9 6230 IX / AKZ9 6230 NB / AKZ9 6230 WH / AKZ9 6230 S

6. Zmysł • Booster • Maxi Cooking • Funkcje specjalne: czyszczenie katalityczne • Cook3 • Powłoka Silver Ice w modelu AKZ9 6230 IX • Sterowanie: centralne pokrętko • 16 programów Auto • Termoobieg • Eco Termoobieg • Wyrastanie • Utrzymanie w cieple • 2 szyby w drzwiach • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 56,4 cm • Kolory: inox / czarny / biały / szampański



Piekarnik

AKP 7460 IX

System czyszczący – Kataliza • Powłoka Silver Ice • Prowadnica teleskopowa • Soft Closing • Sterowanie: Chowane pokrętki • Termoobieg • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 54,2 cm • Kolor: inox



Piekarnik

AKP 785 IX


SmartClean – Czyszczenie hydrolityczne • Powłoka Silver Ice • Prowadnica teleskopowa • Sterowanie: chowane pokrętki • Oświetlenie halogenowe • Termoobieg • 2 szyby w drzwiach • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 54,2 cm • Kolor: inox



Kuchenka mikrofalowa z grillem

AMW 442 NB / AMW 442 IX

Jet Start • Sterowanie elektroniczne • Moc grilla 700 W • Moc mikrofal 800 W • Grill • Zegar • Talerz obrotowy Ø25 cm • Możliwość zabudowy w górnej szafce lub słupku • Wymiary: 38,2 × 59,5 × 32 cm • Kolor: czarny / inox



Płyta indukcyjna W Collection

SMP 9010 C/NE/IXL

FlexiFull • Asystent Gotowania • Technologia 6th Sense • ChefControl • SmartSense • Grill • Smażenie • Wskaźnik ciepła resztkowego • Blokada przed przypadkowym uruchomieniem • Funkcja utrzymywania ciepła • Inteligentne smażenie i inteligentne grillowanie • Funkcja gotowania na wolnym ogniu • Funkcja rozpuszczania • Funkcja Moka przyrządzania idealnej kawy • Wymiary: 57 × 86 × 51 cm • Kolor: czarny



Płyta indukcyjna W Collection

SMO 658C/BT/IXL

Sterowanie: 4 niezależne dotykowe slidery dla każdego pola • 6. Zmysł • 8 programów Auto • Sensor smażenia • Sensor grillowania • Sensor topnienia • Pole FlexiFull • 8 cewek indukcyjnych • Powłoka iXelium • Wymiary: 5,4 × 65 × 51 cm • Kolor: czarny



Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna

WFS2765NEIXL

Technologia 6th Sense • Connectivity – 6th Sense Live App • FlexiSide • Chef Control • Elastyczne gotowanie • Funkcja rozpuszczanie • Wykrywanie patelni • Wskaźnik ciepła resztkowego • Blokada przed przypadkowym uruchomieniem • Funkcja utrzymywania ciepła • Szlif z jednej strony • Funkcja gotowania na wolnym ogniu • Funkcja rozpuszczania • Power Management • 18 poziomów mocy • Booster • Powłoka iXelium • Możliwy montaż na równi z blatem • Wymiary: 5,4 × 65 × 51 cm • Kolor: czarny



Płyta indukcyjna W Collection

WFS0377NE/IXL


6. Zmysł – 4 programy automatyczne: utrzymywanie ciepła, roztopienie, wolne gotowanie (duszenie), doprowadzenie do wrzenia • Strefa: FLEXI SIDE • ChefControl • iXelium • 18 poziomów mocy • Booster • Power Management • Timer • Wskaźnik ciepła resztkowego • Blokada przed dziećmi • Możliwy montaż na równi z blatem • Wymiary: 5,4 × 77 × 51 cm • Kolor: czarny



Płyta indukcyjna W Collection

WL B6860 NE S
WL B4560 NE W


Technologia 6th Sense • 4 programy automatyczne: funkcja gotowania na wolnym ogniu, elastyczne gotowanie, funkcja rozpuszczanie, utrzymywanie ciepła • strefa flexicook • Wykrywanie patelni • Timer • Booster dla każdego pola • Wskaźnik ciepła resztkowego • Blokada przed przypadkowym uruchomieniem • Power Management 230/420 V • Możliwy montaż na równi z białem • Wymiary: 5,4 × 59 × 51 cm • Kolor: beżowy / biały



Płyta indukcyjna W Collection

WL B4265 BF/IXL

6. Zmysł – 4 programy automatyczne: utrzymywanie ciepła, roztopianie, wolne gotowanie (duszenie), doprowadzenie do wrzenia • Strefa FLEXI COOK • 9 poziomów mocy + Booster • iXelium • Power Management • Timer • Wskaźnik ciepła resztkowego • Blokada przed dziećmi • Szlif z jednej strony • Wymiary: 5,4 × 65 × 51 cm • Kolor: czarny



Płyta indukcyjna W Collection

WL B1160 BF

6. Zmysł – 4 programy automatyczne: utrzymywanie ciepła, roztopianie, wolne gotowanie (duszenie), doprowadzenie do wrzenia • strefa FLEXI COOK • 9 poziomów mocy + Booster • Power Management • Timer • Wskaźnik ciepła resztkowego • Blokada przed dziećmi • Szlif z jednej strony • Wymiary: 5,4 × 59 × 51 cm • Kolor: czarny



Płyta indukcyjna W Collection

WF S4160 BF


Technologia 6th Sense • FlexiSide • Chef Control • Elastyczne gotowanie • Funkcja rozpuszczanie • Wykrywanie patelni • Wskaźnik ciepła resztkowego • Blokada przed przypadkowym uruchomieniem • Funkcja utrzymywania ciepła • Szlif z jednej strony • Funkcja gotowania na wolnym ogniu • Funkcja rozpuszczanie • Wymiary: 5,4 × 59 × 51 cm • Kolor: czarny



Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna

WS S4060 BF

Technologia 6th Sense • 4 pola grzewcze • Panel sterowania z suwakami przypisanymi do każdej strefy grzewczej • Funkcja Rozpuszczanie • Funkcja utrzymywania ciepła • Funkcja Gotowanie na wolnym ogniu • Panel przedni • Zarządzanie mocą • Wykrywanie patelni • Wskaźnik ciepła resztkowego • Blokada przed przypadkowym uruchomieniem • Minutnik • Wymiary: 5,4 × 59 × 51 cm • Kolor: czarny



Płyta indukcyjna

WBB8360 NE

6. Zmysł – 4 programy automatyczne: utrzymywanie ciepła, roztopianie, wolne gotowanie (duszenie), doprowadzenie do wrzenia • strefa CONNECTION ZONE • 9 poziomów mocy + Booster • Power Management • Timer • Wskaźnik ciepła resztkowego • Blokada przed dziećmi • Możliwy montaż na równi z białem • Wymiary: 5,4 × 59 × 51 cm • Kolor: czarny



Okap kominowy

WHVP 62F LT W

4 stopnie pracy wentylatora • Praca jako wyciąg albo pochłaniacz • Sterowanie elektroniczne Touch Control • Minutnik • Oświetlenie LED • Filtr przeciw tłuszczowy aluminiowy • Filtr węglowy w zestawie • Wymiary (wys. × szer. × gł): 37-70 × 59,8 × 32,6 cm • Kolor: białe szkło



Płyta indukcyjna

WSQ2160 NE

6. Zmysł – 4 programy automatyczne: utrzymywanie ciepła, roztopianie, wolne gotowanie (duszenie), doprowadzenie do wrzenia • 9 poziomów mocy + Booster • Power Management • Timer • Wskaźnik ciepła resztkowego • Blokada przed dziećmi • Możliwy montaż na równi z białem • Wymiary: 5,4 × 59 × 51 cm • Kolor: czarny



Płyta indukcyjna

WS Q0530 NE

6. Zmysł – 2 programy automatyczne: roztopianie, doprowadzenie do wrzenia • 9 poziomów mocy + Booster • Power Management • Timer • Wskaźnik ciepła resztkowego • Blokada przed dziećmi • Możliwy montaż na równi z białem • Wymiary: 5,4 × 28,4 × 51 cm • Kolor: czarny



Okap kominowy

WHVP 62F LT SD

4 stopnie pracy wentylatora • Praca jako wyciąg albo pochłaniacz • Sterowanie elektroniczne Touch Control • Minutnik • Oświetlenie LED • Filtr przeciw tłuszczowy aluminiowy • Filtr węglowy w zestawie • Wymiary (wys. × szer. × gł): 37-70 × 59,8 × 32,6 cm • Kolor: srebrne szkło



Okap kominowy

AKR 62F LT K


4 stopnie pracy wentylatora • Praca jako wyciąg albo pochłaniacz • Sterowanie elektroniczne Touch Control • Praca jako wyciąg albo pochłaniacz • Minutnik • Oświetlenie LED • Filtr przeciw tłuszczowy aluminiowy • Filtr węglowy w zestawie • Wymiary (wys. × szer. × gł): 37-70 × 59,8 × 32,6 cm • Kolor: czarne szkło



Okap do zabudowy

AKR 750 G K / AKR 750 GSD

Sterowanie mechaniczne • 3 stopnie pracy wentylatora • Praca jako pochłaniacz / wyciąg • Oświetlenie LED • Filtr węglowy, Filtr aluminiowy • Wymiary: 18 × 59,9 × 30 cm • Kolory: czarny / szampański



Plyta gazowa W Collection

GMWL 728 IXL / AKWL 628 IXL

Pokrętła iXelium • Chromowane pokrętła W Collection • Precyzyjna skokowa regulacja płomienia • Booster • Szybkie wrzenie • Zapalarka w pokrętło • Ruszty żeliwne • Sterowanie z frontu • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu

• Kolor: inox

GMWL 728 IXL: Palnik podwójna korona 4 kW • 5 palników • Wymiary: 41 × 73 × 51 cm


AKWL 628 IXL: Palnik podwójna korona 3,5 kW • 4 palniki • Wymiary: 41 × 56 × 48 cm



Plyta gazowa

AKTL 629 NB / AKTL 629 S / AKTL 629 WH


Pełne ruszty żeliwne • Palnik podwójna korona 3,5 kW • Szybkie wrzenie • Chromowane pokrętła • Precyzyjna skokowa regulacja płomienia • Sterowanie mechaniczne z frontu • Zapalarka w pokrętło • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Możliwość instalacji na równi z blatem • Wymiary: 41 × 56 × 49 cm • Kolory: czarny / szampański / biały



Plyta gazowa

TGML 661 IX / TGML 661 NB

Pokrętła z przodu • 4 palniki • Żeliwny ruszt z gumowymi stopkami • Palnik podwójna korona • Precyzyjna skokowa regulacja płomienia • Zapalarka w pokrętło • Elektromagnetyczne urządzenie zabezpieczające dla każdego palnika • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Palnik podwójna korona • Precyzyjna skokowa regulacja płomienia • Wymiary: 3,8 × 58 × 51 cm • Kolor: antracyt / stalowy



Plyta gazowa W Collection

AKWL 728 NB

Chromowane Pokrętła W Collection • Palnik podwójna korona 4000 W • Szybkie wrzenie • Precyzyjna skokowa regulacja płomienia • Zapalarka w pokrętło • 5 palników • Ruszty żeliwne • Sterowanie mechaniczne • Sterowanie z frontu • Zapalarka w pokrętło • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Możliwość instalacji na równi z blatem • Wymiary: 41 × 73 × 51 cm • Kolor: czarny



Plyta gazowa

AKT 625 NB / AKT 625 WH

• Ruszty żeliwne • Palnik podwójna korona 3,5 kW, Szybkie wrzenie • Sterowanie mechaniczne z frontu • Zapalarka w pokrętło • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Wymiary: 41 × 56 × 49 cm • Możliwość instalacji na równi z blatem • Kolory: czarny / biały



Pralko-suszarka do zabudowy

BI WDWG 961484 EU

• Technologia 6th Sense • Silnik indukcyjny • FreshCare+ • Kolorowe 15 • SoftMove • Duży wyświetlacz • Max. prędkość wirowania 1400 obr./min • Pojemność prania: 9 kg • Pojemność suszenia: 6 kg • Programy automatyczne • Program prania i suszenia w 45 min • Wymiary: 81,5 × 59,5 × 54,5 cm



Pralka do zabudowy

BI WMWG 91484 EU

Technologia 6th Sense • Silnik indukcyjny • Duży wyświetlacz • FreshCare+ • Kolorowe 15 • SoftMove • Zabezpieczenie przed zalaniem • Max. prędkość wirowania 1400 obr./min • Głośność prania 45 dB(A) • Głośność wirowania 70 dB(A) • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 81,5 × 59,5 × 54,5 cm



Zmywarka

WIF5041PLEGTS

6. Zmysł • Elastyczny trzeci kosz • Przesuwne zawiasy • Power-Clean PRO™ • Autoclean • FlexiSpace • MultiZone • NaturalDry • Glass Care • Sygnał świetlny informujący o końcu zmywania • Zabezpieczenie AquaStop • Oświetlenie wnętrza komory zmywarki • 4 diody LED • Wyświetlacz tekstowy z informacją o czasie trwania programu zmywania • Regulacja wysokości górnego kosza • Opóźnienie czasu • Wskaźnik braku soli i nabyliczaczka • Wymiary: 82 × 60 × 56 cm



Zmywarka

WIP 4033 PLE S

• 6. Zmysł • Trzeci kosz • NaturalDry • Przesuwne zawiasy • PowerClean PRO™ • FlexiSpace • Opcja zmywania strefowego Multi-zone • Program Dezynfekujący • Automatyczny czujnik 6th Sense • Sterowanie elektroniczne • Światło na podłodze • Samoczyszczenie


• Zabezpieczenie AquaStop • Regulowane nóżki • Elektroniczny wskaźnik braku soli i nabyliczaczka • Wymiary: 82 × 59,8 × 55,5 cm



Zmywarka

WIC 3C34 PFE S

6. Zmysł • Trzeci kosz • Przesuwne zawiasy • NaturalDry • PowerClean PRO™ • FlexiSpace • Multizone • Automatyczny czujnik 6th Sense • Sterowanie elektroniczne • Światło na podłodze • Regulowane nóżki • Elektroniczny wskaźnik braku soli i nabyliczaczka • Regulacja wysokości górnego kosza • Zabezpieczenie Aqua-Stop • Wymiary: 82 × 59,8 × 55,5 cm





8
PROGRAMÓW

60
cm

14
KOMPLETÓW
NACZYŃ

9,5
LITRA

46
dB(A)

5
LAT

Zmywarka

WIS 7020 PEF

6. Zmysł • Trzeci kosz • Przesuwne zawiasy • PowerClean Pro™ • NaturalDry • FlexiSpace • Multizone • Automatyczny czujnik 6th Sense • Sterowanie elektroniczne • Sygnał świetlny informujący o końcu zmywania • Regulowane nóżki • Elektroniczny wskaźnik braku soli i nabyśszczacza • Zabezpieczenie Aqua-Stop w• Regulacja wysokości górnego kosza • Wymiary: 82 × 59,8 × 55,5 cm



14
KOMPLETÓW
NACZYŃ

9,5
LITRA

46
dB(A)

8
PROGRAMÓW

60
cm

Zmywarka

WIO 3T126 PFE

6. Zmysł • Trzeci kosz • NaturalDry • PowerClean Pro™ • FlexiSpace • Opcja zmywania strefowego Multizone • Automatyczny czujnik 6th Sense • Trzeci kosz • Światło na podłodze • Regulowane nóżki • Zabezpieczenie Aqua-Stop • Elektroniczny wskaźnik braku soli i nabyśszczacza • Wymiary: 82 × 59,8 × 55,5 cm



8
PROGRAMÓW

60
cm

14
KOMPLETÓW
NACZYŃ

9,5
LITRA

46
dB(A)

Zmywarka

WIC 3C26 F

6. Zmysł • Trzeci kosz • NaturalDry • FlexiSpace • Multizone • Overflow • Sterowanie elektroniczne • Opóźnienie startu • Regulowane nóżki • Elektroniczny wskaźnik braku soli i nabyśszczacza • Zabezpieczenie Aqua-Stop • Regulacja wysokości górnego kosza • Wymiary: 82 × 59,5 × 56 cm



10
KOMPLETÓW
NACZYŃ

43
dB(A)

9
PROGRAMÓW

5
LAT

45
cm

Zmywarka

WSI P4033 PF E

9 programów (w tym automatyczne 6. Zmysł) • PowerClean PRO™ • Trzeci kosz • Sterowanie elektroniczne • Automatyczne otwieranie drzwi • Światło na podłodze • Opóźniony start • Regulacja wysokości górnego kosza • Zabezpieczenie Aqua-Stop • Wskaźnik braku soli i nabyśszczacza • Wymiary: 82 × 44,8 × 55,5 cm



10
KOMPLETÓW
NACZYŃ

43
dB(A)

8
PROGRAMÓW

5
LAT

Zmywarka

WSI0 3T223 PCE X

8 programów (w tym automatyczne 6. Zmysł) • Sterowanie elektroniczne • Tacka na sztućce • PowerClean PRO™ • Opóźniony start • Regulacja wysokości górnego kosza • Sygnalizacja pracy – światło na podłodze • Zabezpieczenie Aqua-Stop • Wskaźnik braku soli i nabyśszczacza • Wymiary: 82 × 44,8 × 55,5 cm



5
LAT

10
KOMPLETÓW
NACZYŃ

47
dB(A)

6
PROGRAMÓW

Zmywarka

WSIC 3M17

6 programów (w tym automatyczne 6. Zmysł) • Sterowanie elektroniczne • Opóźniony start • Regulacja wysokości górnego kosza • Zabezpieczenie Aqua-Stop • Wskaźnik braku soli i nabyśszczacza • Wymiary: 82 × 44,8 × 55,5 cm



5
LAT

193,5
cm

280L

32
dB(A)

NoFrost

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

WHC20T593P

Technologia 6. Zmysł • MultiFlow • Multi Fresh Box • Fresh Box+ • Szuflada Easy Acces w zamrażarce • Push to open • Pojemność chłodziarki: 212 l • Pojemność zamrażarki: 68 l • Zdolność zamarzania: 7 kg/24 h • Tryb wakacyjny • Total NoFrost • Oświetlenie LED • Wymiary: 193,5 × 54 × 54,5 cm



5
LAT

193,5
cm

400L

35
dB(A)

StopFrost

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

SP40801EU1

Pojemność całkowita 400 l • Technologie: 6. Zmysł Fresh Control • 6. Zmysł Freez Control • Stop Frost • Szerokość urządzenia 69 cm • Sterowanie elektroniczne • Wyświetlacz wewnętrzny • Pojemność chłodziarki 299 l • Pojemność zamrażarki 101 l • 3 półki w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażarce • Oświetlenie LED • Uniwersalna szuflada Mono Crisper • Szybkie zamarzanie • Wentylator Slim • Wymiary: 193,5 × 69 × 54,5 cm



5
LAT

193,5
cm

280L

32
dB(A)

NoFrost

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

WHC20 T352

Lodówka Everest – z dużą przestrzenią • Total No Frost • Multi Flow • Szuflada Fresh Box+ • Kosz na butelki • Pojemność chłodziarki: 212 l • Pojemność zamrażarki: 68 l • Szuflada w chłodziarce na prowadnicach • 6 półek w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażarce • Szybkie zamarzanie • Alarm wzrostu temperatury • Sterowanie elektroniczne • Wymiary: 193,5 × 54 × 54,5 cm • Kolor: biały



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

WHC18 T571

Total No Frost • Wygląd Multi Flow • Szuflada Fresh Box+ • Tryb wakacyjny • Kosz na butelki • Pojemność chłodziarki: 182 l • Pojemność zamrażarki: 68 l • 5 półek w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażarce • Szybkie chłodzenie • Szybkie zamrażanie • Technologia FreezeControl • Alarm wzrostu temperatury • Sterowanie elektroniczne • Wymiary: 177 × 54 × 54,5 cm • Kolor: biały



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

ART9811SF2

Technologia 6. Zmysł • FreshControl • Fresh Box • Everest - duża przestrzeń do przechowywania • Sterowanie elektroniczne • Szybkie chłodzenie • 5 półek w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażarce • Pojemność chłodziarki: 227 l • Pojemność zamrażarki: 79 l • EnergySaving • StopFrost • LessFrost • Oświetlenie LED • Wymiary: 193,5 × 54 × 54,5 cm




Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

WHC18 T311

Total No Frost • Szuflada Fresh Box+ • Półka na nabiał • Pojemność chłodziarki: 182 l • Pojemność zamrażarki: 68 l • 5 półek w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażarce • Szybkie zamrażanie • Alarm wzrostu temperatury • Sterowanie elektroniczne • Wymiary: 177 × 54 × 54,5 cm • Kolor: biały


Możliwość połączenia w jedno dwudrzwiowe urządzenie



Zamrażarka do zabudowy

AFB18401


Sterowanie elektroniczne • Wyświetlacz wewnętrzny • Oświetlenie wnętrza • 6 szuflad • 6. Zmysł • NoFrost • Funkcja szybkiego mrożenia • Wymiary: 177,1 × 54 × 54,5 cm



Chłodziarka do zabudowy

ARG18081

Sterowanie elektroniczne • Pojemność chłodziarki 318 l • 7 półek w chłodziarce • Automatyczne rozmrażanie • Zawiasy prawostronne z możliwością zamiany stron • Regulowana temperatura • Wewnętrzny wentylator • Stelaż na butelki • Szklane półki • Wymiary: 177,1 × 54 × 54,5 cm



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

ART66102

6. Zmysł Fresh Control • Sterowanie elektroniczne • Pojemność chłodziarki 195 l • Pojemność zamrażarki 80 l • Zdolność zamrażania 3,5 kg/24 h • Roczne zużycie energii 235 kWh • Oświetlenie LED • 5 półek w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażarce • Wymiary: 177 × 54 × 54,5 cm



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

ART7811

6. Zmysł Fresh Control • Sterowanie elektroniczne • Wyświetlacz wewnętrzny • Pojemność chłodziarki 195 l • Pojemność zamrażarki 80 l • Zdolność zamrażania 3,5 kg/24 h • Roczne zużycie energii 299 kWh • Oświetlenie LED • 5 półek w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażarce • Wymiary: 177 × 54 × 54,5 cm

5 LAT
177 cm
275 L
35 dB(A)



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

ART6711SF2

Stop Frost w zamrażalniku • Sterowanie elektroniczne • Pojemność chłodziarki 195 l • Pojemność zamrażarki 80 l • Zdolność zamrażania 3,5 kg/24 h • Roczne zużycie energii 235 kWh • Oświetlenie LED • 5 półek w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażarce • Funkcja szybkiego chłodzenia • Regulowana temperatura • Wewnętrzny wentylator w chłodziarce • Fresh Control • 2 strefy temperatury • Srebrne elementy wykończenia • Wymiary: 177 × 54 × 54,5 cm

E
177 cm
275 L
35 dB(A)
StopFrost



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

ART65011

Sterowanie mechaniczne • Pojemność chłodziarki 195 l • Pojemność zamrażarki 80 l • Zdolność zamrażania 3,5 kg/24 h • Roczne zużycie energii 299 kWh • 5 półek w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażarce • Automatyczne rozmrażanie chłodziarki • Manualne rozmrażanie zamrażarki • Regulowana temperatura • 2 strefy temperatury • Wymiary: 177 × 54 × 54,5 cm

5 LAT
177 cm
275 L
35 dB(A)



Chłodziarko do zabudowy

ARG7341

Sterowanie elektroniczne • Pojemność chłodziarki 172 l • Pojemność zamrażarki 18 l • 4 półki w chłodziarce • 1 szuflada w zamrażarce • Autorozmrażanie • Regulowana temperatura • Ręczny system odszraniania • Szkłane półki • Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi • Półka na butelki • Separator butelek • Wymiary: 122 × 54 × 54,5 cm

5 LAT
122 cm
189 L
36 dB(A)



Zamrażarka do zabudowy

AFB8281

Sterowanie mechaniczne • Pojemność zamrażarki 91 l • 2 szuflady w zamrażarce • Ręczny system odszraniania • Regulowana temperatura • Dwustronne drzwiczki • Regulowane nożyki • Alarmy/ostrzeżenia • Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi • Przezroczyste szuflady • 1 kłapka zamrażająca • Wymiary: 81,5 × 59,6 × 54,5 cm

F A G
81,5 cm
91 L
38 dB(A)

Poznaj Technologie

Piekarniki

AssistedDisplay: To tekstowy wyświetlacz LCD. Czytelne symbole i tekstowe sugestie dostarczają konsumentom jasnych, logicznych instrukcji od momentu włączenia piekarnika aż do zakończenia jego pracy. Po wybraniu kategorii żywności piekarnik samodzielnie dobiera odpowiedni program i czas niezbędny do tego, by za każdym razem uzyskać optymalny rezultat.

Ready2Cook: Ten unikalny system całkowicie eliminuje konieczność wstępnego nagrzewania piekarnika. Skraca to czas pieczenia do 25% oraz redukuje zużycie energii do 20%. Wszystko to dzięki wydajnemu systemowi ogrzewania konwekcyjnego, który umożliwia równomierne rozchodzenie się ciepła w wnętrzu piekarnika.

Czyszczenie katalityczne: Samoczyszczące się panele. Panele katalityczne wewnątrz piekarnika podczas pieczenia eliminują wszelkie rozlane i rozsypane resztki jedzenia.

Zmywarki

Natural Dry: Automatyczne otwieranie drzwi pod koniec cyklu suszenia zapewnia skuteczniejsze i bardziej naturalne suszenie Twoich naczyń. Natural Dry zapewnia oszczędność energii elektrycznej, zachowując idealne efekty suszenia naczyń. Oszczędzasz pieniądze dzięki wysokiej klasie energetycznej urządzenia oraz zapewniasz bezpieczeństwo dla mebli (Natural Dry uchyla drzwi zmywarki tylko wtedy, gdy temperatura wewnątrz komory zmywania spadnie poniżej 40°C).

PowerClean Pro: To opatentowana przez Whirlpool technologią skutecznego zmywania nawet najbardziej zabrudzonych dużych naczyń bez konieczności namaczania i ręcznego szorowania (patelnie, naczynia żaroodporne itd.). Dodatkowo PowerClean Pro zwiększa pojemność dolnego kosza o 30% dzięki możliwości pionowego ustawienia naczyń. Cieszyć się czystymi naczyniami bez konieczności ręcznego szorowania, nawet zaschniętych i przypalonych zabrudzeń – masz więcej czasu i mniej pracy. Dzięki o 30% większej pojemności dolnego kosza rzadziej zmywasz. Oszczędzasz więc wodę, energię i detergent.

Kuchenki mikrofalowe

JetDefrost: Szybkie rozmrażanie. Wyjątkowy system JetDefrost 3D służy do szybkiego i łatwego rozmrażania produktów w mikrofalówce.

DoughRising: Perfekcyjne przygotowane drożdże do pieczywa i ciasta z funkcją DoughRising. Specjalny program utrzymujący temperaturę wewnątrz kuchenki Maxi Chef na poziomie 30°C – idealny do wyrastania ciasta.

Jet Start: Wyjątkowa prędkość podgrzewania. Funkcja JetStart przez 30 sekund nagrzewa wnętrze kuchenki mikrofalowej do maksimum, zapewniając idealną temperaturę do podgrzewania potraw z dużą zawartością wody, takich jak zupy lub napoje.

Chłodziarki

6. Zmysł Fresh Lock: Zachowaj świeżość jedzenia na dłużej, w najbardziej naturalny sposób. Technologia 6. Zmysł zasilana przez kompresor inwerterowy zapewnia precyzyjną i stałą kontrolę temperatury. Kiedy temperatura się zmienia, czujnik aktywuje sprężarkę, która szybko ją przywraca do pierwotnego stanu.

FlexiFreeze: Przestronny przedział FlexiFreeze dostosowuje się do twoich potrzeb, umożliwiając wybór właściwego poziomu temperatury dla przechowywanych rzeczy. Delikatne mrożenie -7°C: unikaj rozmrażania jedzenia, które zjesz w ciągu tygodnia. Średnie mrożenie -12°C: przechowyj lody i desery gotowe do podania. Głębokie mrożenie -18°C: zachowaj wartość odżywczą jedzenia na długo.

Szybkie chłodzenie: Temperatura we wnętrzu Twojej lodówki spada natychmiast, gdy wkładasz do niej nowe produkty. Wbudowane czujniki automatycznie dostosowują temperaturę chłodzenia, aby przywrócić żadaną temperaturę żywności w o połowę krótszym czasie.

Kostkarka do lodu: Lód i świeża woda – w każdej chwili. Dzięki wbudowanej kostkarsce za jednym dotknięciem uzyskasz ponad 100 kostek lodu. Jest ona wyjmowana, więc bez trudu możesz podać lód bezpośrednio na stół.



Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca

WB70E 973 X

- Total No Frost
- Technologia EnergySavin
- Technologia ActivO°
- Szuflada Fresh Box+
- Alarm wzrostu temperatury
- Kosz na butelki
- Touch display
- Powłoka przeciw śladom palców
- Pojemność chłodziarki: 309 l
- Pojemność zamrażarki: 153 l
- 3 półki w chłodziarce
- 3 szuflady w zamrażarce
- Szybkie chłodzenie
- Szybkie zamrażanie
- Wymiary: 195,5 × 70 × 75,5 cm
- Kolor: optic inox



Szuflada Fresh Box+ – Suwak kontroli wilgotności ułatwia przechowywanie świeżych owoców i warzyw do 15 dni.



Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca

W9931DKS

Technologia Dual No Frost • Technologia 6. Zmysł • Precision Control • Kontrola mrożenia • EnergySavin • System Multiflow • Sterowanie elektroniczne • Pojemność chłodziarki 251 l • Pojemność zamrażarki 97 l • 4 półki w chłodziarce • 2 szuflady w zamrażarce • Oświetlenie LED • Funkcja szybkiego chłodzenia • Funkcja szybkiego mrożenia • Wymiary: 201,3 × 59,5 × 65,6 cm • Kolor: czarny



Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca

WB70I 952 X AQUA

- Technologia 6. Zmysł**
- Multiflow
 - Technologia ActivO°
 - FreshBox 0°
 - Dystrybutor wody z filtrem wody
 - Zasobnik na kostki lodu
 - Pojemność chłodziarki: 304 l
 - Pojemność zamrażarki: 153 l
 - Zdolność zamrażania: 12 kg/24 h
 - NoFrost w zamrażarce
 - Alarm otwartych drzwi
 - Alarm temperatury
 - Oświetlenie LED
 - Powłoka przeciw śladom palców
 - Wymiary: 190 × 70 × 75,5 cm
 - Kolor: optic inox



Technologia ActivO° – Idealne warunki przechowywania świeżego mięsa i ryb w stałej temperaturze.



Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca

WQ9IFO1BX

6th sense Precision Control • Triple No Frost (osobny dla każdej komory) • FlexiFreeze • System Multiflow • Kostkarka do lodu i dystrybutor wody • Sterowanie elektroniczne • Pojemność chłodziarki 338 l • Pojemność zamrażarki 216 l • 2 półki w chłodziarce • 2+4 półki w zamrażarce • Zdolność zamrażania 12,5 kg/24 h • Szybkie chłodzenie • Szybkie zamrażanie • Oświetlenie LED • Wymiary: 187,6 × 90,8 × 71,6 cm • Kolor: black steel



Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca

WQ91MO1L

6th sense Precision Control • Triple No Frost (osobny dla każdej komory) • System Multiflow • Kostkarka do lodu i dystrybutor wody • Pojemność chłodziarki 338 l • Pojemność zamrażarki 216l • 2 półki w chłodziarce • 2+4 półki w zamrażarce • Zdolność zamrażania 12,5 kg/24 h • Szybkie chłodzenie • Szybkie zamrażanie • Oświetlenie LED • Wymiary: 187,6x90,8x71,6 cm • Kolor: inox look

187,6 cm
560 L
41 dB(A)
No Frost



Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca

WQ9E1L

6. Zmysł Fresh Lock w chłodziarce • Total No Frost w zamrażarce • Sterowanie elektroniczne • Pojemność chłodziarki 384 l • Pojemność zamrażarki 207 l • 2 półki w chłodziarce • Zdolność zamrażania 10 kg/24 h • Funkcja szybkiego chłodzenia • Funkcja szybkiego mrożenia • Wskaźnik otwartych drzwi w zamrażarce • Elektroniczny wyświetlacz na drzwiach • Wymiary: 187,4 x 90,9 x 69,8 cm • Kolor: inox

187,4 cm
591 L
37,5 dB(A)
No Frost

F A G

F A G

Pakietowe PROMOCJE

PROMOCJA „PLUS 1”

-75%*

4 + 1 Z RABATEM 75%

Kup 5 produktów marki Whirlpool z różnych grup produktowych, a za najtańszy zapłacisz **75% mniej!***

*Promocja nie łączy się z innymi promocjami oprócz promocji „5 lat gwarancji”.
*Promocja dotyczy wyłącznie urządzeń z katalogu.
*W promocji nie biorą udziału produkty wolnostojące.
*W zestawie musi się znaleźć piekarnik z linii W Collection.
*Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.
*W skład zestawu może wejść chłodziarko-zamrażarka WQ9.

-50%*


3 + 1 Z RABATEM 50%

Kup 4 produkty marki Whirlpool z różnych grup produktowych, a za najtańszy zapłacisz **50% mniej!***

*Promocja nie łączy się z innymi promocjami oprócz promocji „5 lat gwarancji”.
*Promocja dotyczy wyłącznie urządzeń z katalogu.
*W promocji nie biorą udziału produkty wolnostojące.
*Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.

PRODUKT ZA 1 ZŁ

Kup zestaw urządzeń o określonej wartości, a otrzymasz w promocyjnej cenie:



Kuchenka mikrofalowa

MWP103B

o wartości 359zł za 1 zł*

Wartość zestawu: **3 000,-**


Wyciskarka wolnoobrotowa Philips

HR1888/70

o wartości 719zł za 1 zł*

Wartość zestawu: **7 000,-**

*Promocja nie łączy się z innymi promocjami oprócz promocji „5 lat gwarancji”.
*Promocja dotyczy wyłącznie urządzeń z katalogu.
*Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.
*Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.



Suszarka z pompą ciepła wolnostojąca

W7 D94WB PL

Technologia 6. Zmysł • Technologia 3Dry • FreshCare+ • 3D Air Care z systemami 3D AirFlow i SoftMove • Silnik SenselInverter • Cicha praca • Delikatne suszenie w niskiej temperaturze • Regulowany poziom suchości i temperatura suszenia • Opóźniony start • Wymiary: 84,9 x 59,7 x 65,6 cm • Kolor: biały / drzwi: czarny

A++
9 KG
59 dB(A)



Pralko-suszarka wolnostojąca

FWDG961483 WSV EE N

Technologia 6. Zmysł • Pojemność: pranie 9 kg / suszenie 6 kg • SteamCare • FreshCare+ • Max. prędkość wirowania: 1400 obr./min • Opóźnienie startu 1-24 godz. • Sterowanie mechaniczne • Silnik SenselInverter • Wymiary: 85 x 59,5 x 54 cm • Kolor: biały

81 dB(A)

A A G

B A G



Pralka wolnostojąca

W7X W845WB EE

Technologia 6. Zmysł • Technologia ZEN • FreshCare+ • Steam Hygiene • Max. prędkość wirowania 1400 obr./min • Programy 24 • Kontrola ilości piany • Kontrola wyważenia • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 84,5 x 59,9 x 60,7 cm • Kolor: biały / drzwi: czarny

8 KG
65 dB(A)
LCD



Pralka wolnostojąca

W7 W945WB PL SUPREME SILENCE

Technologia 6. Zmysł • FreshCare+ • Steam Hygiene • Steam Refresh • Technologia Zen • Direct Drive • AutoDose – automatyczne dozowanie detergentu • Program Mixed – ekstrakcyjny 60 dB • Program szybki 30' • Wyświetlacz LCD • Pojemność: 9 kg • Głośność wirowania: 71 dB • Zabezpieczenie przed dziećmi • Antybakteryjna uszczelka • Filtrowanie • Max. prędkość wirowania: 1400 obr./min • Wymiary: 85 x 60 x 64 cm • Kolor: biały / drzwi: czarny ekran
Znajdź swoją drugą połówkę: suszarka W7 D94WB PL SUPREME SILENCE

9 KG
71 dB(A)
15' PROG

B A G



Pralka wolnostojąca

FFB 9258 SV PL

Technologia 6. Zmysł • FreshCare+ • Steam Refresh • Silnik Sense Inverter • Pojemność: 9 kg • Głośność wirowania: 79 dB • Max. prędkość wirowania: 1200 obr./min • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 85 x 60 x 63 cm • Kolor: biały

9 KG
79 dB(A)

B A G



beko

Piekarniki Beko z technologią AeroPerfect

Ciesz się idealnymi, równo
wypieczonymi potrawami
z technologią AeroPerfect™
w piekarnikach Beko.

AEROperfect™

Poznaj nasze przełomowe
rozwiązanie, oparte na konstrukcji
silnika lotniczego i miej pewność
zawsze udanych wypieków.



beko

**Nowa linia
Beko Beyond.
Piękna z natury.**



! NOWOŚĆ



Piekarnik parowy
BBIS13400XDDSE

- Pieczenie 3D
- AeroPerfect
- Czyszczenie parowe
- Czyszczenie katalityczne
- Funkcja dezynfekcji
- Grill
- Prowadnice teleskopowe 1 poziom
- Drabinki boczne 5 poziomów
- Miękkie zamykanie
- Chłodne drzwi - 3 szyby
- Wymiary: 59,5 × 59,4 × 56,7 cm
- Kolor: inox

5 LAT **A+** **72L** **15 FUNKCJI** **1** **LED**



Piekarnik

BVR39400DXCS

- Split&Cook • SURF • Booster • Pieczenie 3D • Utrzymywanie w ciepłe
- Rozmrażanie • Katalityczna tylna ściana • Intuicyjny wyświetlacz graficzny • Sterowanie dotykowe • Emalia łatwa w czyszczeniu • 3 szyby • Przepisy na drzwiach • Soft close – miękkie zamykanie drzwi • Łatwe w czyszczeniu drzwi • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 56,7 cm • Kolor: dark inox

5 LAT **A** **80L** **14 FUNKCJI** **2** **LED**

*Zestaw do zabudowy
(piekarnik + płyta indukcyjna)*
BSM24320B

Piekarnik

- Pieczenie 3D
- Termooobieg
- Funkcja Grill
- Czyszczenie parowe
- Intuicyjny wyświetlacz semisenso-
- Drzwi z pełnego szkła – 3 warstwy
- Wymiary: 59,5 × 59,4 × 56,7 cm
- Kolor: czarny

Płyta

- Sterowanie dotykowe
- Timer
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem i zalaniem
- Blokada przed dziećmi
- Wymiary: 5,2 × 58 × 51 cm
- Kolor: czarne szkło

5 LAT **A** **71L** **8 FUNKCJI** **1** **60 cm** **BOOSTER**

! NOWOŚĆ



Piekarnik kompaktowy z funkcją mikrofal

BBCW13400X

- Pieczenie 3D • AeroPerfect • Sterowanie sensorowe • Booster • Termooobieg • Pizza • Grill • Drabinki boczne 3 poziomy • Chłodne drzwi - 3 szyby • Blokada rodzicielska • Wymiary: 45,5 × 59,4 × 56,7 cm • Kolor: stal nierdzewna

5 LAT **A** **48L** **16 FUNKCJI** **LED**

! NOWOŚĆ



Piekarnik parowy Steam Assisted
BBIS17300BPSE

- Pieczenie 3D
- AeroPerfect
- Czyszczenie parowe
- Czyszczenie pyrolityczne
- Termooobieg
- Rozmrażanie
- Grill
- Chowane pokrętki
- Prowadnice teleskopowe 1 poziom
- Drabinki boczne 5 poziomów
- Miękkie zamykanie
- Blokada rodzicielska
- Chłodne drzwi – 4 szyby
- Wymiary: 59,5 × 59,4 × 56,7 cm
- Kolor: czarny

5 LAT **A+** **72L** **9 FUNKCJI** **1** **LED**

! NOWOŚĆ



Piekarnik multifunkcyjny

BBIM17300BPS

- Pieczenie 3D • AeroPerfect • Czyszczenie parowe • Czyszczenie pyrolityczne • Termooobieg • Rozmrażanie • Grill • Chowane pokrętki • Prowadnice teleskopowe 1 poziom • Drabinki boczne 5 poziomów • SoftClose • Blokada rodzicielska • Chłodne drzwi – 4 szyby • Blokada drzwi • Wyjmowana szyba drzwi • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 56,7 cm • Kolor: czarny

72L **9 FUNKCJI** **1** **5 LAT** **A+** **LED**

PIECZENIE WSPOMAGANE PARĄ STEAM ASSISTED

GWARANCJA DOSKONAŁYCH EFEKTÓW PIECZENIA.

CZYSZCZENIE PYROLITYCZNE

Specjalny program spala plamy na popiół.
w temperaturze 500°C.



! NOWOŚĆ



Piekarnik parowy Steam Assisted

BBIS17300BCS

- Pieczenie 3D
- AeroPerfect
- Czyszczenie parowe
- Czyszczenie katalityczne
- Termoobieg
- Booster
- Rozmrażanie
- Pizza
- Grill
- Chowane pokręta
- Prowadnice teleskopowe 1 poziom
- Drabinki boczne 5 poziomów
- Miękkie zamykanie
- Blokada rodzicielska
- Wymiary: 59,5 × 59,4 × 56,7 cm
- Kolor: czarny

5 LAT A 72L 12 FUNKCJI 1 LED

! NOWOŚĆ



Piekarnik multifunkcyjny

BBIR17300BCS

Pieczenie 3D • AeroPerfect • Czyszczenie katalityczne • Termoobieg • Rozmrażanie • Pizza • Grill • Chowane pokręta • Booster • Prowadnice teleskopowe 1 poziom • Drabinki boczne 5 poziomów • Miękkie zamykanie • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 56,7 cm • Kolor: czarny

72L 12 FUNKCJI 1 LED 5 LAT A

! NOWOŚĆ



Piekarnik multifunkcyjny HomeWhiz

BBIMM13400XMSWE

HomeWhiz • AeroPerfect • Pieczenie 3D • Czyszczenie parowe • Czyszczenie katalityczne • Sterowanie sensorowe • Booster • Termoobieg • Rozmrażanie • Pizza • Grill elektryczny • Prowadnice teleskopowe 1 poziom • Drabinki boczne 5 poziomów • Soft close • Chłodne drzwi - 3 szyby • Blokada rodzicielska • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 56,7 cm • Kolor: inox

72L 13 FUNKCJI 1 LED 5 LAT A+

! NOWOŚĆ




Piekarnik multifunkcyjny

BBIM14300WMS

Pieczenie 3D • AeroPerfect • Czyszczenie parowe • Czyszczenie katalityczne • Termoobieg • Rozmrażanie • Grill • Chowane pokręta • Prowadnice teleskopowe 1 poziom • Drabinki boczne 5 poziomów • Miękkie zamykanie • Blokada rodzicielska • Chłodne drzwi • Blokada drzwi • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 56,7 cm • Kolor: biały

72L 8 FUNKCJI 1 LED 5 LAT A+

! NOWOŚĆ



Kuchenka mikrofalowa z funkcją grilla

BMGB25333BG

Moc mikrofal 900 W • Moc grilla 1000 W • Sterowanie sensorowe z pokrętką • Szybki start • Rozmrażanie • Automatyczne gotowanie • Rozmiar talerza: 31,5 cm • Blokada rodzicielska • Wymiary: 38,8 × 59,5 × 39,2 cm • Kolor: czarny

38,8 cm 25 L 9 FUNKCJI 5 POZIOMÓW MOCY

! NOWOŚĆ



Kuchenka mikrofalowa Combi

BMCB25433X

Automatyczne gotowanie • Wentylator • Rozmrażanie • Moc mikrofal 900 W • Moc grilla 1000 W • Moc konwekcyjna: 1350 W • Sterowanie sensorowe z pokrętką • Timer • Szybki start • Rozmiar talerza: 31,5 cm • Blokada rodzicielska • Wymiary: 38,8 × 59,5 × 47 cm • Kolor: stal nierdzewna

38,8 cm 25 L 8 FUNKCJI 5 POZIOMÓW MOCY

! NOWOŚĆ



Płyta indukcyjna

HII64200FMTW

Sterowanie Easy Direct • Wyświetlacz cyfrowy • Strefa IndyFlex™ • Wykrywanie naczyń • Blokada przed dziećmi • Łatwa instalacja EasyFit • Stop & Go • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Zabezpieczenie przed zalaniem • Automatyczne wyłączenie • Montaż na równi z blatem • Wymiary: 52 × 58 × 51 cm • Kolor: grafitowy crystal / białe szkło

60 cm 8 FUNKCJI BOOSTER



Płyta indukcyjna

HII64200FMTR

- Strefa IndyFlex
- Sterowanie dotykowe Easy Direct
- Power management
- Timer
- Booster
- Wskaźnik ciepła resztkowego
- Wykrywanie naczyń
- Łatwa instalacja EasyFit
- Stop&Go
- Blokada przed dziećmi
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Zabezpieczenie przed zalaniem
- Automatyczne wyłączenie
- Wymiary: 5,2 x 58 x 51 cm
- Kolor: czarne szkło



! NOWOŚĆ



Płyta gazowa

HIYG64225SBOP

- Ruszty żeliwne
- Palnik WOK
- Duża przestrzeń
- Sterowanie z przodu
- 4 wydajne palniki gazowe
- Zapalarka w pokrętle
- Gaz na szkło
- Automatyczne odcięcie gazu
- Kolor: czarny



Płyta gazowa

HILW64325SB

- FlameAdjust (precyzyjna regulacja wielkości płomienia 1-9)
- Ruszty żeliwne
- Palnik WOK
- Sterowanie z frontu
- 4 wydajne palniki gazowe
- Zintegrowana zapalarka
- Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
- Gaz na szkło
- Wymiary (S x G): 60 x 51 cm
- Kolor: czarny



Płyta gazowa

HILG64225S

- Ruszty żeliwne
- Sterowanie z frontu
- 4 wydajne palniki gazowe
- Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu
- Zintegrowana zapalarka
- W zestawie dysze do gazu propan – butan
- Gaz na szkło
- Wymiary (S x G): 60 x 51 cm
- Kolor: czarne szkło



✓ POLECAMY




Piekarnik

BIE26302X

- Czyszczenie parowe
- Termooobieg
- Grill
- Szybkie nagrzewanie
- Wentylator chłodzący
- Drabinki boczne 5 poziomów
- Wyjmowana szyba drzwi
- Blokada rodzicielska
- Wymiary: 59,5 x 59,4 x 56,7 cm
- Kolor: stal nierdzewna




! NOWOŚĆ



Płyta gazowa

HIYG64225SXOP

- Ruszty żeliwne
- Palnik WOK
- Duża przestrzeń
- Sterowanie z przodu
- 4 wydajne palniki gazowe
- Zapalarka w pokrętle
- Automatyczne odcięcie gazu
- Kolor: stal nierdzewna



Kuchenka mikrofalowa

MGB23313B


- 8 programów Auto
- Moc mikrofal 900 W
- Moc grilla 1200 W
- Cyfrowy programowalny Timer
- Szybki start
- Podgrzewanie wieloetapowe
- Rozmrażanie
- Grill
- Oświetlenie komory
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Okrągły talerz szklany 24,5 cm
- Ramka zintegrowana
- Wymiary: 39 x 59,5 x 36,5 cm
- Kolor: czarny



Płyta gazowa

HIBG64123SX


- 3 palniki gazowe i 1 palnik WOK
- Ruszty emaliowane
- Wysoce wydajny palnik gazowy
- Zapalarka w pokrętle
- Automatyczne odcięcie gazu
- Wymiary: 61 x 4,4 x 51 cm
- Kolor: stal nierdzewna



Płyta gazowa

HILW64225SZG / HILW64225SW

- Ruszty żeliwne
- Palnik WOK
- Sterowanie z frontu
- 4 wydajne palniki gazowe
- Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu
- Gaz na szkło
- W zestawie dysze do gazu propan-butan
- Wymiary (S x G): 58,5 x 52,4 cm
- Kolor: grafitowy kryształ / białe szkło






Płyta indukcyjna

HII64822UFT


- 4 pola indukcyjne, w tym 1 strefa IndyFlex™
- Induction Hobs – Puma
- Funkcja Stop & Go
- EasyFit
- Zarządzanie mocą Power Management
- Timer
- Szlifowana krawędź
- Wskaźnik ciepła resztkowego
- Ochrona przeciwprzepięciowa
- Automatyczne wyłączenie
- Blokada rodzicielska
- Wymiary: 4,8 × 58 × 49 cm
- Kolor: czarny


! NOWOŚĆ


Płyta indukcyjna

HII64700UFT


- 4 pola indukcyjne, w tym 1 strefa IndyFlex • Indylflex+ • HobToHood – inteligentna bezobsługowa wentylacja • Booster • Stop & Go • EasyFit • Zarządzanie energią • Wskaźnik ciepła resztkowego • System ochrony przeciwprzepięciowej • Automatyczne wyłączenie • Blokada rodzicielska • Wymiary: 4,8 × 58 × 52 cm • Kolor: czarne szkło


! NOWOŚĆ


Płyta indukcyjna

HII64851FHT


- 4 pola indukcyjne, w tym 1 strefa IndyFlex • Autogotowanie • Booster • Stop & Go • EasyFit • Timer • Wskaźnik ciepła resztkowego • System ochrony przeciwprzepięciowej • Automatyczne wyłączenie • Blokada rodzicielska • Wymiary: 4,8 × 58 × 51 cm • Kolor: czarne szkło


! NOWOŚĆ


Płyta indukcyjna

HII85720UFT

- 5 pól indukcyjnych, w tym 1 strefa IndyFlex • HobToHood • Sterowanie dotykowe Direct Acces Slider • Booster • Stop & Go • EasyFit • Power Management • Wskaźnik ciepła resztkowego • System ochrony przeciwprzepięciowej • Automatyczne wyłączenie • Zabezpieczenie przed przegrzaniem i zalaniem • Blokada rodzicielska • Wymiary: 4,8 × 78 × 52 cm • Kolor: czarne szkło


! NOWOŚĆ


Płyta indukcyjna

HII64730UFT

- 4 pola indukcyjne, w tym 1 strefa IndyFlex • HobToHood – inteligentna bezobsługowa wentylacja • Booster • EasyFit • Zarządzanie energią • Timer • Wskaźnik ciepła resztkowego • System ochrony przeciwprzepięciowej • Automatyczne wyłączenie • Blokada rodzicielska • Wymiary: 4,8 × 58 × 52 cm • Kolor: czarne szkło



Płyta indukcyjna

HDMI32400DT

- Wyswietlacz cyfrowy • Sterowanie dotykowe • Booster • Moc 3,6 kW • Timer • Blokada przed dziećmi • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Zabezpieczenie przed zalaniem • Automatyczne wyłączenie • Wymiary: 5 × 28,8 × 51 cm • Kolor: czarne szkło



Płyta indukcyjna

HII64205MTB

- Sterowanie dotykowe Easy Direct • Power management • Szlifowane krawędzie (wszystkie) • Timer • Booster • Łatwa instalacja EasyFit • Wskaźnik ciepła resztkowego • Wykrywanie naczyń • Blokada przed dziećmi • Stop&Go • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Zabezpieczenie przed zalaniem • Automatyczne wyłączenie • Wymiary: 5,2 × 58 × 51 cm • Kolor: czarne szkło



Okap kominowy

HCA63640B

- Filtr przeciw tłuszczowy • Sterowanie dotykowe • 3 stopnie pracy wentylatora • Oświetlenie LED 2 × 3 W • Automatyczne wyłączanie • Włącznik i wyłącznik oświetlenia • Wymiary: 75-108 × 59,6 × 41 cm • Kolor: czarny

Możliwość dokupienia filtrów węglowych



Okap teleskopowy

HNT62210B

- Oświetlenie LED 2 × 3 W • Filtr przeciw tłuszczowy • Sterowanie przełącznikiem • 3 stopnie pracy wentylatora • Wymiary: 17,3 × 60 × 30,7-42,5 cm • Kolor: czarne szkło



Okap do zabudowy

HNU51311SH

- Sterowanie przełącznikiem • 3 stopnie pracy wentylatora • Wydajność: 206 / 276 / 381 m³/h • Oświetlenie LED 2 × 3 W • Filtr przeciw tłuszczowy • Filtr węglowy • Wymiary: 23,8 × 53 × 31 cm • Kolor: srebrny



Okap szufladowy

HNT62340B

- Sterowanie dotykowe • 3 stopnie pracy wentylatora • Oświetlenie LED 1 × 3 W • Filtr przeciw tłuszczowy • Automatyczne wyłączanie • Wymiary: 14 × 60 × 30,5-42,5 cm • Kolor: czarne szkło





5 LAT
A
72L
6 FUNKCJI
LED

Piekarnik Fan Assisted

BBIE17300B

AeroPerfect • **Czyszczenie parowe** • **Booster** • **Grill** • **Blokada wyświetlacza** • **Drabinki boczne 5 poziomów** • **Ruszt** • **Wymiary: 59,5 × 59,4 × 56,7 cm** • **Kolor: czarny**



5 LAT
60 cm
4 **BOOSTER**

Płyta indukcyjna

HII64402MTX

Łatwa instalacja - EasyFit • **Sterowanie dotykowe** • **Booster** • **Inoxowa krawędź dolna** • **Timer** • **Wskaźnik ciepła resztkowego** • **Blokada przed dziećmi** • **Zabezpieczenie przed przegrzaniem** • **Zabezpieczenie przed zalaniami** • **Automatyczne wyłączenie** • **Wymiary: 5,2 × 58,2 × 51,2 cm** • **Kolor: czarne szkło**



5 LAT
C
60 cm
310 M³/H
61 dB(A)

Okap kominowy

HCA62321B

3 stopnie pracy wentylatora • **Sterowanie przyciskami** • **Wydajność: 131 / 167 / 310 m³h** • **Filtr przeciw tłuszczowy** • **Oświetlenie LED** • **Wymiary: 65-88 × 59,6 × 33,4 cm** • **Kolor: czarny**



Chłodziarka do zabudowy

BU1103N

• **Pojemność chłodziarki 130 l**
• **2 półki w chłodziarce**
• **Statyczny system chłodzenia**
• **Sterowanie mechaniczne**
• **Możliwość przełożenia drzwi**
• **Tacka na jajka**
• **Oświetlenie wnętrza LED**
• **Wymiary: 81,8 × 59,5 × 54,5 cm**

82 cm
130L
35 dB(A)



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

BU1153HCN

Sterowanie mechaniczne
• **Pojemność chłodziarki 92 l**
• **Pojemność zamrażalnika 15 l**
• **1 półka w chłodziarce**
• **1 komora w zamrażalniku**
• **Zdolność zamrażania 2 kg/24 h**
• **Statyczny system chłodzenia**
• **Możliwość przełożenia drzwi**
• **Oświetlenie wnętrza**
• **Wymiary: 82 × 60 × 55 cm**

5 LAT
82 cm
125L
37 dB(A)



E **A** **G**

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca

RCNA406E40ZXBRN

HarvestFresh • **EverFresh+** • **NeoFrost** • **Szybkie mrożenie** • **Chromowana półka na butelki** • **Pojemność chłodziarki: 253 l** • **Pojemność zamrażarki: 109 l** • **2 półki w chłodziarce** • **3 szuflady w zamrażarce** • **Zdolność zamrażania: 6 kg/24 h** • **SmoothFit – drzwi otwierane pod kątem 90°** • **Wyświetlacz LED** • **Funkcja Eco** • **Tryb wakacyjny** • **Alarm otwartych drzwi** • **Oświetlenie LED** • **Wymiary: 202,5 × 59,5 × 67 cm** • **Kolor: ciemny inox**

202,5 cm
388L
38 dB(A)
NoFrost



E **A** **G**

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca

RCNA366E40ZXPN

HarvestFresh • **EverFresh+** • **NeoFrost** • **Szybkie mrożenie** • **Chromowana półka na butelki** • **Pojemność chłodziarki: 215 l** • **Pojemność zamrażarki: 109 l** • **2 półki w chłodziarce** • **3 szuflady w zamrażarce** • **Zdolność zamrażania: 6 kg/24 h** • **SmoothFit – drzwi otwierane pod kątem 90°** • **Wyświetlacz LED** • **Funkcja Eco** • **Tryb wakacyjny** • **Alarm otwartych drzwi** • **Oświetlenie LED** • **Wymiary: 185,2 × 59,5 × 67 cm** • **Kolor: titanium inox**

185,2 cm
348L
38 dB(A)
NoFrost



F **A** **G**

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

BCSA285K3SN

Sterowanie mechaniczne • **Pojemność chłodziarki 193 l** • **Pojemność zamrażalnika 78 l** • **3 półki w chłodziarce** • **3 balkoniki na drzwiach** • **3 szuflady w zamrażarce** • **Statyczny system chłodzenia** • **Możliwość przełożenia drzwi** • **Oświetlenie wnętrza** • **Pojemnik na warzywa i owoce** • **Wymiary: 177,5 × 54 × 54,5 cm**

5 LAT
177,5 cm
285L
37 dB(A)


F **A** **G**
5 **L** **A** **T**
193,5 **cm**
306 **L**
38 **dB(A)**

NoFrost

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

BCNA306E3SN

Neo Frost • Pojemność chłodziarki 215 l • Pojemność zamrażalnika 69 l • 3 półki w chłodziarce • 4 półki na drzwiach • Półka na butelki • Metalowa ściana • 3 szuflady w zamrażalniku • Możliwość przełożenia drzwi • Wyświetlacz elektroniczny • Oświetlenie LED • **HarvestFresh** • Rozmrażanie automatyczne • **Szybkie mrożenie** • **Szybkie chłodzenie** • Wymiary: 193,5 × 54 × 54,5 cm

Nowe lodówki Beko

Świeża i pełna wartości odżywczych żywność przez długi czas.


NeoFrost™

Dwa niezależne obiegi powietrza w lodówce i zamrażarce zapobiegają mieszanii się zapachów oraz eliminują powstawanie lodu na żywności i wewnątrz lodówki. To oznacza koniec z rozmrażaniem i jeszcze dłuższą świeżość owoców i warzyw!


Metal Wall

Stala temperatura w lodówce to większa oszczędność i optymalne warunki wewnątrz urządzenia. Ścianka minimalizuje zmianę temperatury po otwarciu drzwi i zapewnia jeszcze dłuższą świeżość przechowywanej żywności.


Harvest Fresh

Technologia, która zapewnia do 30% dłuższą świeżość owoców i warzyw. Chroni je przed utratą zawartości witaminy C oraz smaku.


F **A** **G**
5 **L** **A** **T**
177,5 **cm**
275 **L**
39 **dB(A)**

NoFrost

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

BCNA275E31SN

Neo Frost • Sterowanie elektroniczne • Półka na butelki • Pojemność chłodziarki 185 l • Pojemność zamrażalnika 69 l • 3 półki w chłodziarce • 3 balkoniki na drzwiach • 3 szuflady w zamrażalniku • Możliwość przełożenia drzwi • Wyświetlacz elektroniczny • Alarm otwartych drzwi • Oświetlenie LED • **HarvestFresh** • Rozmrażanie automatyczne • **Szybkie mrożenie** • **Szybkie chłodzenie** • Wymiary: 177,5 × 54 × 54,5 cm


F **A** **G**
5 **L** **A** **T**
177,5 **cm**
275 **L**
38 **dB(A)**

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

BCHA275K3SN

Sterowanie mechaniczne z sensorem • Pojemność chłodziarki 193 l • Pojemność zamrażalnika 69 l • 3 półki w chłodziarce • 4 balkoniki na drzwiach • 3 szuflady w zamrażarce • **Semi No Frost** • Możliwość przełożenia drzwi • Oświetlenie wnętrza • Pojemnik na warzywa i owoce • Wymiary: 177,5 × 54 × 54,5 cm


E **A** **G**
5 **L** **A** **T**
177,5 **cm**
275 **L**
38 **dB(A)**

NoFrost

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

BCNA275E4SN

Sterowanie elektroniczne • Pojemność chłodziarki 185 l • Pojemność zamrażalnika 69 l • 2 półki w chłodziarce • 3 balkoniki na drzwiach • Półka na butelki • 3 szuflady w zamrażalniku • System chłodzenia Neo Frost • Sprężarka inverterowa • Metalowa ściana • Możliwość przełożenia drzwi • Wyświetlacz elektroniczny • Oświetlenie LED • **HarvestFresh** • Rozmrażanie automatyczne • **Szybkie mrożenie** • **Szybkie chłodzenie** • Wymiary: 177,5 × 54 × 54,5 cm



Zmywarka

DIN28422

- Wyświetlacz LCD
- Rozpoznawanie tabletki **ALLin1**
- Połowa wsadu
- Modułowy trzeci kosz
- **Zawiasy ślizgowe SlideFit**
- **System Acrobat 3** (poziomowa regulacja kosza)
- **AquaIntense** (dodatkowe ramie na dnie zmywarki)
- **GlassShield** (ochrona przed korozją szkła)
- Aktywny system suszenia obiegiem powietrza
- **Fast+** (3 × krótsze zmywanie)
- **Steamgloss** (nabłyszczanie parą)
- **Program Quick&Shine 58°** w 60°C
- Uchwyty na blachy z piekarnika
- Mycie wnętrza – program wyparzania zmywarki w 73°C
- **Silnik inwerterowy**
- **LedSpot**
- **WaterStop**
- Wymiary: 81,8 × 59,8 × 55 cm

5 LAT

60 cm

14 KOMPLETOW NACZYŃ

9,5 LITRA

44 dB(A)

LCD

1/2 WSADU



NOWOŚĆ



Zmywarka

BDIN38640D

- Full Size • **HygienelIntense** • **CornerIntense** • **GlassShield** • Trzeci kosz
- Oświetlenie wnętrza • Funkcja tabletki Allin1 • Uchwyty do mycia blach • Automatyczne otwieranie drzwi • Silnik inwerterowy • Dno ze stali nierdzewnej
- Zawiasy ślizgowe • LedSpot • WaterStop • Wymiary: 81,8 × 59,8 × 55

C

44 dB(A)

5 LAT

8 PROGRAMÓW

60 cm

16 KOMPLETOW NACZYŃ

9,5 LITRA



Zmywarka

BDIN38523Q

- Full Size
- **HygienelIntense**
- **AquaIntense**
- **GlassShield**
- Trzeci kosz
- Uchwyty do mycia blach
- Funkcja tabletki Allin1
- Dno ze stali nierdzewnej
- Silnik inwerterowy
- LedSpot
- WaterStop
- Zawiasy ślizgowe
- Wymiary: 81,8 × 59,8 × 55

5 LAT

60 cm

15 KOMPLETOW NACZYŃ

9,5 LITRA

44 dB(A)

8 PROGRAMÓW



NOWOŚĆ



Zmywarka

BDIN14320

- Full Size • **HygienelIntense** • System Acrobat • Połowa załadunku • Opóźnienie startu 3-6-9 h • Dno ze stali nierdzewnej • WaterSafe • Wymiary: 81,8 × 59,8 × 55 cm

E

13 KOMPLETOW NACZYŃ

12,9 LITRÓW

49 dB(A)

4 PROGRAMY

60 cm

1/2 WSADU



Zmywarka

DIS35025

- Direct Access
- **Quick&Shine**
- **Extra Drying**
- **Hot Air Drying**
- **Koszyk na sztućce**
- Opóźnienie startu do 3-6-9 h
- Połowa załadunku
- Dno ze stali nierdzewnej
- System Water Safe
- LedSpot
- Wymiary: 81,8 × 44,8 × 55 cm

5 LAT

45 cm

10 KOMPLETOW NACZYŃ

11,9 LITRA

48 dB(A)

5 PROGRAMÓW

1/2 WSADU



NOWOŚĆ



Zmywarka

DIN35321

- System Acrobat – regulacja wysokości górnego kosza • Direct Access
- **Quick&Shine** • **Hot Air Drying** • Regulacja wysokości górnego kosza
- Opóźnienie startu do 3-6-9 h • Połowa załadunku • Water Stop • Zawiasy ślizgowe • Wymiary: 81,8 × 59,8 × 55 cm

E

12,9 LITRÓW

49 dB(A)

5 LAT

5 PROGRAMÓW

60 cm

1/2 WSADU

13 KOMPLETOW NACZYŃ



Zmywarka

DIS46120

- Direct Access
- **AquaIntense**
- **Fast+**
- **GlassShield**
- Hot Air Drying
- Extra Suszenie
- Regulacja wysokości górnego kosza
- Trzeci kosz
- Opóźnienie startu do 24 h
- Water Stop
- Zawiasy ślizgowe
- LedSpot
- Wymiary: 81,8 × 44,8 × 55 cm

5 LAT

45 cm

11 KOMPLETOW NACZYŃ

8,7 LITRA

46 dB(A)

6 PROGRAMÓW



NOWOŚĆ



Zmywarka

BDIS36020

- Slim Size • **HygienelIntense** • **GlassShield** • Funkcja Fast+ • Funkcja tabletki Allin1 • Funkcja extra suszenie • System Acrobat • Dno ze stali nierdzewnej
- Silnik inwerterowy • WaterStop • LedSpot • Wymiary: 81,8 × 44,8 × 55 cm

E

45 cm

10 KOMPLETOW NACZYŃ

9,5 LITRA

47 dB(A)

5 LAT

6 PROGRAMÓW

! NOWOŚĆ



D A+ G

15 PROGRAMÓW
73 dB(A)

Pralko-suszarka do zabudowy HomeWhiz

HITV8736BOHT

HomeWhiz • Hygiene+ Wash & Dry • Wash & Wear • Pojemność: pranie 8 kg / suszenie 5 kg • Max prędkość wirowania: 1400 obr./min • Fast+ • AntiCrease+ • SteamCure • FreshTherapy • HygieneTherapy • DrumClean+ • AquaWave • Silnik inwerterowy ProSmart • Wyważenie wsadu • Opóźnienie startu 0-24 h • Wyświetlacz elektroniczny • Blokada rodzicielska • Wymiary: 82 × 60 × 55 cm

C A+ G



5 LAT
8 KG
15 PROG
LCD

Pralka do zabudowy
WITV8712XOW

Grzałka niklowana • AquaFusion • Program BabyProtect+ (sterylność ubrańek dziecięcych) • Panel: Ikony + Tekst • Maksymalna prędkość wirowania 1400 obr./min • Opóźniony start • Wskaźnik czasu końca programu • Blokada przed dziećmi • Regulacja prędkości wirowania • System kontroli zużycia wody • Elektroniczny system wyważenia wsadu • Pranie wstępne • Pranie ekspresowe • Dodatkowe płukanie • Wymiary: 82 × 60 × 56 cm • Kolor: biały



C A+ G

8 KG
15 PROG
74 dB(A)

Pralka wolnostojąca

EWUE8636XAW

AquaFusion • Silnik inwerterowy • Steam Cure • System HomeWhiz • Funkcja Pupil • Panel: język polski • Wyświetlacz elektroniczny • Opóźniony start • Grzałka niklowana • Wskaźnik czasu do końca programu • Kontrolki przebiegu programu • Max. prędkość wirowania 1200 obr./min • Blokada przed dziećmi • Regulacja prędkości wirowania • System automatycznej kontroli zużycia wody • Elektroniczny system wyważenia wsadu • Wymiary: 84 × 60 × 51,6 cm • Kolor: biały

! NOWOŚĆ



5 LAT
A+
7 KG
15 PROG
65 dB(A)

Suszarka z pompą ciepła

DIH7452TA

Czujnik suszenia i wilgotności OptiSense • Brak przebarwień • EcoGentle • Ruchy bębna w obu kierunkach • Wyświetlacz elektroniczny • Oświetlenie bębna • Opóźnienie startu • Wskaźnik czasu do końca programu • Kontrolki przebiegu programu • Wskaźnik zapalenia zbiornika na wodę • Blokada przed dziećmi • Wymiary: 84,6 × 59,7 × 50,8 cm



A+
8 KG
16 PROG
64 dB(A)
LCD

Suszarka wolnostojąca

EDH8634RXS

SteamTherapy • Silnik inwerterowy • FlexySense • Wskaźnik czasu do końca programu • Kontrolki przebiegu programu • Blokada przed dziećmi • Obroty bębna w dwóch kierunkach • Sygnał dźwiękowy • Łatwe w obsłudze filtry • Oświetlenie bębna • Automatyczne wygładzanie • Wskaźnik wymiany filtra • Wskaźnik pełnego zbiornika na wodę • Wskaźnik blokady przed dziećmi • Wymiary: 85 × 60 × 52,3 cm • Kolor: biały

ŁĄCZNIK ZA 1 ZŁ



Suszarka wolnostojąca
DF7312GXW

Wyświetlacz elektroniczny • Opóźnienie startu • Wskaźnik czasu do końca programu • Kontrolki przebiegu programu • Blokada przed dziećmi • Obroty bębna w dwóch kierunkach • Sygnał dźwiękowy • Łatwe w obsłudze filtry • Oświetlenie bębna • Automatyczne wygładzanie • Wskaźnik wymiany filtra • Wskaźnik pełnego zbiornika na wodę • Wskaźnik blokady przed dziećmi • Wymiary: 84,6 × 59,7 × 45,9 cm • Kolor: biały

A+ 7 KG 15 PROG 65 dB(A)



Łącznik
PSKS

Łącznik pasuje do suszarek o głębokości 46 cm • Wymiary: 9 × 62 × 12 cm • Kolor: biały • Różnica głębokości pralki i suszarki nie powinna przekraczać 10 cm



Pralka wolnostojąca
WRE7512XWWE

Grzałka niklowana Hi-Tech • AquaFusion • FreshTherapy • Wyświetlacz elektroniczny • Opóźnienie startu • Wskaźnik czasu do końca programu • Max. prędkość wirowania 1000 obr./min • Kontrolki przebiegu programu • Blokada przed dziećmi • Regulacja prędkości wirowania • System automatycznej kontroli zużycia wody • Elektroniczny system wyważenia wsadu • Funkcje dodatkowe: Pranie wstępne, Szybkie pranie+, Funkcja pupil • Czyszczenie bębna • Blokada dziecięca • Wymiary: 84 × 60 × 46,2 cm • Kolor: biały

7 KG 15 PROG 74 dB(A) LED



D A+ G

8 KG
15 PROG
64 dB(A)

Pralko-suszarka wolnostojąca

EHTV8736XSO

Panel: Ikony+Język polski • Wyświetlacz elektroniczny • Maks. prędkość wirowania 1400 obr./min • Grzałka niklowana • Wskaźnik czasu do końca programu • Kontrolki przebiegu programu • Blokada przed dziećmi • Regulacja prędkości wirowania • System automatycznej kontroli zużycia wody • AquaFusion • Silnik Inwerterowy • Funkcje: Pranie wstępne • Pranie ekspresowe • Suszenie • HomeWhiz • Czyszczenie bębna • SteamCure • Wymiary: 84 × 60 × 54,1 cm • Kolor: biały

Pakietowe PROMOCJE

PROMOCJA „PLUS 1”

5 + 1 Z RABATEM 80%
-80%
Kup 6 produktów marki Beko z różnych grup produktowych pokazanych w katalogu (w tym piekarnik, zmywarka, płyta), a za najtańszy z nich zapłacisz **80% mniej!**

* Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów i dotyczy wyłącznie urządzeń z katalogu (promocja nie obejmuje pralek i suszarek wolnostojących).
* Oferta nie łączy się z innymi promocjami oprócz 5 lat ochrony serwisowej.
* Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.

4 + 1 Z RABATEM 65%
-65%
Kup 5 produktów marki Beko z różnych grup produktowych pokazanych w katalogu (w tym piekarnik, zmywarka), a za najtańszy z nich zapłacisz **65% mniej!**

* Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów i dotyczy wyłącznie urządzeń z katalogu (promocja nie obejmuje pralek i suszarek wolnostojących).
* Oferta nie łączy się z innymi promocjami oprócz 5 lat ochrony serwisowej.
* Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.

3 + 1 Z RABATEM 50%
-50%
Kup 4 produkty marki Beko z różnych grup produktowych pokazanych w katalogu (w tym piekarnik, zmywarka), a za najtańszy z nich zapłacisz **50% mniej!**

* Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów i dotyczy wyłącznie urządzeń z katalogu (promocja nie obejmuje pralek i suszarek wolnostojących).
* Oferta nie łączy się z innymi promocjami oprócz 5 lat ochrony serwisowej.
* Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.

ŁĄCZNIK ZA 1 ZŁ

KUP W ZESTAWIE:

• pralkę WRE7512XWWE z suszarką DF7312GXW lub
• pralkę EWUE8636XAW z suszarką EDH8634RXS i zyskaj łącznik za 1 zł*

* Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów i dotyczy urządzeń z katalogu.
* Oferta nie łączy się z innymi promocjami oprócz 5 lat ochrony serwisowej.
* Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.

PRODUKT ZA 1 ZŁ

Kup zestaw urządzeń do zabudowy Beko o określonej wartości i zyskaj produkt za 1 zł lub 99 zł!*

1 zł

Zyskaj czajnik WKM4226B lub ekspres przelewowy CFM4350B za 1 zł przy zakupie zestawu produktów za **3000 zł**.

1 zł

Zyskaj odkurzacz VRT70925VB za 1 zł przy zakupie zestawu produktów za **6000 zł** (w zestawie obowiązkowo musi znaleźć się piekarnik, zmywarka, płyta).

99 zł

Zyskaj automatyczny ekspres do kawy CEG3192B za 99 zł przy zakupie zestawu produktów za **10 000 zł** (w zestawie obowiązkowo musi znaleźć się piekarnik, zmywarka, chłodziarka).

* Promocje nie łączy się oprócz 5 lat ochrony serwisowej.
* Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów i dotyczy wyłącznie urządzeń z katalogu.
* Oferta nie łączy się z innymi promocjami.
* W promocji nie biorą udziału produkty wolnostojące pokazane w katalogu.
* Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.

Pora na parę z piekarnikiem parowym

Piekarniki parowe Amica to gwarancja wyśmienitych dań na każdą porę dnia.

- Chrupiące bułeczki na śniadanie (wyrastanie ciasta i pieczenie z parą)
- Szybki obiad po pracy (odgrzewanie z parą)
- Puszysty sernik na deser (pieczenie z parą)
- Soczyste i delikatne mięso na kolację (gotowanie sous vide)

Dzięki gotowym programom parowym efekt jest zawsze perfekcyjny!

SKORZYSTAJ Z GWARANCJI JAKOŚCI W TRZECH PROSTYCH KROKACH!

Szczegóły i regulamin promocji znajdziesz u sprzedawców w Studiach Mebli Kuchennych, a także na www.amica.pl/5latgwarancji.



Wyjątkowo elegancki biały
wyświetlacz, bez pokręteł
i zbędnych nadruków.

Piekarnik parowy
FullSteam

amica.pl



Amica
for living



5 lat
GWARANCJI

Produkty STUDIO dostępne tylko


Piekarniki

NOWOŚĆ ED37515B STUDIO



Amica BakingPro System®, Szyba przezroczysta, Sterowanie sensorowe i pokrętkami, Wyświetlacz LED sensorowy z kontrolą czasu pieczenia (Ts), Liczba funkcji: 11, Równomierne pieczenie na kilku poziomach, Nagrzew w 3 min, Przepisy na drzwiach, Emalia łatwoczyszcząca EasyClean, Zamknięta górna listwa drzwi, Chłodny front (3 szyby), Prowadnice teleskopowe z funkcją Stop, Oświetlenie standardowe, Chowane pokrętła, łatwy demontaż drzwi, Drabinki boczne, Szyba refleksyjna, Drabinka suszarnicza, Funkcja Eco, 2 blachy, Pojemność piekarnika: 77 litrów, Klasa energetyczna A, Wymiary: 595/595/570 mm

ED37515V STUDIO



Przyciemniana
szyba
dostępna tylko
w czarnych
piekarnikach
z linii studyjnej!


Amica BakingPro System®, Szyba przyciemniana, Sterowanie sensorowe i pokrętkami, Wyświetlacz LED sensorowy z kontrolą czasu pieczenia (Ts), Liczba funkcji: 11, Równomierne pieczenie na kilku poziomach, Nagrzew w 3 min, Przepisy na drzwiach, Emalia łatwoczyszcząca EasyClean, Zamknięta górna listwa drzwi, Chłodny front (3 szyby), Prowadnice teleskopowe z funkcją Stop, Oświetlenie halogenowe górne, Podświetlane pokrętła, Chowane pokrętła, łatwy demontaż drzwi, Drabinki boczne, Szyba refleksyjna, Drabinka suszarnicza, Funkcja Eco, 2 blachy, Pojemność piekarnika: 77 litrów, Klasa energetyczna A, Wymiary: 595/595/570 mm

ED37635X STUDIO



Amica BakingPro System®, SoftClose – miękkie domykanie, Szyba przezroczysta, Wyświetlacz LED sensorowy z kontrolą czasu pieczenia (Ts), Sterowanie sensorowe i pokrętkami, Liczba funkcji: 11, Równomierne pieczenie na kilku poziomach, Nagrzew w 3 min, Przepisy na drzwiach, Czyszczenie katalityczne, Emalia łatwoczyszcząca EasyClean, TouchFree, Zamknięta górna listwa drzwi, Chłodny front (3 szyby), Prowadnice teleskopowe z funkcją Stop, Oświetlenie halogenowe górne, Podświetlane pokrętła, Chowane pokrętła, łatwy demontaż drzwi, Drabinki boczne, Szyba refleksyjna, Drabinka suszarnicza, Funkcja Eco, 2 blachy, Pojemność piekarnika: 77 litrów, Klasa energetyczna A, Wymiary: 595/595/570 mm

ED37615V STUDIO OPENUP



Przyciemniana
szyba
dostępna tylko
w czarnych
piekarnikach
z linii studyjnej!

Amica BakingPro System®, OpenUp!® – Automatycznie otwierane drzwi, Szyba przyciemniana, Wyświetlacz LED sensorowy z kontrolą czasu pieczenia (Ts), Sterowanie sensorowe i pokrętkami, Liczba funkcji: 11, Równomierne pieczenie na kilku poziomach, Nagrzew w 3 min, Przepisy na drzwiach, Czyszczenie katalityczne, Emalia łatwoczyszcząca EasyClean, Zamknięta górna listwa drzwi, Chłodny front (3 szyby), Prowadnice teleskopowe z funkcją Stop, Oświetlenie halogenowe górne, Podświetlane pokrętła, Chowane pokrętła, łatwy demontaż drzwi, Drabinki boczne, Szyba refleksyjna, Drabinka suszarnicza, Funkcja Eco, 2 blachy, Pojemność piekarnika: 77 litrów, Klasa energetyczna A, Wymiary: 595/595/570 mm

ED57525V STUDIO PYRO



Przyciemniana
szyba
dostępna tylko
w czarnych
piekarnikach
z linii studyjnej!

Amica BakingPro System®, Szyba przyciemniana, Sterowanie sensorowe, Wyświetlacz LED sensorowy z programami gotowymi (Tc), Liczba funkcji: 11, Liczba gotowych programów: 19, Równomierne pieczenie na kilku poziomach, Nagrzew w 3 min, Szeroki zakres temperatur: 30°C – 280°C, Przepisy na drzwiach, Czyszczenie pyrolityczne, Emalia łatwoczyszcząca EasyClean, SmellCatalyst – katalizator zapachu, Zamknięta górna listwa drzwi, Blokada programatora, Zimny front 35°C, Prowadnice teleskopowe z funkcją Stop, Oświetlenie halogenowe górne, łatwy demontaż drzwi, Drabinki boczne, Szyba refleksyjna, Drabinka suszarnicza, Funkcja Eco, 2 blachy, Pojemność piekarnika: 77 litrów, Klasa energetyczna A+, Wymiary: 595/595/570 mm

ED57545V STUDIO STEAM



Przyciemniana
szyba
dostępna tylko
w czarnych
piekarnikach
z linii studyjnej!

Amica BakingPro System®, FullSteam – piekarnik parowy, SoftClose – miękkie domykanie, Szyba przyciemniana, Sterowanie sensorowe, Wyświetlacz LED sensorowy z programami gotowymi (Tc), Liczba funkcji: 11, Liczba gotowych programów: 19, Gotowe programy parowe: 9, Równomierne pieczenie na kilku poziomach, Nagrzew w 3 min, Szeroki zakres temperatur: 30°C – 280°C, Przepisy na drzwiach, Emalia łatwoczyszcząca EasyClean, Zamknięta górna listwa drzwi, Blokada programatora, Zimny front 35°C, Prowadnice teleskopowe z funkcją Stop, Pojedyncze oświetlenie halogenowe tylne, łatwy demontaż drzwi, Drabinki boczne, Szyba refleksyjna, Drabinka suszarnicza, Funkcja Eco, 2 blachy, Pojemność piekarnika: 77 litrów, Klasa energetyczna A+, Wymiary: 595/595/570 mm

w Studiach Mebli Kuchennych

NOWOŚĆ ED975395V STUDIO

Wyjątkowo elegancki biały wyświetlacz, bez pokręteł i zbędnych nadruków.

Amica BakingPro System®, SoftClose – miękkie domykanie, Szyba przyciemniana, Wyświetlacz LED sensorowy z programami gotowymi (Tte), Sterowanie sensorowe, Liczba funkcji: 11, Termosonda, **SoftSteam**, Czyszczenie pyrolityczne, SmellCatalyst – katalizator zapachu, Blokada programatora, Równomierne pieczenie na kilku poziomach, Nagrzew w 3 min, Przepisy na drzwiach, Emalia łatwoczyszcząca EasyClean, Zamknięta górna listwa drzwi, Zimny front 35°C, Prowadnice teleskopowe z funkcją Stop, Oświetlenie halogenowe górne, Łatwy demontaż drzwi, Drabinki boczne, Szyba refleksyjna, Drabinka suszarnicza, Funkcja Eco, 2 blachy, Pojemność piekarnika: 77 litrów, Klasa energetyczna A+, Wymiary: 595/595/570 mm

* Spójny design z mikrofalówką AMMB25E5SGVB STUDIO

Dostępność: kwiecień 2022

NOWOŚĆ ED97795V STUDIO STEAM


Wyjątkowo elegancki biały wyświetlacz, bez pokręteł i zbędnych nadruków.

Amica BakingPro System®, Szyba przyciemniana, SoftClose & Open – miękkie domykanie i otwieranie, Wyświetlacz LED sensorowy z programami gotowymi (Tte), Sterowanie sensorowe, Liczba funkcji: 11, Termosonda, **FullSteam – piekarnik parowy**, Równomierne pieczenie na kilku poziomach, Nagrzew w 4 min, Przepisy na drzwiach, Emalia łatwoczyszcząca EasyClean, Zamknięta górna listwa drzwi, Zimny front 35°C, Prowadnice teleskopowe z funkcją Stop, Oświetlenie halogenowe górne, Łatwy demontaż drzwi, Przepisy na drzwiach, SlowCooking, Blokada Programatora, Drabinki boczne, Szyba refleksyjna, Drabinka suszarnicza, Funkcja Eco, 2 blachy, Pojemność piekarnika: 77 litrów, Klasa energetyczna A+, Wymiary: 595/595/570 mm


* Spójny design z mikrofalówką AMMB25E5SGVB STUDIO

Dostępność: kwiecień 2022

Płyty indukcyjne

**PI6540UT STUDIO**

PowerBooster – 0,4 litra wody w 60 sekund!, PowerChoice – dopasowanie mocy płyty do instalacji elektrycznej, Timer, ChildLock – zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem, Podtrzymywanie ciepła, Szybki nagrzew, Energooszczędność, Zabudowa na równo z blatem, HeatControl – wskaźnik gorącego pola, Minutnik, 4 pola z funkcją PowerBooster, Sterowanie sensorowe plus&minus, Automatyczne wyłączenie pola, Wymiary: 576/60/518 mm


**PIT65419NSU STUDIO**

PowerBooster – 0,4 litra wody w 60 sekund!, AutoBridge, Funkcja Bridge, CheckPot, Timer, ChildLock – zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem, Szybki nagrzew, Zabudowa na równo z blatem, HeatControl – wskaźnik gorącego pola, Rozpoznawanie wielkości i obecności garnka (CookAdapt), Minutnik, 4 pola z funkcją PowerBooster, Sterowanie sensorowe typu Slider, Automatyczne wyłączenie pola, Wymiary: 576/60/518 mm


Płyty gazowe

**PGCD6111ApFB STUDIO**

FlameControl – 9 poziomów mocy płomienia, ExtraSpace – więcej miejsca na duże naczynia, Palnik WOK, Stabilne ruszty żeliwne, Powierzchnia szklana, Elektryczny zapalacz gazu w pokrętło, Zabezpieczenie przeciwywypływowe gazu, Wymiary: 590/105/520 mm


**PI65449NSTK STUDIO**

Flexi Space, AutoBridge, Funkcja Bridge, CheckPot, Timer, ChildLock – zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem, Szybki nagrzew, Zabudowa na równo z blatem, HeatControl – wskaźnik gorącego pola, Rozpoznawanie wielkości i obecności garnka (CookAdapt), Minutnik, 4 pola z funkcją PowerBooster, Sterowanie sensorowe typu Slider, Automatyczne wyłączenie pola, Wymiary: 576/60/518 mm

**PI6544PHTS4UN 2.0 STUDIO**

PowerBooster – 0,4 litra wody w 60 sekund!, AutoBridge – automatyczne łączenie pól, SlimHob – montaż w cienkim blacie, Trzy programy gotowe, Hob&Go – automatyczna aktywacja pola, PowerChoice – dopasowanie mocy płyty do instalacji elektrycznej, Timer, Slider, ChildLock – zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem, Pauza, Szybki nagrzew, Energooszczędność, Zabudowa na równo z blatem, HeatControl – wskaźnik gorącego pola, Minutnik, PowerBooster dla wszystkich pól, CookAdapt – rozpoznawanie wielkości i obecności garnka, Automatyczne wyłączenie pola, Wymiary: 592/54/522 mm

Dostępność: kwiecień 2022


**PGCA6121ApFTB STUDIO**

Timer – kontrola czasu gotowania, **FlameControl – 9 poziomów mocy płomienia**, ChildLock – zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem, Palnik WOK, Stabilne ruszty żeliwne, Powierzchnia szklana, Elektryczny zapalacz gazu w pokrętło, Zabezpieczenie przeciwywypływowe gazu, Wymiary: 590/105/520 mm

NOWOŚĆ

Produkty STUDIO dostępne tylko

Okapy meblowe



OMP6254BG STUDIO

Typ meblowy do zabudowy, Wysoka wydajność, Listwa LED, Tryb pracy wyciąg/pochłaniacz, SlimSize – pasuje nawet do 30 cm szafek, 3 stopnie pracy wentylatora, Sterowanie przyciskami standard, Ilość filtrów węglowych: 2*, Poziom hałasu w trybie wyciąg: 59-63 dB, Maksymalna wydajność w trybie wyciąg: 462 m³/h, Klasa energetyczna C, Wymiary: 550/256/290 mm

* filtry nie stanowią standardowego wyposażenia

Okapy kominowe



OKS6512SB STUDIO

Typ kominowy, skośny, Tryb pracy wyciąg/pochłaniacz, Funkcja czasowego wyłączenia, Cicha praca, Wysoka wydajność, 3 stopnie pracy wentylatora, Sterowanie sensorowe, Oświetlenie LED, FrameOn – pochłanianie obwodowe, Ilość filtrów węglowych: 1*, Poziom hałasu w trybie wyciąg: 45-65 dB, Maksymalna wydajność w trybie wyciąg: 630 m³/h, Klasa energetyczna A, Wymiary: 750-1080/596/390 mm

* filtry nie stanowią standardowego wyposażenia




OKP6652S

Typ kominowy, skośny, Listwa LED, Tryb pracy wyciąg/pochłaniacz, 4 stopnie pracy wentylatora, Sterowanie sensorowe Slider, Funkcja czasowego wyłączenia, FrameOn – pochłanianie obwodowe, Ilość filtrów węglowych: 2*, Poziom hałasu w trybie wyciąg: 59-63 dB, Maksymalna wydajność w trybie wyciąg: 460 m³/h, PowerBooster, Klasa energetyczna C, Wymiary: 960-1340/600/394 mm

* filtry nie stanowią standardowego wyposażenia

NOWOŚĆ

Kuchenki mikrofalowe do zabudowy



OMP6568BG STUDIO

Typ meblowy do zabudowy, Tryb pracy wyciąg/pochłaniacz, Listwa LED, Funkcja czasowego wyłączenia, Opóźnienie wyłączenia: 15 min, SlimSize – pasuje nawet do 30 cm szafek, Wysoka wydajność, Ilość filtrów węglowych: 2*, 3 stopnie pracy wentylatora, Sterowanie sensorowe, Touchless – sterowanie gestem, Poziom hałasu w trybie wyciąg: 59-63 dB, Maksymalna wydajność w trybie wyciąg: 462 m³/h, Klasa energetyczna A, Wymiary: 550/256/290 mm

* filtry nie stanowią standardowego wyposażenia

Dostępność: maj 2022




AMGB20E3GB STUDIO

Combigrill, Podgrzewanie wieloetapowe, Programy gotowe, Sterowanie sensorowe, QuickStart, MultiWave System, Rozmrażanie czasowe, Rozmrażanie wagowe, Wnętrze ze stali nierdzewnej, ChildLock, Szklany front, Otwieranie systemem klik, Chłodzenie obudowy, Sygnał końca pracy, 5 poziomów mocy, Grill kwarcowy, Ruszt do grilla, Wymiary: 382/594/333 mm

Dostępność: maj 2022

NOWOŚĆ




AMMB20E5SGV STUDIO

Combigrill, Podgrzewanie wieloetapowe, Programy gotowe, Sterowanie sensorowe, QuickStart, MultiWave System, Rozmrażanie czasowe, Rozmrażanie wagowe, Wnętrze ze stali nierdzewnej, ChildLock, Szklany front, Otwieranie systemem klik, Chłodzenie obudowy, Sygnał końca pracy, 5 poziomów mocy, Ruszt do grilla, Wymiary: 382/594/333 mm

Dostępność: marzec 2022

NOWOŚĆ



OMP9568BG STUDIO

Typ meblowy do zabudowy, Tryb pracy wyciąg/pochłaniacz, Listwa LED, Funkcja czasowego wyłączenia, Opóźnienie wyłączenia: 15 min, SlimSize – pasuje nawet do 30 cm szafek, Wysoka wydajność, Ilość filtrów węglowych: 2*, 3 stopnie pracy wentylatora, Sterowanie sensorowe, Touchless – sterowanie gestem, Poziom hałasu w trybie wyciąg: 59-63 dB, Maksymalna wydajność w trybie wyciąg: 477 m³/h, Klasa energetyczna A, Wymiary: 850/256/290 mm

* filtry nie stanowią standardowego wyposażenia

Dostępność: maj 2022




AMMB25E4SGVB STUDIO

Combigrill, Podgrzewanie wieloetapowe, Programy gotowe, Otwieranie sensorowe, QuickStart, MultiWave System, Rozmrażanie czasowe, Rozmrażanie wagowe, Wnętrze ze stali nierdzewnej, ChildLock, Szklany front, Otwieranie sensorowe, Chłodzenie obudowy, Sygnał końca pracy, 5 poziomów mocy, Grill kwarcowy, Ruszt do grilla, Wymiary: 385/594/403 mm

Dostępność: kwiecień 2022

NOWOŚĆ



AMMB25E5SGVB STUDIO

Combigrill, Podgrzewanie wieloetapowe, Programy gotowe, Sterowanie sensorowe, QuickStart, MultiWave System, Rozmrażanie czasowe, Rozmrażanie wagowe, Wnętrze ze stali nierdzewnej, ChildLock, Szklany front, Otwieranie sensorowe, Chłodzenie obudowy, Sygnał końca pracy, 5 poziomów mocy, Grill kwarcowy, Ruszt do grilla, Wymiary: 385/594/403 mm

* Spójny design z piekarnikiem ED97795V STUDIO STEAM

Dostępność: kwiecień 2022

NOWOŚĆ

w Studiach Mebli Kuchennych

Zmywarki do zabudowy


DIV42E6a STUDIO

NOWOŚĆ

Silnik SilentDrive, AquaStop, AntiBacteria Filter, Program Higiena+, Program Pełny 50', Program Szybki 30', HalfLoad, Opóźnienie startu 1-19 h, Poziom głośności: 47 dB, Klasa energetyczna E, Wymiary (mm): 448/820/550

Dostępność: czerwiec 2022


DIV435ABZO STUDIO


SlidingDoor – szybki montaż w zabudowie meblowej (brak podcięcia w cokole), Komora ze stali nierdzewnej, RedDot – czerwona dioda informująca o pracy zmywarki, TurboDrying, MaxiSpace Mod – modułowy trzeci kosz na sztućce, AquaStop, AntiBacteria Filter, Silnik SilentDrive, Program Auto, Program Pełny 50', Program Szybki 30', System Up&Down, TabletBooster, Wyświetlacz LED, Opóźnienie startu: 3/6/9 h, Poziom głośności: 47 dB, Klasa energetyczna E, Wymiary: 448/820/550 mm


DIM48C1EBVi STUDIO


SlidingDoor – szybki montaż w zabudowie meblowej (brak podcięcia w cokole), Komora ze stali nierdzewnej, UV Hygiene Technology – likwidacja bakterii i wirusów, SilentDrive 3.0, TurboSpinner, OpenDry – automatyczne otwieranie drzwi, SteamPower Pro – zmywanie parowe, BlueDot+ – niebieska dioda informująca o pracy zmywarki, Add+ – dokładanie naczyń w trakcie pracy zmywarki, Niski poziom głośności: 44 dB, MaxiSpace3 – dodatkowy trzeci kosz na sztućce, OptiTime Pro – skracanie/wydłużanie czasu programu, AquaStop, Zużycie wody: 8,5 litrów, AntiBacteria Filter, Program Auto, Program Higiena+, Program Pełny 58', Program Cichy, Program Autoczyszczenie, Silikonowe nakładki, System Up&Down, ZoneWash – zmywanie strefowe, Opóźnienie startu: 1-24 h, Klasa energetyczna C, Wymiary: 448/815/550 mm


DIV62E6a STUDIO

NOWOŚĆ

Silnik SilentDrive, AquaStop, AntiBacteria Filter, Program Higiena+, Program Pełny 50', Program Szybki 30', HalfLoad, Opóźnienie startu 1-19 h, Poziom głośności: 47 dB, Klasa energetyczna E, Wymiary (mm): 598/820/550

Dostępność: czerwiec 2022


DIV635ABZO STUDIO


SlidingDoor – szybki montaż w zabudowie meblowej (brak podcięcia w cokole), Komora ze stali nierdzewnej, RedDot – czerwona dioda informująca o pracy zmywarki, TurboDrying, MaxiSpace Mod – modułowy trzeci kosz na sztućce, AquaStop, AntiBacteria Filter, Niski poziom głośności: 44 dB, MaxiSpace3 – dodatkowy trzeci kosz na sztućce, OptiTime Pro – wydłużanie/skracanie czasu trwania programu, AquaStop, Zużycie wody: 9,8 litrów, AntiBacteria Filter, Program Auto, Program Higiena+, Program Pełny 58', Program Cichy, Program Autoczyszczenie, WaterSpray, System Up&Down, Silikonowe nakładki, ZoneWash – mycie strefowe, Opóźnienie startu: 1-24 h, Klasa energetyczna C, Wymiary: 598/815/550 mm


DIM68C9EBVi STUDIO


SlidingDoor – szybki montaż w zabudowie meblowej (brak podcięcia w cokole), Komora ze stali nierdzewnej, UV Hygiene Technology – likwidacja bakterii i wirusów, SteamPower Pro – zmywanie parowe, SilentDrive 3.0, OpenDry – automatyczne otwieranie drzwi, BlueDot+ – niebieska dioda informująca o pracy zmywarki, Add+ – dokładanie naczyń w trakcie pracy zmywarki, Niski poziom głośności: 44 dB, MaxiSpace3 – dodatkowy trzeci kosz na sztućce, OptiTime Pro – wydłużanie/skracanie czasu trwania programu, AquaStop, Zużycie wody: 9,8 litrów, AntiBacteria Filter, Program Auto, Program Higiena+, Program Pełny 58', Program Cichy, Program Autoczyszczenie, WaterSpray, System Up&Down, Silikonowe nakładki, ZoneWash – mycie strefowe, Opóźnienie startu: 1-24 h, Klasa energetyczna C, Wymiary: 598/815/550 mm

Łodówki do zabudowy



BK3205.8FN STUDIO

NOWOŚĆ

NoFrost – bez konieczności rozmrażania, Cicha praca, Uniwersalne drzwi L/P, Półka na butelki, FlexiShelf: 4+1, DoorShelf: 4, SlideSystem, SafetyGlass, Oświetlenie LED, Pojemnik na warzywa i owoce, Automatyczne odszranianie, MechanicalControl, Podstawka na jajka, Poziom hałas: 41 dB, Pojemność chłodziarki/zamrażarki netto: 182/56 litrów, Czas przechowywania w razie braku zasilania: 11 h, Zdolność zamrażania: 2,6 kg/24 h, Klasa energetyczna F, Wymiary (mm): 540/1769/540


BK3085.6NFM STUDIO


CoolBalance – stabilna temperatura wnętrza, Total NoFrost – bez konieczności rozmrażania, Cicha praca, VitControl – regulacja poziomu wilgotności, SimpleInside Control, Deska do wina i serów, AirFlow, Prowadnice teleskopowe, Funkcja Super chłodzenie, Super zamrażanie, SnackBox, Uniwersalne drzwi: L/P, Alarm niedomkniętych drzwi, Półka na butelki, FlexiShelf, DoorShelf, SlideSystem, SafetyGlass, Pojemnik na warzywa i owoce, Oświetlenie LED, Podstawka na jajka, Poziom hałas: 41 dB, Pojemność chłodziarki/zamrażarki netto: 177/64 litrów, Czas przechowywania w razie braku zasilania: 10 h, Zdolność zamrażania: 2,6 kg/24 h, Klasa energetyczna F, Wymiary (mm): 540/1776/540


BK34058.8 STUDIO

NOWOŚĆ

CoolManagment System, AdaptZone, Total NoFrost – bez konieczności rozmrażania, Kompresor inwerterowy, Deska do wina i serów (z pokrywką), AirFlow, Uniwersalne drzwi: L/P, Funkcja Super Chłodzenie, Funkcja Super Zamrażanie, Funkcja Eco, Funkcja Wakacje, Półka na butelki (metalowa), FlexiShelf, DoorShelf, SlideSystem, Full InsideControl, Alarm podwyższonej temperatury, Alarm niedomkniętych drzwi, Prowadnice teleskopowe, Cicha praca, SafetyGlass, Pojemnik na warzywa i owoce, Oświetlenie LED, Podświetlana ściana tylna, Podstawka na jajka, Poziom hałas: 41 dB, Pojemność chłodziarki/zamrażarki netto: 200/67 litrów, Zdolność zamrażania: 3,2 kg/24 h, Klasa energetyczna E, Wymiary (mm): 540/1937/550

Dostępność: czerwiec 2022

NOWOŚĆ



Piekarnik

ED97632BA+ X-TYPE STEAM

Amica Pro Baking System® • SoftSteam® • Programator sensorowy Te • Nagrzew w 3 min. • Czyszczenie katalityczne • Równomierne pieczenie na kilku poziomach • Szeroki zakres temperatur: 30–280°C • 19 gotowych programów pieczenia • Prowadnice teleskopowe z funkcją STOP • Drabinki boczne • Drabinka suszarnicza • SoftClose • Przepisy na drzwiach • Chłodny front (3 szyby) • Szyba refleksyjna • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 57 cm • Kolory: czarny / biały / inox

NOWOŚĆ



Piekarnik

ED97632WA+ X-TYPE STEAM

Amica Pro Baking System® • SoftSteam® • Programator sensorowy Te • Nagrzew w 3 min. • Czyszczenie katalityczne • Równomierne pieczenie na kilku poziomach • Szeroki zakres temperatur: 30–280°C • 19 gotowych programów pieczenia • Prowadnice teleskopowe z funkcją STOP • Drabinki boczne • Drabinka suszarnicza • SoftClose • Przepisy na drzwiach • Chłodny front (3 szyby) • Szyba refleksyjna • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 57 cm • Kolory: czarny / biały / inox

NOWOŚĆ



Piekarnik

ED97632XA+ X-TYPE STEAM

Amica Pro Baking System® • SoftSteam® • Programator sensorowy Te • Nagrzew w 3 min. • Czyszczenie katalityczne • Powłoka Touch Free • Równomierne pieczenie na kilku poziomach • Szeroki zakres temperatur: 30–280°C • 19 gotowych programów pieczenia • Prowadnice teleskopowe z funkcją STOP • Drabinki boczne • Drabinka suszarnicza • SoftClose • Przepisy na drzwiach • Chłodny front (3 szyby) • Szyba refleksyjna • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 57 cm • Kolory: czarny / biały / inox



Piekarnik

ED87389BA+ Q-TYPE STEAM

- Wi-Fi – zdalne sterowanie
- FullSteam
- Amica BakingPro System®
- Programator Ttvp
- Czyszczenie katalityczne
- Termosonda • OpenUp!®
- Funkcja Eco
- 25 programów gotowych
- 10 programów użytkownika
- 9 programów parowych
- Podwójne oświetlenie halogenowe boczne
- Zimny front 35°C
- Szyba refleksyjna
- Podświetlany uchwyt
- Równomierne pieczenie na kilku poziomach
- Nagrzew w 3 min
- Szeroki zakres temperatur: 30°C - 280°C
- Przepisy na drzwiach
- Emalia łatwa w czyszczeniu EasyClean
- Blokada programatora
- Drabinki boczne
- Drabinka suszarnicza
- Zamknięta górna listwa drzwi
- Łatwy demontaż drzwi
- 2 blachy
- Wymiary: 59,5 × 59,5 × 57 cm
- Kolor: czarny matowy



Piekarnik

ED87389BA+ X-TYPE STEAM

Wi-Fi – zdalne sterowanie • FullSteam • Amica BakingPro System® • Programator Ttvp • Czyszczenie katalityczne • Termosonda • OpenUp!® – automatycznie otwieranie drzwi • Funkcja Eco • Zamknięta górna listwa drzwi • Emalia łatwa w czyszczeniu EasyClean • 25 programów gotowych • 10 programów użytkownika • 9 programów parowych • Podwójne oświetlenie halogenowe boczne • Przepisy na drzwiach • Zimny front 35°C • Szyba refleksyjna • Równomierne pieczenie na kilku poziomach • Nagrzew w 3 min. • Szeroki zakres temperatur: 30°C-280°C • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarny

POLECAMY



Piekarnik

ED57369XA+ X-TYPE STEAM

Amica BakingPro System® • FullSteam • TouchFree • Czyszczenie katalityczne • 9 programów parowych • Nagrzew w 3 min. • 19 programów gotowych • Emalia łatwa w czyszczeniu EasyClean • Sterowanie sensorowe • Zimny front 35°C • Równomierne pieczenie na kilku poziomach • Drabinki boczne • Drabinka suszarnicza • Zamknięta górna listwa drzwi • Szyba przezroczysta • Szyba refleksyjna • Przepisy na drzwiach • Szeroki zakres temperatur: 30°C-280°C • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 57 cm • Kolor: inox



Piekarnik

ED37617W X-TYPE OPENUP

Amica BakingPro System® • Prowadnica teleskopowa z funkcją STOP • OpenUp! • Czyszczenie katalityczne • Wyświetlacz LED sensorowy z kontrolą czasu pieczenia (Ts) • Nagrzew w 3 min • Podświetlane pokrętki • Równomierne pieczenie na kilku poziomach • Emalia łatwa w czyszczeniu EasyClean • Chłodny front (3 szyby) • Oświetlenie halogenowe górne • Chowane pokrętki • Drabinki boczne • Drabinka suszarnicza • Szyba refleksyjna • Przepisy na drzwiach • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 57 cm • Kolor: biały



Piekarnik

EB7551 FINE SOFT

Czyszczenie katalityczne • SoftClose • Prowadnice teleskopowe z funkcją STOP • Sterowanie sensorowe i pokrętkami • Chowane pokrętki • Nagrzew w 4 min • Termoobieg • Wyświetlacz LED sensorowy z kontrolą czasu pieczenia (Ts) • Chłodny front (3 szyby) • Oświetlenie zwykłe • Drabinka suszarnicza • Drabinki boczne • 2 blachy • Równomierne pieczenie • Emalia łatwa w czyszczeniu EasyClean • Łatwy demontaż drzwi • Przepisy na drzwiach • Szyba refleksyjna • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 57 cm • Kolor: inox



Piekarnik kompaktowy z funkcją kuchenki mikrofalowej

**AMMB44E2GCB X-TYPE
AMMB44E2GCI X-TYPE
AMMB44E2GCW X-TYPE**

Funkcja kombi • Zakres temperatur dla funkcji kombi: 50-230°C • Termoobieg • Taca szklana • Szybki nagrzew • ChildLock • QuickStart • Zegar elektroniczny 95 min • Sterowanie sensorowe • 13 programów Auto • Grill 1750 W • Talerz obrotowy 36 cm • Funkcja rozmrażania czasowego • Ruszt do grilla • Sygnał końca pracy • Soft close • MultiWave System • Funkcja rozmrażania wagowego • Oświetlenie wnętrza • Front szklany • Wymiary: 45,55 × 59,5 × 59,5 cm • Kolory: czarny / inox / biały



Piekarnik kompaktowy z funkcją kuchenki mikrofalowej

**AMMB44E3GCB Q-TYPE
AMMB44E3GCW Q-TYPE**

Funkcja kombi • Zakres temperatur dla funkcji kombi: 50°C-230° • Termoobieg • Taca szklana • Szybki nagrzew • ChildLock • Zegar elektroniczny 95 min • Sterowanie sensorowe • 13 programów Auto • Grill 1750 W • Talerz obrotowy 36 cm • Rozmrażanie czasowe / wagowe • Drabinka do grilowania • Oświetlenie halogenowe • Ruszt do grilla • Sygnał końca pracy • Soft close • MultiWave System • Oświetlenie wnętrza • Front szklany • Wymiary: 45,55 × 59,5 × 59,5 cm • Kolor: czarny / biały



Kuchenka mikrofalowa

**AMMB25E2SGI X-TYPE
AMMB25E2SGW X-TYPE**

Ruszt do grilla • Otwieranie sensorowe • Sterowanie sensorowe • Podgrzewanie wieloletapowe • Timer elektroniczny • Zegar elektroniczny 95 min • Oświetlenie wewnętrzne • 8 programów Auto • Moc grilla 1000 W • Moc mikrofal 900 W • Talerz obrotowy 31,5 cm • Combigrill • Sygnał końca pracy • MultiWave System • Chłodzenie obudowy • Rozmrażanie czasowe / wagowe • Funkcja QuickStart • ChildLock • Grill kwarcowy • Front szklany • Wnętrze ze stali nierdzewnej • Wymiary: 38,2 × 59,4 × 40,3 cm • Kolory: czarny / inox / biały

✓ POLECAMY



A
77 L
11
FUNKCJI

Piekarnik

ED17319B RETRO
ED17319W RETRO

Amica BakingPro System • Sterowanie przyciskami i pokrętkami • Programator analogowy T • Pokrętła i uchwyty międzyziany • Szyba refleksyjna • Drabinka suszarnicza • Oświetlenie zwykłe • Równomierne pieczenie na kilku poziomach • Nagrzew w 3 min • Funkcja Eco • Przepisy na drzwiach • Czyszczenie katalityczne • Emalia łatwa w czyszczeniu EasyClean • Chłodny front (3 szyby) • Drabinki boczne • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 57 cm • Kolory: antracyt / kość słoniowa

✓ POLECAMY



60 cm
WOK
1

Płyta gazowa

PGA6101APCB RETRO
PGA6101APCI RETRO

Rusztzy żeliwne • Palnik WOK • Sterowanie z frontu pokrętkami • 4 palniki • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Elektryczny zapalacz gazu w pokrętło • Powierzchnia: emaliowana • Rodzaj wykończenia: połysk • Wymiary: 9,93 × 59 × 52 cm • Kolory: antracyt / kość słoniowa

Kuchnia w stylu retro



86 cm
WOK
1

Płyta gazowa na szkle
PGCA9101AoB

Rusztzy żeliwne • 5 palników • Palnik WOK • Powierzchnia szklana • Elektryczny zapalacz w pokrętło • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Wymiary: 10,7 × 86 × 51 cm • Kolor: czarne szkło



74 cm
WOK
1

Płyta gazowa na szkle
PGCA7101ApB

Stabilne rusztzy żeliwne • Palnik WOK • Sterowanie pokrętkami • Elektryczny zapalacz w pokrętło • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Gaz na szkle • Wymiary: 9,4 × 70 × 51 cm • Kolor: czarny

✓ POLECAMY



60 cm
WOK
1

Płyta gazowa na szkle
PGCD6111AoB

Rusztzy żeliwne • Palnik WOK • Elektryczny zapalacz w pokrętło • Sterowanie pokrętkami • 4 palniki • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Gaz na szkle • Wymiary (W × S × G): 10,17 × 59 × 52 cm • Kolor: czarny



60 cm
4
BOOSTER

Płyta indukcyjna
PI6144S4WSU

4 x Slider – niezależne sterowanie każdego pola • FlexiSpace • Power-Booster • 2 pola Bridge • HeatControl • Automatyczne wyłączenie pola • Szybki nagrzew • Pauza • 3 programy gotowe • ChildLock • Timer • Minutnik • Energooszczędność • Możliwość zabudowy płyty na równo z blatem • Moc całkowita 7,4 kW • Wymiary: 6,0 × 57,6 × 51,8 cm • Kolor: biały

✓ POLECAMY



60 cm
4
BOOSTER

Płyta indukcyjna
PIH6544PHTSU 2.0

HeatControl • PowerChoice • Hob&Go • SlimHob • 3 programy gotowe • Sterowanie slider • ChildLock • Szybki nagrzew • Timer • Minutnik • Pauza • AutoBridge • 2 pola Bridge • Energooszczędność • Rozpoznawanie wielkości i obecności garnka • Automatyczne wyłączenie pola • Moc całkowita 7,4 kW • Zabudowa na równi z blatem • Wymiary: 5,4 × 59,2 × 52,2 cm

! NOWOŚĆ



A
60 cm
64 dB(A)
620 M³/H

Okap meblowy
OMS6551BG

3 stopnie pracy wentylatora • Praca w trybie wyciąg / pochłaniacz • Sterowanie sensorowe • AutoSensor • AutoStart • Funkcja czasowego wyłączenia • Wysoka wydajność • 12-warstwowy stalowy filtr tłuszczu • 1 filtr węglowy • Listwa LED • Wymiary: 52,4–70,8 × 59,8 × 35,1 cm • Kolor: czarny



B
60 cm
63 dB(A)
621 M³/H
LED

Okap meblowy
OMC6661BG

4 stopnie pracy wentylatora, w tym boost • Praca w trybie wyciąg / pochłaniacz • Sterowanie sensorowe + pilot • Funkcja czasowego wyłączenia (max. 90 min) • Oświetlenie LED 6 W • Dopasowanie barwy i intensywności oświetlenia • Wysoka wydajność • Filtr tłuszczu: aluminiowy – 5 warstw • 2 filtry węglowe • Wyświetlacz LED • Kolor podświetlenia sterowania: czerwony • Wymiary: 26,8 × 60 × 31 cm • Kolor: czarny



C
90 cm
63 dB(A)
480 M³/H
LED

Okap teleskopowy
OTP9651BG

3 stopnie pracy wentylatora • Praca w trybie wyciąg / pochłaniacz • Sterowanie sensorowe • SlimSize (optymalna głębokość) • Wysoka wydajność • Wyświetlacz LED • Oświetlenie LED 4 W • Automatyczne wyłączenie • 2 aluminiowe filtry tłuszczu • 5 warstw filtru tłuszczowego • 2 filtry węglowe • Kolor podświetlenia sterowania: czerwony • Wymiary: 26,8 × 90 × 30 cm • Kolor: czarny



B
60 cm
63 dB(A)
508 M³/H
LED

Okap teleskopowy
OTP6651BG

3 stopnie pracy wentylatora • Praca w trybie wyciąg / pochłaniacz • Sterowanie sensorowe • SlimSize (optymalna głębokość) • Wyświetlacz LED • Oświetlenie LED 4 W • Automatyczne wyłączenie • 2 filtry tłuszczu: aluminiowe • 5 warstw filtru tłuszczowego • 2 filtry węglowe • Kolor podświetlenia sterowania: czerwony • Wymiary: 26,8 × 60 × 30 cm • Kolor: czarny

NOWOŚĆ



Winiarka wolnostojąca lub do zabudowy **WCF2V60B38.1**


- Uchwyt zewnętrzny
- 2 strefy
- Sterowanie wewnętrzne
- 12 drewnianych półek
- Pojemność: 38 butelek
- Zakres temperatur: 5-20°C
- Alarm podwyższonej temperatury i otwartych drzwi
- Drzwi pokryte filtrem UV
- Oświetlenie LED
- Możliwość zmiany kierunku otwarcia drzwi
- Wentylator
- Klasa emisji hałasu: C
- Wymiary: 82,5 × 57,5 × 57 cm
- Kolor: czarny

Produkt dostępny od kwietnia 2022 r.

82,5 cm
116 L
40 dB(A)



NOWOŚĆ



Winiarka wolnostojąca lub do zabudowy **WCF2K30B16.1**

- Uchwyt zewnętrzny
- 2 strefy
- Sterowanie elektroniczne
- 5 drewnianych półek
- Pojemność: 16 butelek
- Zakres temperatur: 5-20°C
- Alarm podwyższonej temperatury i otwartych drzwi
- Drzwi pokryte filtrem UV
- Oświetlenie LED
- Możliwość zmiany kierunku otwarcia drzwi
- Wentylator
- Klasa emisji hałasu: C
- Wymiary: 82 × 29,5 × 61,5 cm
- Kolor: czarny

Produkt dostępny od kwietnia 2022 r.

82 cm
52 L
40 dB(A)



Winiarka do zabudowy **WCB2K60B36.1**

2 strefy • Sterowanie wewnętrzne • Uchwyt zewnętrzny • Cicha praca • Elektroniczna regulacja temperatury • Optymalna wilgotność • Drzwi pokryte filtrem UV • Oświetlenie LED • 3 drewniane półki • Pojemność: 34 butelki • Alarm podwyższonej temperatury • Alarm otwartych drzwi • Zakres temperatur 5-20°C • Górne położenie oświetlenia • Wentylator • Możliwość zmiany kierunku otwarcia drzwi • Klasa emisji hałasu C • Wymiary: 59,5 × 59 × 60,8 cm • Kolor: czarny

59,5 cm
75 L
39 dB(A)



Winiarka do zabudowy **WCB1K54B24.1**

Uchwyt zewnętrzny • 1 strefa • Sterowanie wewnętrzne • Alarm podwyższonej temp. • Alarm otwartych drzwi • Zakres temperatury 5-20°C • 3 drewniane półki • Pojemność: 24 butelki • Drzwi pokryte filtrem UV • Elektroniczna regulacja temperatury • Oświetlenie LED • Górne położenie oświetlenia • Optymalna wilgotność • Możliwość zmiany kierunku otwarcia drzwi • Cicha praca • Wentylator • Klasa emisji hałasu C • Wymiary: 45,5 × 59 × 60,8 cm • Kolor: czarny

45,5 cm
63 L
39 dB(A)



Winiarka do zabudowy **WCF1K15B7.2**

Sterowanie wewnętrzne • 6 półek • 1 strefa • Sterowanie regulacją temperatury wewnętrznej • Pojemność: 7 butelek • Elektroniczna kontrola temperatury • Alarm podwyższonej temperatury i otwartych drzwi • Możliwość zmiany kierunku otwarcia drzwi • Cicha praca • Wentylator • Drzwi pokryte filtrem UV • Oświetlenie LED • Górne położenie oświetlenia • Uchwyt zewnętrzny • Zakres temperatur: 5-20°C • Klasa emisji hałasu C • Wymiary: 82 × 14,8 × 57,5 cm • Kolor: czarny

82 cm
19 L
40 dB(A)



NOWOŚĆ



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy **BK34059.6 DFZOL**

Full InsideControl • Pojemnik AdaptZone (3 strefa) • Light Wall – tylna ściana LED • Superchłodzenie • Superzamrażanie • Pojemnik na warzywa i owoce • Poj. chłodziarki: 200 l • Poj. zamrażarki: 67 l • 3 szuflady w zamrażarce, w tym 1 BigBox • Zdolność zamrażania: 3,2 kg/24 h • Możliwość zmiany kierunku otwarcia drzwi • Alarm podwyższonej temperatury • Alarm niedomkniętych drzwi • Funkcja Wakacje • Funkcja Eco • Total NoFrost • Oświetlenie LED • Wymiary: 193,7 × 54 × 55 cm

Produkt dostępny od czerwca 2022 r.

193,7 cm
267 L
41 dB(A)



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy **BK3005.6DFVCM**

VitControl • CoolBalance • Funkcja superchłodzenia • Funkcja superzamrażania • Regulacja temperatury Full InsideControl • System montażu drzwi SlideSystem • AirFlow • Total NoFrost • Funkcja Eco • Funkcja Wakacje • FlexiShelf: 2+1 • DoorShelf: 3 • Deska do wina i serów z pokrywką • Wyświetlacz • Oświetlenie LED • Możliwość zmiany kierunku otwarcia drzwi • Półka na butelki • Pojemność chłodziarki: 153 l • Pojemność zamrażarki: 89 l • Zdolność zamrażania: 4 kg/24 h • Chłodziarka: 4 półki • Zamrażarka: 4 szuflady, w tym Big Box • Alarm podwyższonej temperatury • Alarm niedomkniętych drzwi • Wymiary: 176,9 × 54 × 55 cm • Kolor: biały

176,9 cm
242 L
41 dB(A)



NOWOŚĆ



Chłodziarko-zamrażarka side-by-side **FY5169.3DFBX**

CoolAdapt • UV Higiena Technology • Total NoFrost • Superchłodzenie • Superzamrażanie • SensorControl • FlexiShelf: 2 + 1 • DoorShelf: 8 • Ice-Maker • Kompresor inwerterowy • Funkcja Eco • Funkcja Wakacje • Alarm podwyższonej temperatury • Alarm niedomkniętych drzwi • Poj. chłodziarki: 316 l • Poj. zamrażarki: 176 l • Pojemnik na warzywa i owoce • Zamrażarka: 6 szuflad • Zdolność zamrażania: 4 kg/24 h • Safety Glass • Oświetlenie LED • Wymiary: 181 × 78,5 × 71,6 cm • Kolor: czarny inox

181 cm
492 L
42 dB(A)





5	PROGRAMÓW
60	cm
12	KOMPLETÓW NACZYŃ
11	L
49	dB(A)
LED	

Zmywarka
DIM61E5qO

SilentDrive 2.0 • SteamPower • OptiTime • AntiBacteria Filter • AntiFlood • EcoBar • Program Higiena+ • HotAir system • Extra suszenie • CleanReminder • ShineDose • Składane elementy w koszach • Kosze modułowe • Uchwyt na kieliszki • WashRestart • Opóźnienie startu 3 / 6 / 9 h • Wymiary: 81,5 × 59,8 × 55 cm



5	PROGRAMÓW
45	cm
9	KOMPLETÓW NACZYŃ
9	LITRÓW
49	dB(A)
LED	

Zmywarka
DIM41E5qO

SilentDrive 2.0 • SteamPower • OptiTime • AntiBacteria Filter • AntiFlood • EcoBar • Program Higiena+ • HotAir system • Extra suszenie • CleanReminder • ShineDose • Składane elementy w koszach • Kosze modułowe • WashRestart • Opóźnienie startu 3 / 6 / 9 h • Wymiary: 81,5 × 44,8 × 55 cm


Pralka do zabudowy
AWBI714BLCB

• Silnik LogicDrive 3.0
• AutoSensor
• Prędkość wirowania: 1400 obr./min
• Programy: bawełna, syntetyki, wełna, express 15', ECO 40-60, płukanie, wirowanie, antyalergiczne, sport, delikatne, szybki 45', Program ulubiony
• Dod. funkcje: pauza, opóźnienie startu, regulacja temperatury, regulacja wirowania, płukanie extra, pranie wstępne, sygnalizacja dźwiękowa
• AutoRestart
• ChildLock
• Wymienna grzałka
• Wymiennie łożyska
• Wymiary: 83 × 60 × 54 cm
• Kolor: biały

7	KG
76	dB(A)
16	PROG
LED	



181,5	cm
420	L
42	dB(A)
NoFrost	

Chłodziarko-zamrażarka side-by-side
FY5069.6GDF

UV Hygiene Technology • SensorControl • Total NoFrost • Flexi Shelf 2 + 1 • Superzamrażanie • Szklany front • Kompresor inwerterowy • Cicha praca • Funkcja Eco • Funkcja Wakacje • Alarm podwyższonej temperatury i niedomkniętych drzwi • Poj. chłodziarki: 276 l • Poj. zamrażarki: 144 l • Pojemnik na warzywa i owoce × 3 • Rolki jezdne (przód/tył) • Taca szybkiego zamrażania • 6 szuflad w zamrażarce • IceMaker • Zdolność zamrażania: 8 kg/24 h • Safety Glass • Oświetlenie LED • Wymiary: 181,5 × 78,5 × 68,5 cm • Kolor: czarne szkło



180,3	cm
357	L
39	dB(A)
NoFrost	

Chłodziarko-zamrażarka side-by-side
FY3269.6DFBX

SensorControl • NanoFresh • Total NoFrost • Flexi Shelf 3 + 1 • Superzamrażanie • Kompresor inwerterowy • Cicha praca • Funkcja Eco • Funkcja Wakacje • Alarm podwyższonej temperatury i niedomkniętych drzwi • Poj. chłodziarki: 228 l • Poj. zamrażarki: 129 l • Pojemnik na warzywa i owoce • Rolki jezdne (przód/tył) • Taca szybkiego zamrażania • 2 szuflady w zamrażarce • Zdolność zamrażania: 6 kg/24 h • Safety Glass • Oświetlenie LED • Wymiary: 180,3 × 65,4 × 71,7 cm • Kolor: czarny inox

Pakietowe PROMOCJE

PROMOCJA „PLUS 1”

-70%*
4 + 1 Z RABATEM 70%

Kup 5 produktów marki Amica do zabudowy z różnych grup produktowych, a za najtańszy z nich zapłacisz **70% mniej***.

*Rabat 70% liczony od ceny najtańszego produktu.

*Kupiony zestaw musi zawierać piekarnik oraz płytę grzewczą powyżej 899 zł.

*Do zestawu nie wlicza się chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca.

*Promocja dotyczy wyłącznie urządzeń z katalogu.

*Oferta nie łączy się z innymi promocjami oprócz promocji „5 lat gwarancji”.

*Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.

-50%*
3 + 1 Z RABATEM 50%

Kup 4 produkty marki Amica z różnych grup produktowych, a za najtańszy z nich zapłacisz **50% mniej***.

*Rabat 50% liczony od ceny najtańszego produktu.

*Kupiony zestaw musi zawierać piekarnik oraz płytę grzewczą.

*Do zestawu nie wlicza się chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca.

*Promocja dotyczy wyłącznie urządzeń z katalogu.

*Oferta nie łączy się z innymi promocjami oprócz promocji „5 lat gwarancji”.

*Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.

ZYSKAJ RABAT

Kup zestaw urządzeń AGD do zabudowy Amica o określonej wartości i zyskaj*:

450 zł

rabatu na urządzenia z oferty drobnego AGD i oferty wolnostojącej – za zakup zestawu o wartości **5 000 zł**

250 zł

rabatu na urządzenia z oferty drobnego AGD i oferty wolnostojącej – za zakup zestawu o wartości **3 500 zł**

100 zł

rabatu na urządzenia z oferty drobnego AGD i oferty wolnostojącej – za zakup zestawu o wartości **2 000 zł**

*Promocja nie łączy się z innymi promocjami oprócz promocji „5 lat gwarancji”

*Promocja dotyczy wyłącznie urządzeń do zabudowy z katalogu

*Rabat udzielany jest na urządzenia wolnostojące oraz drobne AGD z oferty dostępnej w sklepach GT GROUP TOMASZEK Sp. z o.o.

*Zestaw musi składać się z trzech urządzeń, w tym piekarnika, płyty i innego urządzenia do zabudowy z różnych grup asortymentowych.

*Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.



BOSCH

Technologia bliżej nas





Żyj #LikeABosch

Podaruj sobie więcej wolnego czasu i ciesz się łatwiejszym życiem codziennym, korzystając z wyjątkowych funkcji urządzeń marki Bosch. Z naszym innowacyjnym sprzętem zachowasz dłużej świeżość i wartości zdrowotne żywności, uzyskasz idealne efekty gotowania i pieczenia – bez wysiłku i w czystej atmosferze, a perfekcyjnym myciem naczyń zajmie się oszczędna i szybka zmywarka. Żyj łatwiej, zdrowiej i w zgodzie z naturą. **www.bosch-home.pl**



2+3 | lata gwarancji*

* Na wybrane urządzenia marki Bosch zakupione wraz z meblami kuchennymi w Studiach Mebli Kuchennych. Program obowiązuje do 31 grudnia 2022 roku. Regulamin akcji dostępny na stronie: www.bosch-home.pl/gwarancja

POLECAMY



Piekarnik z funkcją pary Perfectline Serie | 8

HSG 636XS6

- Home Connect: możliwość podłączenia do sieci WLAN
- System PerfectChef
- Termosonda Perfect Roast
- Sensor Perfect Bake
- Prowadnice full extension z funkcją TelescopeStop
- Pierścieni sterujący
- SoftClose
- SoftOpen
- Sterowanie sensorowe
- Automatyczna propozycja temperatury
- Kontrola nagrzewania
- Funkcja szabasowa
- Oświetlenie LED
- EcoClean
- Zbiornik wody 1 l
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Wymiary: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Kolor: inox



POLECAMY



Piekarnik z pyrolizą Perfectline Serie | 6

HBG 2780SO

- Prowadnica z funkcją TelescopeStop i VarioClip
- 30 programów AutoPilot
- Czyszczenie pyrolityczne
- Emailia GranitEmail
- Automatyczna propozycja temperatury
- Kontrola nagrzewania
- Funkcja szabasowa
- Szybkie nagrzewanie
- Oświetlenie halogenowe
- Chłodny front 30 °C
- Elektroniczna blokada drzwi
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Wyłącznik bezpieczeństwa
- Wskaźnik zalegania ciepła
- Wymiary: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Kolor: czarny



POLECAMY



Piekarnik Perfectline Serie | 8

HBG 633BB1

- EcoClean Direct
- Pierścieni sterujący
- Termoobieg 4D
- SoftClose i SoftOpen
- Wyświetlacz aktualnej temperatury
- Kontrola nagrzewania
- Funkcja szabasowa
- Zegar elektroniczny
- Szybkie nagrzewanie
- Oświetlenie halogenowe
- Dmuchawa chłodząca
- Chłodny front 40°C
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Wyłącznik bezpieczeństwa
- Wskaźnik zalegania ciepła
- Wymiary: 59,5x59,4x54,8 cm
- Kolor: czarny



POLECAMY



Piekarnik do zabudowy Perfectline Serie | 4

HBS 233BSO

- Termoobieg 3D na 3 poziomach równocześnie
- EcoClean Direct
- 2 blachy połówkowe
- Emailia GranitEmail
- Kontrola nagrzewania
- Automatyczny start
- Szybkie nagrzewanie
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Wymiary: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Kolor: inox



POLECAMY



Płyta indukcyjna zintegrowana z wyciągiem

Perfectline Serie | 6

PVQ 811F15E

- 2 strefy CombiZone
- Funkcja MoveMode
- Funkcja ReStart i QuickStart
- Sterowanie sensorowe DirectSelect
- Wyświetlacz cyfrowy
- Wyłącznik główny
- Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń
- Funkcja PowerManagement
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Funkcja „krótkie czyszczenie”
- W celu montażu, obowiązkowe dodatkowe akcesoria
- Wymiary: 22,3 x 80,2 x 52,2 cm
- Kolor: czarny



POLECAMY





Płyta indukcyjna zintegrowana z wyciągiem

Perfectline Serie | 6

PVQ 711F15E

- 2 strefy CombiZone
- Funkcja MoveMode
- Funkcja ReStart i QuickStart
- Sterowanie sensorowe DirectSelect
- Wyświetlacz cyfrowy
- Wyłącznik główny
- Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń
- Funkcja PowerManagement
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Funkcja „krótkie czyszczenie”
- W celu montażu, obowiązkowe dodatkowe akcesoria
- Wymiary: 22,3 x 71 x 52,2 cm
- Kolor: czarny



Płyta indukcyjna Perfectline Serie | 8

PXY 875KW1E

- Sensor PerfectCook
- PerfectChef
- FlexInduction
- Home Connect
- Funkcja MoveMode Plus
- Rozszerzona strefa FlexInduction
- Funkcja PowerManagement
- Funkcja Booster
- Funkcja PanBoost
- Sensor smażenia
- 5 poziomów ustawienia temperatury
- Sterowanie sensorowe
- Sterowanie z poziomu płyty okapu
- Funkcja „krótkie czyszczenie”
- Funkcja ReStart
- Stalowe listwy po bokach
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Moc całkowita 7,4 kW
- Wymiary: 51 x 81,6 x 52,7 cm
- Kolor: czarny



POLECAMY



Płyta indukcyjna zintegrowana z wyciągiem

Perfectline Serie | 4

PIE 811B15E

- Funkcja ReStart
- Funkcja QuickStart
- Sterowanie sensorowe TouchSelect
- 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła dla każdego pola
- Wyłącznik główny
- Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń
- Funkcja PowerManagement
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Funkcja „krótkie czyszczenie”
- W celu montażu, obowiązkowe dodatkowe akcesoria
- Wymiary: 22,3 x 80,2 x 52,2 cm
- Kolor: czarny



POLECAMY



Płyta indukcyjna zintegrowana z wyciągiem

Perfectline Serie | 4

PIE 611B15E

- Funkcja ReStart
- Funkcja QuickStart
- Sterowanie sensorowe TouchSelect
- 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła dla każdego pola
- Wyłącznik główny
- Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń
- Funkcja PowerManagement
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Funkcja „krótkie czyszczenie”
- W celu montażu, obowiązkowe dodatkowe akcesoria
- Wymiary: 22,3 x 59,2 x 52,2 cm
- Kolor: czarny



POLECAMY



Płyta indukcyjna Perfectline Serie | 6


PIF 675FC1E

Sterowanie sensorowe DirectSelect • PowerBoost • Strefa Kombi • ComfortProfil • Ceramika HighSpeed • Funkcja „krótkie czyszczenie” • Funkcja QuickStart i Re-Start • Sensor smażenia PerfectFry z 4 poziomami ustawień temperatury • Wyświetlacz cyfrowy • Timer • Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń • Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa • Zabezpieczenie przed dziećmi • Szlif z przodu i metalowe listwy po bokach • Moc całkowita 7,4kW • Wymiary: 51 × 60,6 × 52,7 cm • Kolor: czarny

*** 2 + 3** LATA
60 cm
4
BOOSTER
17 POZIOMÓW MOCY

POLECAMY

NOWOŚĆ



Płyta indukcyjna Perfectline Serie | 4

PVS 63KBB5E

TouchSelect • CombiZone • Płyta ze szlifem • PowerBoost • QuickStart • 17 poziomów mocy • Timer • Licznik czasu gotowania • PowerManagement • Wskaźnik zalegania ciepła • Wyłącznik główny • Blokada przed dziećmi • Wymiary: 51 × 59,2 × 52,2 cm • Kolor: czarny

*** 2 + 3** LATA
60 cm
4
BOOSTER
17 POZIOMÓW MOCY
SZLIFOWANE KRAWĘDZIE

POLECAMY



Płyta gazowa Perfectline Serie | 6

PPH 6A6B20

Ruszt żeliwny • Technologia FlameSelect - precyzyjna regulacja płomienia na dziewięciu zdefiniowanych poziomach • Sterowanie z frontu • Pokrętła mechaniczne • 4 palniki • Zabezpieczenie przeciwwypływu gazu • Gaz na szkle • Wymiary: 4,5x59x52 cm • Kolor: czarny

*** 2 + 3** LATA
60 cm
WOK

POLECAMY



Okap kominowy Perfectline Serie | 8

DWF 97RV60

Home Connect • PerfectAir sensor • Technologia ecoSilenceDrive • Funkcja Dimm i SoftLight • Sterowanie elektroniczne • 3 stopnie pracy wentylatora • 2 tryby intensywne • Sterowanie pracą okapu z poziomu płyty • Funkcja intensywnego wentylowania • Funkcja automatycznego wyłączenia • Wskaźnik nasycenia filtra • Szkłana pokrywa filtra • Wymiary: 101,9-128,9 × 89 × 26,3 cm • Kolor: czarny

B
90 cm
717 M³/H
57 dB(A)
*** 2 + 3** LATA
LED



Okap wyspkowy do zabudowy Perfectline Serie | 6

DHL 585B

Oświetlenie LED • Technologia szczelinowa • Filtr metalowy • Sterowanie elektroniczne • Płaskie przyciski ze wskaźnikami LED • 3 stopnie pracy wentylatora • Tryb intensywny • Funkcja intensywnego wentylowania • Filtr pokryty stałą szlachetną • Wymiary: 41,8x52x30 cm • Kolor: inox

*** 2 + 3** LATA
C
50 cm
650 M³/H
67 dB(A)

POLECAMY



Okap szufladowy do zabudowy Perfectline Serie | 4

DFS 097A51 / DFS 067A51

ecoSilenceDrive • Sterowanie za pomocą płaskich przycisków • Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym • 3 stopnie pracy wentylatora • Tryb intensywny • Funkcja automatycznego wyłączenia • Oświetlenie LED • Wymiary: 42,6x59,8/89,8x29 cm • Kolor: Srebrny metalik

60 cm
628 M³/H
60 dB(A)
*** 2 + 3** LATA
A

POLECAMY



Zmywarka Perfectline Serie | 6

SMV 6DX49E

4 funkcje dodatkowe: Home Connect, Suszenie Extra, Strefa Intensywna, VarioSpeed Plus • Program Ulubione • Machine Care • Suszenie EcoZeolith • Kosze Max Flex • Strefa Extra Clean Zone • Kosz Vario3 • Kosz Vario na sztućce w dolnym koszu • Rolki Easy Slide • Panel PiezoTouchControl (metallic) • EmotionLight • TimeLight • PerfectDry z technologią Zeolith • Trzeci kosz ExtraSpace • AquaSensor • Sensor załadunku • Asystent Dozowania • EcoSilence Drive • AquaStop • System ochrony szkła GlassProtect • Wymiary: 81,5 × 59,8 × 55 cm

C A ↑ G
13 KOMPLETÓW NACZYŃ
9,5 LITRA
42 dB(A)
*** 2 + 3** LATA
8 PROGRAMÓW
60 cm

POLECAMY



Zmywarka Perfectline Serie | 6

SMV 6ECX93E

4 funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, EfficientDry, Strefa Intensywna, VarioSpeed Plus • Program Ulubione • Machine Care • Silence on demand (za pomocą aplikacji) • Kosze Max Flex • Strefa Extra Clean Zone • Szuflada Vario3 • Rolki Easy Slide • TimeLight • ActiveWater Eco • AquaSensor • sensor załadunku • Optymalizacja zużycia wody • Asystent Dozowania • EcoSilence Drive • EcoSuszenie i wymiennik ciepła • AquaStop • System ochrony szkła GlassProtect • Wymiary: 81,5 × 59,8 × 55 cm

D A ↑ G
6,7 LITRA
42 dB(A)
*** 2 + 3** LATA
8 PROGRAMÓW
60 cm
13 KOMPLETÓW NACZYŃ

POLECAMY



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy Perfectline Serie | 6

KIS 86HDDO

Home Connect • FreshSense • Superchłodzenie • Tryb wakacyjny • 1 szuflada VitaFresh plus z regulacją wilgotności • Technologia LowFrost • VarioZone • EasyAccess Shelf • 1 BigBox • Elektroniczna regulacja temperatury • Wyświetlacz cyfrowy • Pojemność chłodziarki 191 l • Pojemność 74 l • 5 półek w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażarce • Zdolność zamrażania 10kg/24h • Oświetlenie LED w chłodziarce • Zawiasy płaskie • Wymiary: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm

D A ↑ G
*** 2 + 3** LATA
177,2 cm
265 L
38 dB(A)

POLECAMY



Zmywarka Perfectline Serie | 4

SBH 4HMX31E

Model XXL • 4 funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, ExtraDry, HalfLoad, SpeedPerfect Plus • MachineCare • System koszy VarioFlex • Szuflada Vario3 • 3-poziomowy Rackmatic • RackStopper • System ochrony szkła • EcoSilence Drive • Zawiasy ślizgowe Vario • Programowanie czasu startu: 1-24 h • Asystent Dozowania • AquaSensor • AquaStop • 3-częściowy system filtrów • InfoLight • Wymiary: 86,5 × 59,8 × 55 cm • Materiał wnętrza: stal szlachetna / dno: Polinox
Produkt dostępny od kwietnia 2022 r.

E A ↑ G
46 dB(A)
*** 2 + 3** LATA
6 PROGRAMÓW
60 cm
13 KOMPLETÓW NACZYŃ
9,5 LITRA

POLECAMY



Zmywarka Perfectline Serie | 4

SPV 4HMX61E

4 funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, ExtraDry, Strefa Intensywna, SpeedPerfect Plus • MachineCare • System koszy VarioFlex • Szuflada Vario3 • 3-poziomowy Rackmatic • RackStopper • Silence on demand • Programowanie czasu startu: 1-24 h • EcoSilenceDrive • Asystent Dozowania • AquaSensor • AquaStop • InfoLight • Wymiary: 81,5 × 44,8 × 55 cm • Materiał wnętrza: stal szlachetna
Produkt dostępny od kwietnia 2022 r.

E A ↑ G
10 KOMPLETÓW NACZYŃ
9,5 LITRA
44 dB(A)
*** 2 + 3** LATA
6 PROGRAMÓW
45 cm



Piekarnik z funkcją mikrofalii Serie | 8

HMG 636RS1

PerfectChef • Sensor pieczenia PerfectBake • Termosonda PerfectRoast • EcoClean Direct • Termoobieg 4D • SoftOpen • Szybkie nagrzewanie • Oświetlenie LED • Chłodny front 40°C • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: inox



✓ POLECAMY



Piekarnik Serie | 8

HBG 634BS1 / HBG 634BW1 / HBG 635BB1

Termoobieg 4D • SoftOpening • AutoPilot 10 w HBG 635BB1 • Sterowanie sensorowe • Zegar elektroniczny • Oświetlenie halogenowe • EcoClean • Szybkie nagrzewanie • Chłodny front 40°C • Dmuchawa chłodząca • Wskaźnik zalegania ciepła • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 59,5×59,4×54,8 cm • Kolor: inox / biały / czarny



HIT!
CENOWY



Piekarnik z pyrolizą Serie | 8

HBG 6750S1

- Termoobieg 4D
- Prowadnica teleskopowa z funkcją TelescopeStop
- Czyszczenie pyrolityczne
- AutoPilot – 10 automatycznych programów
- Pierścieni sterujący
- Szybkie nagrzewanie
- Dmuchawa chłodząca
- Zegar
- Funkcja szabasowa
- SoftOpen i SoftClose
- Chłodny front 30°C
- Drabinki boczne
- 2 blachy
- Ruszt
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Wskaźnik zalegania ciepła
- Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm
- Kolor: stal szlachetna



Piekarnik Serie | 8

HBG 636LB1

PerfectChef • Sensor pieczenia PerfectBake • Termosonda PerfectRoast • Prowadnice teleskopowe na 2 poziomach, full extension z funkcją TelescopeStop • EcoClean Direct • Termoobieg 4D • SoftOpen • Szybkie nagrzewanie • Chłodny front 40°C • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny



Piekarnik Serie | 6

HBG 539EB0

Termoobieg 3D • Programy AutoPilot 40 • EcoClean Direct • Soft Opening • Sterowanie pokręteł • Chowane pokręta • Piekarnik XXL z emalią GranitEmail • Kontrola nagrzewania • Funkcja szabasowa • Szybkie nagrzewanie • Oświetlenie halogenowe • Chłodny front 40°C • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wyłącznik bezpieczeństwa • Wskaźnik zalegania ciepła • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny



Piekarnik ParaPlus Serie | 4

HRA 334YB0

Funkcja z dodatkiem pary • Termoobieg 3D na 3 poziomach równocześnie • EcoClean Direct • Asystent czyszczenia • Prowadnice teleskopowe na 2 poziomach z funkcją TelescopeStop • Emalia GranitEmail • Kontrola nagrzewania • Automatyczny start • Szybkie nagrzewanie • Funkcja pizza • Gorące powietrze • Dmuchawa chłodząca • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny



Piekarnik Serie | 4

HBG 5370B0

Prowadnica teleskopowa VarioClip • 10 programów AutoPilot • SoftOpen • Piekarnik XXL z emalią GranitEmail • Termoobieg 3D • EcoClean Direct • Sterowanie pokręteł • Chowane pokręta • Kontrola nagrzewania • Oświetlenie halogenowe • Dmuchawa chłodząca • Uchwyt prosty • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny



Piekarnik Serie | 4

HBA 534EB0 / HBA 534BW0

Prowadnica teleskopowa z funkcją TelescopeStop • Piekarnik XXL z emalią GranitEmail • EcoClean Direct • Termoobieg 3D • Sterowanie pokręteł • Chowane pokręta • Zegar elektroniczny • Szybkie nagrzewanie • Oświetlenie halogenowe • Dmuchawa chłodząca • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny / biały



✓ POLECAMY



Piekarnik Serie | 2

HBF 134ES1

Czyszczenie parowe • Prowadnica teleskopowa na 1 poziomie • Termoobieg 3D • EcoClean Direct • Chowane pokręta • Szybkie nagrzewanie • Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana • Oświetlenie halogenowe • Uchwyt prosty • Zakres temperatur: 50°C - 275°C • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: inox



✓ POLECAMY



Piekarnik Serie | 2

HAF 113ES1

Czyszczenie parowe • Prowadnica teleskopowa na 1 poziomie • Chłodny front 50°C • Chowane pokręta • Zegar elektroniczny • Oświetlenie halogenowe • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: inox





Piekarnik kompaktowy z funkcją mikrofalii Serie | 2

CMG 633BS1 / CMG 633BW1 / CMG 633BB1

SoftOpening • Programy Auto Pilot 14 • **Oświetlenie LED** • Sterowanie sensorowe • Moc 900 W • Chłodny front 40°C • Automatyka propozycja temperatury • Dmuchawa chłodząca • Zegar elektroniczny • Szybkie nagrzewanie • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wyłącznik bezpieczeństwa • Wymiary: 45,5 × 59,5 × 54,8 cm • Kolor: inox / biały / czarny



Piekarnik kompaktowy z parowarem / Piekarnik kompaktowy z mikrofalą i pyrolyzą Serie | 2

CSG 656BS2 / CMG 676BB1

CSG 656BS2: Gotowanie na parze • Funkcja ParaPlus • PerfectChef • EcoClean Direct • SoftOpening • Chłodny front 40°C • Zegar elektroniczny • Szybkie nagrzewanie • Oświetlenie LED • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 45,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: inox

CMG 676BB1: PerfectChef • Czyszczenie pyrolytyczne • SoftOpen • Pierścień sterujący • Szybkie nagrzewanie • Oświetlenie LED • Chłodny front 30°C • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 45,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny



Piekarnik kompaktowy Serie | 8

CBG 635BS3

EcoClean Direct • Termoobieg 4D • AutoPilot 10 • SoftOpen • SoftClose • Wyświetlacz kolorowy TFT 2,5" z przyciskami sensorowymi • Zegar elektroniczny • Szybkie nagrzewanie • Chłodny front 40°C • Dmuchawa chłodząca • Oświetlenie halogenowe • Regulacja temperatury w zakresie 30°C – 300°C • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wyłącznik bezpieczeństwa • Wymiary: 45,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: inox



Kuchenka mikrofalowa Serie | 8

CFA 634GS1


Pierścień sterujący • 7 programów Auto Pilot • Oświetlenie LED • Sterowanie sensorowe • Moc mikrofalii 900 W • Przycisk informacyjny • Wyłącznik bezpieczeństwa • Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana • Wymiary: 45,5 × 59,5 × 54,5 cm • Kolor: inox



Kuchenka mikrofalowa Serie | 8

BFL 634GW1 / BFL 634GS1 / BFL 634GB1

7 programów AutoPilot • Sterowanie sensorowe TouchControl • Pierścień sterujący • Zegar elektroniczny • 3 programy rozmrażania • 4 programy grzania w trybie mikrofal • Przycisk start • Moc 900 W • Drzwi otwierane w lewą stronę • Wymiary: 38,2 × 59,4 × 31,8 cm • Kolor: inox / biały / czarny



Kuchenka mikrofalowa Serie | 8

BFR 634GW1 / BFR 634GS1 / BFR 634GB1

7 programów Auto Pilot • Oświetlenie LED • Sterowanie sensorowe • Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana • Przycisk start • Przycisk informacyjny • Drzwi otwierane w prawą stronę • Wymiary: 38,2 × 59,4 × 31,8 cm • Kolor: inox / biały / czarny



Kuchenka mikrofalowa Serie | 4

BFL 553MS0 / BFL 550MB0

Szklany talerz obrotowy Ø31,5 cm • Wymiary: 38,2 × 59,4 × 38,8 cm
BFL 553MS0: 7 programów Auto Pilot • Funkcja Memory • Sterowanie sensorowe TouchControl • Chowane pokręta • Moc mikrofalii 900 W • 4 programy rozmrażania oraz 3 programy grzania • Zegar elektroniczny • Oświetlenie LED • Dmuchawa chłodząca • Drzwi otwierane w lewą stronę • Wnętrze ze stali szlachetnej • Kolor: inox
BFL 550MB0: Asystent czyszczenia • Sterowanie pokrętem • Łatwa i komfortowa obsługa



Kuchenka mikrofalowa Serie | 2

BEL 623MB3

AutoPilot 8 • Asystent czyszczenia • Quick start button • Przycisk Favorite dla indywidualnych ustawień (1 ustawienie) • 4 programy rozmrażania i 3 programy grzania • Moc mikrofalii: 800 W • Sterowanie pokrętem • Zegar • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wyświetlacz LED z czerwonym podświetleniem • Wymiary: 18 × 28 × 30 cm • Kolor: czarny



Szufłada podgrzewająca Serie | 6

BIC 630NS1 / BIC 630NB1
BIC 510NS0 / BIC 510NB0

BIC 630NS1 / BIC 630NB1: System otwierania push&pull • 5 funkcji • Maksymalny załadunek filiżanek espresso: 64 szt. lub 12 talerzy • Maksymalne obciążenie 25 kg • Regulacja temperatury 40°C – 80°C • Wymiary: 14 × 59,4 × 54,8 cm
BIC 510NS0 / BIC 510NB0: System otwierania push&pull • 4 funkcje • Maksymalny załadunek filiżanek espresso: 64 szt. lub 14 talerzy • Maksymalne obciążenie 15 kg • Regulacja temperatury 40°C – 80°C • Wymiary: 14 × 56-59,4 × 54 cm



PERFEKCYJNA PROMOCJA



Automatyczny ekspres do kawy Serie | 8

CTL 636SE6 / CTL 636EB6

CeramDrive • Intelligent Heater inside • OneTouch Function • AromaDouble Shot • SensoFlow System • CoffeePlaylist • CoffeeWorld • Coffee know-how • Wyjmowany pojemnik na wodę 2,4 l • Pojemnik na kawę ziarnistą (max.500g) • Moc: 1600 W • Wymiary: 45,5 × 59,4 × 37,5 cm • Kolor: czarny + inox
CTL 636SE6: Przepisy kawowe • Single Portion Cleaning • Blokada przed dziećmi
CTL 636EB6: Home Connect • coffeeSensor System • Funkcja spieniania mleka i gorąca woda • System Calc'nClean • Wielostopniowa regulacja zmielenia kawy



Kup zestaw minimum 3 urządzeń AGD Bosch do zabudowy z różnych grup produktowych o łącznej wartości:

- **10 000 zł**, a ekspres do zabudowy CTL 636EB6 lub CTL 636ES6 **otrzymasz za 6749 zł**


lub

- **14 000 zł**, a ekspres do zabudowy CTL 636EB6 lub CTL 636ES6 **otrzymasz za 6449 zł**,

lub

- **18 000 zł**, a ekspres do zabudowy CTL 636EB6 lub CTL 636ES6 **otrzymasz za 6099 zł***.

* Wartość zestawu liczona od cen katalogowych. Ekspresy nie wliczają się do wartości zestawu. Oferta nie łączy się z innymi promocjami oprócz promocji „2 + 3 lata gwarancji”. W promocji nie biorą udziału produkty wolnostojące (również te z katalogu). Każdy zestaw musi zawierać piekarnik z serii IC6 (pasujący do ekspresu) oraz płytę grzewczą. Wszystkie produkty muszą być z różnych grup produktowych. Produkty w zestawie nie mogą się powtarzać. Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.



Plyta indukcyjna Serie | 8

PXE 601DC1E

PerfectFry sensor smażenia z 5 poziomami ustawienia temperatury • Flex zone • Funkcja PanBoost • Sterowanie sensorowe Direct Select Premium • Funkcja QuickStart • Funkcja ReStart • piano-a-filo - do zabudowy na równi z blatem • System rozpoznawania naczyń • Funkcja PowerManagement • Ograniczenie czasowe • Zabezpieczenie przed dziećmi • Funkcja „krótkie czyszczenie” • Wymiary: 5,6 × 57,2 × 51,2 cm • Kolor: czarny



Plyta indukcyjna Serie | 6

PVW 851FB5E

- Sterowanie sensorowe DirectSelect
- Combi Zone
- Funkcja MoveMode
- Wyświetlacz cyfrowy
- Funkcja QuickStart
- Funkcja ReStart
- Funkcja PowerManagement
- Funkcja „krótkie czyszczenie”
- Funkcja Booster
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Ozdobny szlif z przodu i po bokach
- Moc całkowita: 7,4 kW
- Wymiary: 5,1 × 80,2 × 52,2 cm
- Kolor: czarny



Plyta indukcyjna Serie | 6

PIF 672FB1E

Sterowanie sensorowe DirectSelect • 1 strefa kombi • Funkcja „krótkie czyszczenie” • Funkcja QuickStart • Funkcja ReStart • Funkcja PowerBoost • Wyświetlacz cyfrowy • Timer • 2 stopniowy wskaźnik zalegania ciepła • Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa • Zabezpieczenie przed dziećmi • Moc całkowita 7,4kW • Wymiary: 5,1 × 60,6 × 52,7 cm • Kolor: biały



Plyta indukcyjna Serie | 6

PVS 651FB5E

Sterowanie sensorowe DirectSelect • Combi Zone • Funkcja MoveMode • Funkcja QuickStart • Funkcja ReStart • Funkcja PowerManagement • Funkcja Booster • Wyświetlacz cyfrowy • Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń • Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa • Zabezpieczenie przed dziećmi • Funkcja „krótkie czyszczenie” • Ozdobny szlif z przodu i po bokach • Moc całkowita 6,9kW • Wymiary: 5,1 × 59,2 × 49 cm • Kolor: czarny



Plyta indukcyjna Serie | 6

PIF 651FC1E

Sensor smażenia PerfectFry z 4 ustawieniami mocy • 1 strefa kombi • Sterowanie sensorowe DirectSelect • Wyświetlacz cyfrowy • Funkcja QuickStart • Funkcja ReStart • Funkcja PowerManagement • Ograniczenie czasowe • Funkcja „krótkie czyszczenie” • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 5,1 × 56 × 49 cm • Kolor: czarny

✓ POLECAMY

! NOWOŚĆ



Plyta indukcyjna Serie | 4

PVQ 61RBB5E

TouchSelect • 2 strefy CombiZone • PowerBoost • QuickStart • ReStart • 17 poziomów mocy • Timer • Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa • Licznik czasu gotowania • PowerManagement • Wskaźnik zalegania ciepła • Wyłącznik główny • Blokada przed dziećmi • Wymiary: 5,1 × 59,2 × 52,2 cm • Kolor: czarny

✓ POLECAMY



Plyta indukcyjna Serie | 6


PIE 651FC1E

- Sterowanie sensorowe DirectSelect
- Funkcja „krótkie czyszczenie”
- Funkcja QuickStart
- Funkcja ReStart
- Sensor smażenia PerfectFry z 4 poziomami ustawień temperatury
- Wyświetlacz cyfrowy
- Timer
- 2 stopniowy wskaźnik ciepła resztkowego
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Moc całkowita 7,4kW
- Wymiary: 5,1 × 59,2 × 52,2 cm
- Kolor: czarny



✓ POLECAMY

! NOWOŚĆ




Plyta indukcyjna Serie | 4

PVS 61RBB5E

TouchSelect • CombiZone • PowerBoost • QuickStart • ReStart • 17 poziomów mocy • Timer • Licznik czasu gotowania • Wskaźnik zalegania ciepła • PowerManagement • Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa • Blokada przed dziećmi • Wymiary: 5,1 × 59,2 × 52,2 cm • Kolor: czarny

✓ POLECAMY

! NOWOŚĆ




Plyta indukcyjna Serie | 4

PIE 631BB5E

TouchSelect • PowerBoost • QuickStart • ReStart • 17 poziomów mocy • Timer • Licznik czasu gotowania • PowerManagement • Wskaźnik zalegania ciepła • Wyłącznik główny • QuickStop • Ozdobny szlif z przodu płyty • Blokada przed dziećmi • Wymiary: 5,1 × 59,2 × 52,2 cm • Kolor: czarny

✓ POLECAMY

! NOWOŚĆ



Plyta indukcyjna Serie | 4

PUE 63RBB5E


TouchSelect • PowerBoost • QuickStart • ReStart • 17 poziomów mocy • Timer • Licznik czasu gotowania • QuickStop • PowerManagement • Szlif z przodu płyty • Wskaźnik zalegania ciepła • Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa • Blokada przed dziećmi • Wymiary: 5,1 × 59,2 × 52,2 cm • Kolor: czarny



Płyta gazowa Serie | 6

PPS 9A6B90

5 palników • Technologia FlameSelect • Palnik WOK • Ruszty żeliwne • Pokręta mieczkowe • Zabezpieczenie przeciwywypływowe gazu • Szkło hartowane • Wymiary: 4,5 × 91,5 × 52 cm • Kolor: czarny



POLECAMY


NOWOŚĆ



Płyta gazowa Perfectline Serie | 6

PPQ 7A6B90

Flame Select • Żeliwne ruszty • 5 palników: Palnik WOK, 1 mocny, 1 oszczędny, 2 standardowe • Sterowanie z przodu płyty • Pokręta mieczkowe • Zapalarka w pokrętła • Powierzchnia płyty: szkło hartowane • Wymiary: 4,5 × 75,2 × 52 cm • Kolor: czarny




*Produkt dostępny od kwietnia 2022 r.



Płyta gazowa Serie | 6

PCQ 7A6B90

FlameSelect – 9 stopni mocy • Mechaniczny wyłącznik główny • Żeliwny ruszt • Pokręta mieczkowe z przodu • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Wymiary: 5,3 × 75 × 52 cm • Kolor: stal szlachetna



Płyta gazowa Serie | 6

PPP 6A2M90


Ruszty żeliwne • Technologia FlameSelect • Sterowanie z przodu • 4 palniki • Zabezpieczenie przeciwywypływowe gazu • Gaz na szkło • Wymiary: 4,5 × 59 × 52 cm • Kolor: biały / czarny



Płyta gazowa Serie | 6

PPP 6A6B90

Ruszty żeliwne • Technologia FlameSelect • Sterowanie z przodu • 4 palniki • Zabezpieczenie przeciwywypływowe gazu • Gaz na szkło • Wymiary: 5,8 × 59 × 52 cm • Kolor: biały / czarny



Płyta gazowa Serie | 6

PCP 6A5B90

Ruszty żeliwne • Technologia FlameSelect • Sterowanie z przodu • 4 palniki • Pokręta mieczkowe • Zabezpieczenie przeciwywypływowe gazu • Wymiary: 5,3 × 58,2 × 52 cm • Kolor: inox



POLECAMY



Płyta gazowa Serie | 4

PNP 6B6B90

Ruszty żeliwne • Sterowanie z przodu • Pokręta mieczkowe • 4 palniki • Zabezpieczenie przeciwywypływowe gazu • Gaz na szkło • Wymiary: 5,6 × 59 × 52 cm • Kolor: czarny



NOWOŚĆ



Płyta indukcyjna domino Serie | 6

PIB 375FB1E

Sterowanie sensorowe DirectSelect • Funkcja QuickStart • ReStart • Wyświetlacz cyfrowy • Ceramika HighSpeed • System rozpoznawania naczyń • PowerManagement • Ograniczenie czasowe • Zabezpieczenie przed dziećmi • W przypadku łączenia potrzebna szyna montażowa HEZ394301 • Wymiary: 51 × 30,6 × 52,7 cm • Kolor: czarny



Płyta ceramiczna domino Serie | 6

PKF 375FP2E

DirectSelect • Pole grzewcze 18 cm • PowerBoost • ReStart • 17 poziomów mocy • Ring zone double • Timer • Sygnał dźwiękowy końca pracy • Licznik czasu gotowania • ComfortProfil • Wskaźnik załagania ciepła • Blokada przed dziećmi • Diodowy wskaźnik pracy • Wyświetlacz zużycia energii • W przypadku łączenia potrzebna szyna montażowa • Wymiary: 3,8 × 30,6 × 52,7 cm • Kolor: czarny



Płyta gazowa domino Serie | 8

PRA 3A6D70

FlameSelect • Palnik WOK • Ruszty żeliwne • Wyświetlacz cyfrowy • Pokręta mieczkowe • Wskaźnik ciepła resztkowego • Szkło ceramiczne • W przypadku łączenia potrzebna szyna montażowa HEZ394301 • Wymiary: 5,9 × 30,6 × 52,7 cm • Kolor: czarny



Płyta gazowa domino Serie | 8

PRB 3A6D70

FlameSelect • Ruszty żeliwne • Wyświetlacz cyfrowy • Pokręta mieczkowe • Wskaźnik ciepła resztkowego • Szkło ceramiczne • W przypadku łączenia potrzebna szyna montażowa HEZ394301 • Wymiary: 4,7 × 30,6 × 52,7 cm • Kolor: czarny





*** 2+3 LATA**
A+
722 M³/H
90 cm
54 dB(A)

Okap kominowy Serie | 6 DWK 97JM60 / DWK 97JM20


Sterowanie TouchControl • 3 stopnie pracy wentylatora + tryb intensywny • Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym • Oświetlenie LED • 2 obszary wlotu powietrza • Dwuzakresowy wysokowydajny wentylator • Technologia ecoSilenceDrive • Szkłana pokrywa filtra • Filtr metalowy • Wymiary w obiegu zamkniętym z kominem: 988-1258 × 890 × 499 mm • Wymiary w obiegu otwartym: 928-1198 × 890 × 499 mm • Kolor: Czarne szkło / Białe szkło



*** 2+3 LATA**
B
60 cm
700 M³/H
58 dB(A)

Okap kominowy Serie | 4 DWK 67CM60 / DWK 67CM20

Sterowanie TouchControl ze wskaźnikami LED • Funkcja intensywnego wentylowania • Technologia szczelinowa • Szkłana pokrywa filtra • Dwuzakresowy wysokowydajny wentylator • Energooszczędny silnik kondensatorowy • Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym • Wymiary w obiegu zamkniętym z kominem: 988-1258 × 590 × 499 mm • Wymiary w obiegu otwartym: 928-1198 × 590 × 499 mm • Kolor: Czarne szkło / Białe szkło



*** 2+3 LATA**
C
60 cm
593 M³/H
67 dB(A)
LED

Okap kominowy Serie | 2 DWK 065G60 / DWK 065G20

Sterowanie TouchControl • 3 stopnie pracy wentylatora • Praca jako pochłaniacz/wyciąg • Oświetlenie 2 × LED 3 W • Technologia szczelinowa • Szkłana pokrywa filtra • Wymiary w obiegu zamkniętym: 862 - 1080 × 596 × 386 mm • Wymiary w obiegu otwartym: 750 - 1080 × 596 × 386 mm • Kolor: czarny ze szklaną pokrywą / biały ze szklaną pokrywą



*** 2+3 LATA**
C
53 cm
618 M³/H
56 dB(A)

Okap wyspkowy Serie | 4 DHL 555BL

Wyłączniki suwakowe • 3 stopnie pracy wentylatora • Tryb intensywny • Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym • Oświetlenie LED • 2 silniki • Filtr metalowy z ramą aluminiową • Wymiary: 25,5 × 53 × 38 cm • Kolor: inox



*** 2+3 LATA**
D
60 cm
368 M³/H
68 dB(A)

Okap szufladowy Serie | 4 DFT 63AC50

Sterowanie mechaniczne za pomocą przycisków • 3 stopnie pracy wentylatora • Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym • 1 silnik • Oświetlenie LED • Filtr metalowy • Wymiary: 18 × 59,8 × 28 cm • Kolor: inox



Zmywarka PerfectDry Serie | 8 SMV 8YC03E

• 5 funkcji dodatkowych: Home Connect - zdalny start, ExtraDry, Strefa Intensywna, Higiena Plus, SpeedPerfect Plus • MachineCare • Program Ulubione • Program Cichy 41 dB(A) • PerfectDry – suszenie Zeolith • Inteligentny program • System koszy MaxFlex Pro • Strefa hydrauliczna ExtraClean w górnym koszu • Szuflada Vario3 Pro • 3-poziomowy Rackmatic • Programowanie czasu startu: 1-24 h • EfficientDry i wymiennik ciepła • EcoSilence Drive • Asystent Dozowania • AquaSensor • AquaStop • Panel dotykowy • Wyświetlacz TFT • EmotionLight • TimeLight • Wymiary: 81,5 × 59,8 × 55 cm • Materiał wnętrza: stal szlachetna

B A ↑ G
43 dB(A)
*** 2+3 LATA**
8 PROGRAMÓW
60 cm
TFT
14 KOMPLETÓW NACZYŃ
9,5 LITRA



Zmywarka PerfectDry Serie | 6 SMD 6TCX00E

4 funkcje dodatkowe: Home Connect – zdalny start, HalfLoad, SpeedPerfect Plus, ExtraDry • Program Ulubione • Program Cichy 42 dB(A) • MachineCare • Suszenie Zeolith® • OpenAssist – otwieranie po naciśnięciu drzwiczek • Silence on demand • System koszy Flex • Rackmatic 3-stopniowy • Szuflada Vario3 • RackStopper • System ochrony szkła GlassProtect • Timer do 24 h • Asystent dozowania • AquaStop • Sensor załadunku, Aquasensor • EfficientDry • Wymiennik ciepła • EcoSilence Drive • StatusLight • Wymiary: 81,5 × 59,8 × 55 cm

A A ↑ G
9,5 LITRA
44 dB(A)
*** 2+3 LATA**
6 PROGRAMÓW
60 cm
1/2 WSADU
14 KOMPLETÓW NACZYŃ



Zmywarka EfficientDry Serie | 4 SMV 4EVX10E

• Funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, EfficientDry (wydajniejsze suszenie dzięki automatyce otwieranych drzwi), Half Load • SpeedPerfect Plus • System koszy VarioFlex • Szuflada Vario3 • 3-stopniowy Rackmatic • InfoLight red • Program Ulubione • Program Cichy 44 dB(A) • Machine Care • Silence on demand (za pomocą aplikacji) • AquaSensor • Sensor załadunku • Asystent Dozowania • EcoSilence Drive • AquaStop • System ochrony szkła GlassProtect • Wymiary: 81,5 × 59,8 × 55 cm

C A ↑ G
46 dB(A)
6 PROGRAMÓW
*** 2+3 LATA**
1/2 WSADU
13 KOMPLETÓW NACZYŃ
9,5 LITRA



Zmywarka Serie | 4 SMV 4HVS31E

4 funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, ExtraDry, HalfLoad, SpeedPerfect Plus • MachineCare • System koszy VarioFlex • Szuflada Vario3 • 3-poziomowy Rackmatic • RackStopper • System ochrony szkła • EcoSilence Drive • Programowanie czasu startu: 1-24 h • Asystent Dozowania • AquaSensor • AquaStop • 3-częściowy system filtrów • InfoLight • Wymiary: 81,5 × 59,8 × 55 cm • Materiał wnętrza: stal szlachetna / dno: Polinox

Produkt dostępny od kwietnia 2022 r.

E A ↑ G
9,5 LITRA
46 dB(A)
*** 2+3 LATA**
6 PROGRAMÓW
60 cm
1/2 WSADU
13 KOMPLETÓW NACZYŃ



Zmywarka Serie | 4 SMV 4HTX37E

4 funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, ExtraDry, HalfLoad, SpeedPerfect Plus • MachineCare • System koszy VarioFlex • 3-poziomowy Rackmatic • RackStopper • EcoSilence Drive • Programowanie czasu startu: 1-24 h • Asystent Dozowania • AquaSensor • AquaStop • 3-częściowy system filtrów • InfoLight • Wymiary: 81,5 × 59,8 × 55 cm • Materiał wnętrza: stal szlachetna / dno: Polinox

Produkt dostępny od kwietnia 2022 r.

E A ↑ G
9,5 LITRA
44 dB(A)
*** 2+3 LATA**
6 PROGRAMÓW
60 cm
1/2 WSADU
12 KOMPLETÓW NACZYŃ



Zmywarka Serie | 4 SMV 2ITX48E

3 funkcje dodatkowe: zdalny start, Suszenie Extra, HalfLoad połowa załadunku • Machine Care • System koszy Vario • Regulacja wysokości górnego kosza • RackStopper • System ochrony szkła • EcoSilence Drive • Opóźnienie czasu startu • Asystent Dozowania • AquaSensor • AquaStop • InfoLight • Wymiary: 81,5 × 59,8 × 55 cm • Materiał wnętrza: stal szlachetna / dno: Polinox

Produkt dostępny od kwietnia 2022 r.

E A ↑ G
9,5 LITRA
46 dB(A)
*** 2+3 LATA**
5 PROGRAMÓW
60 cm
1/2 WSADU
12 KOMPLETÓW NACZYŃ



Zmywarka PerfectDry Serie | 6

SPV 6YMX11E

- 4 funkcje: Home Connect – zdalny start, Extra Dry, Strefa Intensywna, SpeedPerfect Plus
- Machine Care
- Silence on demand
- Suszenie Zeolith®
- RackStopper
- Kosze VarioFlex Pro
- Szuflada na sztućce Vario3 Pro
- Panel dotykowy
- EmotionLight – oświetlenie wnętrza
- Program Ulubione
- Program Cichy 43 dB(A)
- EfficientDry i wymiennik ciepła
- AquaSensor
- Sensor załadunku
- Asystent Dozowania
- EcoSilence Drive
- DuoPower – podwójne ramiona spryskujące w koszu górnym
- 3-częściowy system filtrów
- TimeLight
- Wymiary: 81,5 × 44,8 × 51 cm



2	LATA	45	10	8,5	45	6		
+	3	cm	KOMPLETOWY NACZYŃ	LITRA	dB(A)	PROGRAMÓW		


POLECAMY


Zmywarka Serie | 4

SPV 4EKX29E

4 funkcje dodatkowe: Home Connect – zdalny start, EfficientDry (wydajniejsze suszenie dzięki automatycznie otwieranych drzwi), Strefa Intensywna, VarioSpeed Plus – Program Ulubione • Machine Care • Silence on demand (za pomocą aplikacji) • Możliwość podłączenia Home Connect przez Wi-Fi • System koszy VarioFlex • TimeLight • AquaSensor • Sensor załadunku • Asystent Dozowania • EcoSilence Drive • EcoSuszenie • Wymiennik ciepła • DuoPower • AquaStop • System ochrony szkła GlassProtect • Wymiary: 81,5 × 44,8 × 55 cm



8,5	44	2	3	45	9		
LITRA	dB(A)	LATA	cm	KOMPLETOWY NACZYŃ	PROGRAMÓW		

POLECAMY


Zmywarka Serie | 4

SPV 4HX53E

4 funkcje dodatkowe: Home Connect – zdalny start, ExtraDry, Strefa Intensywna, SpeedPerfect Plus • MachineCare • System koszy VarioFlex • Szuflada Vario3 • 3-poziomowy Rackmatic • Dodatkowa półka na sztućce • RackStopper • Silence on demand • Programowanie czasu startu: 1-24 h • EcoSilenceDrive • Asystent Dozowania • AquaSensor • AquaStop • InfoLight • Wymiary: 81,5 × 44,8 × 55 cm • Materiał wnętrza: stal szlachetna

Produkt dostępny od kwietnia 2022 r.



9	8,5	2	3	45	6		
KOMPLETOWY NACZYŃ	LITRA	LATA	cm	dB(A)	PROGRAMÓW		



Zmywarka Serie | 4

SPV 4XXM28E

4 funkcje dodatkowe: Home Connect – zdalny start, ExtraDry, Strefa Intensywna, SpeedPerfect Plus • MachineCare • System koszy VarioFlex • Szuflada Vario3 • 3-poziomowy Rackmatic • RackStopper • Silence on demand • DuoPower • Rozpoznawanie detergentu • System ochrony szkła • AquaSensor • AquaStop • 3-częściowy system filtrów • InfoLight • Wymiary: 81,5 × 44,8 × 55 cm • Materiał wnętrza: stal szlachetna

Produkt dostępny od kwietnia 2022 r.

10	9,5	2	3	45	6		
KOMPLETOWY NACZYŃ	LITRA	LATA	cm	dB(A)	PROGRAMÓW		

POLECAMY


Zmywarka Serie | 2

SPV 2HXK41E

3 funkcje dodatkowe: zdalny start, Suszenie Extra, VarioSpeed Plus • Machine Care • Silence on demand • System koszy Vario • Regulacja wysokości górnego kosza • RackStopper • Opóźnienie startu • EcoSilenceDrive • System ochrony szkła • Asystent Dozowania • AquaSensor • AquaStop • 3-częściowy system filtrów • InfoLight • Wymiary: 81,5 × 44,8 × 55 cm • Materiał wnętrza: stal szlachetna

Produkt dostępny od kwietnia 2022 r.



9	8,5	2	3	45	5		
KOMPLETOWY NACZYŃ	LITRA	LATA	cm	dB(A)	PROGRAMÓW		



Pralka do zabudowy Serie | 8

WIW 28541EU

SpeedPerfect • EcoSilence Drive™ • VarioDrum • VarioPerfect • TimeLight • ActiveWater Plus • Max. prędkość wirowania: 1400 obr./min. • Przyciski TouchControl • Głośność wirowania 66 dB(A) • AquaStop • Czyszczenie bębna z funkcją przypomnienia • Sensor załadunku • Kontrola ilości piany • Kontrola wyważenia urządzenia • Maty redukujące hałas • Wymiary: 81,8 × 59,6 × 54,4 cm • Kolor: biały

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów

8
KG
LED



Pralka do zabudowy Serie | 6

WIW 24341EU

SpeedPerfect • EcoSilence Drive™ • VarioDrum • VarioPerfect • Max. prędkość wirowania: 1200 obr./min. • Start / Pauza + Opcja dołożenia prania • Przyciski TouchControl • Głośność wirowania 66 dB(A) • AquaStop • Czyszczenie bębna z funkcją przypomnienia • Sensor załadunku • Kontrola ilości piany • Kontrola wyważenia urządzenia • Maty redukujące hałas • Wymiary: 81,8 × 59,6 × 54,4 cm • Kolor: biały

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów

8
KG
LED

Pakietowe PROMOCJE

PROMOCJA „PLUS 1”

1 zł*
5 + 1 ZA 1 ZŁ

Kup 6 produktów marki Bosch do zabudowy z różnych grup produktowych, a najtańszy z nich otrzymasz za 1 zł netto*.

* W promocji jest możliwość włączenia dwóch produktów wolnostojących z katalogu.

* Promocja dotyczy tylko i wyłącznie urządzeń dedykowanych z katalogu, których symbol jest podkreślony.

4 + 1 Z RABATEM 70%
-70%*

Kup 5 produktów marki Bosch do zabudowy z różnych grup produktowych, a najtańszy z nich otrzymasz z rabatem 70% od ceny katalogowej.

* W promocji jest możliwość włączenia jednego produktu wolnostojącego z katalogu.

* Promocja dotyczy tylko i wyłącznie urządzeń dedykowanych z katalogu, których symbol jest podkreślony.

3 + 1 Z RABATEM 50%
-50%*

Kup 4 produkty marki Bosch do zabudowy z różnych grup produktowych, a najtańszy z nich otrzymasz za 50% ceny katalogowej*.

* W promocji nie biorą udziału produkty wolnostojące.

* Promocja dotyczy całej oferty do zabudowy Bosch.

* Każdy zestaw musi zawierać piekarnik oraz płytę grzewczą.

* Oferta nie łączy się z innymi promocjami za wyjątkiem promocji z łącznikami oraz promocji „2 + 3 lata gwarancji”.

* Produkty w zestawie muszą być z różnych grup produktowych i nie mogą się powtarzać.

* Do zestawu nie wliczają się ekspresy do zabudowy CTL 636EB1/6 oraz CTL 636ES1/6.

* Rabat liczony od cen katalogowych.

* Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.


ŁĄCZNIK ZA 1 ZŁ / ŁĄCZNIK Z SZUFLADĄ ZA 99 ZŁ

Kup zestaw urządzeń Bosch o określonej wartości, a otrzymasz w promocyjnej cenie łącznik.

Kupując pralkę WAN 2429GPL / WAU 24TOGPL / WAU 24S6GPL z suszarką WTH 850S7PL / WTH 8528PPL / WTH 85VOGPL / WQG 241AGPL otrzymasz **łącznik Bosch bez szuflady WTH 20410 za 1 zł netto lub łącznik Bosch z szufladą WTH 11400 za 99 zł netto***.



WTH 11400



WTH 20410

Kupując pralkę WAN 2429GPL / WAU 24TOGPL / WAU 24S6GPL / WAL 28PHEPL / WAV 28M91PL z suszarką WTR 87TWOPL / WQG 233CGPL / WTW 876S0PL / WTX 87M30PL / WTX 87MHOPL / otrzymasz **łącznik Bosch bez szuflady WTH 27410 za 1 zł netto lub łącznik Bosch z szufladą WTH 27400 za 99 zł netto***.



WTH 27400



WTH 27410

* Oferta ważna do 31.08.2022 r. lub wyczerpania zapasów łączników z możliwością skrócenia / wydłużenia przez organizatora.

* Obowiązkowy zakup pralki + suszarki na jednym dokumencie sprzedaży.

* Dotyczy tylko modeli z listy.

* Oferta nie łączy się z innymi promocjami za wyjątkiem promocji „Plus 1” oraz promocji „2 + 3” lata gwarancji”.

* Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.



F A ↑ G

* 2 + 3 LATA
177,2 cm
254L
39 dB(A)
NoFrost

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy Serie | 6
KIN 86AFFO

FreshSense • Superchłodzenie • Supermrożenie • Tryb wakacyjny • 1 szuflada VitaFresh plus z regulacją wilgotności • VarioZone • 1 BigBox • No Frost w zamrażarce • Elektroniczna regulacja temperatury • Wyświetlacz cyfrowy • Pojemność chłodziarki 187 l • Pojemność zamrażarki 67 l • 5 półek w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażarce • Zdolność zamrażania 8 kg/24h • Oświetlenie LED w chłodziarce • 1 kompresor / 2 obiegi chłodzące • Zawiasy płaskie • Wymiary: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm



E A ↑ G

* 2 + 3 LATA
177,2 cm
265L
36 dB(A)

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy Serie | 6
KIS 86AFE0

Technologia LowFrost • FreshSense • Superchłodzenie • Tryb wakacyjny • VarioShelf • EasyAccess Shelf • 1 szuflada VitaFresh plus z regulacją wilgotności • VarioZone • 1 BigBox • Elektroniczna regulacja temperatury • Wyświetlacz cyfrowy • Pojemność chłodziarki 191 l • Pojemność zamrażarki 74 l • 5 półek w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażarce • Oświetlenie LED w chłodziarce • 1 kompresor / 2 obiegi chłodzące • Zawiasy płaskie • Wymiary: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm



E A ↑ G

* 2 + 3 LATA
177,2 cm
270L
36 dB(A)

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy Serie | 6
KIS 87AFE0

Technologia LowFrost • FreshSense • VarioZone • 1 BigBox • VarioShelf • EasyAccess Shelf • 1 szuflada VitaFresh plus z regulacją wilgotności • Elektroniczna regulacja temperatury • Wyświetlacz cyfrowy • Pojemność chłodziarki 209 l • Pojemność zamrażarki 61 l • 5 półek w chłodziarce • 2 szuflady w zamrażarce • Oświetlenie LED w chłodziarce • 1 kompresor / 2 obiegi chłodzące • Superchłodzenie • Supermrożenie • Tryb wakacyjny • Zawiasy płaskie • Wymiary: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm



E A ↑ G

* 2 + 3 LATA
177,2 cm
260L
35 dB(A)
NoFrost
LED

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy Serie | 4
KIN 86VFE0

EcoAirflow • Szuflada VitaFresh XXL <0°C> • Sterowanie elektroniczne – wyświetlacz LED • Supermrożenie • Pojemność chłodziarki: 184 l • Pojemność zamrażarki: 76 l • 3 półki w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażarce • Zdolność zamrażania: 4 kg/24 h • Czas wzrostu temperatury: 10 h • Przekładane drzwi • 3 pojemniki na jajka • Pojemnik na kostki lodu • NoFrost w zamrażalniku • Oświetlenie LED • Wymiary: 177,2 × 54,1 × 54,8 cm



F A ↑ G

* 2 + 3 LATA
177,2 cm
260L
39 dB(A)
NoFrost

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy Serie | 2
KIN 86NFF0

EcoAirflow • Szuflada MultiBox XXL • Supermrożenie • Pojemność chłodziarki: 184 l • Pojemność zamrażarki: 76 l • 4 półki w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażarce • No Frost w zamrażalniku • Zdolność zamrażania: 4 kg/24 h • Elektroniczna regulacja temperatury • Roczne zużycie energii 293 kWh • Alarm otwartych drzwi • Oświetlenie LED • Wymiary: 177,2 × 54,1 × 54,8 cm



F A ↑ G

* 2 + 3 LATA
177,2 cm
265L
39 dB(A)

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy Serie | 2
KIV 86NFF0

Technologia LowFrost • 1 BigBox • Szuflada MultiBox XXL • EcoAirflow • FreshSense • Elektroniczna regulacja temperatury • Wyświetlacz LED • Pojemność chłodziarki 182 l • Pojemność zamrażarki 83 l • 4 półki w chłodziarce • 3 balkoniki na drzwiach • 3 szuflady w zamrażarce • 3 pojemniki na jajka • 1 pojemnik na kostki lodu • Zdolność zamrażania 4 kg/24 h • Supermrożenie z automatycznym wyłączeniem • Zawiasy płaskie • Oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • Alarm podwyższonej temperatury • Wymiary: 177,2 × 54,1 × 54,5 cm



F **A** **G**

* 2 **L** **A** **T** **A**

+ 3

177,2 cm

270L

39 dB(A)

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy Serie | 2

KIV 87NSFO

EcoAirflow • Technologia LowFrost • Szuflada MultiBox XXL • Elektroniczna regulacja temperatury • Pojemność chłodziarki 200 l • Pojemność zamrażarki 70 l • 5 półek w chłodziarce • 2 szuflady w zamrażarce • Zdolność zamrażania 3 kg/24 h • Oświetlenie LED w chłodziarce • Supermrożenie z automatycznym wyłączeniem • Zawiasy ślizgowe • Wymiary: 177,2 × 54,1 × 54,8 cm



F **A** **G**

* 2 **L** **A** **T** **A**

+ 3

177,2 cm

267L

39 dB(A)

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy Serie | 2

KIV 865SFO

Technologia LowFrost • EcoAirflow • FreshSense • Szuflada MultiBox XXL • Pojemność chłodziarki: 183 l • Pojemność zamrażalnika: 84 l • 4 półki w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażarce, w tym BigBox • Supermrożenie • Oświetlenie LED • Alarm niedomkniętych drzwi • Wymiary: 177,2 cm × 54,1 cm × 54,8 cm



E **A** **G**

* 2 **L** **A** **T** **A**

+ 3

122,1 cm

204L

35 dB(A)

Chłodziarka do zabudowy Serie | 2

KIR 41NSEO

Superchłodzenie • 5 półek w chłodziarce • 4 pojemniki na drzwiach • Wskaźnik otwartych drzwi • Możliwość przełożenia drzwi • 3 × pojemnik na jajka • Średni pobór energii: 101 kWh/rok • Wymiary: 122,1 × 54,1 × 54,8 cm;

*Produkt dostępny od maja 2022 r.



F **A** **G**

* 2 **L** **A** **T** **A**

+ 3

82 cm

123L

38 dB(A)

LED

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy Serie | 6

KUL 15ADF0

2 szuflady MultiBox • Elektroniczna regulacja temperatury • 2 półki w chłodziarce • Pojemność chłodziarki 116 l • Pojemność zamrażarki 15 l • Zdolność zamrażania 2 kg/24 h • Automatyczne odszranianie w chłodziarce • Oświetlenie LED • Pojemnik na butelki • Wymiary: 82 × 60 × 55 cm



F **A** **G**

* 2 **L** **A** **T** **A**

+ 3

178,7 cm

533L

42 dB(A)

NoFrost

Chłodziarko-zamrażarka Side by Side Serie | 6

KAD 93VBFP

System multi Airflow • VarioZone • 2 szuflady MultiBox na rolkach • Pojemność chłodziarki 368 l • Pojemność zamrażarki 165 l • 5 półek w chłodziarce • 2 szuflady w zamrażarce • Zdolność zamrażania 13 kg/24 h • Elektroniczna regulacja temperatury • Wyświetlacz cyfrowy • Superchłodzenie • Supermrożenie z automatycznym wyłączeniem • Wbudowany filtr wody • Wymiary: 178,7 × 90,8 × 70,7 cm • Kolor: czarny



E **A** **G**

* 2 **L** **A** **T** **A**

+ 3

183 cm

38 dB(A)

Chłodziarko-zamrażarka multidoor Serie | 4

KFN 96VPEA

Multi-Flow Air Tower • Szuflada VitaFresh 0°C • Superchłodzenie • Supermrożenie • Pojemność chłodziarki: 405 l • Pojemność zamrażarki: 200 l • 3 półki w chłodziarce • 6 szuflad w zamrażarce • Zdolność zamrażania: 13 kg/24 h • High-Glossy Backwall • Powłoka AntiFingerprint • Alarm otwartych drzwi • Oświetlenie LED • Wymiary: 183 × 91 × 763,1 cm • Kolor: inox



E **A** **G**

* 2 **L** **A** **T** **A**

+ 3

72 cm

72L

36 dB(A)

Zamrażarka do zabudowy Serie | 6

GIV 11AFE0

Technologia LowFrost • Zawiasy płaskie • Elektroniczna regulacja temperatury • 3 szuflady w zamrażarce • Zdolność zamrażania 8 kg/24 h • Wymiary: 72 × 56 × 55 cm



2+3 | lata gwarancji*

* Na wybrane urządzenia marki Bosch zakupione wraz z meblami kuchennymi w Studiach Mebli Kuchennych. Program obowiązuje do 31 grudnia 2022 roku. Regulamin akcji dostępny na stronie: www.bosch-home.pl/gwarancja

✓ POLECAMY

! NOWOŚĆ

D A ↑ G



.....PerfectFit – możliwość postawienia urządzenia bezpośrednio przy ścianie lub w ciągu mebli

+2
+3
LATA
203
cm
363L
35
dB(A)
NoFrost

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca Serie | 4
KGN 392WDF / KGN 392IDT

MultiAirflow • VitaFresh XXL <0°C> • Superchłodzenie • Supermrożenie • Sterowanie elektroniczne – wyświetlacz LED • Pojemność chłodziarki: 260 l • Pojemność zamrażarki: 103 l • 5 półek w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażarce • Zdolność zamrażania: 9,5 kg/24 h • Czas wzrostu temperatury: 15 h • Alarm otwartych drzwi i wzrostu temperatury • Powłoka Anti-Fingerprint • Przekładane drzwi • NoFrost • Oświetlenie LED • Wymiary: 203 × 60 × 66,5 cm • Kolor: stal szlachetna

✓ POLECAMY

! NOWOŚĆ

D A ↑ G



.....PerfectFit – możliwość postawienia urządzenia bezpośrednio przy ścianie lub w ciągu mebli

+2
+3
LATA
186
cm
321L
35
dB(A)
NoFrost

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca Serie | 4
KGN 362LDF

MultiAirflow • VitaFresh XXL <0°C> • NoFrost • Inteligentna technologia inwerterowa • High-Glossy Backwall • Perfect Fit • Stelaż na butelki • Superchłodzenie • 1 kompresor / 2 obiegi chłodzące • Pojemność chłodziarki: 218 l • Pojemność zamrażarki: 103 l • 4 półki w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażarce • Zdolność zamrażania: 9,5 kg/24 h • Alarm otwartych drzwi • Oświetlenie LED • Wymiary: 186 × 60 × 66,5 cm • Kolor: inox, boki: pearl grey

✓ POLECAMY

! NOWOŚĆ

D A ↑ G



.....PerfectFit – możliwość postawienia urządzenia bezpośrednio przy ścianie lub w ciągu mebli

+2
+3
LATA
186
cm
321L
35
dB(A)
NoFrost

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca Serie | 4
KGN 362WDF

MultiAirflow • VitaFresh XXL <0°C> • NoFrost • Inteligentna technologia inwerterowa • High-Glossy Backwall • Perfect Fit • Stelaż na butelki • Superchłodzenie • 1 kompresor / 2 obiegi chłodzące • Pojemność chłodziarki: 218 l • Pojemność zamrażarki: 103 l • 4 półki w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażarce • Zdolność zamrażania: 9,5 kg/24 h • Alarm otwartych drzwi • Oświetlenie LED • Wymiary: 186 × 60 × 66,5 cm • Kolor: biały

✓ POLECAMY

! NOWOŚĆ

E A ↑ G



.....PerfectFit – możliwość postawienia urządzenia bezpośrednio przy ścianie lub w ciągu mebli

+2
+3
LATA
203
cm
363L
35
dB(A)
NoFrost

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca Serie | 6
KGN 39LBCF

MultiAirflow • VitaFresh XXL <0°C> • NoFrost • Metal Backwall • Flex Interior • Inteligentna technologia inwerterowa • Superchłodzenie • Supermrożenie • Pojemność chłodziarki: 260 l • Pojemność zamrażarki: 103 l • 5 półek w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażarce • Zdolność zamrażania: 10 kg/24 h • 2 niezależne układy chłodzenia • Stelaż na butelki • Czas wzrostu temperatury: 15 h • Alarm otwartych drzwi • Oświetlenie LED • Wymiary: 203 × 60 × 66,5 cm • Kolor: czarny / boki: pearl grey

E A ↑ G



.....PerfectFit – możliwość postawienia urządzenia bezpośrednio przy ścianie lub w ciągu mebli

+2
+3
LATA
203
cm
435L
40
dB(A)
NoFrost
WiFi
LCD

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca Serie | 6
KGN 49LBEA

1 szuflada VitaFresh plus z regulacją wilgotności • 2 szuflady VitaFresh plus z regulacją temperatury • EasyAccess Tray • WiFi Ready • Perfect Fit • Vario-Zone • Wyświetlacz LED • Pojemność chłodziarki: 330 l • Pojemność zamrażarki: 105 l • Zdolność zamrażania: 15 kg/24 h • 5 półek w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażarce • Oświetlenie LED • 1 kompresor / 2 obiegi chłodzące • Superchłodzenie • Wymiary: 203 × 70 × 67 cm • Kolor: czarne szkło

✓ POLECAMY

D A ↑ G



.....PerfectFit – możliwość postawienia urządzenia bezpośrednio przy ścianie lub w ciągu mebli

+2
+3
LATA
203
cm
438L
38
dB(A)
NoFrost
LED

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca Serie | 4
KGN 49EIDP

Pojemność XXL • Perfect Fit • MultiAirflow • Pełny No Frost • VitaFresh • VitaFresh <0°C> • Stelaż na butelki • Superchłodzenie • Supermrożenie • Vario-Zone • Pojemność chłodziarki: 330 l • Pojemność zamrażalnika: 108 l • 5 półek w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażalniku • Alarm wzrostu temperatury • Alarm otwartych drzwi • Wyświetlacz LED • Oświetlenie LED • Wymiary: 203 × 70 × 67 cm • Kolor: stal szlachetna

POLECAMY

E **A** **G**

... PerfectFit – możliwość postawienia urządzenia bezpośrednio przy ścianie lub w ciągu mebli

2 **L** **A** **T** **A**
+3
203 cm
435L
40 dB(A)
NoFrost
LED

70 cm

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca Serie | 4
KGX 49XWEA

System Multi Airflow • 1 szuflada VitaFresh z regulacją wilgotności • VarioZone • Perfect Fit • Wyświetlacz LED • Pojemność chłodziarki 330l • Pojemność zamrażarki 105l • Zdolność zamrażania 15kg/24h • Oświetlenie LED • 1 kompresor / 2 obiegi chłodzące • Superchłodzenie • Supermrożenie • Wymiary: 203 x 70 x 67 cm • Kolor: biały malowany

POLECAMY

E **A** **G**

... PerfectFit – możliwość postawienia urządzenia bezpośrednio przy ścianie lub w ciągu mebli

2 **L** **A** **T** **A**
+3
203 cm
435L
40 dB(A)
NoFrost
LED

70 cm

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca NoFrost z VitaFresh Perfectline Serie | 4
KGX 49XLEA

System Multi Airflow • 1 szuflada VitaFresh z regulacją wilgotności • VarioZone • Perfect Fit • Wyświetlacz LED • Pojemność chłodziarki 330l • Pojemność zamrażarki 105l • Zdolność zamrażania 15kg/24h • Oświetlenie LED • 1 kompresor / 2 obiegi chłodzące • Superchłodzenie • Supermrożenie • Wymiary: 203 x 70 x 67 cm • Kolor: inox • Boki: inox metallic

POLECAMY

E **A** **G**

... PerfectFit – możliwość postawienia urządzenia bezpośrednio przy ścianie lub w ciągu mebli

2 **L** **A** **T** **A**
+3
193 cm
508L
38 dB(A)
NoFrost
LED

70 cm

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca NoFrost z VitaFresh Perfectline Serie | 4
KGX 56XLEA

Pojemność XXL • Perfect Fit • MultiAirflow • Tryb Eco • Pełny No Frost • 1 szuflada VitaFresh • 2 szuflady VitaFresh -0°C • Stelaż na butelki • Superchłodzenie • Supermrożenie • VarioZone • Pojemność chłodziarki: 400 l • Pojemność zamrażalnika: 108 l • 4 półki w chłodziarce • 2 szuflady w zamrażalniku • Alarm wzrostu temperatury • Alarm otwartych drzwi • Wyświetlacz LED • Oświetlenie LED • Wymiary (wys. x szer. x gł.): 193 x 70 x 80 cm • Kolor: front – inox, boki – pearl grey

POLECAMY

A **A** **G**

9 KG
69 dB(A)
LED

Pralka wolnostojąca Serie | 8
WAV 28M92PL

4D Wash System • AntiStain • SpeedPerfect • Start/Pauza z opcją dolożenia prania • Przyciski TouchControl • VarioDrum • Program AntyAlergia • Konstrukcja AntiVibration • EcoInfo Plus • AquaStop • Max. prędkość wirowania 1400 obr./min • Kontrola wyważenia urządzenia • Kontrola ilości piany • Ochrona przed zalaniem • Wymiary (wys. x szer. x gł.): 84,8 cm x 59,8 cm x 59 cm • Kolor: biały

POLECAMY

C **A** **G**

10 KG
75 dB(A)
LED

Pralka iDOS 2.0 wolnostojąca Serie | 6
WAL 28PHEPL

Home Connect • Inteligentne dozowanie iDOS • SpeedPerfect • Start/Pauza z opcją dolożenia prania • VarioDrum • Silnik EcoSilence Drive • Max. prędkość wirowania 1400 obr./min • Easy Start • Program AntyAlergia • Przyciski TouchControl • Konstrukcja AntiVibration • ActiveWater Plus • AquaSensor • EcoInfo Plus • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 84,8 x 59,8 x 59 cm • Kolor: biały

POLECAMY

C **A** **G**

8 KG
72 dB(A)
LED

Pralka iDOS wolnostojąca Serie | 6
WAV 24S6GPL

Przyciski TouchControl • SpeedPerfect • i-DOS • Silnik EcoSilence Drive • VarioDrum • AquaSensor • AntiVibration Design • ActiveWater Plus • Maks. prędkość wirowania 1200 obr./min • Opcja dolożenia prania • Wielostopniowa ochrona przed zalaniem • Kontrola ilości piany • Kontrola wyważenia urządzenia • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 84,5x59,8x59 cm • Kolor: biały

POLECAMY

C **A** **G**

9 KG
72 dB(A)
LED

Pralka wolnostojąca Serie | 6
WAV 24TOGPL

SpeedPerfect • VarioDrum • Silnik EcoSilence Drive • ActiveWater Plus • Max. prędkość wirowania: 1200 obr./min. • Przyciski TouchControl • Wielostopniowa ochrona przed zalaniem • Możliwość dolożenia prania • Kontrola ilości piany • Wskaźnik przedozowania • Kontrola wyważenia urządzenia • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary (wys. x szer.): 84,8 x 59,8 cm • Kolor: biały

POLECAMY

C **A** **G**

9 KG
72 dB(A)
LED

Pralka wolnostojąca Serie | 4
WAV 24ZG9PL

SpeedPerfect • VarioDrum • ActiveWater Plus • Start/Pauza z opcją dolożenia prania • Program AntyAlergia • EcoSilence Drive • Konstrukcja AntiVibration • Max. prędkość wirowania 1200 obr./min • Opóźnienie startu • Kontrola ilości piany • Kontrola wyważenia urządzenia • Ochrona przed zalaniem • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 84,8 x 59,8 x 59 cm • Kolor: biały

POLECAMY

E **A** **G**

70 dB(A)
LED

Pralko-suszarka wolnostojąca Serie | 6
WNA 14402PL

Iron Assist • Wash&Dry i AutoDry • Odświeżanie parą • SpeedPerfect i VarioDrum • ActiveWater Plus • EcoSilence Drive • AntiVibration Design • Max. prędkość wirowania: 1400 obr./min. • Załadunek prania/suszenia: 9 kg / 6 kg • Opcja dolożenia prania i kontrola ilości piany • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wielostopniowa ochrona przed zalaniem • Wskaźnik przedozowania • Klasa efektywności energetycznej prania: C • Klasa efektywności energetycznej suszenia: E • Wymiary: 84,8 x 59,8 x 59 cm • Kolor: biały



70
dB(A)

LED

Pralko-suszarka wolnostojąca Serie | 4

WNA 13401PL

Iron Assist • SpeedPerfect • Start/Pauza z opcją dołożenia prania • ActiveWater Plus • Program Sport/Fitness • Program superkrótki 15' • Odświeżanie za pomocą pary • AutoDry • Pranie i suszenie w 60 min • Pojemność pralki: 8 kg • Pojemność suszarki: 5 kg • EcoSilence Drive • System automatycznego czyszczenia • Kontrola wyważenia urządzenia • Kontrola ilości piany • Ochrona przed zalaniem • Wymiary (wys. × szer. × gł): 84,8 × 59,8 × 59 cm • Kolor: biały



A⁺⁺

9
KG

62
dB(A)

Suszarka wolnostojąca Serie | 8

WTX 87MH0PL

Home Connect • AutoClean • Smart Dry • AutoDry • Sensitive Drying • Technologia pompy ciepła • Kosz na wełnę i obuwie • EasyStart • Down Drying • AntyAlergia • Quick 40' drying • Time Program Warm • ComfortControl • Wymiary: 84,2 cm × 59,8 × 59,9 • Kolor: biały

POLECAMY



A⁺⁺

62
dB(A)

9
KG

LED

Suszarka wolnostojąca Serie | 8

WTX 87M30PL

AutoClean • Technologia AutoDry • Sensitive Drying System • AntiVibration Design • Technologia pompy ciepła • Przyciski TouchControl • Kosz do suszenia wełny • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 84,2 × 59,8 × 59,9 cm • Kolor: biały

POLECAMY



Suszarka wolnostojąca Serie | 6

WQG 233CGPL

- Iron Assist - usuwanie zagnieci za pomocą pary
- AutoDry
- SensitiveDrying System
- Technologia pompy ciepła
- Program do suszenia pościeli i dużych tekstyliów
- Opcja „Połowa załadunku”
- Przyciski TouchControl
- EaseClean Filter
- AntiVibration Design
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Wymiary (wys. × szer. × gł): 84,2 × 59,8 × 59,9 cm
- Kolor: biały

A⁺⁺ 9 KG 64 dB(A) LED

POLECAMY



A⁺⁺

8
KG

64
dB(A)

LED

Suszarka wolnostojąca Serie | 6

WTW 876S0PL

Wyświetlacz DirectSelect • SelfCleaning Condenser™ • SensitiveDrying System • Oświetlenie LED • Technologia AutoDry • AntiVibration Design • Pompa ciepła • Przyciski TouchControl • Komfortowa blokada • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 84,2 × 59,7 × 59,9 cm • Kolor: biały



A⁺⁺

8
KG

64
dB(A)

LED

Suszarka wolnostojąca Serie | 6

WTR 87TW0PL

Technologia AutoDry • Sensitive Drying System • EaseClean Filter • Technologia pompy ciepła • Przyciski TouchControl • Oświetlenie wnętrza bębna LED • Zabezpieczenie przed dziećmi • Delikatnie obracane • Wymiary: 84,2 × 59,8 × 59,9 cm • Kolor: biały

POLECAMY



Suszarka wolnostojąca Serie | 4

WTM 8528FPL

SelfCleaning Condenser™ • AutoDry • SensitiveDrying system • Technologia pompy ciepła • AntiVibration Design • Przyciski TouchControl • 60 min. faza ochrony przed zagnieceniami na koniec programu • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 84,2 × 59,8 × 59,9 cm • Kolor: biały

A⁺⁺

8
KG

65
dB(A)

LED

POLECAMY



A⁺⁺

8
KG

65
dB(A)

LED

Suszarka wolnostojąca Serie | 4

WTH 85VOGPL

Technologia AutoDry • Sensitive Drying System • AntiVibration Design • Filtr EasyClean • Technologia pompy ciepła • Przyciski TouchControl • Zabezpieczenie przed dziećmi • Komfortowa blokada drzwi • Wymiary (wys. × szer.): 84,8 × 59,8 cm • Kolor: biały

POLECAMY



Suszarka wolnostojąca Serie | 6

WQG 241AGPL

- Iron Assist - usuwanie zagnieci za pomocą pary
- AutoDry
- SensitiveDrying System
- Technologia pompy ciepła
- Opcja „Połowa załadunku”
- Przyciski TouchControl
- EaseClean Filter
- AntiVibration Design
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Wymiary (wys. × szer. × gł): 84,2 × 59,8 × 59,9 cm
- Kolor: biały

A⁺⁺ 9 KG 64 dB(A) LED



A⁺

7
KG

65
dB(A)

LED

Suszarka wolnostojąca Serie | 4

WTH 850S7PL

Technologia pompy ciepła • AutoDry • Sensitive Drying System • AntiVibration Design • Przyciski TouchControl • Wskaźnik zapełnienia zbiornika kondensacyjnego • Wskaźnik informujący o konieczności wyczyszczenia filtra • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 84,2 × 59,8 × 59,9 cm • Kolor: biały



Kolekcja
IMPERIA

gorenje
Life Simplified



PIEKARNIKI GORENJE

IDEALNE DO KAŻDEGO
WNĘTRZA

gorenje.pl



Pure Steam
Zdrowe gotowanie
na parze bez oleju.



**SlowBake
Function**
Powolne pieczenie
w niskiej temperaturze.



SousVide Function
Powolny proces
pieczenia próżniowo
zapakowej żywności.



Auto Programs
70 programów
ułatwiających
gotowanie.



UltraCoolDoor
Trzyszybowe drzwi
zachowują chłodny
front piekarnika.

*w zależności od modelu

gorenje
Life Simplified

ŁODÓWKI GORENJE

IDEALNE DO KAŻDEGO
WNĘTRZA

gorenje.pl



Convert Zone
Specjalna strefa, którą dostosujesz do aktualnych potrzeb.



FastFreeze
Funkcja szybkiego mrożenia żywności.



CrispZone
Szuflada na warzywa z regulacją wilgotności.



Adapt Tech
System utrzymujący optymalną temperaturę.



SuperCool
Szybkie chłodzenie cotygodniowych zakupów.



IonAir z MultiFlow 360°
Idealny mikroklimat na każdej półce.

✓ POLECAMY



Piekarnik
BO76SYW
BO76SYB

- Termostat
- Dynamic Cooling DC+
- Super size
- PerfectGrill
- Zawias GentleClose
- Ergonomiczne pokrętki
- Dynamiczne chłodzenie piekarnika
- Czujnik temperatury
- Potrójnie szklone drzwi piekarnika z 1 warstwą refleksyjną (CoolDoor)
- Oświetlenie
- Wymiary: 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
- Kolory: czarny / biały

2+3 LATA
A
71 L
11 FUNKCJI



gorenje Simplicity Collection

✓ POLECAMY



Płyta indukcyjna
IT643SYW
IT643SYB

- AutoDetect
- Sterowanie SmartControl
- BoilControl
- Funkcja przywrócenia ustawień
- Funkcja StopGo
- StayWarm
- SoftMelt
- BridgeZone
- Power Boost
- ChildLock Pro
- Minutnik do gotowania jajek
- Wskaźnik mocy resztkowej
- Wymiary: 5,4 × 60 × 52,5 cm
- Kolory: czarny / biały

2+3 LATA
60 cm
SZLIFOWANE KRAWĘDZIE



2+3 LATA
60 cm
WOK

Płyta gazowa

GKTW642SYB

Rusztzy żeliwne ProGrids • Palnik WOK • Sterowanie z frontu • Jednoreczna obsługa palników gazowych • Minutnik SimpleOff – programowanie czasu wyłączenia do 99 min • Zapalarka w pokrętkach • Wymiary: 13,6 × 60 × 52 cm • Kolor: czarny

✓ POLECAMY



OptiStart: uruchomienie okapu na optymalnym 2 poziomach prędkości.
AdaptLight: automatyczne włączanie oświetlenia.

Okap kominowy
WHI6SYW
WHI6SYB

- AdaptLight • OptiStart
- Powłoka TouchFree Inox
- Funkcja wyciągu perymetrycznego
- Sterowanie sensorowe
- 3 stopnie pracy wentylatora
- Filtr przeciw tłuszczowy
- Oświetlenie LED
- 1 silnik
- Wymiary: 45 × 59,5 × 38 cm
- Kolory: czarny / biały

2+3 LATA
B
60 cm
650 M³/H
67 dB(A)

✓ POLECAMY



Kuchenka mikrofalowa do zabudowy

BM235SYW
BM235SYB

- Funkcja Smart display
- SmartControl
- Funkcja rozmrażania według wagi
- Funkcja AquaClean
- Sterowanie dotykowe
- Moc mikrofal 900 W
- Moc grilla 1200 W
- Programy automatyczne
- Wnętrze ze stali nierdzewnej InoxTerror
- Podwójnie szklone drzwi
- Szklany talerz obrotowy Ø31,5 cm
- Wymiary: 39 × 59,2 × 37,5 cm
- Kolory: czarny / biały

2+3 LATA
39 cm
23 L
5 POZIOMÓW MOCY

F A ↑ G



2+3 LATA
200 cm
331 L
38 dB(A)
NoFrost
LED

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca

NRK6201SYW / NRK6201SYBK

CrispZone • IonAir z Multiflow 360°C • AdaptTech cooling • NoFrost Plus • SuperCool • EcoMode • MultiBox • Szuflada FreshZone • Space-Box • Strefa Convert FreshZone • Wyświetlacz elektroniczny • Pojemność chłodziarki 235 l • Pojemność zamrażarki 96 l • Zdolność zamrażania 5 kg/24 h • 5 szklanych półek w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażarce • Oświetlenie LED • Wymiary: 200 × 60 × 59,2 cm • Kolory: czarny / biały



Piekarnik

BO7732CLB


BigSpace • **Kształt HomeMade Plus** • **Zawias GentleClose** • **Cleaning+ SilverMatte** • Mechaniczne ustawienie temperatury • Ergonomiczne pokrętki • Oświetlenie • Elektroniczny zegar programujący z analogowym wyświetlaczem • Pieczenie na kilku poziomach jednocześnie • Termostat • Potrójnie szklone drzwi piekarnika z 1 warstwą refleksyjną • Wymiary: 59,5 × 59,7 × 54,7 cm • Kolor: czarny matowy + złoty uchwyty



Piekarnik

BO7732CLI


BigSpace • **Kształt HomeMade Plus** • **Zawias GentleClose** • **Cleaning+ SilverMatte** • Mechaniczne ustawienie temperatury • Ergonomiczne pokrętki • Oświetlenie • Elektroniczny zegar programujący z analogowym wyświetlaczem • Pieczenie na kilku poziomach jednocześnie • Termostat • Potrójnie szklone drzwi piekarnika z 1 warstwą refleksyjną • Wymiary: 59,5 × 59,7 × 54,7 cm • Kolor: ivory - kość słoniowa + złoty uchwyty



Kuchenka mikrofalowa do zabudowy

BM235CLB

SuperSize • **360° StirerTechnology** • Sterowanie mechaniczne • Ceramiczne dno komory pieczenia • EasyClean • Pokrętło • Moc mikrofal 800 W • Moc grilla 1100 W • Rozmrażanie według czasu • Ceramiczne dno EasyClean • Zabezpieczenie drzwi • Wymiary: 39 × 59,2 × 34,6 cm • Kolor: czarny matowy



Płyta indukcyjna

IK640CLB


AllBoost • Wskaźnik mocy resztkowej • ChildLock • Gładka instalacja • Wymiary: 9,2 × 60 × 51 cm • Kolor: czarny



Płyta indukcyjna

IK640CLI


AllBoost • Wskaźnik mocy resztkowej • ChildLock • Gładka instalacja • Wymiary: 9,2 × 60 × 51 cm • Kolor: ivory — kość słoniowa



Kuchenka mikrofalowa do zabudowy

BM235CLI



SuperSize • **360° StirerTechnology** • Sterowanie mechaniczne • Ceramiczne dno komory pieczenia • EasyClean • Pokrętło • Moc mikrofal 800 W • Moc grilla 1100 W • Rozmrażanie według czasu • Ceramiczne dno EasyClean • Zabezpieczenie drzwi • Wymiary: 39 × 59,2 × 34,6 cm • Kolor: ivory - kość słoniowa



Płyta gazowa

GW6D42CLB

Żeliwne ruszty • **Palnik WOK** • Sterowanie z frontu • Jednoręczna obsługa palników gazowych • Ergonomiczne pokrętki • Zapalarka w pokrętkach • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Wymiary: 60 × 13 × 52 cm • Kolor: czarny



Płyta gazowa

GW6D42CLI

Żeliwne ruszty • **Palnik WOK** • Sterowanie z frontu • Jednoręczna obsługa palników gazowych • Ergonomiczne pokrętki • Zapalarka w pokrętkach • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Wymiary: 60 × 13 × 52 cm • Kolor: kremowy



Okap kominowy

DK63MCLB / DK63MCLI


Sterowanie mechaniczne przyciskami • 4 stopnie pracy wentylatora • Praca jako wyciąg/pochłaniacz • Oświetlenie LED • Włącznik i wyłącznik oświetlenia • Funkcja wyciągu perymetrycznego • Aluminiowy filtr przeciw tłuszczowy (zmywalny) • 1 silnik • Wymiary: 31 × 60 × 50 cm • Kolory: czarny matowy / kość słoniowa



Okap teleskopowy

BHP62CLI

Sterowanie mechaniczne przyciskami • 3 stopnie pracy wentylatora • Praca jako wyciąg/pochłaniacz • Oświetlenie LED • Włącznik i wyłącznik oświetlenia • Aluminiowy filtr przeciw tłuszczowy (zmywalny) • 1 silnik • Wymiary: 17 × 60 × 31,5 cm • Kolor: kość słoniowa



Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca

NRK6202CLI

Sterowanie elektroniczne • **Szuflada FreshZone** • **NoFrost Plus** z **MultiFlow 360°** • **IonAir** • **AdaptTech** • **FastFreeze** • **Strefa Convert FreshZone** • **SpaceBox** • **Szuflada CrispZone** • Pojemność chłodziarki 235 l • Pojemność zamrażarki 96 l • Zdolność zamrażania 5 kg/24 h • Oświetlenie LED • 4 półki w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażarce • Wymiary: 185 × 60 × 59,2 cm • Kolor: jasny beż



Piekarnik

BOP798S37BG

BigSpace - duża przestrzeń • **Kształt HomeMade Plus** • Termostat • Dynamiczne chłodzenie piekarnika • **Kształt HomeMade Plus** • **PyroClean** • **MultiFlow 360°** • Pieczenie na wielu poziomach • Pieczenie w 300°C • **Quadro Ultra CoolDoor** - poczworna szyba refleksyjna • **PerfectGrill** • **Powłoka TouchFree** • Szybkie wstępne podgrzewanie • **SlowBake** • Funkcja **Jogurt** • Sterowanie sensorowe • Wymiary urządzenia: 59,5 × 59,5 × 54,6 cm • Kolor: czarny



Piekarnik

BCS798S24BG

Kształt HomeMade Plus • **SousVide** • Programy Automatyczne • **MultiFlow 360°** • Pieczenie na wielu poziomach • **Krok po kroku** • **SilverMatte** • **AquaClean** • **BigSpace** - duża przestrzeń • **Suszenie** • **Jogurt** • **PureSteam** • **MultiSteam 360°** • Odkamieniania • Zdrowe podgrzewanie • System **DC+** • Drzwi **Ultracool** • **SuperSize** • **PerfectGrill** • Szybkie wstępne podgrzewanie • **SlowBake** • Wymiary urządzenia: 59,5 × 59,5 × 54,6 cm • Kolor: czarny



Piekarnik

BPSA6747A08BG

PyroClean • **AutoBake** • **BakeSensor** • **BigSpace** • **DC+ System** • Szybkie podgrzewanie • Pieczenie mrożonych produktów • Delikatne pieczenie • **HomeMade Shape** • Maksymalny widok • Pieczenie wielopoziomowe • Perfekcyjny grill • Perforowana emaliowana taca • Funkcja **Pizza** • Zdejmowane szklane drzwi • **Parowy Asystent** • **StepBake** • **Quadro Ultra CoolDoor** • Wymiary: 59,5 × 59,5 cm • Kolor: biały



Piekarnik

BPSX6747A05BG

AutoBake • **BakeSensor** • **BigSpace** • **DC+ System** • **Dodatkowa para** • Szybkie podgrzewanie • Pieczenie mrożonych produktów • Delikatne pieczenie • **HomeMade Shape** • Maksymalny widok • Pieczenie wielopoziomowe • Perfekcyjny grill • Funkcja **Pizza** • Zdejmowane szklane drzwi • **StepBake** • **Quadro Ultra CoolDoor** • Wymiary: 59,5 × 59,5 cm • Kolor: czarny



Piekarnik

BOS6747A01BG

AutoBake • **BigSpace** • **CoolDoor** • **DC+ System** • **Dodatkowa para** • Szybkie podgrzewanie • Pieczenie mrożonych produktów • Delikatne pieczenie • **HomeMade Shape** • Maksymalny widok • Pieczenie wielopoziomowe • Perfekcyjny grill • Funkcja **Pizza** • Zdejmowane szklane drzwi • **StepBake** • Wymiary: 59,5 × 59,5 cm • Kolor: czarny



Piekarnik

BPSA6747A08WG


PyroClean • **AutoBake** • **BakeSensor** • **BigSpace** • **DC+ System** • Szybkie podgrzewanie • Pieczenie mrożonych produktów • Delikatne pieczenie • **HomeMade Shape** • Maksymalny widok • Pieczenie wielopoziomowe • Perfekcyjny grill • Perforowana emaliowana taca • Funkcja **Pizza** • Zdejmowane szklane drzwi • **Parowy Asystent** • **StepBake** • **Quadro Ultra CoolDoor** • Wymiary: 59,5 × 59,5 cm • Kolor: biały



Piekarnik

BPSAX6747A08BG

PyroClean • **AutoBake** • **BakeSensor** • **BigSpace** • **DC+ System** • Szybkie podgrzewanie • **Termosonda** • Pieczenie mrożonych produktów • Delikatne pieczenie • **HomeMade shape** • Maksymalny widok • Pieczenie wielopoziomowe • Perfekcyjny grill • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 56,4 cm • Kolor: czarny



Piekarnik kompaktowy z mikrofalą

BCM4547A10BG

Kształt HomeMade • **ExtraSeam**, **MultiFlow 360°** • **Krok po kroku** • **SilverMatte** • System **DC+** • **Powłoka TouchFree** • Wielofunkcyjność • Wymiary: 59,5 × 45,5 × 54,6 cm • Kolor: czarny



Piekarnik kompaktowy z mikrofalą

BCM598S17BG

Kształt HomeMade • Termostat • Programy Automatyczne • **MultiFlow 360°** • **Krok po kroku** • **SilverMatte** • **GentleClose** • **Suszenie** • **Jogurt** • System **DC+** • **PerfectGrill** • **Powłoka TouchFree** • Szybkie wstępne podgrzewanie • **SlowBake** • Wielofunkcyjność • Technologia Inwerterowa • Technologia **Stirrer** • Wymiary: 59,5 × 45,5 × 54,6 cm • Kolor: czarny



Piekarnik

BSA6737ORAB / BSA6737ORAW


Parowy Asystent • Zdejmowane szklane drzwi • Funkcja Pizza • Perforowana emaliowana taca • HomeMade shape • Delikatne zamykanie i delikatne otwieranie • Delikatne pieczenie • Pieczenie mrożonych produktów • DC+ System • CataClean • BigSpace • AirFry • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 56,4 cm • Kolor: czarny, biały



Płyta indukcyjna

IT646ORAB / IT646ORAW


Powerboost • StayWarm • Timer • AreaFlex • Szlifowane krawędzie • Sterowanie SmartControl • Wykrywanie naczyń • Minutnik do gotowania jajek • Wymiary: 59,5 × 54 cm • Kolor: czarny, biały



Okap kominowy

WHI643ORAB / WHI643ORAW

Sterowanie sensorowe • P.A.S. System • AdaptTech • Odświeżanie z opóźnieniem wyłączenia • Oświetlenie LED • PowerBoost • Wymiary: 60 × 42,5 cm • Kolor: czarny, biały



Płyta indukcyjna

IT843SYB

AutoDetect • BridgeZone • Licowanie z białem • PowerBoost • SoftMelt • StayWarm • Minutnik • Sterowanie SmartControl • Wykrywanie naczyń • Wymiary: 79,5 × 5,4 × 52 cm • Kolor: czarny



Płyta indukcyjna z wbudowanym okapem

HET945XSC

Wskaźnik czystości • ChildLock • Niski poziom hałasu • Ekstrakcja lub recyrkulacja • Gładka instalacja • Minimalistyczny Design • Łatwa naprawa • Prosta instalacja • EasyClean • AreaFlex • Timer • 4 stopnie mocy wentylatora • ChildLock • SafeCall • Wskaźnik zapelnienia filtra • Wymiary: 86 × 5,5 × 52 cm • Kolor: czarny



Kuchenka mikrofalowa

BM251SG2WG

Gorenie Pulse Technology (HVT) • Sterowanie dotykowe • Moc mikrofal: 900 W • Moc grilla: 1000 W • Elektroniczny wyświetlacz • SmartControl • Funkcja rozmrażania • Funkcja AquaClean • AUTO menu • Programy Auto: 15 • Timer • Średnica talerza obrotowego: 31,5 cm • Ruszt do grillowania • wymiary: 59,5 × 38,8 × 40,1 cm • Kolor: biały



Płyta gazowa

GTW7C51B


Żeliwne ruszty ProGrids • BigSurface • Włączanie jedną ręką • Różnorodność opcji • Jeden wymiar pasuje do wszystkich • Palniki gazowe z zabezpieczeniem przeciwwypływowym • Ergonomiczne pokręta • Wymiary: 75 × 13,6 × 52 cm • Kolor: czarny



Kuchenka mikrofalowa

BM251SG3BG

Timer • StepBake • Ustawienia dźwięku • SmartStart • Inteligentny wyświetlacz • Przełącznik bezpieczeństwa • Kuchenka mikrofalowa i grill • Inverter Tehnology • InoxTerior • Grill • ChildLock • AutoPrograms • AquaClean • Timer • Multi Level Cooking • Moc mikrofal: 900 W • Moc grilla: 1000 W • Wymiary: 59,4 × 38,2 × 40,3 cm • Kolor: czarny



Szuflada grzewcza

WD1410BG

Sterowanie dotykowe • Pojemność: Komplet naczyń dla 6 osób / 20 talerzy o średnicy 28cm / 80 filiżanek do kawy / 40 filiżanek do herbaty • Podgrzewanie talerzy • Podgrzewanie kubków • Podtrzymywanie temperatury • Rozmrażanie • Yogurt • Manualne ustawienia temperatury i czasu • Zakres temperatur: 40 - 80 °C • Zakres czasów: 60 - 240 min • Wymiary: 59,5 × 14 × 56 cm • Kolor: czarny

Innowacyjne TECHNOLOGIE



PURE STEAM

– Kompleksowe rozwiązanie do rozprowadzania pary w piekarniku – gwarantujące gotowanie na parze bez kropli wody.
– Zdrowe przyrządzanie potraw bez użycia oleju.
– Zachowanie struktury i składników odżywczych.
– Delikatne i równomierne rozmrażanie mięsa.
– Jeden z największych pojemników na wodę na rynku – 1,3 litra – której dzięki temu wystarcza aż na 80 minut gotowania.



PROGRAMY AUTOMATYCZNE

Ponad 70 programów automatycznych (wraz z przepisami) pozwoli oszczędzać czas i sprawi, że gotowanie będzie znacznie łatwiejsze



SOUSVIDE

Technika pieczenia próżniowego gwarantująca wyjątkowo głęboki smak i aromat przygotowywanych potraw.



SLOWBAKE

Powolne pieczenie w niskiej temperaturze sprawia, że potrawy są soczyste i zachowują składniki odżywcze.



ULTRACOOLDOOR

Potrójnie przeszklone drzwi piekarnika z podwójnym deflektorem ciepła.



E A ↑ G

* 2+3 LATA

178,6 cm

508L

42 dB(A)



LED

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca
NRS918EMB / NRS918EMX

Szuflada FreshZone • MultiFlow • NoFrost Plus • EcoMode • Sterowanie elektroniczne SensoTech • Pojemność chłodziarki 334 l • 5 szklanych półek w chłodziarce • 2 szuflady w zamrażarce • Zdolność zamrażania 11 kg/24 h • Szybkie zamrażanie • Oświetlenie LED sufitowe • Wymiary: 178,6 × 91 × 64,3 cm • Kolor: czarny



F A ↑ G

* 2+3 LATA

178,6 cm

520L

43 dB(A)



LED

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca
NRS9181MX

Szuflada FreshZone • MultiFlow • NoFrost Plus • EcoMode • Sterowanie elektroniczne SensoTech • Pojemność chłodziarki 334 l • 5 szklanych półek w chłodziarce • 2 szuflady w zamrażarce • Zdolność zamrażania 11 kg/24 h • Szybkie zamrażanie • Oświetlenie LED sufitowe • Wymiary: 178,6 × 91 × 64,3 cm • Kolor: inox



D A ↑ G

Retro COLLECTION

* 2+3 LATA

194 cm

300L

37 dB(A)




LED

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca

ONRK619DBK / ONRK619DC / ONRK619DOL / ONRK619DR

AdaptTech • Multiflow IonAir • NoFrost • Szuflada Convert FreshZone • Szuflada CrispZone z regulacją wilgotności • Pojemność chłodziarki: 204 l • Pojemność zamrażarki: 96 l • Wyświetlacz ukryty za drzwiami • Grafika wnętrza szuflad w stylu retro • Metalowa konstrukcja tylnej obudowy • Wymiary: 194 × 60 × 62,2 cm • Kolory: czarny / bordowy / szampański / oliwkowy



E A ↑ G

* 2+3 LATA

181,6 cm

467L

42 dB(A)



LED

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca

NRM8182MX

MultiFlow w chłodziarce • Szybkie zamrażanie • CrispZone • Szuflada FreshZone • SuperCool • Full NoFrost • Pojemność chłodziarki 265 l • Pojemność zamrażarki 129 l • 2 szuflady na warzywa • 6 szuflad w zamrażarce • Oświetlenie LED • Wymiary: 181,6 × 79,4 × 64,3 cm • Kolor: inox

POLECAMY



F A ↑ G

* 2+3 LATA

181,7 cm

533L

40 dB(A)



LED

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca

NRM8181UX

Cyrkulacja powietrza MultiFlow w chłodziarce • CrispZone • ConvertZone • Kostkarka obrotowa • Szybkie zamrażanie • SuperCool • NoFrost Plus • Szuflada FreshZone • Pojemność chłodziarki 299 l • Pojemność zamrażarki 122 l • 3 półki w chłodziarce • 1 szuflada w zamrażarce • Zdolność zamrażania 12 kg/24 h • Oświetlenie LED • Wymiary: 181,7 × 79,4 × 70,6 cm • Kolor: inox



E A ↑ G

* 2+3 LATA

177,7 cm

441L

42 dB(A)



LED

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca

NRS8182KX

ExtraSpace • NoFrost Plus • MultiFlow 360° • KitchenFit • Holiday Mode • Kompresor inwerterowy • Wyświetlacz LED • Pojemność chłodziarki 266 l • Pojemność zamrażarki 175 l • 4 półki w chłodziarce • 2 szuflady w zamrażarce • FastFreeze • Oświetlenie LED • Wymiary: 177,7 × 83,2 × 62,3 cm • Kolor: szary



C A ↑ G

+2
+3
LATA

185
cm

360L

35
dB(A)


LED

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca

NRC6204SXL5M

ConvertActive • Multiflow 360° • IonAir • MetalCool 360° • AdaptTech cooling • SlotIn • NoFrost Plus • EcoMode • SensoTech Switch • MultiBox • CrispZone z SmartHumidity • Convert ZeroZone • SpaceBox • szuflada XXL • XtremeFreeze • Pojemność chłodziarki 255 l • Pojemność zamrażarki 106 l • 5 półek w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażarce • Zdolność zamrażania 13 kg/24 h • Oświetlenie LED • Wymiary: 200 × 60 × 66,3 cm • Kolor: szary metalowy



E A ↑ G

+2
+3
LATA

185
cm

320L

39
dB(A)


LED

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca

NRK619EABXL4

SensoTech Switch • IonAir z MultiFlow 360° • AdaptTech cooling • SlotIn • NoFrost Plus • Szybkie zamrażanie • EcoMode • CrispZone • Convert FreshZone • SpaceBox • szuflada XXL • Pojemność chłodziarki 203 l • Pojemność zamrażarki 99 l • 4 półki w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażarce • Zdolność zamrażania 12 kg/24 h • Oświetlenie LED • Wymiary: 185 × 60 × 59,2 cm • Kolor: czarny



E A ↑ G

+2
+3
LATA

185
cm

300L

38
dB(A)


LED

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca

NRK6192AXL4

AdaptTech • Szuflada CrispZone • EcoMode • IonAir z MultiFlow 360° • NoFrost Plus • SensoTech Switch • KitchenFit • Slot-in – otwieranie pod kątem prostym • Łatwe czyszczenie • Pojemność chłodziarki 204 l • Pojemność zamrażarki 96 l • 4 półki w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażarce • FastFreeze • Alarm otwartych drzwi • Oświetlenie LED • Wymiary: 185 × 60 × 59,2 cm • Kolor: srebrny



F A ↑ G

+2
+3
LATA

177,2
cm

235L

39
dB(A)


LED

Zamrażarka szufladowa do zabudowy

FNI5182A1

XXL SpaceBox • Zawiasy nożycowe • FastFreeze • Smart FastFreeze • Elektroniczny wskaźnik temperatury zamrażarki • 7 szuflad • Oświetlenie LED • Szybkie zamrażanie • Automatyczne rozmrażanie • Wymiary: 177,2 × 55,5 × 54,5 cm



F A ↑ G

+2
+3
LATA

177,2
cm

305L

37
dB(A)


LED

Chłodziarka do zabudowy

RI5182A1

AdaptTech • IonAir z DynamiCooling • SuperCool • Smart SuperCool • SuperCool • MultiBox • CrispZone z VitaLight • SmartHumidity • Półki MultiAdjust • Szuflada FreshZone • Elektroniczny wyświetlacz termometru dla komory chłodziarki • 4 półki drzwiowe • Oświetlenie LED • Wymiary: 177,2 × 55,5 × 54,5 cm



F A ↑ G

+2
+3
LATA

177,2
cm

269L

39
dB(A)


LED

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

NRKI4182A1

AdaptTech • IonAir z DynamiCooling • NoFrost DualAdvance • SuperCool • Smart SuperCool • CrispZone z VitaLight i SmartHumidity • Smart FastFreeze • Półki MultiAdjust • Szuflada FreshZone • SpaceBox • Pojemność chłodziarki 180 l • Pojemność zamrażarki 68 l • 5 półek w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażarce • Zdolność zamrażania 8kg/24h • Oświetlenie LED • Szybkie zamrażanie • Wymiary: 177,2 × 54 × 54,5 cm



2+3 LATA
60 cm
16 KOMPLETÓW NACZYŃ
9,6 LITRA
42 dB(A)
5 PROGRAMÓW

Zmywarka

GV671C60

Filtr samoczyszczący • SpeedWash • TotalDry • Silnik inwerterowy PowerDrive • Funkcja 3 w 1 • MultiClack • Total AquaStop • Regulowane kosze • AutoProgramme • ExtraHygiene • QuickIntensive • Trzeci kosz na sztućce • Czujnik poziomu wody • Czujnik czystości wody • Program samoczyszczący • Wskaźnik pozostałego czasu cyklu • 5 poziomów zraszania • 3 spryskiwacze • Wymiary: 81,7 × 59,6 × 55,6 cm



2+3 LATA
60 cm
16 KOMPLETÓW NACZYŃ
8,9 LITRA
39 dB(A)
5 PROGRAMÓW

Zmywarka

GV672C62

Filtr samoczyszczący • SpeedWash • TotalDry • Silnik inwerterowy PowerDrive • SmartControl • Regulowane kosze • AutoProgramme • ExtraHygiene • SlidingDoor – unoszenie frontu podczas otwierania • Funkcja Speedwash • MultiClack • Total AquaStop • Trzeci kosz na sztućce • Oświetlenie wnętrza • Program samoczyszczący • Funkcja 3 w 1 • TouchControl • 2 lampki LED • Górny kosz z prowadnicami teleskopowymi • Wymiary: 81,7 × 59,6 × 57,1 cm



2+3 LATA
45 cm
11 KOMPLETÓW NACZYŃ
9 LITRÓW
45 dB(A)
5 PROGRAMÓW

Zmywarka

GV561D10

Filtr samoczyszczący • Total AquaStop • System klik-klak • Funkcja SpeedWash • Silnik Inwerterowy • TotalDry • Funkcja sterylizacji • ExtraHygiene • Funkcja 3 w 1 • Trzeci kosz na sztućce • 5 poziomów zraszania • 3 programy referencyjne • 3 spryskiwacze • Program automatyczny • Wymiary: 81,5 × 44,8 × 55 cm



10 KG
14 PROG

Pralka FS

WS168LNST

Silnik PowerDrive (Bezczotkowy) • IonTech • Bęben WaveActive • IonWash 59" • DoseAid • AutoWash • Odświeżanie parą • SteamTech • SteriTub • Panele boczne StabiTech • StainExpert • Wyciszenie Super Silent+ • Zabezpieczenie przed dziećmi • Blokada ustawień (CDP) • Max. prędkość wirowania 1600 obr./min • Opóźniony start • Wybór temperatury • Wymiary: 85x60x61 cm • Kolor: Biały



A+
9 KG
14 PROG
65 dB(A)

Suszarka FS

DS92ILS

IonTech • Bęben WaveActive • Klasa kondensacji A • SteamRefresh • IonRefresh • Prosty interfejs • TwinAir • Oświetlenie bębna • Rewersyjne ruchy bębna • Odświeżenie przy użyciu jonizacji • SteamTech • System antyzgnienociowy Anticrease • Programy parowe • Wskaźnik EcoEye • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 85x60x62,5 cm • Kolor: Biały



2+3 LATA
8 KG
15 PROG
72 dB(A)
LED

Pralko-suszarka wolnostojąca

WD8514S/PL

Silnik Inverter PowerDrive • SteamTech • Wsad pralki: 8 kg • Wsad suszarki: 5 kg • Max. prędkość wirowania: 1400 obr./min • Max. głośność wirowania: 72 dB(A) • Opóźniony start • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 85 × 59,5 × 61 cm • Kolor: biały, czarne drzwi



37,2
cm
4,5
LITRA
1000
W

Robot planetarny
MMC1000RL

Misa ze stali nierdzewnej z pokrywka • 4 końcówki: hak, ubijaczka, płaski trzepak, pozaginany trzepak • Silnik AC • Miksowanie składników w 3 kierunkach • Automatycznie ustawiana szybkość obrotu tarczy • Otwór do dodawania składników • Wymiary: 37,2 x 36 x 27 cm • Kolor: szampański



30
cm
1,7
L
2200
W

Czajnik
K17CLI / K17CLBK

Termostat STRIX • Obrotowa podstawa 360° • Automatyczne wyłączenie • Przycisk włączania • Pokrywa otwierana ręcznie • Wskaźnik poziomu wody • Miejsce do nawinięcia kabla • Gumowe nóżki antypoślizgowe • Podstawa zasilająca dla bezprzewodowego dzbanka • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • System zabezpieczenia • Wymiary: 30x22x20 cm • Kolor: szampański / czarny



16,4
cm
1800
W

Maszynka do mielenia
MG2502SJX

2 sitka do mielenia mięsa • Tamper • Bieg wsteczny • Wydajność mielenia 1,6 kg/min • Wskaźnik działania: podświetlenie na niebiesko • Metalowe wykończenie • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Wymiary: 16,4 x 28 x 25 cm • Kolor: czarny



Toster
T1100CLI / T1100CLBK

Funkcja podgrzewania • Funkcja rozmrażania • 6 stopni przyrumienienia • Automatyczne wysunięcie z komory podpiekania po zakończeniu programu • Podgrzewanie obustronne • Przycisk włączania • Termostat • Dostosowanie poziomu zarumienienia do oczekiwań • Manualne ustawienie poziomu zarumienienia • Przycisk anulowania • Elegancki wygląd i łatwe używanie funkcji • Miejsce do nawinięcia kabla • Kolor: szampański / czarny



2,2
LITRA

Kostkarka do lodu
IMC1200B

2 sitka do mielenia mięsa • Tamper • Bieg wsteczny • Wydajność mielenia 1,6 kg/min • Wskaźnik działania: podświetlenie na niebiesko • Metalowe wykończenie • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Wymiary: 16,4 x 28 x 25 cm • Kolor: czarny



64
dB(A)

Odkurzacz
VCEA21GPLW

Szczotka Xpand Zone • 3 dodatkowe końcówki • Aluminiowa teleskopowa rura o długości 90 cm • Wskaźnik napełnienia worka • Gumowe kołko • Gumowany zderzak • Filtr HEPA • Automatycznie zwijany kabel • Regulacja mocy odkurzania pokrętką • Zasięg: 8 m • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Przechowywanie pionowo lub poziomo • Wymiary: 27,7 x 43,3 x 31 cm



78
dB(A)

Odkurzacz pionowy
SVC216FS

Odkurzacz pionowy lub podręczny • Turboszczotka • Całkowicie składana rączka – łatwe przechowywanie • Łatwy w opróżnianiu pojemnik na kurz • Pojemnik na kurz: 0,6 l • Czas pracy: 60 min • Czas ładowania: 6 h • Podświetlenie diodami LED • Filtr HEPA • Wymiary: 118 x 26 x 17 cm • Kolor: srebrny

Pakietowe PROMOCJE

PROMOCJA „PLUS 1”

1 zł*

4 + 1 ZA 1 ZŁ

Kup 5 produktów marki Gorenje, a za najtańszy z nich zapłacisz tylko 1 zł!*

* Oferta nie tyczy się z innymi promocjami oprócz promocji „2 + 3 lata gwarancji”.
* Promocja dotyczy wyłącznie urządzeń z katalogu.
* Produkty w obrębie jednego pakietu nie mogą się powtarzać.
* Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.

3 + 1 Z RABATEM 65%
-65%* Kup 4 produkty marki Gorenje, a za najtańszy z nich zapłacisz 65% mniej!*

* Oferta nie tyczy się z innymi promocjami oprócz promocji „2 + 3 lata gwarancji”.
* Promocja dotyczy wyłącznie urządzeń z katalogu.
* Produkty w obrębie jednego pakietu nie mogą się powtarzać.
* Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.

gorenje
Life Simplified

ODBIERZ URZĄDZENIE ZA 1,23 ZŁ!

PRZY ZAKUPIE ZESTAWÓW URZĄDZEŃ
MARKI GORENJE

ZA ZAKUP PRODUKTÓW GORENJE
OBJĘTYCH PROMOCJĄ O WARTOŚCI:

10 000 zł



OTRZYMASZ
**KOSTKARKA
IMC1200B**

o wartości: 999 zł

7 000 zł



OTRZYMASZ
**ODKURZACZ
SVC216FS**

o wartości: 549 zł



5 000 zł

OTRZYMASZ
**ODKURZACZ
VCEA21GPLW**

o wartości: 399 zł

* Oferta nie tyczy się z innymi promocjami oprócz promocji „2 + 3 lata gwarancji”.
* Promocja dotyczy wyłącznie urządzeń z katalogu.
* Produkty w obrębie jednego pakietu nie mogą się powtarzać.
* Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.

PROMOCJA

Kup 2 różne urządzenia AGD z poniższej strony oraz zlewozmywak i baterię Franke,

a młynek TE-75 Slim kupisz za 1,23 zł*



Młynek Turbo Elite Slim
TE-75 S

TE- 75 S w cenie
1,23 zł

~~1 299,-~~ **1,23,-**

ZYSKAJ DODATKOWĄ GWARANCJĘ

4
LATA
GWARANCJI

Kup 2 urządzenia AGD** FRANKE i zyskaj dodatkowe **2 lata gwarancji, łącznie 4 lata.**

5
LAT
GWARANCJI

Kup 3 urządzenia AGD** FRANKE i zyskaj dodatkowe **3 lata gwarancji, łącznie 5 lat.**

Regulamin promocji dostępny na www.franke.pl

* Zakupione produkty należy zarejestrować w ciągu 30 dni od daty zakupu. Link do rejestracji oraz regulaminu znajduje się na stronie www.franke.pl/rejestracja

** Produkty AGD objęte promocją „Przedłużona gwarancja”: okapy (cena powyżej 1000 zł), płyty grzewcze, piekarniki, kucharki mikrofalowe, ekspres do kawy.

✓ POLECAMY

! NOWOŚĆ



5 LAT
A+
73 L
34 FUNKCJE

Piekarnik parowy 3 w 1

MYTHOS FMY 99 HS XS / BK

Pieczenie parowe Full Steam • 19 funkcji • 15 specjalnych • Sterowanie dotykowe • TFT 3,5" (kolorowy) • Menu w języku polskim • Pieczenie wielopoziomowe Multicooking • Termoobieł z grzałką kołową • Czyszczenie parowe • Zimne drzwi (poczwórnie przeszklone) • Delikatne domykanie drzwi Smooth2Close • Prowadnice teleskopowe (1 poziom) • Kolory: czarny + czarna ramka / czarny + stalowa ramka

✓ POLECAMY

! NOWOŚĆ



5 LAT
A+
73 L
10 FUNKCJI

Piekarnik

MYTHOS FMY 98 P BK / XS

Czyszczenie pyrolytyczne • 9 automatycznych programów • 10 funkcji • Chowane pokręta • Termoobieł • Prowadnice teleskopowe (1 poziom) • Delikatne domykanie drzwi Smooth2Close • Zimne drzwi (poczwórnie przeszklone) • Wyświetlacz LCD biały • Kolory: czarny + czarna ramka / czarny + stalowa ramka

✓ POLECAMY

! NOWOŚĆ



5 LAT
45 cm
14 cm

Ekspres do kawy

MYTHOS FMY 45 CM XS

Wyświetlacz: LCD biały • Funkcja kawy: pojedyncza lub podwójna • Funkcje Cappuccino i Espresso • Funkcja gorącej wody • Regulowana intensywność • Opcja kawy mielonej • Funkcja czyszczenia • Odkamianie • Wys. 45 cm • Kolor: czarny

MYTHOS FMY 14 DRW XS

System Push Pull • Zakres temperatury 40-75°C • Kolory: czarny + czarna ramka / czarny + stalowa ramka • pojemność: 16 l

✓ POLECAMY

! NOWOŚĆ



5 LAT
40 L
45 cm

Piekarnik kompaktowy z funkcją mikrofal

MYTHOS FMY 45 MW BK / XS

4 w 1: pieczenie, grill, mikrofała, gotowanie na parze • 17 programów automatycznych • Naczynie do gotowania na parze w komplecie • Pojemność 40 l • Sterowanie: chowane pokręta • Wyświetlacz LCD biały • Drzwi otwierane w dół z funkcją domykania • Wnętrze ze stali szlachetnej • Talerz obrotowy Ø360 mm • Kolory: czarny + czarna ramka / czarny + stalowa ramka

✓ POLECAMY

! NOWOŚĆ



5 LAT
A+
71 L
1 FUNKCJI

Piekarnik

FSM 97 P XS

Czyszczenie pyrolytyczne • Linia Smart • Cyfrowy wyświetlacz (biały) • Pokręta • Pojemność XXL • 9 funkcji • 2 programy automatyczne • Prowadnice teleskopowe • Miękkie zamykanie drzwi • Zimne drzwi • Stal szlachetna + czarne szkło

✓ POLECAMY

! NOWOŚĆ



5 LAT
18 POZIOMÓW MOCY
4 BOOSTER
65 cm

Płyta indukcyjna

FMA 654 I F BK

Regulacja mocy maksymalnej • 4 funkcje specjalne • Linia Maris • 4 pola • Łączenie pól w dużą strefę Flexi • Slider dla każdego pola • 18 poziomów mocy • booster • Łączna moc 7,2 kW • Możliwy montaż na równi z blatem • Bezramkowa • Kolor: czarne szkło

✓ POLECAMY

! NOWOŚĆ



5 LAT
9 POZIOMÓW MOCY
BOOSTER
65 cm
30 cm

Płyta indukcyjna

FSM 654 I BK / FSM 302 I BK

Regulacja mocy maksymalnej • Funkcje specjalne • Linia Smart • 9 poziomów mocy • booster • FSM 654 I BK łączna moc 7,2 kW • FSM 302 I BK łączna moc 3,6 kW • Możliwy montaż na równi z blatem • Bezramkowa • Kolor: czarne szkło

✓ POLECAMY

! NOWOŚĆ



5 LAT
45 cm
40 L
23 FUNKCJI

Piekarnik kompaktowy z mikrofalą

FSM 45 MW XS

Linia Smart • Cyfrowy wyświetlacz • Pokręta • Pieczenie konwencjonalne • Mikrofała: grill • 23 funkcje • 5 automatycznych programów • Miękkie zamykanie drzwi • Wnętrze: stal szlachetna • Kolor: czarne szkło + stal szlachetna

POLECAMY



5 LAT
B
90 cm
670 M³/H
69 dB(A)

Okap wysuwany z blatu

FDW 908 IB XS

Filtr aluminiowy • Wskaźnik nasycenia filtrów • Zasysanie krawędziowe • Silnik Energy • Sterowanie Touch Control • 4 stopnie pracy wentylatora + tryb intensywny • Blokada przed dziećmi • Oświetlenie LED • Możliwość odłączenia silnika • Kolor: czarny / inox / biały

POLECAMY



Okap zintegrowany z płytą indukcyjną
FMA 839 HI

- 4 pola indukcyjne
- Łączenie pól w 2 duże strefy Flexi o mocy 3,7 kW
- Centralny dotykowy panel sterowania Slider
- Czerwone cyfry
- 9 poziomów mocy + tryb intensywny
- Timer dla wszystkich pól
- Łączna moc: 7,5 kW
- Power limitation: 2,8 kW – 3,5 kW – 4,5 kW
- Żeliwna kratka wlotu powietrza zlicowana z płytą
- Możliwość montażu płyty na równi z blatem
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym (opcjonalnie)
- Kolor: czarne szkło

5 LAT

A+

83 cm

9 POZIOMÓW MOCY

700 M³/H

72 dB(A)



5 LAT
A
37 cm
670 M³/H
70 dB(A)

Okap wyspowy

FTU PLUS 3707 I BK
FTU PLUS 3707 I WH
FTU PLUS 3807 I XS

Sterowanie elektroniczne Soft Touch • Oświetlenie LED 2 × 1 W (4000 K) • 3 stopnie pracy wentylatora + tryb intensywny • Silnik Evo Plus o mocy 270 W • Alarm nasycenia filtrów • Filtr aluminiowy przystosowany do mycia w zmywarce • Zasysanie krawędziowe • Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym (opcjonalnie) • Opcjonalna obsługa pilotem • Kolory: czarny mat / biały mat / stalowy

POLECAMY



5 LAT
A
50 cm
650 M³/H
68 dB(A)

Okap ścienny

FSMD 508 BK / WH / BL / GN / GY / RS / YL

Oświetlenie: panel LED • Sterowanie pokrętkiem • 3 stopnie pracy wentylatora • Smart Deco • Kolory: czarny / biały / niebieski / zielony / jasnoszary / różowy / żółty

POLECAMY



B
90 cm
700 M³/H
69 dB(A)

Okap ścienny

FDF EV8 90 BK / XS / WH

Oświetlenie: LED • Wysokość frontu 6 cm • 3 stopnie pracy wentylatora + bieg intensywny • Kolory: czarny / biały / srebrny

POLECAMY

NOWOŚĆ



B
670 M³/H
67 dB(A)
52 cm
70 cm

Okap do zabudowy

FBFE BK MATT A52 / FBFE WH MATT A52
FBFE BK MATT A70 / FBFE WH MATT A70

Zlicowana z szafką cienka ramka • Sterowanie przyciskami Soft Touch • Kolory: czarny mat / biały mat

POLECAMY

NOWOŚĆ



XS / BK MATT
52 cm
B
XS / BK MATT
70 cm
A
720 M³/H
69 dB(A)

Okap do zabudowy

FBFP XS A52 / FBFP BK MATT A52
FBFP XS A70 / FBFP BK MATT A70

Zlicowana z szafką cienka ramka • Niewidoczne przyciski sterowania (Soft Touch) • WiFi • Bluetooth • Sterowanie smartfonem poprzez aplikację Franke@Home • Obsługa pilotem (pilot w komplecie) • Kolory: czarny mat / stal szlachetna

POLECAMY



A
580 M³/H
67 dB(A)
60 cm
90 cm

Okap ścienny

FVT 605 BK A / FVT 605 WH A
FVT 905 BK A / FVT 905 WH A

3 stopnie pracy wentylatora • Bardzo cicha praca • Wymiary: 34,2 × 49,5-59,5/89,5 cm • Kolory: czarne szkło / białe szkło




D
52 cm
300 M³/H
70 cm
61 dB(A)

Okap do zabudowy

FBI 525 GR
FBI 705 GR

Sterowanie suwakowe • Oświetlenie LED 2 × 4 W (4000 K) • 3 prędkości • Filtr aluminiowy przystosowany do mycia w zmywarce • Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym (opcjonalnie) • Kolor: szary



B
52 cm
390 M³/H
70 cm
54 dB(A)

Okap do zabudowy

FBI 526 XS HCS
FBI 706 XS HCS

Sterowanie mechaniczne (suwakowe) • Oświetlenie LED 2 × 1 W (3000 K) • 3 prędkości • Filtr aluminiowy przystosowany do mycia w zmywarce • Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym (opcjonalnie) • Kolor: stal szlachetna



B
52 cm
670 M³/H
70 cm
67 dB(A)

Okap do zabudowy

FBFE XS A52
FBFE XS A70

Zlicowana z szafką cienka ramka • Sterowanie przyciskami Soft Touch • Kolor: stal szlachetna



POLECAMY

CZARNY MAT



Zlewozmywak Fraceram

ABK 611-100

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 60 cm • 2 wycięte otwory 35 mm • Głębokość komory 20 cm • Zlewozmywak wbudowywany • Zestaw odpływowy z korkiem automatycznym Easy Click ze stali szlachetnej • Wymiary: 100 × 51 cm • Kolory: biały polarny / kremowy / onyx / szary mat / czarny mat

*Noże Franke w komplecie przy zakupie z dowolną baterią z oferty Franke.



POLECAMY

CZARNY MAT



Zlewozmywak Fraceram

MTK 611-100

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Odpływ 3½" • Zestaw odpływowy z korkiem automatycznym Easy Click ze stali szlachetnej • Zlewozmywak nieodwracalny – lewy lub prawy ociekacz • Głębokość komory 19 cm • Wymiary: 100 × 51 cm • Kolory: biały polarny / kremowy / cappuccino / grafitowy / onyx / szary mat / czarny mat

*Noże Franke w komplecie przy zakupie z dowolną baterią z oferty Franke.



POLECAMY



NOWOŚĆ

CZARNY MAT

NOWY KOLOR



Zlewozmywak Fragranit+ do podbudowy


MRG 110-37 / MRG 110-52 / MRG 110-72

1 komora • Min. szerokość podbudowy 45 / 60 / 80 cm • Odpływ 3½" • **Przy kolorze czarny mat zestaw odpływowy w kolorze czarnym** • Głębokość komory: 20 cm • Wymiary MRG 110-37: 40 × 37 cm • Wymiary MRG 110-52: 40 × 52 cm • Wymiary MRG 110-62: 40 × 62 cm • Wymiary MRG 110-72: 40 × 72 cm • Kolory: biały polarny / kamienny szary / onyx / **czarny mat**



POLECAMY

CZARNY MAT



Zlewozmywak Fraceram

MRK 611-100

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Odpływ 3½" • Easy Click • Zlewozmywak odwracalny • Głębokość komory 20 cm • Wymiary: 100 × 51 cm • Kolory: biały polarny / kremowy / cappuccino / grafitowy / onyx / szary mat / czarny mat

*Noże Franke w komplecie przy zakupie z dowolną baterią z oferty Franke.



POLECAMY

CZARNY MAT



Zlewozmywak Fraceram

MTK 611-78

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • 2 wycięte otwory 35 mm • Głębokość komory 19 cm • Zlewozmywak wbudowywany • Zlewozmywak nieodwracalny – lewy lub prawy ociekacz • Zestaw odpływowy z korkiem automatycznym Easy Click ze stali szlachetnej • Wymiary: 78 × 51 cm • Kolory: biały polarny / kremowy / cappuccino / grafitowy / onyx / szary mat / czarny mat

*Noże Franke w komplecie przy zakupie z dowolną baterią z oferty Franke.



POLECAMY



NOWOŚĆ

CZARNY MAT

NOWY KOLOR



Zlewozmywak Fragranit+

MRG 160-34-15

2 komory • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Głębokość komory głównej: 20 cm • Odpływ 3½" • **Przy kolorze czarny mat zestaw odpływowy w kolorze czarnym** • Wymiary komór: 40 × 34 cm i 40 × 15 cm • Kolory: biały polarny / kamienny szary / onyx / **czarny mat**



POLECAMY

CZARNY MAT



Zlewozmywak Fraceram

MRK 611-78

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3½" • Easy Click • Zlewozmywak odwracalny • Głębokość komory 20 cm • Wymiary: 78 × 51 cm • Kolory: biały polarny / kremowy / cappuccino / grafitowy / onyx / szary mat / czarny mat

*Noże Franke w komplecie przy zakupie z dowolną baterią z oferty Franke.



POLECAMY

CZARNY MAT



Zlewozmywak Fraceram

MRK 611-62

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3½" • Easy Click • Zlewozmywak odwracalny • Głębokość komory 20 cm • Wymiary: 62 × 51 cm • Kolory: biały polarny / kremowy / cappuccino / grafitowy / onyx / szary mat / czarny mat

*Noże Franke w komplecie przy zakupie z dowolną baterią z oferty Franke.



POLECAMY



NOWOŚĆ

CZARNY MAT

NOWY KOLOR



Zlewozmywak Fragranit+

MRG 620-35-35

2 komory • Min. szerokość podbudowy 80 cm • Głębokość komór: 20 cm • Odpływ 3½" • **Przy kolorze czarny mat zestaw odpływowy w kolorze czarnym** • Wymiary komór: 40 × 35 cm • Wymiary: 76 × 50 cm • Kolory: biały polarny / kamienny szary / onyx / **czarny mat**



POLECAMY

CZARNY MAT



Zlewozmywak Fraceram do podbudowy

KBK 110-50

1 komora • Min. szerokość podbudowy 60 cm / 50 cm • Odpływ 3½" • Zestaw odpływowy z korkiem automatycznym Easy Click ze stali szlachetnej • Głębokość komory 18 cm • Wymiary: 54,5 × 44,5 cm • Kolory: biały polarny / kremowy / grafitowy / onyx / szary mat / czarny mat

*Noże Franke w komplecie przy zakupie z dowolną baterią z oferty Franke.



POLECAMY

CZARNY MAT



Zlewozmywak Fraceram do podbudowy

KBK 110-40

1 komora • Min. szerokość podbudowy 60 cm / 50 cm • Odpływ 3½" • Zestaw odpływowy z korkiem automatycznym Easy Click ze stali szlachetnej • Głębokość komory 18 cm • Wymiary: 44,5 × 44,5 cm • Kolory: biały polarny / kremowy / grafitowy / onyx / szary mat / czarny mat

*Noże Franke w komplecie przy zakupie z dowolną baterią z oferty Franke.



POLECAMY



NOWOŚĆ

CZARNY MAT

NOWY KOLOR



Zlewozmywak Fragranit+

MRG 610-37 / MRG 610-52 / MRG 610-72

1 komora • Min. szerokość podbudowy 45 / 60 / 80 cm • Głębokość komory: 20 cm • Odpływ 3½" • **Przy kolorze czarny mat zestaw odpływowy w kolorze czarnym** • Wymiary komory MRG 610-37: 37 × 40 cm • Wymiary komory MRG 610-52: 52 × 40 cm • Wymiary komory MRG 610-72: 72 × 40 cm • Wymiary MRG 610-37: 51 × 41 cm • Wymiary MRG 610-52: 51 × 59 cm • Wymiary MRG 610-72: 51 × 76 cm • Kolory: biały polarny / kamienny szary / onyx / **czarny mat**

✓ POLECAMY



Zlewozmywak Fragranit+ do podbudowy

KNG 120

2 komora • Min. szerokość podbudowy 80 cm • Odpływ 3½" • Zestaw odpływowy z korkiem automatycznym Easy Click ze stali szlachetnej • Głębokość dużej komory: 20 cm • Wymiary: 76 × 46 cm • Kolory: biały polarny / orzechowy / cappuccino / kamienny szary / onyx / **czarny mat**

*Wkładka stalowa, rolmata w komplecie.

✓ POLECAMY

CZARNY
MAT
NOWY
KOLOR

Zlewozmywak Fragranit+ do podbudowy

KNG 110-62

1 komora • Min. szerokość podbudowy 80 cm • Odpływ 3½" • Zestaw odpływowy z korkiem automatycznym Easy Click ze stali szlachetnej • Głębokość komory 20 cm • Wymiary: 76 × 46 cm • Kolory: biały polarny / orzechowy / cappuccino / kamienny szary / onyx / **czarny mat**

*Wkładka stalowa, rolmata w komplecie.

✓ POLECAMY

CZARNY
MAT
NOWY
KOLOR

Zlewozmywak Fragranit+ do podbudowy

KNG 110-52 / KNG 110-37

1 komora • Odpływ 3½" • Zestaw odpływowy z korkiem automatycznym Easy Click ze stali szlachetnej • Głębokość komory 20 cm • Wymiary KNG 110-52: 56 × 46 cm • Wymiary KNG 110-37: 41 × 46 cm • Kolory: biały polarny / orzechowy / cappuccino / kamienny szary / onyx / **czarny mat**

*Wkładka stalowa, rolmata w komplecie.

✓ POLECAMY

! NOWOŚĆ



Zlewozmywak Fragranit+

FSG 611

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Odpływ 3½" • Zestaw odpływowy z korkiem automatycznym Easy Click ze stali szlachetnej • Głębokość komory 20 cm • Wymiary: 87 × 49,5 cm • Minimalna grubość blatu 3 cm • Kolory: orzechowy / kamienny szary / biały polarny / onyx / **czarny mat**

*Wkładka ociekowa stal szlachetna / tworzywo w cenie 329 zł

*Rollmata stal szlachetna w cenie 219 zł

✓ POLECAMY


CZARNY
MAT
NOWY
KOLOR

Zlewozmywak Fragranit+

BFG 611 / BFG 611-62

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Zestaw odpływowy z korkiem automatycznym ze stali szlachetnej i pokrętkiem • Zlewozmywak odwracalny • Głębokość komory: 20 cm • Wymiary BFG 611-62: 62 × 50 cm • Wymiary BFG 611: 78 × 47,5 cm • Kolory: biały polarny / orzechowy / beżowy / cappuccino / kamienny szary / onyx / **czarny mat**

✓ POLECAMY

CZARNY
MAT
NOWY
KOLOR

Zlewozmywak Fragranit+

BLG 611-78 / BLG 651

Zestaw odpływowy z korkiem automatycznym ze stali szlachetnej i pokrętkiem • Zlewozmywak odwracalny • Głębokość komory 19 cm • Kolory: biały polarny / onyx

• **BLG 651**: 1,5 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 60 cm

• Wymiary: 97 × 50 cm

• **BLG 611-78**: 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Wymiary: 78 × 50 cm

✓ POLECAMY



Zlewozmywak Fragranit+

MLG 611-97

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Zestaw odpływowy z korkiem automatycznym ze stali szlachetnej i pokrętkiem • Głębokość komory 20 cm • Wymiary: 97 × 50 cm • Kolory: biały polarny / orzechowy / cappuccino / **onyx**

✓ POLECAMY

ONYX
NOWY
KOLOR

Zlewozmywak Fragranit+

MLG 651

1,5 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Zestaw odpływowy z korkiem automatycznym wykonanym ze stali szlachetnej i okrągłym pokrętkiem • Zlewozmywak odwracalny • Głębokość komór: 20 / 10 cm • Wymiary: 97 × 50 cm • Kolory: biały polarny / beżowy / cappuccino / **onyx**


✓ POLECAMY

ONYX
NOWY
KOLOR

Zlewozmywak Fragranit+

MLG 611-78

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Zestaw odpływowy z korkiem automatycznym ze stali szlachetnej i pokrętkiem • Zlewozmywak odwracalny • Głębokość komory 20 cm • Wymiary: 78 × 50 cm • Kolory: biały polarny / **onyx**



Zlewozmywak Fragranit+

SAG 651-86 / SAG 614-78

Zestaw odpływowy z korkiem automatycznym ze stali szlachetnej i pokrętkiem • Zlewozmywak odwracalny • Kolory: biały polarny / cappuccino / onyx / kamienny szary / **czarny mat**

• **SAG 651-86**: 1,5 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Głębokość komór 16,6/8 cm • Wymiary: 86 × 43,5 cm

• **SAG 614-78**: 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Głębokość komory 16,6 cm • Wymiary: 78 × 43,5 cm

✓ POLECAMY

CZARNY
MAT
NOWY
KOLOR

Zlewozmywak Fragranit+

ROG 611 / ROG 611-62

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Zestaw odpływowy z korkiem automatycznym wykonanym ze stali szlachetnej i okrągłym pokrętkiem • Zlewozmywak odwracalny • Głębokość komory 20 cm • Wymiary ROG 611: 77 × 50 cm • Wymiary ROG 611-62: 62 × 50 cm • Kolory: biały polarny / orzechowy / beżowy / kamienny szary tylko w ROG 611 / onyx tylko w ROG 611-62


✓ POLECAMY

CZARNY
MAT
NOWY
KOLOR

Zlewozmywak Fragranit+

BSG 611-78 / BSG 611-62

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 50 cm / 45 cm • Zestaw odpływowy z korkiem automatycznym ze stali szlachetnej i pokrętkiem • Zlewozmywak odwracalny • Głębokość komory 20 cm • Wymiary BSG 611-78: 78 × 43,5 cm • Wymiary BSG 611-62: 62 × 43,5 cm • Kolory: biały polarny / orzechowy / beżowy / cappuccino / kamienny szary / onyx / **czarny mat**




Zlewozmywak granitowy

UBG 611-100

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • FastFix • Możliwość zabudowy na równi z blatem • Wymiary: 100 × 50 cm • Komora główna: 49 × 42,5 × 22 cm • Kolory: biały polarny / orzechowy / cappuccino / kamienny szary / onyx / **czarny mat**

*Wkładka ociekowa w komplecie.



Zlewozmywak granitowy

UBG 611-78XL

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • FastFix • Możliwość zabudowy na równi z blatem • Wymiary: 78 × 50 cm • Wymiary komory: 49 × 42,5 × 20 cm • Kolory: biały polarny / beżowy / orzechowy / cappuccino / kamienny szary / onyx / **czarny mat**

*Wkładka ociekowa w komplecie.




Zlewozmywak granitowy

UBG 611-86

1 komora + ociekacz • Zlewozmywak odwracalny • FastFix • Możliwość zabudowy na równi z blatem • Odpływ 3 i 1/2" • Wymiary: 86 × 50 cm • Wymiary komory: 39 × 42,5 × 22 cm • Kolory: biały polarny / beżowy / orzechowy / cappuccino / kamienny szary / onyx / **czarny mat**

*Wkładka ociekowa w komplecie.



Zlewozmywak granitowy

UBG 611-78

1 komora + ociekacz • Zlewozmywak odwracalny • FastFix • Możliwość zabudowy na równi z blatem • Odpływ 3 i 1/2" • Wymiary: 78 × 50 cm • Wymiary komory: 35 × 42,5 × 22 cm • Kolory: biały polarny / beżowy / orzechowy / cappuccino / kamienny szary / onyx / **czarny mat**

*Wkładka ociekowa w komplecie.




Zlewozmywak granitowy

UBG 611-62

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • FastFix • Możliwość zabudowy na równi z blatem • Wymiary: 62 × 46,4 cm • Wymiary komory: 35 × 42,5 × 22 cm • Kolory: biały polarny / beżowy / orzechowy / cappuccino / kamienny szary / grafitowy / onyx / **czarny mat**

*Wkładka ociekowa w komplecie.



Zlewozmywak granitowy

UBG 610-56

1 komora • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Wymiary: 56 × 50 cm • FastFix • Możliwość zabudowy na równi z blatem • Wymiary komory: 50,3 × 42,5 × 23 cm • Kolory: biały polarny / beżowy / orzechowy / cappuccino / kamienny szary / onyx / **czarny mat**

*Wkładka ociekowa w komplecie.




Zlewozmywak granitowy

UBG 620-78

2 komory • Min. szerokość podbudowy 80 cm • Odpływ 3 1/2" • Wymiary: 78 × 50 cm • FastFix • Możliwość zabudowy na równi z blatem • Wymiary komor: 36 × 42,5 × 22 cm / 34 × 36,4 × 20 cm • Kolory: biały polarny / beżowy / orzechowy / cappuccino / kamienny szary / onyx / **czarny mat**

*Wkładka ociekowa w komplecie.




Zlewozmywak granitowy

UBG 651-78

2 komory + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Odpływ 3" • Zlewozmywak odwracalny • FastFix • Możliwość zabudowy na równi z blatem • Wymiary: 78 × 50 cm • Komora główna: 35 × 42,5 × 22 cm • Komora pomocnicza: 16,4 × 32,2 × 13,9 cm • Kolory: biały polarny / beżowy / kamienny szary / onyx / **czarny mat**

*Wkładka ociekowa w komplecie.




Zlewozmywak granitowy

UBG 651-100

2 komory + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • FastFix • Możliwość zabudowy na równi z blatem • Wymiary: 100 × 50 cm • Komora główna: 35 × 42,5 × 22 cm • Komora pomocnicza: 16,4 × 32,2 × 13,9 cm • Kolory: biały polarny / beżowy / orzechowy / cappuccino / kamienny szary / onyx / **czarny mat**

*Wkładka ociekowa w komplecie.



Zlewozmywak FrAGRANIT+

MRG 611-97 XL / MRG 611-78 XL


1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Zestaw odpływowy z korkiem automatycznym ze stali szlachetnej i pokrętką • Zlewozmywak odwracalny • Komora XL • Głębokość komory 20 cm • Wymiary MRG 611-97 XL: 97 × 50 cm • Wymiary MRG 611-78 XL: 78 × 50 cm • Kolory: biały polarny / orzechowy / beżowy / cappuccino / kamienny szary / onyx / **czarny mat**



Zlewozmywak Tectonite

S2D 611-78 XL

Min. szerokość podbudowy 60 cm • Zlewozmywak odwracalny • Głębokość komory 20 cm • Wymiary: 78 × 50 cm • Kolory: biały polarny / beżowy / kamienny szary / onyx



Zlewozmywak granitowy

CNG 611-100

Możliwość montażu na równi z blatem • 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Wymiary: 100 × 50 cm • FastFix • Możliwość zabudowy na równi z blatem • Wymiary komory: 49,2 × 43,5 cm • Głębokość komory 20 cm • Kolory: biały polarny / beżowy / kamienny szary / onyx / **czarny mat**

✓ POLECAMY

! NOWOŚĆ



CZARNY MAT
NOWY KOLOR



Zlewozmywak granitowy

MRG 610-39 FTL

1 komora • Min. szerokość podbudowy 45 cm • **Przy kolorze czarnym zestaw odpływowy w kolorze czarnym** • Odpływ 3½" • Możliwość zabudowy na równi z blatem • Wymiary: 44 × 50 cm • Wymiary komory: 39 × 40 × 20 cm • Kolory: biały polarny / kamienny szary / onyx / **czarny mat**

✓ POLECAMY

! NOWOŚĆ



CZARNY MAT
NOWY KOLOR



Zlewozmywak granitowy

MRG 610-54 FTL

1 komora • Min. szerokość podbudowy 60 cm • **Przy kolorze czarnym zestaw odpływowy w kolorze czarnym** • Odpływ 3½" • Możliwość zabudowy na równi z blatem • Wymiary: 59 × 50 cm • Wymiary komory: 54 × 40 × 20 cm • Kolory: biały polarny / kamienny szary / onyx / **czarny mat**

✓ POLECAMY

! NOWOŚĆ



CZARNY MAT
NOWY KOLOR



Zlewozmywak granitowy

MRG 610-73 FTL

1 komora • Min. szerokość podbudowy 80 cm • **Przy kolorze czarnym zestaw odpływowy w kolorze czarnym** • Odpływ 3½" • Możliwość zabudowy na równi z blatem • Wymiary: 78 × 50 cm • Wymiary komory: 73 × 40 × 20 cm • Kolory: biały polarny / kamienny szary / onyx / **czarny mat**

✓ POLECAMY

CZARNY MAT
NOWY KOLOR



Zlewozmywak granitowy

CNG 611-62 TL

Zlewozmywak nieodwracalny – lewy lub prawy ociekacz • 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3½" • FastFix • Możliwość zabudowy na równi z blatem • Wymiary: 62 × 50 cm • Wymiary komory: 39 × 40 × 20 cm • Kolory: biały polarny / kamienny szary / onyx / **czarny mat**

✓ POLECAMY

CZARNY MAT
NOWY KOLOR



Zlewozmywak granitowy

CNG 611-78 TL

Zlewozmywak nieodwracalny – lewy lub prawy ociekacz • 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 50 cm • Odpływ 3½" • FastFix • Możliwość zabudowy na równi z blatem • Wymiary: 78 × 50 cm • Wymiary komory: 44 × 40 × 20 cm • Kolory: biały polarny / kamienny szary / onyx / **czarny mat**

✓ POLECAMY

CZARNY MAT
NOWY KOLOR



Zlewozmywak granitowy

CNG 611-86

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 50 cm • Odpływ 3½" • FastFix • Możliwość zabudowy na równi z blatem • Wymiary: 86 × 50 cm • Wymiary komory: 39,2 × 43,5 cm • Kolory: biały polarny / beżowy / kamienny szary / onyx / **czarny mat**



Zlewozmywak granitowy

CNG 611-62

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3½" • FastFix • Możliwość zabudowy na równi z blatem • Wymiary: 62 × 50 cm • Wymiary komory: 34,2 × 43,5 cm • Głębokość komory: 20 cm • Kolory: biały polarny / beżowy / kamienny szary / onyx / **czarny mat**



Zlewozmywak granitowy

CNG 611-78

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 50 cm • Odpływ 3½" • FastFix • Możliwość zabudowy na równi z blatem • Wymiary: 78 × 50 cm • Wymiary komory: 34,2 × 43,5 cm • Głębokość komory: 20 cm • Kolory: biały polarny / beżowy / kamienny szary / onyx / **czarny mat**



Zlewozmywak granitowy

CNG 611-78 XL

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Odpływ 3½" • FastFix • Możliwość zabudowy na równi z blatem • Wymiary: 78 × 50 cm • Wymiary komory: 49,2 × 43,5 cm • Głębokość komory: 20 cm • Kolory: biały polarny / beżowy / kamienny szary / onyx / **czarny mat**



Sortownik

EasySort 600-1-4 / 600-2-2 / 600-3-0
EasySort 450-2-0 / 450-1-2

Wykonany z antyseptycznego materiału z recyklingu, który redukuje rozwój bakterii do 99% • Łatwy w czyszczeniu • Rekomendowany montaż w szafce z wysuwanym frontem • Wymiary 600: 56,4 × 37,8 × 34,3 cm • Wymiary 450: 41,4 × 37,8 × 34,3 cm • **600-1-4**: 1 pojemnik 14,5 l • 4 pojemniki 7,5 l • **600-2-2**: 2 pojemniki 14,5 l • 2 pojemniki 7,5 l • **600-3-0**: 3 pojemniki 14,5 l • **EasySort 450-2-0**: 2 pojemniki o pojemności 14,5 l • **EasySort 450-1-2**: 1 pojemnik 14,5 l • 2 pojemniki 7,5 l



0,5
KM



0,75
KM



1,25
KM



0,75
KM

Kompaktowy
rozmiar
ø158 mm



Młynek Turbo Elite

TE-50 / TE-75 / TE-125

Komora i tarcza mieląca ze stali szlachetnej • Szybki montaż • Młynek przeznaczony do mielenia organicznych odpadów żywnościowych • Napięcie 230 V • Zintegrowany włącznik pneumatyczny • Bio Shield – technologia zapobiegająca rozwojowi bakterii • Torque Master – innowacyjny system rozdrabniania • Możliwość montażu w zlewozmywakach ceramicznych

Młynek Turbo Elite Slim

TE-75 S

Komora i tarcza mieląca ze stali szlachetnej • Szybki montaż • Młynek przeznaczony do mielenia organicznych odpadów żywnościowych • Napięcie 230 V • Zintegrowany włącznik pneumatyczny • Bio Shield – technologia zapobiegająca rozwojowi bakterii • Torque Master – innowacyjny system rozdrabniania • Możliwość montażu w zlewozmywakach ceramicznych

NOWOŚĆ



15 LAT 62 cm 45 GRANIT

Zestaw zlewozmywak FrAGRanit + bateria

UBG 610-56 + bateria Pola

Zlewozmywak: 1 komora • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Odpływ 3 1/2" • Wymiary: 56 × 50 cm • FastFix • Możliwość zabudowy na równi z blatem • Kolor: kamienny szary, onyx • Wymiary komory: 50,3 × 42,5 × 23 cm
Bateria: Kąt obrotu wylewki 360° • Kolor: kamienny szary, onyx • Wysokość: 350 mm

NOWOŚĆ




15 LAT 78 cm 45 GRANIT

Zestaw zlewozmywak FrAGRanit + bateria

UBG 611-62 + bateria Pola

Zlewozmywak: 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • FastFix • Możliwość zabudowy na równi z blatem • Wymiary: 62 × 46,4 cm • Kolor: kamienny szary, onyx • Wymiary komory: 35 × 42,5 × 22 cm
Bateria: Kąt obrotu wylewki 360° • Kolor: kamienny szary, onyx • Wysokość: 350 mm

NOWOŚĆ




15 LAT 78 cm 45 GRANIT

Zestaw zlewozmywak FrAGRanit + bateria

UBG 611-78XL + bateria Pola

Zlewozmywak: 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Odpływ 3 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • FastFix • Możliwość zabudowy na równi z blatem • Wymiary: 78 × 50 cm • Kolor: kamienny szary, onyx • Wymiary komory: 49 × 42,5 × 20 cm
Bateria: Kąt obrotu wylewki 360° • Kolor: kamienny szary, onyx • Wysokość: 350 mm



15 LAT 62 cm 45 GRANIT

Zestaw zlewozmywak FrAGRanit +
+ bateria + noże Victorinox**BFG 611-62 + LINA XL Kolor**

Zlewozmywak: Min. szerokość podbudowy 45 cm • Korek automatyczny • Głębokość komory 20 cm • Wymiary: 62 × 50 cm
Bateria: Wysokość 350 mm • Głowica ceramiczna • Kąt obrotu wylewki 360°
 Kolory: biały polarny / orzechowy / kamienny szary / onyx
 *Noże Victorinox w komplecie.

Cena katalogowa zestawu (beżowy noży) 1 348 zł



15 LAT 78 cm 45 GRANIT

Zestaw zlewozmywak FrAGRanit +
+ bateria + noże Victorinox**BFG 611 + LINA XL KOLOR**

Zlewozmywak: Min. szerokość podbudowy 45 cm • Korek automatyczny • Głębokość komory 20 cm • Wymiary: 78 × 50 cm
Bateria: Wysokość 350 mm • Głowica ceramiczna • Kąt obrotu wylewki 360°
 Kolory: biały polarny / orzechowy / kamienny szary / onyx
 *Noże Victorinox w komplecie.

Cena katalogowa zestawu (beżowy noży) 1 428 zł




15 LAT 78 cm 60 TECTONITE

Zestaw zlewozmywak Tectonite
+ bateria + środek do pielęgnacji Tectonite**S2D 611-78 XL + LINA XL Kolor**

Zlewozmywak: Min. szerokość podbudowy 60 cm • Głębokość komory 20 cm • Wymiary: 78 × 50 cm
Bateria: Wysokość 350 mm • Głowica ceramiczna • Kąt obrotu wylewki 360°
 Kolory: biały polarny / beżowy / kamienny szary / onyx

Cena katalogowa zestawu 1 257 zł



15 LAT 62 cm 45 TECTONITE

Zestaw zlewozmywak Tectonite
+ bateria + mleczko do pielęgnacji**OID 611-62 + bateria Pola chrom**


Zlewozmywak: Min. szerokość podbudowy 45 cm • Głębokość komory 18 cm • Wymiary: 62 × 50 cm • Kolory: kamienny szary / onyx
Bateria: Wysokość 330 mm • Głowica ceramiczna • Kąt obrotu wylewki 360° • Kolor: chrom



15 LAT 78 cm 45 TECTONITE

Zestaw zlewozmywak Tectonite
+ bateria + mleczko do pielęgnacji**OID 611-78 + Bateria Pola chrom**

Zlewozmywak: Min. szerokość podbudowy 45 cm • Głębokość komory 18 cm • Wymiary: 78 × 50 cm • Kolory: kamienny szary / onyx
Bateria: Wysokość 330 mm • Głowica ceramiczna • Kąt obrotu wylewki 360° • Kolor: chrom




15 LAT 86 cm 60

Zlewozmywak stalowy

SRX 611-86 XL**SRL 611-86 XL**

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Zlewozmywak odwracalny • Zestaw odpływowy z korkiem automatycznym • Głębokość komory 19 cm • Wymiary: 86 × 50 cm • Wykończenie: stal szlachetna jedwab / stal szlachetna len



15 LAT 45 STALA WYLEWKA

Zestaw zlewozmywak stalowy
+ pasta Twister do pielęgnacji**OLN 611-79 / OLL 611-79 /****OLN 611-63 / OLL 611-63**

Zlewozmywak: 1 komora + ociekacz • Odpływ 3 1/2" • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Zlewozmywak odwracalny • Głębokość komory: 16 cm • Wykończenie: stal szlachetna jedwab / stal szlachetna len
OLN 611-79 / OLL 611-79: Wymiary: 79 × 50 cm
OLN 611-63 / OLL 611-63: Wymiary: 63,5 × 50 cm



15 LAT 45

Zlewozmywak stalowy

SKN 611-79 / SKL 611-79**SKN 611-63 / SKL 611-63**

1 komora + ociekacz • Odpływ 3 1/2" • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Zlewozmywak odwracalny • Głębokość komory: 16 cm • Wymiary SKL / SKN 611-79: 79 × 50 cm • Wymiary SKL / SKN 611-63: 63,5 × 50 cm • Wykończenie: stal szlachetna jedwab / stal szlachetna len



15 LAT 78 cm 60

Zlewozmywak stalowy

EFN 651-78**EFL 651-78**

1,5 komory + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Odpływ 3 1/2" • Wykończenie: stal szlachetna jedwab / stal szlachetna len



Bateria
Eos NEO / Eos NEO Pull-Out Spray
Kąt obrotu wylewki 180° • Strumień laminarny • Materiał: stal szlachetna / czarna stal szlachetna PVD
Eos NEO: Stała wylewka • Wysokość 378 mm
Eos NEO Pull-Out Spray: Wyciągana wylewka • Wysokość 433 mm • Funkcja prysznica



Bateria
Atlas NEO Pull-Out
Wysokość 297 mm • Dźwignia z boku mieszacza • Kąt obrotu wylewki 180° • Głowica ceramiczna Ø35 mm • Innowacyjny strumień laminarny • Wykończenie: stal szlachetna / czarna stal szlachetna PVD



Bateria
Atlas Sensor

Sterowanie przepływem wody ręcznie lub bezdotykowo • Automatyczne zamknięcie przepływu wody po 30 s • Możliwość ustawienia pożądanej temperatury wody • Czujność czujnika ruchu: max. 7 cm • Jednostka sterująca instalowana w szafce zlewozmywakowej • Nie wymaga podłączenia do prądu • Zasilanie: 4 × AA 1,5 V • Wyciągana wylewka wykonana ze stali • Strumień laminarny • Głowica ceramiczna • Zakres ruchu dźwigni mieszacza: 0/90 • Montaż mieszacza z prawej strony • Przepływ wody 9 l/min (3 bary) • Długość węża wyciąganej wylewki 1500 mm • Zawór zwrotny (odcinający powrót wody z wyciąganej wylewki) • Wykończenie: stal szlachetna / czarna stal szlachetna – powłoka PVD

SENSOR



Bateria
Urban / Urban Pull-Out
Urban Pull-Out: Wysokość 294 mm • Kąt obrotu wylewki 150° • Urban: Wysokość 308 mm • Kąt obrotu wylewki 360° • Kolor: chrom



Bateria
Urban / Urban Pull-Out
Urban Pull-Out: Wysokość 294 mm • Kąt obrotu wylewki 150° • Urban: Wysokość 308 mm • Kąt obrotu wylewki 360° • Kolory: biały polarny / orzechowy / beżowy / cappuccino / kamienny szary / onyx / czarny mat



Bateria
Sirius Side
Wysokość 344 mm • Dźwignia mieszacza z boku • Głowica ceramiczna Ø35 mm • Kolory: chrom / chrom + biały / orzechowy / beżowy / cappuccino / kamienny szary / onyx



Bateria
Centro Pull-Out
Wysokość 241 mm • Innowacyjny strumień laminarny • Dźwignia mieszacza z góry • Głowica ceramiczna Ø40 mm • Water Saving • Kąt obrotu wylewki 120° • Kolory: chrom / czarny mat / stal optyczna + beżowy / kamienny szary / biały polarny / onyx



Bateria
Neptune Evo
Wysokość 290 mm • Dźwignia mieszacza z boku • Głowica ceramiczna • Kąt obrotu wylewki 360° • Kolory: chrom / chrom + biały / chrom + czarny



Bateria
Lina Semi Pro
Wysokość 410 mm • Kąt obrotu wylewki 150° • Funkcja prysznica • Kolory: chrom czarny / chrom biały / chrom szary



Bateria
Lina Pull Out
Wysokość 360 mm • Kąt obrotu wylewki 150° • Kolory: chrom / biały polarny / orzechowy / beżowy / cappuccino / kamienny szary / onyx / czarny mat



Bateria
Lina L / Lina XL
Kąt obrotu wylewki 360° • Kolor: chrom / biały polarny / orzechowy / beżowy / cappuccino / kamienny szary / onyx / czarny mat
Wysokość: **Lina XL:** 350 mm, **Lina L:** 330 mm



Bateria
Pola
Kąt obrotu wylewki 360° • Kolor: / biały polarny / orzechowy / beżowy / cappuccino / kamienny szary / onyx • Wysokość: 350 mm



Bateria
Pola
Kąt obrotu wylewki 360° • Kolor: chrom • Wysokość: 350 mm



Bateria
Orbit Pull Out
Strumień laminarny • Wysokość 210,5 mm • Kąt obrotu wylewki 120° • Water Saving • Kolory: chrom / biały polarny / orzechowy / beżowy / cappuccino / kamienny szary / onyx



Dozownik
Comfort
Dozownik do mydła w pianie lub płynu do zmywania • Kolory **COMFORT:** chrom / biały polarny / orzechowy / beżowy / cappuccino / kamienny szary / onyx / stal optyczna / czarny mat

350 ml

POLECAMY

CZARNY MAT
NOWY KOLORBateria
Pescara Slide-In

Wysokość 435 mm • Kąt obrotu wylewki 180° • Funkcja prysznica • Water Saving • **Strumień laminarny** • Wykończenie: **czarny mat** / chrom / stal optyczna



POLECAMY

CZARNY MAT
NOWY KOLORBateria
Active SM Pull-Out Active SM

Wysokość 310 mm • Kąt obrotu wylewki 360° • Funkcja Water Saving umożliwiająca oszczędność wody do 50% • Wykończenie: miedź rustykalna / stare złoto / biały mat / czarny chrom / czarny mat • **Active SM Pull-Out**: Wyciągana wylewka z funkcją prysznica • **Active SM**: Stała wylewka



POLECAMY

CZARNY MAT
NOWY KOLORBateria
Active NEO SM Pull-Out Spray

Wyciągana wylewka • Wysokość 385 mm • Kąt obrotu wylewki 360° • Funkcja prysznica • Funkcja Water Saving umożliwiająca oszczędność wody do 50% • Wykończenie: chrom / miedź rustykalna / stare złoto / biały mat / czarny chrom / czarny mat



POLECAMY

CZARNY MAT
NOWY KOLORDozownik
Active SM

Wykończenie: chrom / miedź rustykalna / stare złoto / biały mat / czarny chrom / czarny mat

300 ml

POLECAMY

CZARNY MAT
NOWY KOLORBateria
Pescara 360°

Wysokość 460 mm • Kąt obrotu wylewki 360° • Funkcja prysznica • Magnetyczny uchwyt wylewki • Water Saving • Wykończenie: **czarny mat** / chrom / stal optyczna



POLECAMY

Bateria
Pescara L Semi-pro

Wysokość 420 mm • Kąt obrotu wylewki 360° • Funkcja prysznica • Magnetyczny uchwyt wylewki • Water Saving • Wykończenie: chrom / stal



POLECAMY

CZARNY MAT
NOWY KOLORBateria
Icon

Wysokość 340 mm • Kąt obrotu wylewki 120° • **Strumień laminarny** • Wykończenie: **czarny mat** / chrom / stal optyczna



POLECAMY

CZARNY MAT
NOWY KOLORBateria
Icon Pull Out

Wysokość 355 mm • Kąt obrotu wylewki 360° • Funkcja prysznica • **Strumień laminarny** • Water Saving • Wykończenie: **czarny mat** / chrom / stal optyczna



POLECAMY

NOWOŚĆ

Bateria
Eos NEO M Pull Out

Wysokość 433 mm • Kąt obrotu wylewki 180° • Funkcja prysznica • **Innowacyjny strumień laminarny** • Wykończenie PVD: złoty / miedziany / antracyt



POLECAMY

NOWOŚĆ

Bateria
Atlas NEO M

Wysokość 297 mm • Kąt obrotu wylewki 180° • **Innowacyjny strumień laminarny** • Wykończenie PVD: złoty / miedziany / antracyt



POLECAMY


NOWOŚĆ

Bateria
Atlas NEO M Pull Out

Wysokość 297 mm • Kąt obrotu wylewki 180° • **Innowacyjny strumień laminarny** • Wykończenie PVD: złoty / miedziany / antracyt

POLECAMY

NOWOŚĆ



ANTRACYT

ZŁOTY

MIEDŹ

Dozownik
Atlas M 350 ml

Wykończenie PVD: złoty / miedziany / antracyt

POLECAMY


Bateria
Leda Neo / Leda Neo Pull-Out

Kąt obrotu wylewki 180° • **Strumień laminarny** • Materiał: stal szlachetna
Leda: Stała wylewka • Wysokość 360 mm
Leda Pull-Out: Wyciągana wylewka • Wysokość 385 mm



POLECAMY

NOWOŚĆ

Bateria
Lift pull-out

Wysokość 289 mm • Kąt obrotu wylewki 120° • Funkcja prysznica • Metalowa wylewka • **Innowacyjny strumień laminarny** • Wykończenie: chrom / czarny mat




NOWOŚĆ

STAL SZLACHETNA
NOWY KOLORBateria
Orbit pull-out

Technologia ECO i Water Saving • **Innowacyjny strumień laminarny** • Wykończenie: stal szlachetna
Orbit: Wysokość 208 mm • Kąt obrotu wylewki 170°
Orbit Pull Out: Wysokość 209 mm • Kąt obrotu wylewki 120°



NOWOŚĆ

CZARNY STAL
NOWY KOLORDozownik
Atlas

Otwór montażowy Ø35 mm • Wykończenie: stal / czarna stal szlachetna PVD

350 ml


KUP
DOWOLNĄ
BATERIĘ VITAL
I ODBIERZ
300 zł
ZWROTU

Więcej informacji na stronie:
www.franke.pl/promocjaval



KAPSUŁKOWY SYSTEM OCZYSZCZANIA WODY

Dzięki opatentowanej technologii filtracji kapsułkowy system FRANKE VITAL oczyszcza wodę łatwiej i szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Opracowany w Szwajcarii, wyjątkowo prosty w użyciu, doskonale zaprojektowany, zaawansowany system filtracji wody. Dla najlepszej jakości z pasji i miłości do wody.



Bateria VITAL z filtrem kapsułkowym

Vital Semi-Pro

Wygoda. Ruchoma wylewka z funkcją przysznica, uchwytem magnetycznym i z możliwością obrotu w zakresie 360° dla maksymalnej wygody.

Wysokość 550 mm • Funkcja filtrowania wody • Wykorzystanie: chrom + gun metal / czarny mat + stal



Bateria VITAL J z filtrem kapsułkowym

Vital J

Klasyka. Ponadczasowy design w połączeniu z kapsułkowym systemem oczyszczania wody firmy FRANKE. Możliwość obrotu w zakresie 360° dla maksymalnej swobody i elastyczności.

Wysokość 477 mm • Funkcja filtrowania wody • Wykorzystanie: chrom + gun metal / czarny mat + stal



Bateria VITAL S z filtrem kapsułkowym

Vital S

Prostota. Minimalistyczna, elegancka, w pełni obrotowa: najprostszy sposób, by móc codziennie cieszyć się świeżą pitną wodą.

Wysokość 273 mm • Kąt obrotu wylewki 360° • Funkcja filtrowania wody • Wykorzystanie: chrom + gun metal / czarny mat + stal

Kapsułkowy filtr do czyszczenia wody High Performance

To fascynujące, zwłaszcza gdy przyjrzymy się, co VITAL ma w środku. Jest to pierwszy na świecie system łączący aktywny węgiel z zaawansowaną technologicznie membraną filtrującą. Całość zmienia 500 litrów wody z kranu w krystalicznie czyste orzeźwienie.



Zatrzymanie 99% bakterii



Zatrzymanie 99% wirusów



Filtracja mikrocząstek plastiku



Poprawa smaku, usuwanie nieprzyjemnego zapachu



Proste w użyciu. Wydajność jednej kapsułki do 500 l



Woda odpowiednia do picia



Filtracja rdzy i osadów



Samodezynfekcja

SYSTEM FILTRACJI FRANKE CLEAR WATER



Zestaw Neptune Clear Water + filtr Franke Clear Water

Głowica ceramiczna • Stała wylewka • Wężyki podłączeniowe o długości 450 mm • Zakres ruchu dźwigni mieszacza: 0/90 • Montaż mieszacza z prawej strony • Mieszacz z wodą filtrowaną po lewej stronie • Przepływ wody: 10 l/min • Woda filtrowana 2 l/min (3 bary) • Kolory: chrom / onyx / cappuccino / biały / orzechowy / beżowy / kamienny szary

Zestaw Clear Water zawiera:

Zestaw montażowy • zegar z wyświetlaczem elektronicznym z sygnalizacją informującą o konieczności wymiany filtra • Filtr (133.0284.026)



Zestaw Eos Clear Water + filtr Franke Clear Water

Głowica ceramiczna • Stała wylewka • Wężyki podłączeniowe o długości 550 mm • Zakres ruchu dźwigni mieszacza: 45/45 • Montaż mieszacza z prawej strony • Mieszacz z wodą filtrowaną po lewej stronie • Przepływ wody: 10 l/min • Woda filtrowana 2 l/min (3 bary) • Do podłączenia systemu filtrującego wody Franke Clear Water

Zestaw Clear Water zawiera:

Zestaw montażowy • zegar z wyświetlaczem elektronicznym z sygnalizacją informującą o konieczności wymiany filtra • Filtr (133.0284.026)



Zestaw Atlas Clear Water + filtr Franke Clear Water

Głowica ceramiczna, Stała wylewka • Wężyki podłączeniowe o długości 550 mm • Zakres ruchu dźwigni mieszacza: 45/45 • Montaż mieszacza z prawej strony • Mieszacz z wodą filtrowaną po lewej stronie • Przepływ wody: 10 l/min • Woda filtrowana 2 l/min (3 bary) • Do podłączenia systemu filtrującego wody Franke Clear Water

Zestaw Clear Water zawiera:

Zestaw montażowy • Zegar z wyświetlaczem elektronicznym z sygnalizacją informującą o konieczności wymiany filtra • Filtr (133.0284.026)



Wkład filtrujący Clear Water

Poprawia smak wody • Usuwa z wody chlor i metale ciężkie (ołów, miedź, cynk, nikiel) • Hamuje rozwój bakterii • Usuwa związki wapnia i magnezu (zmiękcza wodę) • Wydajność: do 8000 litrów • Przybliżony czas działania: do 1 roku • Wymiana filtra bez konieczności odłączania wody

POLECAMY



VOLCANO
NOWY
KOLOR

30 LAT

47 cm

50

GRANIT

DUŻA KOMORA

Zlewozmywak granitowy

SIROS (47 x 51,5) 1B

Zlewozmywak / komora z 3 możliwościami montażu: wpuszczony w blat, podwieszony pod blat z odsłoniętą półką do montażu baterii, podwieszony pod blat z zasłoniętą półką i baterią zamontowaną w blacie • Praktyczna duża i głęboka komora w kształcie kwadratu o wymiarach 40 x 40 x 19 cm • Korek automatyczny i zestaw odpływowy typu „space saver” w komplecie • Kolory: beż piaskowy / czarny / karbon / szary beton / volcano

*Drewniana deska kuchenna za 1,23 zł + zestaw 3 mat teflonowych do pieczenia / grillowania za 1,23 lub drewniana deska kuchenna za 1,23 zł + zestaw: rękawica i chwytak kuchenne za 1,23 zł

POLECAMY



VOLCANO
NOWY
KOLOR

30 LAT

57 cm

60

GRANIT

DUŻA KOMORA

Zlewozmywak granitowy

SIROS (57 x 51,5) 1B

Zlewozmywak / komora z 3 możliwościami montażu: wpuszczony w blat, podwieszony pod blat z odsłoniętą półką do montażu baterii, podwieszony pod blat z zasłoniętą półką i baterią zamontowaną w blacie • Praktyczna duża i głęboka komora w kształcie prostokąta o wymiarach 50 x 40 x 19 cm • Korek automatyczny i zestaw odpływowy typu „space saver” w komplecie • Kolory: beż piaskowy / czarny / karbon / szary beton / volcano

*Drewniana deska kuchenna za 1,23 zł + zestaw 3 mat teflonowych do pieczenia / grillowania za 1,23 lub drewniana deska kuchenna za 1,23 zł + zestaw: rękawica i chwytak kuchenne za 1,23 zł

POLECAMY



VOLCANO
NOWY
KOLOR

30 LAT

67 cm

70

GRANIT

DUŻA KOMORA


Zlewozmywak granitowy

SIROS (67 x 51,5) 1B

Zlewozmywak / komora z 3 możliwościami montażu: wpuszczony w blat, podwieszony pod blat z odsłoniętą półką do montażu baterii, podwieszony pod blat z zasłoniętą półką i baterią zamontowaną w blacie • Praktyczna duża i głęboka komora w kształcie prostokąta o wymiarach 60 x 40 x 19 cm • Korek automatyczny i zestaw odpływowy typu „space saver” w komplecie • Kolory: beż piaskowy / czarny / karbon / szary beton / volcano

*Drewniana deska kuchenna za 1,23 zł + zestaw 3 mat teflonowych do pieczenia / grillowania za 1,23 lub drewniana deska kuchenna za 1,23 zł + zestaw: rękawica i chwytak kuchenne za 1,23 zł

POLECAMY



+

LUB

LUB

30 LAT

78 cm

50

GRANIT

DUŻA KOMORA

VOLCANO
NOWY
KOLOR

Zestaw

SPARTA PLUS LUX (78 x 48) 1B 1D + bateria LUNGO lub SILVIO / SILVIO DUO

1 komora (40 x 40) + ociekacz • Rant umożliwiający instalację drewnianej deski do krojenia • Zeszlifowane krawędzie • Odpływ 3 i 1/2" • Korek automatyczny • Zestaw odpływowy „space saver” • Zlewozmywak odwracalny • Głębokość komory 19 cm • Wymiary: 78 x 48 cm


BATERIA LUNGO: Wężyki zasilające: 50 cm • Stała wylewka • Wysokość 35 cm

BATERIA SILVIO / SILVIO DUO: Wężyki zasilające: 50 cm • Stała wylewka • Wysokość 31 cm

Zestawy dostępne w kolorze: beż piaskowy / czarny / karbon / szary beton / volcano

*Drewniana deska kuchenna za 1,23 zł + ostrzałka do noży za 1,23 zł + koszyk do baterii LUNGO za 1,23 zł (tylko przy zamówieniu zestawu z baterią LUNGO)

POLECAMY



+

LUB

LUB

30 LAT

78 cm

50

GRANIT

DUŻA KOMORA

VOLCANO
NOWY
KOLOR

Zestaw

SPARTA PLUS (78 x 48) 1B 1D + bateria LUNGO lub SILVIO / SILVIO DUO

1 komora (40 x 40) + ociekacz • Odpływ 3 i 1/2" • Korek automatyczny • Zestaw odpływowy „space saver” • Zlewozmywak odwracalny • Głębokość komory 19 cm • Wymiary: 78 x 48 cm


BATERIA LUNGO: Wężyki zasilające: 50 cm • Stała wylewka • Wysokość 35 cm

BATERIA SILVIO / SILVIO DUO: Wężyki zasilające: 50 cm • Stała wylewka • Wysokość 31 cm

Zestawy dostępne w kolorze: beż piaskowy / czarny / karbon / szary beton / volcano

*2 filizanki termiczne do latte lub cappuccino lub uniwersalna wkładka funkcyjna do zlewozmywaka za 1,23 zł + koszyk do baterii LUNGO za 1,23 zł (tylko przy zamówieniu zestawu z baterią LUNGO)

POLECAMY



+

LUB

LUB

30 LAT

78 cm

80

GRANIT

VOLCANO
NOWY
KOLOR

Zestaw

SPARTA (78 x 50) 2B + bateria LUNGO lub SILVIO / SILVIO DUO

2 komory • Min. szerokość podbudowy 80 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Zestaw odpływowy „space saver” • Głębokość komory 19 cm • Wymiary: 78 x 50 cm


BATERIA LUNGO: Wężyki zasilające: 50 cm • Stała wylewka • Wysokość 35 cm

BATERIA SILVIO / SILVIO DUO: Wężyki zasilające: 50 cm • Stała wylewka • Wysokość 31 cm

Zestawy dostępne w kolorze: beż piaskowy / czarny / karbon / szary beton / volcano

*2 filizanki termiczne do latte lub cappuccino lub uniwersalna wkładka funkcyjna do zlewozmywaka za 1,23 zł + koszyk do baterii LUNGO za 1,23 zł (tylko przy zamówieniu zestawu z baterią LUNGO)

POLECAMY



+

LUB

LUB

30 LAT

78 cm

70

GRANIT

DUŻA KOMORA

VOLCANO
NOWY
KOLOR

Zestaw

SPARTA PLUS (78 x 48) 1 1/2 B 1D + bateria LUNGO lub SILVIO / SILVIO DUO

1 duża komora (40 x 40 cm) + 1 mała komora (15 x 26 cm) + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 70 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Korek automatyczny • Zestaw odpływowy „space saver” • Zlewozmywak odwracalny • Głębokość dużej komory 19 cm • Wymiary: 78 x 48 cm


BATERIA LUNGO: Wężyki zasilające: 50 cm • Stała wylewka • Wysokość 35 cm

BATERIA SILVIO / SILVIO DUO: Wężyki zasilające: 50 cm • Stała wylewka • Wysokość 31 cm

Zestawy dostępne w kolorze: beż piaskowy / czarny / karbon / szary beton / volcano

*2 filizanki termiczne do latte lub cappuccino lub uniwersalna wkładka funkcyjna do zlewozmywaka za 1,23 zł + koszyk do baterii LUNGO za 1,23 zł (tylko przy zamówieniu zestawu z baterią LUNGO)

POLECAMY



+

LUB

LUB

30 LAT

76 cm

45

GRANIT

VOLCANO
NOWY
KOLOR

Zestaw

SPARTA (76 x 44) 1B 1D + bateria LUNGO


1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Zestaw odpływowy „space saver” • Korek automatyczny • Zlewozmywak odwracalny • Głębokość komory 19 cm • Wymiary: 76 x 44 cm

BATERIA LUNGO: Wężyki zasilające: 50 cm • Stała wylewka • Wysokość 35 cm

Zestawy dostępne w kolorze: beż piaskowy / czarny / karbon / szary beton / volcano

*2 filizanki termiczne do latte lub cappuccino lub uniwersalna wkładka funkcyjna do zlewozmywaka za 1,23 zł + koszyk do baterii LUNGO za 1,23 zł (tylko przy zamówieniu zestawu z baterią LUNGO)

POLECAMY



+

LUB

LUB

30 LAT

59 cm

45

GRANIT

VOLCANO
NOWY
KOLOR

Zestaw

SPARTA (59 x 44) 1B 1D + bateria LUNGO


1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Zestaw odpływowy „space saver” • Korek automatyczny • Zlewozmywak odwracalny • Głębokość komory 19 cm • Wymiary: 59 x 44 cm

BATERIA LUNGO: Wężyki zasilające: 50 cm • Stała wylewka • Wysokość 35 cm

Zestawy dostępne w kolorze: beż piaskowy / czarny / karbon / szary beton / volcano

*2 filizanki termiczne do latte lub cappuccino lub uniwersalna wkładka funkcyjna do zlewozmywaka za 1,23 zł + koszyk do baterii LUNGO za 1,23 zł (tylko przy zamówieniu zestawu z baterią LUNGO)

! NOWOŚĆ



Zestaw

ALAZIA (79 × 50) 1B 1D + bateria FLESSI z elastyczną wylewką

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Zestaw odpływowy „space saver” • Korek automatyczny • Zlewozmywak odwracalny • Wymiary komory 34 × 42 cm • Głębokość komory 19 cm • Wymiary: 79 × 50 cm • Kolory: beż piaskowy / czarny / karbon / szary beton / volcano

BATERIA FLESSI: Elastyczną wylewką • Wysokość: od 260 mm do 440 mm • Kolory: biały / czarny / beż piaskowy / szary beton

*Zestaw 3 mat teflonowych do pieczenia / grillowania lub dzbanek filtrujący do wody za 1,23 zł



**Preparat do impregnacji
PYRA SAFE**

Specjalistyczny preparat do impregnacji zlewozmywaków granitowych – próbkę preparatu do kilkukrotnego wykorzystania znajdziesz w każdym opakowaniu zlewozmywaka granitowego PYRAMIS" *

✓ POLECAMY



Zestaw

MIDO (116 × 50) 2B 1D

+ bateria BELLO / BELLO DUO lub SILVIO / SILVIO DUO

2 duże komory + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 90 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Zestaw odpływowy „space saver” • Korek automatyczny • Zlewozmywak odwracalny • Wymiary komory 40 × 42 cm i 40 × 42 cm • Głębokość komory 19 cm • Wymiary: 116 × 50 cm

BATERIA BELLO / BELLO DUO: Wężyki zasilające: 50 cm • Stała wylewka • Wysokość 30 cm

BATERIA SILVIO / SILVIO DUO: Wężyki zasilające: 50 cm • Stała wylewka • Wysokość 31 cm

Zestawy dostępne w kolorach: beż piaskowy / czarny / karbon / szary beton / volcano

*Ostrzałka do noży lub dzbanek filtrujący do wody za 1,23 zł

✓ POLECAMY



Zestaw

MIDO (100 × 50) 1B 1D

+ bateria BELLO / BELLO DUO lub SILVIO / SILVIO DUO

1 duża komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Zestaw odpływowy „space saver” • Korek automatyczny • Zlewozmywak odwracalny • Wymiary komory 50 × 42 cm • Głębokość komory 19 cm • Wymiary: 100 × 50 cm

BATERIA BELLO / BELLO DUO: Wężyki zasilające: 50 cm • Stała wylewka • Wysokość 30 cm

BATERIA SILVIO / SILVIO DUO: Wężyki zasilające: 50 cm • Stała wylewka • Wysokość 31 cm

Zestawy dostępne w kolorach: beż piaskowy / czarny / karbon / szary beton / volcano

*Ostrzałka do noży lub dzbanek filtrujący do wody za 1,23 zł

✓ POLECAMY



Zestaw

MIDO (79 × 50) 1B 1D

+ bateria BELLO / BELLO DUO lub SILVIO / SILVIO DUO

1 duża komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 50 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Zestaw odpływowy „space saver” • Korek automatyczny • Zlewozmywak odwracalny • Wymiary komory 40 × 42 cm • Głębokość komory 19 cm • Wymiary: 79 × 50 cm


BATERIA BELLO / BELLO DUO: Wężyki zasilające: 50 cm • Stała wylewka • Wysokość 30 cm

BATERIA SILVIO / SILVIO DUO: Wężyki zasilające: 50 cm • Stała wylewka • Wysokość 31 cm

Zestawy dostępne w kolorach: beż piaskowy / czarny / karbon / szary beton / volcano

*Ostrzałka do noży lub dzbanek filtrujący do wody za 1,23 zł

✓ POLECAMY



Zestaw

MIDO (76 × 44) 1B 1D

+ bateria BELLO / BELLO DUO lub SILVIO / SILVIO DUO

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Zestaw odpływowy „space saver” • Korek automatyczny • Zlewozmywak odwracalny • Wymiary komory 34 × 36 cm • Głębokość komory 19 cm • Wymiary: 76 × 44 cm


BATERIA BELLO / BELLO DUO: Wężyki zasilające: 50 cm • Stała wylewka • Wysokość 30 cm

BATERIA SILVIO / SILVIO DUO: Wężyki zasilające: 50 cm • Stała wylewka • Wysokość 31 cm

Zestawy dostępne w kolorach: beż piaskowy / czarny / karbon / szary beton / volcano

*Ostrzałka do noży lub dzbanek filtrujący do wody za 1,23 zł

✓ POLECAMY



Zestaw

MIDO (62 × 50) 1B 1D

+ bateria BELLO / BELLO DUO lub SILVIO / SILVIO DUO

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 50 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Zestaw odpływowy „space saver” • Korek automatyczny • Zlewozmywak odwracalny • Wymiary komory 42 × 38 cm • Głębokość komory 19 cm • Wymiary: 62 × 50 cm


BATERIA BELLO / BELLO DUO: Wężyki zasilające: 50 cm • Stała wylewka • Wysokość 30 cm

BATERIA SILVIO / SILVIO DUO: Wężyki zasilające: 50 cm • Stała wylewka • Wysokość 31 cm

Zestawy dostępne w kolorach: beż piaskowy / czarny / karbon / szary beton / volcano

*Ostrzałka do noży lub dzbanek filtrujący do wody za 1,23 zł

✓ POLECAMY



Zestaw

MIDO (Ø51) 1B

+ bateria BELLO / BELLO DUO lub SILVIO / SILVIO DUO

1 komora • Min. szerokość podbudowy 50 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Zestaw odpływowy „space saver” • Korek automatyczny • Wymiary komory Ø45,9 cm • Głębokość komory 19 cm • Wymiary: Ø51 cm

BATERIA BELLO / BELLO DUO: Wężyki zasilające: 50 cm • Stała wylewka • Wysokość 30 cm

BATERIA SILVIO / SILVIO DUO: Wężyki zasilające: 50 cm • Stała wylewka • Wysokość 31 cm

Zestawy dostępne w kolorach: beż piaskowy / czarny / karbon / szary beton / volcano

*Ostrzałka do noży lub dzbanek filtrujący do wody za 1,23 zł

POLECAMY



Zestaw

**KORFU (62 × 46) 1B 1D + bateria BELLO / BELLO DUO
lub SILVIO / SILVIO DUO**

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 50 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Zestaw odpływowy „space saver” • Korek automatyczny • Zlewozmywak odwracalny • Głębokość komory 19 cm • Wymiary: 62 × 46 cm
BATERIA BELLO / BELLO DUO: Wężyki zasilające: 50 cm • Stała wylewka • Wysokość 30 cm
BATERIA SILVIO / SILVIO DUO: Wężyki zasilające: 50 cm • Stała wylewka • Wysokość 31 cm
Zestawy dostępne w kolorze: beż piaskowy / czarny / karbon / szary beton / volcano

*Korkociąg elektryczny lub 2 filizanki termiczne do latte lub cappuccino za 1,23 zł

POLECAMY



Zestaw

**KORFU (78 × 46) 1B 1D + Bateria BELLO / BELLO DUO
lub SILVIO / SILVIO DUO**

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Zestaw odpływowy „space saver” • Korek automatyczny • Zlewozmywak odwracalny • Głębokość komory 19 cm • Wymiary: 78 × 46 cm
BATERIA BELLO / BELLO DUO: Wężyki zasilające: 50 cm • Stała wylewka • Wysokość 30 cm
BATERIA SILVIO / SILVIO DUO: Wężyki zasilające: 50 cm • Stała wylewka • Wysokość 31 cm
Zestawy dostępne w kolorze: beż piaskowy / czarny / karbon / szary beton / volcano

*Korkociąg elektryczny lub 2 filizanki termiczne do latte lub cappuccino za 1,23 zł

POLECAMY



Zestaw

**KORFU (78 × 46) 1 1/2 B 1D + Bateria BELLO / BELLO DUO
lub SILVIO / SILVIO DUO**

1,5 komory + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Zestaw odpływowy „space saver” • Korek automatyczny • Zlewozmywak odwracalny • Głębokość komory 19 cm • Wymiary: 78 × 46 cm
BATERIA BELLO / BELLO DUO: Wężyki zasilające: 50 cm • Stała wylewka • Wysokość 30 cm
BATERIA SILVIO / SILVIO DUO: Wężyki zasilające: 50 cm • Stała wylewka • Wysokość 31 cm
Zestawy dostępne w kolorze: beż piaskowy / czarny / karbon / szary beton / volcano

*Korkociąg elektryczny lub 2 filizanki termiczne do latte lub cappuccino za 1,23 zł

POLECAMY

! NOWOŚĆ



Zlewozmywak granitowy

CAMEA (79 × 50) 1B 1D L lub R

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Zestaw odpływowy „space saver” • Korek automatyczny • Zlewozmywak lewostronny (L) lub prawostronny (R) • 5 podwielitów technologicznych do montażu baterii, korka automatycznego, dozowników mydła i płynu • Głębokość komory 20,5 cm • Wymiary: 79 × 50 cm • Kolory: beż piaskowy / czarny / karbon / szary beton / volcano

*Młyniec elektryczny do przypraw za 1,23 zł + wkładka ociekowa za 1,23 zł

POLECAMY



Zlewozmywak granitowy

DIPLOS (79 × 51) 1 1/4 B

Wyjątkowy design – obniżona przegroda pomiędzy komorami, ułatwiająca zmywanie naczyń z brzoźnienia, brytfann, naczyń o długości nawet 70 cm i szerokości 31 cm • 1 i 1/4 komory • Min. szerokość podbudowy 80 cm • Odpływ 3 i 1/2". Zestaw odpływowy „space saver” • Korek automatyczny • Głębokość komór 21 cm • Wymiary: 79 × 51 cm • Kolory: beż piaskowy / czarny / karbon / szary beton / volcano

*Korkociąg elektryczny lub fartuch kuchenny za 1,23 zł

POLECAMY



Zlewozmywak granitowy

CAMEA (53 × 50) 1B

1 komora • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Zestaw odpływowy „space saver” • Korek automatyczny • Głębokość komory 19 cm • Wymiary: 53 × 50 cm • Kolory: beż piaskowy / czarny / karbon / szary beton / volcano

*Uniwersalna wkładka funkcyjna za 1,23 zł + ostrzałka do noży za 1,23 zł lub zestaw 3 mat telefonowych do pieczenia / grillowania za 1,23 zł + ostrzałka do noży za 1,23 zł

POLECAMY



Zlewozmywak granitowy

CAMEA MINI (40 × 40) 1B

1 komora • Min. szerokość podbudowy 40 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Zestaw odpływowy „space saver” • Korek automatyczny • Głębokość komory 16 cm • Wymiary: 40 × 40 cm • Kolory: beż piaskowy / czarny / karbon / szary beton / volcano

*Zestaw rękawica i chwytak kuchenne za 1,23 zł + ostrzałka do noży za 1,23 zł



POLECAMY



Zlewozmywak stalowy

**ALEA (79 × 50) 1B 1D / ALEA PLUS (100 × 50) 1B 1D /
ALEA (79 × 50) 2B**

ALEA (79 × 50) 1B 1D: 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Stal AISI 304 (18/10) • Głębokość komory 19 cm • Wymiary komory: 33 × 40 cm • Wymiary zewnętrzne: 79 × 50 cm • Wykończenie: gładki polerowany
ALEA PLUS (100 × 50) 1B 1D: 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Stal AISI 304 (18/10) • Głębokość komory 21 cm • Wymiary komory 50 × 40 cm • Wymiary zewnętrzne: 100 × 50 cm • Wykończenie: gładki polerowany
ALEA (79 × 50) 2B: 2 komory • Min. szerokość podbudowy 80 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Stal AISI 304 (18/10) • Głębokość komór 19 cm • Wymiary komór: 33 × 40 cm • Wymiary zewnętrzne: 79 × 50 cm • Wykończenie: gładki polerowany

*Korkociąg elektryczny za 1,23 zł + ostrzałka do noży za 1,23 zł



✓ POLECAMY



100 L A T 78 cm 45

Zestaw zlewozmywak stalowy

ET 78 FORK (78 × 43,5) 1B 1D + bateria BELLO Chrom

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Stal AISI 304 (18/10) • Głębokość komory 15 cm • Wymiary komory 33,5 × 36,5 cm • Wymiary: 78 × 43,5 cm • Wykończenie: gładki / len
BATERIA BELLO: Wężyki zasilające: 50 cm • Stała wylewka • Wysokość 30 cm • Wykończenie: chrom

*Deska drewniana za 1,23 zł + młynek elektryczny za 1,23 zł

✓ POLECAMY



100 L A T 62 cm 45

Zestaw

ATHENA (62 × 50) 1B 1D + bateria BELLO Chrom

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Stal AISI 304 (18/10) • Głębokość komory 18 cm • Wymiary: 62 × 50 cm • Wykończenie: gładki / len
BATERIA BELLO: Wężyki zasilające: 50 cm • Stała wylewka • Wysokość 30 cm • Wykończenie: chrom

*Deska drewniana za 1,23 zł + młynek elektryczny za 1,23 zł

✓ POLECAMY



100 L A T 79 cm 45

Zestaw

ATHENA (79 × 50) 1B 1D + bateria BELLO Chrom

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Stal AISI 304 (18/10) • Głębokość komory 18 cm • Wymiary: 79 × 50 cm • Wykończenie: gładki / len
BATERIA BELLO: Wężyki zasilające: 50 cm • Stała wylewka • Wysokość 30 cm • Wykończenie: chrom

*Deska drewniana za 1,23 zł + młynek elektryczny za 1,23 zł

✓ POLECAMY



100 L A T 78 cm

Zlewozmywak stalowy - wpuszczany

ET 78 FORK (78 × 43,5) 1B 1D / E78 (78 × 43,5) 2B

ET 78: 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Stal AISI 304 (18/10) • Głębokość komory 15 cm • Wymiary komory: 33,5 × 36,5 cm • Wymiary: 78 × 43,5 cm • Wykończenie: gładki / len
E78: 2 komory • Min. szerokość podbudowy 80 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Stal AISI 304 (18/10) • Głębokość komór 15 cm • Wymiary komór: 33,5 × 36,5 cm • Wymiary: 78 × 43,5 cm • Wykończenie: gładki / len

*Mydelko stalowe Pyramis za 1,23 zł

! NOWOŚĆ

Cechą wyróżniającą zlewozmywak **ATHENA DIAMOND** jest jego nietuzinkowe wykończenie nawiązujące do ponadczasowych diamentów



Limitowana edycja zlewozmywaka **ATHENA DIAMOND** wraz ze srebrną zawieszka



100 L A T 79 cm 45 18 cm

Zlewozmywak stalowy - wpuszczany

ATHENA DIAMOND (79 × 50) 1B 1D

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Stal AISI 304 (18/10) • Głębokość komory 18 cm • Wymiary: 79 × 50 cm • Wykończenie: dekoracyjne DIAMOND

*Srebrna zawieszka diament z kryształem SWAROVSKI® za 1,23 zł

✓ POLECAMY



100 L A T 18 cm 45

Zlewozmywak stalowy - wpuszczany

ATHENA (62 × 50) 1B 1D / ATHENA (79 × 50) 1B 1D

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Stal AISI 304 (18/10) • Głębokość komory 18 cm • Wymiary komory: 34 × 40 cm • Wykończenie: gładki / len
ATHENA (62 × 50) 1B 1D: Wymiary: 62 × 50 cm
ATHENA (79 × 50) 1B 1D: Wymiary: 79 × 50 cm

*Mydelko stalowe Pyramis za 1,23 zł

✓ POLECAMY



Bateria

BELLO / BELLO DUO

Ponadstandardowe wężyki zasilające: 50 cm • Wysokość: 300 mm
BELLO: Kolory: chrom / beż / czarny / karbon / szary beton / volcano
BELLO DUO: Kolory: beż piaskowy / czarny / szary beton / karbon / volcano
5 lat gwarancji na szczelność odlewu korpusu baterii i trwałość powłoki zewnętrznej baterii.

*Perlator 2-funkcyjny za 1,23 zł

✓ POLECAMY



Bateria

SILVIO / SILVIO DUO

Ponadstandardowe wężyki zasilające: 50 cm • Wysokość: 310 mm
SILVIO: Kolory: chrom / beż piaskowy / czarny / karbon / szary beton / volcano
SILVIO DUO: Kolory: beż piaskowy / czarny / szary beton / karbon / volcano
5 lat gwarancji na szczelność odlewu korpusu baterii i trwałość powłoki zewnętrznej baterii.

*Perlator 2-funkcyjny za 1,23 zł

✓ POLECAMY



Bateria


AQUARELIA / CONCERTO AVENNA

AQUARELIA: Wysokość: 360 mm • Wykończenie: chrom
CONCERTO: Wysokość: 310 mm • Wykończenie: chrom
AVENNA: Wysokość: 255 mm • Wykończenie: chrom
5 lat gwarancji na szczelność odlewu korpusu baterii i trwałość powłoki zewnętrznej baterii

*Dzbanek filtrujący do wody za 1,23 zł

✓ POLECAMY

! NOWOŚĆ



Bateria

FLESSI

Ponadstandardowe wężyki zasilające: 50 cm • Elastyczna wylewka zachowująca nadany jej kształt • Wysokość: od 26 mm do 440 mm • Kolory: biała / czarna / beż / szary
5 lat gwarancji na szczelność odlewu korpusu baterii i trwałość powłoki zewnętrznej baterii

! NOWOŚĆ



Bateria

LUNGO

Ponadstandardowe wężyki zasilające: 50 cm • Stała wylewka • Wysokość: 35 cm • Kolory: chrom / beż piaskowy / czarny / szary beton / karbon / volcano
5 lat gwarancji na szczelność odlewu korpusu baterii i trwałość powłoki zewnętrznej baterii

*Poika funkcyjna do baterii za 1,23 zł (tylko przy zamówieniu baterii LUNGO)



Zlewozmywak granitowy
ETAGON 500-U

1 komora • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Odpływ 3,5" • Korek manualny In-Fino • Montaż podwieszany • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Głębokość komory 20 cm • Wymiary: 50 x 40 cm bez ramy montażowej • Kolory: biały / jaśmin / alumetalik / tartufo / kawowy / szarość skały / antracyt / czarny
*Szyny tworzące ociekacz w komplecie



Zlewozmywak granitowy
SUBLINE 500-U

1 komora • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Odpływ 3,5" • Korek manualny In-Fino • Montaż podwieszany • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Głębokość komory 19 cm • Wymiary: 50 x 40 cm bez ramy montażowej • Kolory: biały / jaśmin / alumetalik / tartufo / kawowy / szarość skały / antracyt / czarny / szampan



Zlewozmywak granitowy
METRA 45 S Compact

1 komora • ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3,5" • Korek manualny • Zlewozmywak odwracalny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Głębokość komory 19 cm • Wymiary: 68 x 50 cm • Kolory: biały / jaśmin / alumetalik / tartufo / kawowy / szarość skały / antracyt / czarny



Zlewozmywak granitowy
ELON XL 6 S

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Odpływ 3,5" • Korek manualny • Zlewozmywak odwracalny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Głębokość komory 19 cm • Wymiary: 78 x 50 cm • Kolory: biały / jaśmin / alumetalik / tartufo / kawowy / szarość skały / antracyt / czarny
* W komplecie kratka ociekowa ze stali szlachetnej



Zlewozmywak granitowy
LEGRA 45 S

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3,5" • Korek manualny • Zlewozmywak odwracalny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Głębokość komory 19 cm • Wymiary: 78 x 50 cm • Kolory: biały / jaśmin / szampan / alumetalik / kawowy / antracyt / czarny



Zlewozmywak granitowy
METRA XL 6 S

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Odpływ 3,5" • Korek manualny • Zlewozmywak odwracalny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Głębokość komory 19 cm • Wymiary: 100 x 50 cm • Kolory: biały / jaśmin / alumetalik / tartufo / kawowy / szarość skały / antracyt / czarny



Zlewozmywak granitowy
LEGRA 6 S COMPACT

1,5 komory + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Odpływ 3,5" • Korek manualny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Głębokość komory 19 cm • Wymiary: 78 x 50 cm • Kolory: biały / jaśmin / szampan / alumetalik / kawowy / antracyt / czarny



Zestaw zlewozmywak granitowy
LEGRA XL 6 S

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Odpływ 3,5" • Korek manualny • Zlewozmywak odwracalny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Głębokość komory 19 cm • Wymiary: 86 x 50 cm • Kolory: biały / jaśmin / szampan / alumetalik / kawowy / antracyt / czarny



Zlewozmywak granitowy
LEGRA 6

1 komora • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Odpływ 3,5" • Korek manualny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Głębokość komory 19 cm • Wymiary: 58,5 x 50 cm • Kolory: biały / jaśmin / szampan / alumetalik / kawowy / antracyt / czarny



Zlewozmywak granitowy
NAYA 6

1 komora • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Odpływ 3,5" • Korek manualny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Głębokość komory 20 cm • Wymiary: 61,5 x 51 cm • Kolory: biały / jaśmin / alumetalik / tartufo / kawowy / antracyt / czarny / szarość skały



Zlewozmywak granitowy
NAYA 5

1 komora • Min. szerokość podbudowy 50 cm • Odpływ 3,5" • Korek automatyczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Głębokość komory 20 cm • Wymiary: 51,5 x 51 cm • Kolory: biały / jaśmin / alumetalik / tartufo / kawowy / szarość skały / antracyt / czarny



Zlewozmywak granitowy
NAYA 45

1 komora • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3,5" • Korek automatyczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Głębokość komory 20 cm • Wymiary: 46,5 x 51 cm • Kolory: biały / jaśmin / alumetalik / tartufo / kawowy / szarość skały / antracyt / czarny



**Zlewozmywak stalowy
DINAS 45 S MINI**

1 komora • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3,5" • Korek manualny • Zlewozmywak odwracalny • Głębokość komory 19 cm • Wymiary: 60,5 × 50 cm • Kolor: stal szlachetna szczotkowana



**Zlewozmywak stalowy
DINAS 45 S**

1 komora • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3,5" • Korek manualny • Zlewozmywak odwracalny • Głębokość komory 19 cm • Wymiary: 86 × 50 cm • Kolor: stal szlachetna szczotkowana




**Zlewozmywak stalowy
DINAS XL 6 S**

1 komora • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Odpływ 3,5" • Korek manualny • Zlewozmywak odwracalny • Głębokość komory 19 cm • Wymiary: 100 × 50 cm • Kolor: stal szlachetna szczotkowana



**Zlewozmywak stalowy
DINAS XL 6 S COMPACT**

1 komora • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Odpływ 3,5" • Korek manualny • Zlewozmywak odwracalny • Głębokość komory 19 cm • Wymiary: 78 × 50 cm • Kolor: stal szlachetna szczotkowana



**Bateria
LINUS-S / LINUS**

Głowica ceramiczna • Perlator • Kolory: chrom / biały / jaśmin / alumetalik / tartufo / kawowy / szarość skały / antracyt / czarny
LINUS-S: Wysokość 284 mm • Wyciągana wylewka • Kąt obrotu wylewki 140°
LINUS: Wysokość 282 mm • Stała wylewka • Kąt obrotu wylewki 360°



**Bateria
MIDA-S / MIDA**

Głowica ceramiczna • Perlator • Kąt obrotu wylewki 360° • Kolory: chrom / biały / jaśmin / szampan / alumetalik / kawowy / antracyt / czarny
MIDA-S: Wyciągana wylewka • Wysokość 336 mm
MIDA: Stała wylewka • Wysokość 327 mm



**Bateria
MILA-S / MILA**

Głowica ceramiczna • Wysokiej klasy napowietrzacz • Kąt obrotu wylewki 360° • Kolor: chrom / czarny mat
MILA-S: Wysokość 296 mm • Wyciągana wylewka
MILA: Wysokość 270 mm • Stała wylewka



**Bateria
MILI**

Wysokość 310 mm • Głowica ceramiczna • Wysokiej klasy napowietrzacz • Kąt obrotu wylewki 360° • Kolory: chrom / biały / jaśmin / alumetalik / kawowy / antracyt / czarny / czarny mat




**Bateria
CATRIS-S FLEXXO**

Wysokość 480 mm • Ruchoma wylewka • Kąt obrotu 360° • Głowica ceramiczna • Wysokiej klasy napowietrzacz • Kolory: czarny mat / chrom / stal PVD



**Bateria
MIDA-S / MIDA**

Głowica ceramiczna • Perlator • Kąt obrotu wylewki 360° • Kolory: czarny mat
MIDA-S: Wyciągana wylewka • Wysokość 336 mm
MIDA: Stała wylewka • Wysokość 327 mm



**Zestaw elementów stalowych
InFino**

Jedna oraz dwie komory – zestaw elementów stalowych w kolorze czarnym, do armatury przelewowo-odpływowej InFino



**Dozownik
LATO**

Napełnianie od góry • Pojemnik 300 ml • Kolory: chrom / biały / jaśmin / szampan / alumetalik / tartufo / kawowy / szarość skały / antracyt / czarny / czarny mat / stal PVD



Kolekcja
BRISTOL

Piktogramy

	Pojemność urządzenia podawana w litrach		Technologia NoFrost		Wysoka rozdzielczość i duży zakres dynamiczny
	Ilość funkcji urządzenia		Technologia StopFrost		Głębokość komory zlewozmywaka
	Ilość trybów pieczenia urządzenia		Niezależne schładzanie komór chłodziarki i zamrażarki		Zlewozmywak granitowy
	Ilość poziomów prowadnic teleskopowych		Użytkownik ma do wyboru mycie tylko w koszu górnym bądź tylko w koszu dolnym		Zlewozmywak ceramiczny
	Miękkie domykanie drzwi urządzenia		Zużycie wody przez zmywarę		Zlewozmywak Tectonite
	Technologia Flex Door - możliwość otwarcia tylko połowy lub całych drzwi		Możliwość załadunku tylko połowy zmywarki		Średnica produktu
	Dual Cook - możliwość podzielenia piekarnika na dwie oddzielne strefy		Ilość programów urządzenia		Wymiar podbudowy zlewozmywaka
	Ilość programów automatycznych		Dodatkowy, trzeci kosz w zmywarce		Korek automatyczny
	Ilość poziomów mocy urządzenia		Pojemność zmywarki		Bateria podokienna
	Szerokość produktu		Załadunek pralki		Łatwy montaż Easy Fix
	Wysokość produktu		Ilość programów prania		Wyciągana wylewka baterii
	Ilość pól Booster		Ciśnienie w ekspresie		Stała wylewka baterii
	Szlifowane krawędzie		Głośność urządzenia		Ruchoma wylewka baterii
	Możliwość łączenia pól grzewczych		Wydajność okapu		Elastyczna wylewka baterii
	Moc urządzenia		Funkcja Bluetooth		Magnetyczny zaczep baterii
	Możliwość podłączenia do standardowej domowej instalacji elektrycznej 230V		Łączność WiFi		Syfon Saving Space
	Palnik o zwiększonej mocy grzania		Sterowanie gestem		Pojemność w mililitrach
	Automatyczna zapalarka		Sterowanie przy pomocy pilota		Moc młynka
	Mikrofala z płaskim dnem bez obrotowego talerza		Przekątna ekranu		Funkcja Turbo
	Wyświetlacz LED		Rozdzielczość ekranu		Zawiasy ślizgowe w zmywarce
	Wyświetlacz TFT		Mechanizm pozwalający na kontrolę przesyłania dźwięku i obrazu		Bez konieczności podłączenia wody
	Wyświetlacz LCD		Funkcje Smart TV umożliwiają m.in. połączenie telewizora z Internetem		Klasa energetyczna urządzenia
	Kostkarka		Ilość kolorów		Liczba lat gwarancji na urządzenie
	Autootwieranie drzwi zmywarki		Możliwość wyświetlania sygnału wysokiej rozdzielczości		
	Światło na podłodze		Podświetlanie ekranu gwarantujące realistyczny obraz		

KOMFORT

Amica

beko

BLANCO



BOSCH

FRANKE

gorenje

KERNAU



PYRAMIS

SAMSUNG

SIEMENS

Whirlpool

Sprawdź gazetki ulubionych sieci na stronie ding.pl

