

LUNA EXPRESS

10.2026-03.2027

»»»»»»»» LUNA GROUP

WYDAJNOŚĆ W PRZEMYSŁE





Wilgotnościomierz Limit 6200

Nr art.: 267150100

Kompaktowy wilgotnościomierz do badań nieniszczących. Przyrząd przeznaczony do wykrywania wilgoci i szkód wodnych w materiałach budowlanych, takich jak drewno i konstrukcje betonowe, na głębokości do ok. 30-40 mm. Możliwe jest również wykrywanie wilgoci pod płytkami glazury lub innymi pokryciami podłogowymi lub ściennymi. Zastosowana jest pojemnościowa metoda pomiaru z wykorzystaniem pola elektrycznego wysokiej częstotliwości. Podaje szybkie wskazanie zawartości wilgoci w materiale. Przyrząd po prostu przesuwają się po powierzchni materiału, a wartość wilgotności jest odczytywana z wyświetlacza. Na podświetlanym wyświetlaczu podawana jest również temperatura powietrza. Z kompensacją temperaturową, dla zwiększenia dokładności pomiaru.

1 130⁰⁸ zł netto

1 390 zł brutto
cena promocyjna





WZORCOWANIE NARZĘDZI POMIAROWYCH

zeskanuj kod QR i zapoznaj się z naszą ofertą

SUWMIARKA CYFROWA CDH

- z hartowanej stali nierdzewnej
- Pomiar względny, automatyczne włączanie i wyłączanie
- procesor o dużej częstotliwości aktualizacji (3 pomiary/sek.)



nr art.	zakres pomiarowy	netto	brutto
	mm	zł	zł
190140400	150	161.79	199
190140509	200	251.22	309
190140608	300	430.08	529

SUWMIARKA CYFROWA Z DUŻYM WYŚWIETLACZEM

- pomiar bezwzględny, jak i możliwość ustalenia zera w dowolnej pozycji
- procesor o dużej częstotliwości aktualizacji (3 pomiary/sek.)
- wysokość cyfr: 13 mm



nr art.	zakres pomiarowy	netto	brutto
	mm	zł	zł
280470105	150	210.57	259
280470204	200	291.87	359
280470303	300	397.56	489

SUWMIARKA CYFROWA

- ze stali nierdzewnej
- automatyczne wyłączanie



nr art.	zakres pomiarowy	netto	brutto
	mm	zł	zł
144550100	150	211.38	260
144550209	200	300.81	370

SUWMIARKA CYFROWA

- ze stali nierdzewnej
- funkcja pomiaru względnego
- pamięć ustawionej wartości odniesienia
- zakres pomiarowy 150 mm



nr art.	174230102
cena netto	283.74 zł
cena brutto	349 zł

SUWMIARKA CYFROWA DO POMIARÓW WEWNĘTRZNYCH

- ze stali nierdzewnej
- automatyczne wyłączenie
- zakres pomiarowy 10 – 150 mm
- wysokość cyfr 13 mm



nr art.	292740107
cena netto	317.07 zł
cena brutto	390 zł

SUWMIARKA CYFROWA CDJ PRO

- jakość premium
- miękki i płynny ruch szczęk
- częstotliwość aktualizacji 3 pomiary na sekundę



nr art.	zakres pomiarowy	netto	brutto
	mm	zł	zł
234740101	150	252.03	310
234740200	200	276.42	340
234740309	300	479.67	590

SUWMIARKA CYFROWA

- ze stali nierdzewnej
- funkcja wartości maks./min.
- funkcja hold



nr art.	zakres pomiarowy	netto	brutto
	mm	zł	zł
22890107	500	1 048.78	1 290
22890156	600	3 569.11	4 390
22890172	800	3 243.90	3 990
22890206	1000	3 731.71	4 590

SUWMIARKA CYFROWA CDL IP67

- pyło- i wodoszczelna IP67
- wysokość cyfr 9 mm
- częstotliwość aktualizacji 3 pomiary na sekundę



nr art.	zakres pomiarowy	netto	brutto
	mm	zł	zł
263970105	150	690.24	849
263970204	200	934.15	1 149
263970303	300	1 178.05	1 449

SUWMIARKA ANALOGOWA

- ze śrubą blokującą
- dokładność pomiaru: ± 0.05 mm



nr art.	zakres pomiarowy	netto	brutto
	mm	zł	zł
26700500	150	137.40	169
26700609	200	153.66	189
26700708	300	234.96	289

SUWMIARKA ANALOGOWA

- z przyciskiem blokującym
- dokładność pomiaru: ± 0.05 mm



nr art.	zakres pomiarowy	netto	brutto
	mm	zł	zł
26700302	150	113.01	139
26700351	200	161.79	199

SUWMIARKA TRASERSKA

- ze stali nierdzewnej, hartowanej
- powierzchnie pomiarowe chromowane na mat dla wyeliminowania refleksów
- wyskalowana w mm i calach
- noniusz długości 39 mm o dokładności 1/128" i 1/20 mm
- z głębokościomierzem i szczękami do pomiarów wewnętrznych



nr art.	35130103
cena netto	154.47 zł
cena brutto	190 zł

SUWMIARKA Z CZUJNIKIEM ZEGAROWYM

- ze stali nierdzewnej
- powierzchnie pomiarowe precyzyjnie szlifowane i docierane
- podziałka chromowana na mat
- podziałka w mm
- rozdzielczość podziałki tarczy 0.02 mm
- 1 obrót wskazówki 2 mm.



nr art.	52700309
cena netto	219.51 zł
cena brutto	270 zł

SUWMIARKA Z PRECYZYJNĄ REGULACJĄ

- ze stali nierdzewnej
- z podcięciem szczęk do pomiarów wewnętrznych
- rozdzielczość noniusza 0.05 mm



nr art.	zakres pomiarowy	netto	brutto
	mm	zł	zł
23050057	300	479.67	590
23050107	400	1 048.78	1 290

SUWMIARKA Z PRECYZYJNĄ REGULACJĄ


- ze stali narzędziowej
- hartowana
- z podcięciem szczęk do pomiarów wewnętrznych



nr art.	zakres pomiarowy	netto	brutto
	mm	zł	zł
23040108	500	317.07	390
23040207	800	1 211.38	1 490
23040306	1000	1 292.68	1 590
23040405	1500	3 406.50	4 190
23040504	2000	3 813.01	4 690

SUWMIARKA DO POMIARÓW WEWNĘTRZNYCH

- ze stali narzędziowej
- z nastawianiem precyzyjnym



nr art.	zakres pomiarowy	netto	brutto
	mm	zł	zł
128170107*	9 – 150	446.34	549
128170206	30 – 300	690.24	849

* z podwójnymi szczękami pomiarowymi

SUWMIARKA DO BĘBNÓW HAMULCOWYCH

- ze stali nierdzewnej
- z ustawieniem precyzyjnym



nr art.	zakres pomiarowy	netto	brutto
	mm	zł	zł
109090050	40 – 340	723.58	890
109090100	50 – 500	1 130.08	1 390
109090209	50 – 600	1 617.89	1 990

GLEBOKOSCIOMIERZ

- ze stali nierdzewnej
- podziałka chromowana na mat
- zakończenia liniału i poprzeczki są hartowane
- podziałka w mm z noniusem 1/20 mm
- z zaciskiem ustalającym.



nr art.	zakres pomiarowy	długość poprzeczki	netto	brutto
	mm	mm	zł	zł
26430108	150	100	146.34	180
26430207	200	100	186.99	230
26430405	300	100	219.51	270
26430504	500	150	642.28	790

ZESTAW MIKROMETRÓW

- z odkuwany kabląkiem i chromowaną na mat podziałką
- hartowane wrzeciono o średn. 6.5 mm z dokładnie docieranymi powierzchniami pomiarowymi z węglików spiekanych
- z tuleją ze sprężem zapadkowym i dźwignką ustalającą
- zakres pomiarowy: 0 – 100 mm



nr art.	272370503
cena netto	608.94 zł
cena brutto	749 zł

MIKROMETR LIMIT MMB

- z odkuwany kabląkiem i chromowaną na mat podziałką
- hartowane wrzeciono o średn. 6.5 mm z dokładnie docieranymi powierzchniami pomiarowymi z węglików spiekanych
- z tuleją ze sprężem ciernym i dźwignką ustalającą



nr art.	zakres pomiarowy	netto	brutto
	mm	zł	zł
272390105	100-125	194.31	239
272390204	125-150	243.09	299
272390303	150-175	291.87	359

MIKROMETR LIMIT MMA

- z odkuwany kabląkiem i chromowaną na mat podziałką
- hartowane wrzeciono o średn. 6.5 mm z dokładnie docieranymi powierzchniami pomiarowymi z węglików spiekanych
- z tuleją ze sprężem zapadkowym i dźwignką ustalającą



nr art.	zakres pomiarowy	netto	brutto
	mm	zł	zł
272370107	0-25	137.40	169
272370206	25-50	153.66	189
272370305	50-75	161.79	199
272370404	75-100	178.05	219

MIKROMETR Z TRZPIENIAMI WYMIENNYMI

- kabląk lakierowany
- podziałka chromowana na mat
- z precyzyjnie docieranymi powierzchniami pomiarowymi z węglików spiekanych



nr art.	zakres pomiarowy	netto	brutto
	mm	zł	zł
95440103	0 – 150	1 292.68	1 590
95440202	150 – 300	1 617.89	1 990

PODSTAWKA DO MIKROMETRU

- przechylna
- średnica 100 mm
- wysokość 100 mm



nr art.	60070208
cena netto	129.27 zł
cena brutto	159 zł

SPRAWDZIAN ŚREDNICOWY NASTAWNY

- zestaw 6 szt.
- zakres pomiarowy 8 – 150 mm
- ze stali hartowanej



nr art.	52910106
cena netto	154.47 zł
cena brutto	190 zł

ŚREDNICÓWKA MIKROMETRYCZNA

- podziałka chromowana na mat
- składa się z głowicy mikrometrycznej i odpowiednich tulei przedłużających



nr art.	zakres pomiarowy	netto	brutto
	mm	zł	zł
96230107	50 – 200	642.28	790
96230206	50 – 600	967.48	1 190
96230305	150 – 1400	5 682.93	6 990

STATYW POMIAROWY Z CZUJNIKIEM ZEGAROWYM

- statyw magnetyczny 11908-0208 z czujnikiem zegarowym 11911-0104
- zakres pomiarowy czujnika - 10 mm
- podziałka - 0-100 100-0
- maksymalna wysokość - 330 mm



nr art.	119081008
cena netto	389.43 zł
cena brutto	479 zł

STATYW POMIAROWY

- maksymalna wysokość – 230 mm
- podstawa magnetyczna z rowkiem pryzmatycznym



nr art.	60191004
cena netto	97.56 zł
cena brutto	120 zł

CZUJNIK ZEGAROWY

- zakres pomiarowy – 5 mm
- podziałka – 0-50 50-0
- średnica tarczy – 40 mm
- średnica mocowania – 8 mm



nr art.	103900106
cena netto	161.79 zł
cena brutto	199 zł

CZUJNIK ZEGAROWY

- obracana tarcza podziałki
- dwa nastawiane wskaźniki pola tolerancji
- korpus z mocnego aluminium



nr art.	zakres	netto	brutto
	mm	zł	zł
119110104	10	169.92	209
119110203	25	260.16	320

STATYW POMIAROWY

- maksymalna wysokość 330 mm
- podstawa magnetyczna z rowkiem pryzmatycznym



nr art.	dokładna regulacja	netto	brutto
		zł	zł
119080208	w górnym uchwycie	218.70	269
119080257	przy podstawie	259.35	319

CZUJNIK ZEGAROWY DO CYLINDRÓW

- do precyzyjnych pomiarów średnic wewnętrznych i szczelin
- wyposażony w wymienne trzpienie pomiarowe i podkładki dystansowe o różnych rozmiarach
- sprężynujący mechanizm końcówki zapewnia samoczynne centrowanie
- wierzchołek pomiarowy ma pokrycie z węglików spiekanych



nr art.	zakres pomiarowy	netto	brutto
	mm	zł	zł
61931101	18 – 35	421.95	519
61931200	35 – 60	421.95	519
61931309	50 – 160	373.17	459

ŚREDNICÓWKA TAŚMOWA

- do dokładnych pomiarów obwodów i średnic
- ze stali nierdzewnej



nr art.	miar średnicy	miar obwodu	netto	brutto
	mm	mm	zł	zł
23710106	20 – 300	60 – 950	479.67	590
23710205	300 – 700	940 – 2200	601.63	740
23710304	700 – 1100	2190 – 3460	747.97	920
23710403	1100 – 1500	3450 – 4720	894.31	1 100

CYFROWY CZUJNIK ZEGAROWY

- szybkość reakcji 1,6 m/s
- funkcja nastawiania pola tolerancji
- dokładność 0,02 mm



nr art.	zakres	netto	brutto
	mm	zł	zł
292710092	12,5	373.98	460
292710100	25,4	642.28	790

KĄTOWNIK PŁASKI

- klasa jakości 3
- cynkowana stal
- grubość ramion: 5 mm



nr art.	długość ramion	netto	brutto
	mm	zł	zł
120470117	150x100	43.90	54
120470216	200x130	44.72	55
120470315	300x180	64.23	79
120470414	400x230	76.42	94
120470513	500x280	88.62	109
120470612	600x330	104.88	129

KĄTOWNIK ZE STOPKĄ

- klasa jakości 3
- cynkowana stal
- stopka jest osadzona i wlitowana w wyfrezowanym rowku



nr art.	długość ramion	netto	brutto
	mm	zł	zł
120480116	150x100	47.15	58
120480215	200x130	51.22	63
120480314	300x180	72.36	89
120480413	400x230	92.68	114
120480512	500x280	104.88	129
120480611	600x330	129.27	159

KĄTOWNIK PŁASKI

- wykonane z tolerancją wg normy DIN 875/2
- ramiona o jednakowej grubości



nr art.	długość ramion	netto	brutto
	mm	zł	zł
25331505	75x50	39.84	49
25331604	100x70	47.97	59
25331802	200x130	80.49	99

KĄTOMIERZ TARCZOWY

Z blachy stalowej. Podziałka 0-180°. Chromowane na mat. Ze śrubą ustalającą.



nr art.	średnica tarczy	długość ramienia	netto	brutto
	mm	mm	zł	zł
25480104	80	120	88.62	109
25480203	120	150	113.01	139
25480302	150	200	129.27	159
25480401	200	300	161.79	199

ZNACZNIK TRASERSKI

Do rysowania ołówkiem wzdłuż krawędzi. Z naniesioną podziałką. Krawędź robocza hartowana.

- z naniesioną podziałką
- krawędź boczna hartowana
- szerokość: 40 mm



nr art.	długość	netto	brutto
	mm	zł	zł
23790108	200	104.88	129
23790207	300	113.01	139

SUWMIARKA TRASERSKA Z RYSIKIEM

- ze stali nierdzewnej
- prowadnica i suwak jak w suwmiarce
- łożyskowana kulkowo rolka, która w czasie rysowania toczy się po krawędzi trasowanego przedmiotu
- długość podziałki - 200 mm
- długość wierzchołka - 32 mm



pozycja	nr art.	netto	brutto
		zł	zł
suwmiarka	97170104	218.70	269
wymienny rysik	97170203	15.45	19

WYSOKOŚCIOMIERZ TRASERSKI

- ze stali nierdzewnej
- wykonanie precyzyjne
- podziałka chromowana na mat
- wyskalowany w mm
- śruba dokładnej regulacji
- noniusz o rozdzielczości 0.05 mm



nr art.	wysokość rysika	netto	brutto
	mm	zł	zł
22490056	300	324.39	399
22490106	500	486.99	599

RYSIK LIMIT

- końcówka z węglików spiekanych
- trzon o przekroju sześciokątnym, gładki
- zaczep do kieszeni
- średnica - 6 mm
- długość - 150 mm



nr art.	24741001
cena netto	10.57 zł
cena brutto	13 zł

SPRAWDZIAN DO GWINTÓW

- do gwintów zewnętrznych i wewnętrznych
- hartowane



nr art.	kąt gwintu	system gwintu	netto	brutto
	stopnie		zł	zł
25801101	60	M	30.89	38
25801200	60	M/UNC	50.41	62
25801309	60	UNC-UNF	32.52	40
25801408	55	G rurowy (R)	14.63	18

SZCZELINOMIERZ PŁYTKOWY



nr art.	grubość płytek	długość płytek	ilość płytek	netto	brutto
	mm	mm	szt.	zł	zł
25953001	0.03-0.10	100	8	10.57	13
25953209	0.10-0.50	100	21	17.89	22
25953308	0.05-1.00	100	13	12.20	15
25953407	0.05-1.00	100	20	16.26	20
25953506	0.05-1.00	200	13	30.08	37
25953605	0.05-1.00	200	20	40.65	50

WZORZEC DO GWINTÓW

- hartowane
- do systemu gwintów Whitwortha lub metrycznego oraz do kontroli kłków tokarskich



nr art.	kąt	netto	brutto
	°	zł	zł
25751009	55	12.20	15
25751108	60	13.01	16

SZCZELINOMIERZ MOSIĘŻNY

- płytki mosiężne o wymiarach metrycznych
- płytki o kształcie zbieżnym
- długość płytek – 100 mm



nr art.	ilość płytek	grubość	netto	brutto
	szt.	mm	zł	zł
67921106	13	0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00	44.72	55
67921205	20	0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00	77.24	95

KĄTOWNIK REGULOWANY

- krótsze ramię przykładowe przesuwane wzdłuż liniału stalowego z podziałką
- Długość ramion 15x100 mm
- tolerancja zgodna z DIN 875/2



nr art.	151250206
cena netto	89.43 zł
cena brutto	110 zł

KĄTOMIERZ TARCZOWY

- ze stali nierdzewnej
- tarcza ma na obwodzie naniesione podziałki 0-90° biegnące w obu kierunkach, i można ją ustawiać pod dowolnym kątem względem ramienia odniesienia
- wyposażony w szkło powiększające dla ułatwienia odczytu
- długość ramion 150 i 300 mm



nr art.	122580103
cena netto	479.67 zł
cena brutto	590 zł

WZORCE CHROPOWATOŚCI

- do określania chropowatości metodą porównawczą
- uwzględniają 6 różnych metod obróbki i po 6 różnych wartości współczynnika Ra dla każdej z nich
- wykonane ze stali nierdzewnej stopowej
- odporne na zadrapania.



nr art.	53700100
cena netto	764.23 zł
cena brutto	940 zł

LUPA WARSZTATOWA

- z podziałką długości – 20 mm
- z podświetleniem LED
- rozdzielczość podziałki – 0,1 mm
- średnica obrazu – 25 mm
- powiększenie – 10



nr art.	167800101
cena netto	260.16 zł
cena brutto	320 zł

CYFROWA POZIOMICA/ KĄTOMIERZ LIMIT LDC 60

Podstawa wyposażona w magnes. 0 może być ustawione w dowolnej pozycji. Automatyczne wyłączanie.

- dokładność: $\pm 0.3^\circ$
- odczyt: 0.1°



nr art.	174250050
cena netto	178.05 zł
cena brutto	219 zł

KĄTOMIERZ CYFROWY Z LINIAŁEM LIMIT AFA

- wyświetlacz LCD zapewniający szybki odczyt
- funkcja blokowania (przy dowolnej wartości kąta)
- trwała podziałka ze stali nierdzewnej
- długość – 300 mm



nr art.	272510108
cena netto	170.73 zł
cena brutto	210 zł

TWARDZOŚCIOMIERZ LIMIT 4300

Przenośny przyrząd pomiarowy do pomiaru twardości najczęściej spotykanych metali, jak stal zwykła, stal nierdzewna, żeliwo, aluminium, mosiądz, brąz i miedź. Przełączany do pomiaru twardości w różnych skalach: Rockwella B i C, Vickersa i Brinella. Sonda oddzielona od przyrządu umożliwia dokonywanie pomiarów również w miejscach trudno dostępnych. Łatwy w użyciu. Należy wybrać siłę udaru, kod materiału, skalę. Przyłożyć stabilnie sondę do materiału mierzonego, zwolnić mechanizm sprężynowy i odczytać wynik, średnica sondy 20 mm.



nr art.	230450108
cena netto	2 024.39 zł
cena brutto	2 490 zł

TERMOMETR IR LIMIT 94

Profesjonalny bezkontaktowy termometr na podczerwień o ergonomicznej konstrukcji, zapewniający wysoką dokładność i szybki pomiar temperatury powierzchniowej do 380°C . Wiarygodny wynik pomiaru dzięki dwóm punktom laserowym, które wyznaczają zewnętrzne krawędzie pola pomiarowego. Stosunek odległości pomiarowej do średnicy pola pomiarowego 12:1. Przełączana wartość współczynnika emisji. Rejestracja wartości maksymalnej i minimalnej. Dobrze czytelny wyświetlacz typu LED o dużych cyfrach głównych 8 mm. Przełączanie jednostki miary pomiędzy $^\circ\text{C}$ lub $^\circ\text{F}$. Odpowiedni do użytku w przemyśle spożywczym, do kontroli nieruchomości pod kątem bezpieczeństwa przeciwpożarowego, także przy formowaniu wtryskowym tworzyw sztucznych, asfaltowaniu, utrzymaniu ruchu w przemyśle itp. Bateria 9 V w złączeniu



nr art.	272840109
cena netto	219.51 zł
cena brutto	270 zł

DRAŻEK MOCUJĄCY DO PRZYRZĄDÓW LASEROWYCH

Drażek może stać swobodnie na podłożu z wykorzystaniem podpórek, albo może być rozparty pomiędzy podłogą i sufitem bez podpórek, zajmując mniej miejsca w warunkach ograniczonej przestrzeni. Przydatny do pracy we wnętrzach, zarówno z laserem krzyżowym jak i rotacyjnym, np. Limit 1210. Półkę można zablokować na dowolnej wysokości wzdłuż całego drążka. Drażek składa się z 5 sekcji, skręcanych ze sobą na żądaną długość. Stopka osadzona sprężysto. Łatwy transport i montaż. Wykonany z aluminium. Dostarczany w torbie.

- wysokość maksymalna: 3.6 m



nr art.	200570109
cena netto	300.81 zł
cena brutto	370 zł

REFRAKTOMETR



nr art.	przeznaczenie	netto	brutto
		zł	zł
233830207	do pomiaru stężenia roztworów wodnych, płynów chłodząco-smarujących	276.42	340
233830108	do kontroli temperatury zamrażania płynów chłodząco-smarujących i płynów do mycia szyb; do kontroli elektrolitu dla ustalenia stanu akumulatora; do kontroli zarówno glikolu etylenowego jak i propylenowego	243.90	300

LASER KRZYŻOWY LIMIT 1000-G Z ZIELONĄ WIĄZKĄ

Kompaktowy, lekki laser krzyżowy, generujący jedną linię poziomą i jedną pionową. Samopoziomujący, z magnetycznym tłumieniem wahań. Można używać w trybie samopoziomującym lub alternatywnie po wyłączeniu samopoziomowania skorzystać z funkcji linii pochylej.



nr art.	277460200
cena netto	300.81 zł
cena brutto	370 zł

DALMIERZ LIMIT DM 40

Limit LDM 40 to solidny, kompaktowy dalmierz laserowy przeznaczony do profesjonalnego użytku również w trudnych warunkach. Mierzy dystans do 40 metrów i jest łatwo przenośny w torbie lub kieszeni. Szybki czas reakcji. Wysoka dokładność ± 2 mm. Podświetlany wyświetlacz. Samokalibrujący. Prosty pomiar odległości punkt-punkt, pomiar pola powierzchni i objętości, pomiar z wykorzystaniem twierdzenia Pitagorasa, funkcja pomiaru ciągłego (śledzenie). Pomiar z dodawaniem i odejmowaniem, oraz prosta funkcja zapisu. Wybór punktu odniesienia: od przedniej krawędzi, środka przyrządu lub tylnej krawędzi. Przełączanie jednostek: metry, stopy i cale. Automatyczne wyłączanie. Dostarczany z futerałem i paskiem na nadgarstek. Bateria w złączeniu.



nr art.	281130104
cena netto	195.12 zł
cena brutto	240 zł

AMPEROMIERZ CĘGOWY LIMIT DCM 2

Cyfrowy multimetr cęgowy z detekcją NCV. Do mierzenia napięcia stałego/zmiennego, prądu zmiennego i częstotliwości napięcia, rezystancji. Ponadto posiada następujące funkcje: test diodowy, test ciągłości obwodu z sygnalizacją akustyczną, pamięć wskazania "datahold", sygnalizacja niskiego poziomu naładowania baterii.



nr art.	128560117
cena netto	210.57 zł
cena brutto	259 zł

AMPEROMIERZ CĘGOWY LIMIT DCM 4

Amperomierz cęgowy/multimetr True RMS z automatycznym wyborem zakresu. Duży wyświetlacz zapewniający wyraźny odczyt. Do pomiaru napięcia stałego/przemiennego, prądu stałego i przemiennego, rezystancji, pojemności, częstotliwości i współczynnika wypełnienia, test diodowy, test ciągłości obwodu. Bezkontaktowe wykrywanie napięcia.



nr art.	144860111
cena netto	804.88 zł
cena brutto	990 zł

MULTIMETR LIMIT DM 320

Multimetr cyfrowy cechujący się wysoką niezawodnością (2000 zliczeń) i bezpieczeństwem (ochrona przeciwprzepięciowa CAT III). Do pomiaru napięcia/prądu stałego i zmiennego, rezystancji, ciągłości obwodu, temperatury. Może być używany również do testowania diod.



nr art.	289550006
cena netto	89.43 zł
cena brutto	110 zł

MULTIMETR LIMIT DM 410

Z funkcją TRUE RMS. Cechuje się wysoką niezawodnością (4000 zliczeń) i bezpieczeństwem (ochrona przeciwprzepięciowa CAT III). Do pomiaru napięcia/prądu stałego i zmiennego, rezystancji, ciągłości obwodu, temperatury, pojemności i częstotliwości. Może być używany również do testowania diod. Funkcja TRUE RMS umożliwia wykorzystywanie miernika do wykonywania pomiarów w obwodach, w których występują przebiegi niesinusoidalne.



nr art.	289600009
cena netto	154.47 zł
cena brutto	190 zł

MULTIMETR LIMIT DM 510

Z funkcją TRUE RMS. Cechuje się wysoką niezawodnością (4000 zliczeń) i bezpieczeństwem (ochrona przeciwprzepięciowa CAT III). Do pomiaru napięcia/prądu stałego i zmiennego, rezystancji, ciągłości obwodu, temperatury, pojemności i częstotliwości. Może być używany również do testowania diod i tranzystorów. Funkcja TRUE RMS umożliwia wykorzystywanie miernika do wykonywania pomiarów w obwodach, w których występują przebiegi niesinusoidalne.



nr art.	289500001
cena netto	252.03 zł
cena brutto	310 zł

MULTIMETR LIMIT DM 510 AUTO

Z funkcją TRUE RMS. Cechuje się wysoką niezawodnością (6000 zliczeń) i bezpieczeństwem (ochrona przeciwprzepięciowa CAT III). Do pomiaru kąta zwarcia, prędkości obrotowej, napięcia/prądu stałego i zmiennego, rezystancji, ciągłości obwodu, temperatury, pojemności i częstotliwości. Może być używany również do testowania diod. Funkcja TRUE RMS umożliwia wykorzystywanie miernika do wykonywania pomiarów w obwodach, w których występują przebiegi niesinusoidalne.



nr art.	289450009
cena netto	203.25 zł
cena brutto	250 zł

PRÓBNIK NAPIĘCIA LIMIT 102

Limit VD 102 to ręczny, bezkontaktowy wykrywacz napięcia z funkcją alarmu akustyczno-optycznego oraz wbudowaną latarką, umożliwiającą pracę w ciemnych pomieszczeniach. Służy do sprawdzania obecności napięcia elektrycznego w kablach, gniazdkach ściennych itp. Duży zakres pomiarowy, od 12 V AC do 1000 V AC. Możliwość identyfikacji fazy i przewodu zerowego. W zestawie bateria i instrukcja obsługi. Klasa izolacji CAT III 1000 V zapewnia bezpieczeństwo użytkowników, co czyni go niezbędnym narzędziem zarówno w przemyśle, jak i w gospodarstwie domowym.



nr art.	145010211
cena netto	52.85 zł
cena brutto	65 zł

NOWOŚĆ

ZACISKI I KABELKI DO MULTIMETRÓW I AMPEROMIERZY CĘGOWYCH



nr art.	nazwa	netto	brutto
		zł	zł
200580207	zaciski krokodylowe	56.91	70
200580306	kabelki do zacisków krokodylkowych	48.78	60
200580405	kabelki pomiarowe	21.95	27



KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY

- mechanizm zapadkowy umożliwiający zarówno normalne dokręcanie, jak i kontrolę końcową wartości momentu
- działanie w obu kierunkach, przełączane dźwigienką, ale kontrola wartości momentu tylko przy obrotach w prawo
- skala kątomierza - do dokręcania
- dokładność $\pm 4\%$

73190175 i 73190258 z kontrolą wartości momentu przy obrotach zarówno w prawo jak i w lewo.

nr art.	zakres momentu	rozmiar chwytu	netto	brutto
	Nm	cal	zł	zł
73190035	5-25	1/4	210.57	259
73190050	5-25	3/8	234.96	289
73190076	19-110	3/8	267.48	329
73190175	40-200	1/2	332.52	409
73190191	40-210	1/2	275.61	339
73190209	70-350	1/2	470.73	579
73190258	70-350	1/2	511.38	629
73190274	90-450	3/4	739.02	909
73190282	65-450	3/4	787.80	969
73190308	140-700	3/4	2 015.45	2 479
73190407	140-980	3/4	2 332.52	2 869



ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ
CAŁĄ OFERTĘ KLUCZY
DYNAMOMETRYCZNYCH

WÓZEK NARZĘDZIOWY WRAZ Z ZESTAWEM NARZĘDZI

217
elementów

SERIA
FOAM

7

Liczba szuflad



Stal o solidnym przekroju



Kółka 5" obrotowe z hamulcami



Szuflady wyposażone w 3-stopniowy, łożyskowy system przesuwny



Zamek na klucz



nr art.

167840206

cena netto

3 813.01 zł

cena brutto

4 690 zł

WÓZEK NARZĘDZIOWY WRAZ Z ZESTAWEM NARZĘDZI

282
elementów

SERIA
TT

7

Liczba szuflad



3-częściowa rama



Stal o solidnym przekroju



5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne



Kółka 5" obrotowe z hamulcami



Szuflady wyposażone w 3-stopniowy, łożyskowy system przesuwny



Wygodne uchwyty



Zamek szyfrowy



nr art.

301580106

cena netto

4 796.75 zł

cena brutto

5 900 zł

WÓZEK NARZĘDZIOWY WRAZ Z ZESTAWEM NARZĘDZI

302
elementy

SERIA
TT

7

Liczba szuflad



Stal o solidnym przekroju



5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne



Kółka 5" obrotowe z hamulcami



Szuflady wyposażone w 3-stopniowy, łożyskowany system przesuwny



Zamek na klucz



nr art.

TENG_302

cena netto

5 609,76 zł

cena brutto

6 900 zł

WÓZEK NARZĘDZIOWY WRAZ Z ZESTAWEM NARZĘDZI

332
elementy

SERIA
TT

7

Liczba szuflad



Stal o solidnym przekroju



5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne



Kółka 5" obrotowe z hamulcami



Szuflady wyposażone w 3-stopniowy, łożyskowany system przesuwny



Zamek na klucz



nr art.

TENG-TRUCK-332

cena netto

8 121,95 zł

cena brutto

9 990 zł

WÓZEK NARZĘDZIOWY WRAZ Z ZESTAWEM NARZĘDZI

PRO35™

663
elementy

SERIA
TT

7

Liczba szuflad

3

częściowa rama

Stal o solidnym przekroju

5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne

Wózek narzędziowy o szerokości 953 mm

Kółka 5" obrotowe z hamulcami

Szuflady wyposażone w 3-stopniowy, łożyskowy system przesuwny

Wygodne uchwyty

Zamek szyfrowy



nr art.

300590106

cena netto

11 300.81 zł

cena brutto

13 900 zł

WÓZEK NARZĘDZIOWY WRAZ Z ZESTAWEM NARZĘDZI

PRO35™

391
elementów

SERIA
FOAM

8

Liczba szuflad

3

częściowa rama

Stal o solidnym przekroju

5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne

Wózek narzędziowy o szerokości 953 mm

Kółka 5" obrotowe z hamulcami

Szuflady wyposażone w 3-stopniowy, łożyskowy system przesuwny

Wygodne uchwyty

Zamek szyfrowy



nr art.

TENG-BLACK-391

cena netto

8 048.78 zł

cena brutto

9 900 zł

WÓZEK NARZĘDZIOWY WRAZ Z ZESTAWEM NARZĘDZI

PRO35™

542
elementy

SERIA
FOAM



Liczba szuflad



3-częściowa rama



Stal o solidnym przekroju



5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne



Wózek narzędziowy o szerokości 953 mm



Kółka 5" obrotowe z hamulcami



Szuflady wyposażone w 3-stopniowy, łożyskowany system przesuwny



Wygodne uchwyty



Zamek szyfrowy



nr art.

TENG-TRUCK_542

cena netto

14 552.85 zł

cena brutto

17 900 zł

WÓZEK NARZĘDZIOWY WRAZ Z ZESTAWEM NARZĘDZI

PRO35™

1033
elementy

SERIA
TT



Liczba szuflad



3-częściowa rama



Stal o solidnym przekroju



5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne



Wózek narzędziowy o szerokości 680 mm



Kółka 5" obrotowe z hamulcami



Szuflady wyposażone w 3-stopniowy, łożyskowany system przesuwny



Wygodne uchwyty



Zamek szyfrowy



nr art.

300480100

cena netto

16 178.86 zł

cena brutto

19 900 zł

WÓZEK NARZĘDZIOWY WRAZ Z ZESTAWEM NARZĘDZI

PRO35™

1008
elementów

SERIA
TT

8

Liczba szuflad



3-częściowa rama



Stal o solidnym przekroju



5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne



Wózek narzędziowy o szerokości 953 mm



Kółka 5" obrotowe z hamulcami



Szuflady wyposażone w 3-stopniowy, łożyskowy system przesuwny



Wygodne uchwyty



Zamek szyfrowy



nr art.

300630100

cena netto

16 991.87 zł

cena brutto

20 900 zł

WÓZEK NARZĘDZIOWY WRAZ Z ZESTAWEM NARZĘDZI

PRO35™

436
elementów

SERIA
FOAM

7

Liczba szuflad



Stal o solidnym przekroju



5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne



Kółka 5" obrotowe z hamulcami



Szuflady wyposażone w 3-stopniowy, łożyskowy system przesuwny



Zamek na klucz



nr art.

TENG-436

cena netto

10 487.80 zł

cena brutto

12 900 zł

WÓZEK NARZĘDZIOWY – 7 SZUFLAD



nr art.	TENG-TCW707K
cena netto	1 373.98 zł
cena brutto	1 690 zł

ZESTAW WKRĘTAKÓW

- Ilość elementów 7



nr art.	174400101
cena netto	129.27 zł
cena brutto	159 zł

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH

- Ilość elementów 12



nr art.	27560101
cena netto	186.18 zł
cena brutto	229 zł

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/4" – NASADKI 6-KĄTNE

- Ilość elementów 35



nr art.	03490109
cena netto	291.87 zł
cena brutto	359 zł

ZESTAW WKRĘTAKA DYNAMOMETRYCZNEGO IZOLOWANEGO VDE 1000V

- Ilość elementów 9



nr art.	285190104
cena netto	486.99 zł
cena brutto	599 zł

ZESTAW NASADEK 12-KĄTNYCH 1/2"

- Ilość elementów 17



nr art.	03570207
cena netto	210.57 zł
cena brutto	259 zł

ZESTAW NASADEK 6-KĄTNYCH 1/2"

- Ilość elementów 17



nr art.	03570256
cena netto	202.44 zł
cena brutto	249 zł

ZESTAW KLUCZY HAKOWYCH

- Ilość elementów 8



nr art.	102120102
cena netto	470.73 zł
cena brutto	579 zł

ZESTAW NASADEK TRZPIENIOWYCH 1/2" TX I 6-KĄTNYCH

- Ilość elementów 15



nr art.	118890102
cena netto	317.07 zł
cena brutto	390 zł

ZESTAW NASADEK TX 1/4" I 3/8"

- Ilość elementów 30



nr art.	102140100
cena netto	317.07 zł
cena brutto	390 zł

ZESTAW WKRĘTAKA UDAROWEGO Z GROTAMI

- Ilość elementów 20



nr art.	102100104
cena netto	153.66 zł
cena brutto	189 zł

ZESTAW

HIT CENOWY

GWINTOWNICZY

- Ilość elementów 34



nr art.	167190107
cena netto	691.06 zł
cena brutto	850 zł

ZESTAW GROTÓW TYPU TX Z CHWYTEM ½"

- Ilość elementów 23



nr art.	68860105
cena netto	194.31 zł
cena brutto	239 zł

ZESTAW GROTÓW 6-KĄTNYCH Z CHWYTEM ½"

- Ilość elementów 23



nr art.	68850106
cena netto	218.70 zł
cena brutto	269 zł

ZESTAW PILNIKÓW IGLAKÓW

- Ilość elementów 12



nr art.	128430105
cena netto	137.40 zł
cena brutto	169 zł

ZESTAW WYBIJAKÓW I PRZECINAKÓW

- Ilość elementów 9



nr art.	69220101
cena netto	234.96 zł
cena brutto	289 zł

ZESTAW GWINTOWNIKÓW I NARZYNEK

- Ilość elementów 17



nr art.	69190106
cena netto	243.09 zł
cena brutto	299 zł

ZESTAW SZCZYPIEC ZACISKOWYCH DO WĘŻY

- Ilość elementów 3



nr art.	118420108
cena netto	145.53 zł
cena brutto	179 zł

ZESTAW NASADEK Z TRZPIENIAMI 6-KĄTNYMI

- Ilość elementów 16



nr art.	237660105
cena netto	291.87 zł
cena brutto	359 zł

ZESTAW DO FORMOWANIA ZAKOŃCZEŃ RUREK

- Ilość elementów 10



nr art.	144040102
cena netto	316.26 zł
cena brutto	389 zł

ZESTAW SZCZYPIEC

- Ilość elementów 4



nr art.	292950102
cena netto	317.07 zł
cena brutto	390 zł

ZESTAW SZCZYPIEC DO PIERŚCIENI OSADCZYCH 19-60 MM

- Ilość elementów 4



nr art.	245650106
cena netto	284.55 zł
cena brutto	350 zł

ZESTAW POMIAROWY

- Ilość elementów 4



nr art.	270170103
cena netto	284.55 zł
cena brutto	350 zł

HIT CENOWY

ZESTAW POMIAROWY

- Ilość elementów 4



nr art.	282710102
cena netto	520.33 zł
cena brutto	640 zł

HIT CENOWY

ZESTAW ŁOMÓW

- Ilość elementów 3



nr art.	100690106
cena netto	275.61 zł
cena brutto	339 zł

ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH TX

- Ilość elementów 7



nr art.	68920107
cena netto	129.27 zł
cena brutto	159 zł

ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH 6-KĄTNYCH

- Ilość elementów 7



nr art.	68930106
cena netto	129.27 zł
cena brutto	159 zł

ZESTAW NASADEK TRZPIENIOWYCH RIBE I XZN

- Ilość elementów 15



nr art.	143880102
cena netto	324.39 zł
cena brutto	399 zł

ZESTAW WKRĘTAKÓW VDE 1000V

- Ilość elementów 7



nr art.	178710109
cena netto	153.66 zł
cena brutto	189 zł

ZESTAW NASADEK MASZYNOWYCH 1/2"

- Ilość elementów 16



nr art.	68800200
cena netto	337.40 zł
cena brutto	415 zł

ZESTAW DYNAMOMETRYCZNY 1/2" 40-210 NM

- Ilość elementów 2



nr art.	301180105
cena netto	447.15 zł
cena brutto	550 zł

ZESTAW ŁOMÓW

- Ilość elementów 3



nr art.	117860106
cena netto	194.31 zł
cena brutto	239 zł

ZESTAW SZCZYPIEC

- Ilość elementów 3



nr art.	TENG-TTMB03
cena netto	121.95 zł
cena brutto	150 zł

ZESTAW NASADEK TRZPIENIOWYCH 1/4" I 3/8"

- Ilość elementów 35



nr art.	132150103
cena netto	219.51 zł
cena brutto	270 zł

ZESTAW WKRĘTAKÓW Z GRZECHOTKĄ I BITAMI

- Ilość elementów 15



nr art.	301790101
cena netto	170.73 zł
cena brutto	210 zł

ZESTAW SZCZYPIEC I WKRĘTAKÓW PRECYZYJNYCH

- Ilość elementów 16



nr art.	104450101
cena netto	349.59 zł
cena brutto	430 zł

HIT CENOWY

ZESTAW POKRĘTŁA ZAPADKOWEGO 1/2"

- Ilość elementów 5



nr art.	03570108
cena netto	292.68 zł
cena brutto	360 zł

ZESTAW SZCZYPIEC Z KONEKTORAMI


- Ilość elementów 121



nr art.	110380102
cena netto	146.34 zł
cena brutto	180 zł

ZESTAW SZCZYPIEC VDE 1000V


- Ilość elementów 4



nr art.	117490102
cena netto	390.24 zł
cena brutto	480 zł

ZESTAW NASADEK UDAROWYCH 3/4"

- Ilość elementów 15



nr art.	122080104
cena netto	894.31 zł
cena brutto	1 100 zł

ZESTAW MŁOTKÓW KAROSERYJNYCH

- Ilość elementów 5



nr art.	122440100
cena netto	536.59 zł
cena brutto	660 zł

ZESTAW SZCZYPIEC UNIWERSALNYCH

- Ilość elementów 5



nr art.	122480106
cena netto	276.42 zł
cena brutto	340 zł

ZESTAW NASADEK UDAROWYCH 1/4" I 3/8"

- Ilość elementów 24



nr art.	132470105
cena netto	268.29 zł
cena brutto	330 zł

ZESTAW WKRĘTAKA Z GROTAMI WYMIENNYMI

- Ilość elementów 74



nr art.	144030103
cena netto	203.25 zł
cena brutto	250 zł

ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH 6-KĄTNYCH I TX

- Ilość elementów 28



nr art.	128250107
cena netto	252.03 zł
cena brutto	310 zł

ZESTAW WKRĘTAKÓW DO POBIJANIA

- Ilość elementów 5



nr art.	174490102
cena netto	203.25 zł
cena brutto	250 zł

ZESTAW NASADEK UDAROWYCH 1/2"

- Ilość elementów 7



nr art.	160680104
cena netto	276.42 zł
cena brutto	340 zł

ZESTAW NASADEK UDAROWYCH TRZPIENIOWYCH 6-KĄTNYCH 3/8" I 1/2"

- Ilość elementów 15



nr art.	151410107
cena netto	642.28 zł
cena brutto	790 zł

ZESTAWY NARZĘDZI W 3-KOLOROWEJ PIANCIE ZAPEWNIAJĄCEJ BEZPIECZEŃSTWO I WYGODĘ PRACY.

Seria Foam - najlepsza organizacja narzędzi. Każde narzędzie ma swoje miejsce z opisem nadrukowanym na 3-kolorowej piance. Kontrastujące kolory ułatwiają identyfikację narzędzi i sprawdzenie, czy któregoś brakuje. Wysokiej jakości pianka pozostaje miękka i elastyczna nawet w niskich temperaturach; zestaw narzędzi nie traci ekskluzywnego wyglądu. Pasują do wózków narzędziowych Teng Tools o standardowej szerokości.

33-ELEMENTOWY ZESTAW NASADEK 6-KĄTNYCH UDAROWYCH 3/4"

- nasadki krótkie: 19 – 46 mm
- nasadki długie: 19 – 46 mm
- przedłużacz 175 mm, przegub uniwersalny, łącznik redukcyjny 3/4" F x 1/2" M i łącznik przejściowy 3/4" F x 1" M



nr art.	161700109
cena netto	2 398.37 zł
cena brutto	2 950 zł

62-ELEMENTOWY ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH I NASADEK CAŁOWYCH

- nasadki 6-kątne krótkie i długie z chwytem 1/4": 3/16" - 1/2"
- nasadki 6-kątne krótkie i długie z chwytem 3/8": 3/8" - 3/4"
- nasadki 12-kątne krótkie z chwytem 1/2": 3/8" - 1-1/4"
- klucze płasko-oczkowe: 5/16" - 1-1/4"



nr art.	172320103
cena netto	1 178.86 zł
cena brutto	1 450 zł

25-ELEMENTOWY ZESTAW NARZĘDZI

- zawiera narzędzia pomiarowe, młotki, wybijaki i narzędzia tnące oraz najczęściej używane szczypce



nr art.	272960105
cena netto	804.88 zł
cena brutto	990 zł

103-ELEMENTOWY ZESTAW NARZĘDZI NASADOWYCH UDAROWYCH

- nasadki 6-kątne krótkie 1/2": 8 – 32 mm
- nasadki 6-kątne długie 1/2": 10 – 36 mm
- przedłużacze, przeguby uniwersalne, łączniki przejściowe
- pierścienie i kołki zabezpieczające
- grotły udarowe
- nasadki do wkrętów budowlanych



nr art.	293630109
cena netto	1 943.09 zł
cena brutto	2 390 zł

31-ELEMENTOWY ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH

- klucze płasko-oczkowe: 8 - 32 mm
- klucze płasko-oczkowe z zapadką: 8 - 19 mm



nr art.	293660106
cena netto	1 487.80 zł
cena brutto	1 830 zł

115-ELEMENTOWY ZESTAW WKRĘTAKÓW I GROTÓW

- grotły płaskie, krzyżowe, 6-kątne, ROB, TPX, TX
- wkrętaki płaskie, krzyżowe
- wkrętaki i pokrętła do grotów wymiennych



nr art.	293670105
cena netto	837.40 zł
cena brutto	1 030 zł

Mobilne Centrum Serwisowe

Nr art.: TENG-MCS

Odkryj nowy wymiar mobilności z profesjonalnym zestawem narzędziowym zamkniętym w pancernym plecaku Teng Tools TCBPN. To idealne rozwiązanie stworzone z myślą o serwisantach, monterach i wymagających fachowcach pracujących w terenie.

Uszyty z niezwykle wytrzymałego nylonu balistycznego 1680D plecak został wyposażony w sztywną, wodoodporną i odporną na uderzenia podstawę, która chroni zawartość i pozwala na stabilne postawienie torby na każdym podłożu. Ergonomiczny system nośny z wyściełanymi plecami, miękkimi szelkami oraz pasem piersiowym gwarantuje pełen komfort transportu nawet przy maksymalnym obciążeniu wynoszącym aż 30 kg. Wewnątrz znajduje się aż 48 przegródek i elastycznych pętli, które ułatwiają organizację pracy, a także dedykowana, wyściełana kieszeń na laptopa. Pełne odchylenie komory głównej zapewnia natychmiastowy dostęp do wszystkich narzędzi. Całość dopełniają zamki odporne na wodę, przezroczysta kieszeń na dokumenty oraz boczne uchwyty i kieszenie na akcesoria.

W zestawie znajdziesz kompletny pakiet profesjonalnych narzędzi:

- Narzędzia montażowe i ręczne: klucz nastawny 250 mm, szczypce uniwersalne 180 mm, szczypce tnące boczne 155 mm oraz młotek warsztatowy 420 g.
- Wkrętaki i bity: wkrętaki płaskie i Pozidriv (PZ1, PZ2), 32-elementowy zestaw grotów wkrętakowych oraz zestaw 9 kluczy sześciokątnych z kulka (1,5–10 mm).
- Narzędzia pomiarowe i traserskie: poziomica TORPEDO Luna 23PLM, przymiar taśmowy 5 m, marker budowlany Luna LSP 2.8, punktak 5 mm oraz przecinak płaski 150 mm.
- Osprzęt i cięcie: 5-elementowy zestaw wiertel kobaltowych oraz nóż uniwersalny Luna Allround SS.
- Postaw na szwedzką jakość, wygodę i pełne wyposażenie w jednym mobilnym pakiecie!



MOBILNE CENTRUM SERWISOWE

nr art.	TENG-MCS
cena netto	1 000 zł
cena brutto	1 230 zł



PLECAK TENG TOOLS TCBPN

Pusty plecak



nr art.	TENG-TCBPN
cena netto	317.07 zł
cena brutto	390 zł

93-ELEMENTOWY ZESTAW NARZĘDZI NASADOWYCH 1/4" I 1/2"

Nasadki i akcesoria 1/4"

- * nasadki standardowe (krótkie): 4 mm do 13 mm
- * nasadki długie: 4 mm do 13 mm
- * przedłużacze: 50 mm oraz 100 mm
- * pokrętło przesuwne typu T, przegub uniwersalny
- * grzechotka (45 zębów) oraz pokrętło wkrętakowe

Nasadki i akcesoria 1/2"

- * nasadki standardowe (krótkie): 10 mm do 32 mm
- * przedłużacze: 125 mm oraz 255 mm
- * przegub uniwersalny, adapter zwiększający 3/8" F – 1/2" M (z gniazda 3/8" na trzpień 1/2")
- * nasadka do świece zapłonowych: 21 mm
- * grzechotka (45 zębów)

Klucze płasko-oczkowe

- * rozmiary: od 8 mm do 19 mm

Groty wkrętakowe (bity)

- * TX: TX8 do TX70
- * PH: PH0 do PH3
- * PZ: PZ1 do PZ3
- * HEX (imbus): 2 mm do 8 mm
- * płaskie: 4,0 mm do 8,0 mm
- * adaptory i uchwyty



nr art.	TENG-TMN093
cena netto	699.19 zł
cena brutto	860 zł

WIECZYSTA GWARANCJA

9-ELEMENTOWY ZESTAW KLUCZY 6-KĄTNYCH Z KULKĄ

- ze stali chromowo-wanadowej
- kuliście uformowana końcówka na dłuższym końcu klucza umożliwia pracę przy przechyle do 30°
- rozmiary: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm



nr art.	112260104
cena netto	67.48 zł
cena brutto	83 zł

4-ELEMENTOWY ZESTAW Haczyków DO O-RINGÓW

- wymienne haczyki z aluminiową rękojeścią
- rękojeść ma wbudowany magnes do odzyskiwania zgubionych części z metali żelaznych
- zestaw zawiera sztyło oraz 3 różne haczyki demontażowe z końcówkami wygiętymi pod kątem 45° i 90°



nr art.	285320107
cena netto	60.16 zł
cena brutto	74 zł

5-ELEMENTOWY ZESTAW WYKRĘTAKÓW

- spiralna konstrukcja umożliwia usuwanie uszkodzonych śrub, wkrętów i szpilek
- stosować z wiertłami o rozmiarach 7/64", 9/64", 5/32", 1/4" i 19/64"



nr art.	116930108
cena netto	48.78 zł
cena brutto	60 zł

20-ELEMENTOWY ZESTAW WKRĘTAKA UDAROWEGO

- wkrętak udarowy do wyjątkowo ciężkich prac (Heavy Duty) o odwracalnym działaniu (w prawo / w lewo) do luzowania zabezpieczonych połączeń śrubowych
- groty z chwytem sześciokątnym 5/16" o długości 36 mm: płaskie 6, 8, 10, 12 mm; krzyżowe Phillips PH1, PH2, PH3, PH4; 6-kątne 4, 5, 6, 8



nr art.	72660103
cena netto	97.56 zł
cena brutto	120 zł

9-ELEMENTOWY ZESTAW KLUCZY TYPU TORX

- rozmiary: TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40



nr art.	116600107
cena netto	89.43 zł
cena brutto	110 zł

36-ELEMENTOWY ZESTAW NARZĘDZI NASADOWYCH 1/4"

- nasadki krótkie: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm
- nasadki długie: 6, 7, 8, 10, 12, 13 mm
- groty płaskie, TX, PH i PZ
- klucze imbusowe
- pokrętło zapadkowe wzmocnione włóknem szklanym



nr art.	167290105
cena netto	186.99 zł
cena brutto	230 zł

21-ELEMENTOWY ZESTAW NARZĘDZI NASADOWYCH 1/2"

- pokrętło zapadkowe wzmocnione włóknem szklanym
- przedłużacze 63 i 150 mm
- przegub uniwersalny
- łącznik redukcyjny 3/8" F x 1/2" M
- nasadki 12-kątne: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm



nr art.	167240100
cena netto	447.15 zł
cena brutto	550 zł

21-ELEMENTOWY ZESTAW NARZĘDZI NASADOWYCH 1/2"

- pokrętło zapadkowe wzmocnione włóknem szklanym
- przedłużacze 63 i 150 mm
- przegub uniwersalny
- łącznik redukcyjny 3/8" F x 1/2" M
- nasadki 6-kątne: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm



nr art.	167240209
cena netto	447.15 zł
cena brutto	550 zł

39-ELEMENTOWY ZESTAW NARZĘDZI NASADOWYCH 3/8"

- pokrętło zapadkowe wzmocnione włóknem szklanym
- przedłużacze: 75 mm i 150 mm
- nasadki 6-kątne: 8 - 19 mm
- łącznik redukcyjny
- nasadka do grotów wkrętakowych
- groty z chwytem sześciokątnym 1/4"



nr art.	167930106
cena netto	357.72 zł
cena brutto	440 zł

SZCZYPCE NASTAWNE

Szczypce nastawne eliminują potrzebę stosowania wielu zestawów kluczy, oferując wygodne rozwiązanie typu "wszystko w jednym". Idealne do pracy bez uszkodzeń na powlekanych złączach, zapobiegając ich uszkodzeniu lub zarysowaniu. Wszechstronne w działaniu, zdolne do chwytania, przytrzymywania, dociskania i zginania. Równoległa konstrukcja szczęk zapewnia solidny i spójny chwyt w różnych zastosowaniach.



nr art.	długość	rozwarcie	netto	brutto
	mm	mm	zł	zł
301340105	180	0-37	121.14	149
301340204	250	0-45	153.66	189

SZCZYPCE UNIWERSALNE

- zwiększone przełożenie (efekt dźwigni) zapewnia większą siłę chwytania i cięcia
- wybranie do chwytania rur i rowkowane powierzchnie robocze szczęk zapewniają lepszy chwyt
- stal stopowa, chromowo molibdenowa zapewnia trwałość i wytrzymałość
- kąt ostrza 80°



nr art.	długość	netto	brutto
	mm	zł	zł
109770107	160	70.73	87
109770206	180	77.24	95
109770305	200	86.99	107

SZCZYPCE UNIWERSALNE

- wybranie do chwytania rur i rowkowane powierzchnie robocze szczęk zapewniają lepszy chwyt
- zwiększone przełożenie (efekt dźwigni) zapewnia większą siłę chwytania i cięcia
- stal stopowa, chromowo molibdenowa zapewnia trwałość i wytrzymałość
- kąt ostrza 80°
- winylowy uchwyt ułatwia umieszczanie w kieszeniach lub torbach na narzędzia



nr art.	długość	netto	brutto
	mm	zł	zł
74190026	160	65.85	81
74190059	180	69.92	86
74190109	200	81.30	100

SZCZYPCE TNĄCE BOCZNE

- wykonane ze stali chromowo-molibdenowej
- kąt ostrza 80°
- funkcje użyteczne dla elektryków
- winylowy uchwyt ułatwia umieszczanie w kieszeniach lub torbach na narzędzia



nr art.	długość	netto	brutto
	mm	zł	zł
74210154	135	52.03	64
74210105	150	59.35	73
74210170	160	60.16	74
74210196	180	72.36	89
74210204	200	74.80	92

SZCZYPCE NASTAWNE

- z przyciskiem szybkiej nastawy
- szczęki ząbkowane, z wybraniem do chwytania rur
- ramiona pokryte tworzywem sztucznym



nr art.	rozwarcie	netto	brutto
	mm	zł	zł
246120091	38	89.43	110
246120109	50	97.56	120
246120208	70	126.02	155

SZCZYPCE TNĄCE MOCNE

- wykonane ze stali chromowo-molibdenowej
- kąt ostrza 80°
- ostrza hartowane indukcyjnie (do twardości HRC 58) w celu zwiększenia zdolności cięcia
- sprężyna powrotna ułatwia użytkowanie
- funkcja blokady w pozycji zamkniętej umożliwia bezpieczne i pewne przechowywanie



nr art.	uchwyt	netto	brutto
		zł	zł
238190102	winiowy	145.53	179
238190201	dwukomponentowy TPR	149.59	184

NOŻYCE DO BLACHY

- kompaktowy rozmiar, łatwy do przenoszenia i przechowywania, idealny do pracy w terenie lub przy ograniczonej przestrzeni roboczej



nr art.	kształt	netto	brutto
		zł	zł
293490108	proste	90.24	111
293490207	prawo	90.24	111
293490306	lewo	90.24	111

POKRĘTŁO ZAPADKOWE WZMACNIANE WŁÓKNEM SZKLANYM

- 45-ząbkowy mechanizm zapadkowy zapewnia kąt postępu 8 stopni
- dźwignienka do zmiany kierunku pracy umożliwia szybkie przełączanie pomiędzy dokręcaniem i luzowaniem mocowań
- przycisk do mocowania oraz szybkiej i łatwej wymiany nasadek i akcesoriów



nr art.	chwyt	netto	brutto
		zł	zł
74290107	1/4"	101.63	125
74290206	3/8"	134.15	165
74290305	1/2"	170.73	210

POKRĘTŁO ZAPADKOWE MINI 1/4"

- małe, poręczne pokrętło grzechotkowe z bezstopniowym mechanizmem jednokierunkowym
- chwyt kwadratowy 1/4" do użytku z nasadkami i akcesoriami
- chwyt sześciokątny 1/4" do użytku z grotami wkrętakowymi i akcesoriami
- tarczka do zmiany kierunku pracy umożliwia szybkie przełączanie pomiędzy dokręcaniem i luzowaniem mocowań



nr art.	277940102
cena netto	44.72 zł
cena brutto	55 zł

ELEKTRONICZNY KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY

- prosty w użyciu dzięki możliwości zaprogramowania 9 indywidualnych ustawień wartości momentu
- możliwość zaprogramowania różnych ustawień tolerancji momentu przed użyciem klucza
- sygnał świetlny i akustyczny sygnalizuje, że wartość momentu zbliża się do zaprogramowanej wartości
- czytelna skala cyfrowa pokazująca odczyty wartości w Nm, ft.lb, in.lb lub kg/m



nr art.	zakres momentu	rozmiar chwytu	netto	brutto
	Nm	cal	zł	zł
161810056	10-100	3/8	1 398.37	1 720
161810106	20-200	1/2	1 556.91	1 915

KLUCZ DO KÓŁ SAMOCHODOWYCH

- chwyt 1/2"
- ramię teleskopowe o długości 350 – 550 mm
- dostarczany z nasadką dwustronną



nr art.	rozmiar nasadki	netto	brutto
	mm	zł	zł
73170102	17 - 19	80.49	99
186810107	21 - 22	80.49	99

POKRĘTŁO ZAPADKOWE

- 72-ząbkowy mechanizm zapadkowy zapewnia kąt postępu 5 stopni
- dźwignienka do zmiany kierunku pracy umożliwia szybkie przełączanie pomiędzy dokręcaniem i luzowaniem mocowań
- stopień ochrony IP5X



nr art.	chwyt	netto	brutto
		zł	zł
301280103	1/4"	178.05	219
301280202	3/8"	202.44	249
301280301	1/2"	226.83	279

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY SERII PLUS



nr art.	zakres momentu	rozmiar chwytu	netto	brutto
	Nm	cal	zł	zł
237700075	3-15	1/4	341.46	420
237700083	6-30	1/4	341.46	420
237700091	6-30	3/8	365.85	450
237700109	12-60	3/8	560.98	690
237700208	20-100	3/8	585.37	720
237700307	20-100	1/2	593.50	730
237700406	40-200	1/2	658.54	810
237700505	60-320	1/2	894.31	1 100
237700604	100-500	3/4	1 300.81	1 600
237700703	200-1000	3/4	3 170.73	3 900
237700802	200-1000	1	3 495.93	4 300
237700901	300-1500	1	4 796.75	5 900
237700919	400-2000	1	6 016.26	7 400

POKRĘTŁO ZAPADKOWE STUBBY

- 72-ząbkowy mechanizm zapadkowy zapewnia kąt postępu 5°
- stopień ochrony IP5X
- funkcja szybkiego zwalniania nasadki
- chwyt: 3/8"
- długość: 110



nr art.	301290102
cena netto	137.40 zł
cena brutto	169 zł

HIT CENOWY

WKRĘTAK DYNAMOMETRYCZNY

- zakres: 1-5 Nm
- do precyzyjnego dokręcania śrub i wkrętów
- do gwintów prawoskrętnych
- z szybkim uchwytem 1/4" do bitów sześciokątnych



nr art.	282880103
cena netto	313.01 zł
cena brutto	385 zł

HIT CENOWY

ZESTAW PRZECINAKÓW DO NAKRĘTEK

- zestaw zawiera dwa przecinaki
- rozwarcie: 5-20 mm i 14-27 mm
- do nakrętek: M2.5-12 i M8-18



nr art.	116950106
cena netto	101.63 zł
cena brutto	125 zł

NITOWNICA DŹWIGNIOWA

- do profesjonalnego użytku w budownictwie i przemyśle
- uchwyt dwuręczny zapewnia znacznie większą siłę nitowania
- w zestawie 3 rozmiary szczęk
- z plastikowym zbiornikiem na odpady
- z końcówkami do nitów o średnicy 3,2, 4,0, 4,8, 6,0 i 6,4mm



nr art.	116910100
cena netto	660.16 zł
cena brutto	812 zł

WIERTŁO STOPNIOWE

- kąt ostrza: 118°
- materiał: stal HSS-M2
- wysokość stopnia: 5 mm
- spiralne ułożenie zębów
- powłoka tytanowa
- oznaczenia rozmiarów wykonane laserowo



NOWOŚĆ

nr art.	średnice	ilość stopni	netto	brutto
	mm		zł	zł
TENG- STD0313	3 – 13	11	60.98	75
TENG- STD0425	4 – 25	11	109.76	135
TENG- STD0635	6 – 35	16	178.86	220

KLUCZ DO FILTRA OLEJU

- w pełni regulowany, wytrzymały pasek
- nadaje się do prac warsztatowych, w których wymagane jest chwytywanie okrągłych elementów
- mocna rękojeść odkuwana ze stali zapewnia zwiększone przełożenie
- wzmocniony, gumowy, nierozciągliwy pasek zapewnia dobry chwyt
- umożliwia chwytywanie filtrów oleju i innych okrągłych elementów o średnicy do 160mm



nr art.	112310305
cena netto	113.82 zł
cena brutto	140 zł

UCHWYT GWINTOWNICZY

- nadaje się do stosowania z gwintownikami Teng Tools
- do stosowania z pokrętem zapadkowym 1/4" z uchwytem poprzecznym typu T
- wykończenie satynowane i radełkowane
- część chwytowa zapewnia lepszy chwyt podczas używania uchwytu



nr art.	do gwintowników	średnica chwytu	netto	brutto
		mm	zł	zł
167490200	M3-M8	20	43.09	53
167490309	M5-M12	25	55.28	68

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK

- do profesjonalnego użytku w budownictwie i przemyśle
- uchwyt dwuręczny zapewnia znacznie większą siłę nitowania
- trzpień pociągowy z przełożeniem, zapewniający szybkie wkręcanie i wykrecanie z nakrętki
- w zestawie końcówki do nitonakrętek z gwintem M5, M6, M8 i M10
- dostarczana w metalowym pudełku umożliwiającym bezpieczne przechowywanie



nr art.	151490109
cena netto	1 910.57 zł
cena brutto	2 350 zł

MATA DO KLĘKANIA

- poręczna mata do klękania wykonana z wytrzymałej pianki EVA
- pianka EVA o grubości 30,5mm zapewnia miękkie podłoże podczas prac wykonywanych na kolanach
- idealna do prac wykonywanych na kolanach na twardej podłodze warsztatowej
- 450x210mm



nr art.	rozmiar	netto	brutto
	mm	zł	zł
231880105	450x210	67.48	83
231880204	880x300	170.73	210

MŁOTEK BEZODRZUTOWY POLIURETANOWY

- duża powierzchnia uderzeniowa poprawia dokładność i zapewnia, że siła uderzenia jest rozprowadzana równomiernie
- głowica z poliuretanu dla trwałości i kompatybilności materiałowej, obsługująca profesjonalistów pracujących z różnymi materiałami
- funkcja bezodrzutowa z kulkami stalowymi znacząco redukuje odbicie i absorbuje wstrząsy podczas uderzenia. To zwiększa kontrolę nad młotkiem i minimalizuje szanse przypadkowych poślizgów
- właściwości nieiskrzące zapobiegają zagrożeniom zapłonowym w środowiskach łatwopalnych ergonomiczna rękojeść z teksturowanym uchwytem minimalizuje zmęczenie i pozwala na długotrwałe użytkowanie



nr art.	masa	średnica obucha	netto	brutto
	g	mm	zł	zł
293530101	750	50	158.54	195
293530200	1 270	60	186.99	230
293530309	1 500	70	239.84	295

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH

- główka pierścieniowa dwunastokątna jest odgięta pod kątem 15°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- dostarczane w poręcznym futerale narzędziowym
- rozmiary: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm



nr art.	167180108
cena netto	934.96 zł
cena brutto	1 150 zł

KLUCZ NASTAWNY

- z podziałką pomiarową na szczęcie
- żadna część ruchomej szczęki nie wysuwa się poza obrys głowicy, co ułatwia użytkowanie klucza w ograniczonych przestrzeniach



nr art.	długość	rozwarcie szczęk	netto	brutto
	mm	mm	zł	zł
105870059	100	17	54.47	67
105870109	150	24	56.10	69
105870208	200	28	68.29	84
105870307	250	33	85.37	105
105870406	300	38	106.50	131
105870505	375	50	213.01	262
105870604	450	60	356.91	439
105870703	600	80	786.18	967

KLUCZ OCZKOWY ODGIĘTY

- klucze o różnych rozmiarach na każdym końcu, łącznie 2 rozmiary w jednym kluczu
- główki pierścieniowe są odgięte pod kątem 75°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach



nr art.	rozmiar	netto	brutto
	mm	zł	zł
111960100	6x7	21.95	27
111960209	8x9	23.58	29
111960308	10x11	26.83	33
111960407	12x13	26.83	33
111960506	14x15	30.89	38
111960605	16x17	32.52	40
111960704	18x19	36.59	45
111960803	20x22	46.34	57
111960902	21x23	52.03	64
111961009	24x27	60.16	74
111961108	30x32	73.98	91

KLUCZ OCZKOWY ZAPADKOWY BUDOWLANY

- dwa rozmiary w jednym dzięki dwustronnym nasadkom 12-kątnym
- mechanizm zapadkowy 32-zębowy z dźwignią zmiany kierunku do szybkiego przełączania między dokręcaniem a odkręcaniem
- stożkowa rękojeść typu podger do ustawiania otworów przed montażem



nr art.	rozmiar	netto	brutto
	mm	zł	zł
245200100	17x19	121.95	150
245200209	19x22	121.95	150
245200211	19x24	135.77	167
245200217	21x24	138.21	170
245200225	24x30	207.32	255
245200308	27x30	217.07	267

KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY Z GRZECHOTKĄ



nr art.	rozmiar	netto	brutto
	mm	zł	zł
109720102	8	55.28	68
109720201	9	55.28	68
109720300	10	60.98	75
109720409	11	62.60	77
109720508	12	68.29	84
109720607	13	73.17	90
109720706	14	74.80	92
109720805	15	80.49	99
109720904	16	82.11	101
109721001	17	89.43	110
109721100	18	93.50	115
109721209	19	97.56	120
109721308	22	126.02	155
109721407	24	154.47	190
109721506	27	276.42	340
109721605	30	325.20	400
109721704	32	382.11	470

NOWOŚĆ

MARELD

PRO LIGHTING®

Lampa robocza **ANTARES 13000**

Nr art.: 690000611

Antares 13000 to wydajna lampa robocza, która zapewnia jasne i efektywne oświetlenie dzięki wykorzystaniu najnowszej technologii SMD. Lampa Antares 13000 jest łatwa i wygodna w przenoszeniu: wystarczy rozwinąć kabel i podłączyć ją do sieci. Charakteryzuje się odpornością na uderzenia na poziomie IK 08. Posiada dwustopniową regulację natężenia światła: 50% i 100%. Wyposażona jest również w dwa dodatkowe gniazda zasilające. Światło jest szczególnie efektywne, gdy lampa zostanie ustawiona nieco powyżej poziomu podłoża.

- strumień świetlny – 13000 lm
 - długość kabla – 3 m
- temperatura barwy – 5000 K
 - stopień ochrony – IP54



430⁸⁹ zł netto

530 zł brutto
cena promocyjna



LAMPA ROBOCZA VAPOR 10000

- strumień świetlny - 10000 lm
- 3 źródła światła z możliwością regulacji kąta nachylenia
- dodatkowe gniazdko sieciowe z tyłu



nr art.	690000617
cena netto	723.58 zł
cena brutto	890 zł

LAMPA ROBOCZA VAPOR 20000 APP

- strumień świetlny - 20000 lm
- 3 źródła światła z możliwością regulacji kąta nachylenia
- możliwość sterowania smartfonem
- wyposażona w czujnik ruchu umieszczony w skrzynce sterującej



nr art.	690012109
cena netto	1 130.08 zł
cena brutto	1 390 zł

LAMPA ROBOCZA SHINY 5000 RE

- strumień świetlny – 5000 lm
- wyposażona w zacisk klipsowy
- stopień ochrony IP65



nr art.	690000823
cena netto	398.37 zł
cena brutto	490 zł

LAMPA ROBOCZA CANOPUS 5000 RE

- strumień świetlny - 5000 lm
- współczynnik oddawania barw – RA95
- zasilana z wewnętrznego akumulatora lub z sieci, nawet podczas ładowania



nr art.	690011101
cena netto	707.32 zł
cena brutto	870 zł

STOJAK PODŁOGOWY BEAM 2.3 M

- maksymalna wysokość – 2.3 m



nr art.	690001607
cena netto	365.04 zł
cena brutto	449 zł

LAMPA ROBOCZA BLAZE 3500

- strumień świetlny – 3500 lm
- wyposażona w magnes w podstawie
- zasilana z sieci ale może być zasilana z akumulatora nabywanego oddzielnie
- łukowaty kształt lampy zapewnia ochronę soczewki



nr art.	690002253
cena netto	300 zł
cena brutto	369 zł

STOJAK PODŁOGOWY BEAM 1.8 M

- maksymalna wysokość – 1.8 m



nr art.	690001600
cena netto	146.34 zł
cena brutto	180 zł

STOJAK PODŁOGOWY BEAM 4 M

- maksymalna wysokość – 4 m



nr art.	690001623
cena netto	804.88 zł
cena brutto	990 zł

LAMPA RĘCZNA GIGA 800 RE

- strumień świetlny – 800 lm
- czas pracy przy 100% mocy – 3 godziny
- wyposażona w mocny magnes
- dostarczana z baterią o pojemności 2600 mAh
- możliwość zastosowania osobno nabywanej baterii o pojemności 3500 mAh



nr art.	690000543
cena netto	138.21 zł
cena brutto	170 zł

LAMPA RĘCZNA ILLUMINE 1200 RE

- strumień świetlny – 1200 lm
- trzy tryby świecenia i światło górne
- stopień ochrony – IP 67
- czujnik bezpieczeństwa
- wyposażona w magnes i zaczep do kieszeni



nr art.	6900005046
cena netto	121.95 zł
cena brutto	150 zł

LAMPA RĘCZNA ILLUMINE 600 RE

- strumień świetlny – 600 lm
- wyposażona w dwa magnesy z tyłu i w podstawie
- łamana podstawa
- hak do wieszania
- odporna na wstrząsy
- stacja ładująca w komplecie



nr art.	6900005004
cena netto	203.25 zł
cena brutto	250 zł

LAMPA ROBOCZA CAPELLA 2000 RE

- strumień świetlny – 2000 lm
- regulacja natężenia światła
- regulacja temperatury barwy światła
- magnes w podstawie
- funkcja powerbank



nr art.	6900000229
cena netto	268.29 zł
cena brutto	330 zł

LAMPA ROBOCZA LYRA 1000 RE

- strumień świetlny – 1000 lm
- 4 tryby świecenia
- magnes w podstawie



nr art.	6900005103
cena netto	129.27 zł
cena brutto	159 zł

LAMPA RĘCZNA RADIATE 300 RE

- strumień świetlny – 300 lm
- dwa tryby świecenia: światło główne o mocy 300 lm i światło górne (latarka) o mocy 180 lm
- czas pracy światła głównego wynosi 2 godziny, a światła górnego 3 godziny
- wyposażona w magnes i klips



nr art.	6900001053
cena netto	96.75 zł
cena brutto	119 zł

LATARKA NIMBUS 600 RE

- strumień świetlny – 600 lm
- 2 tryby światła ciągłego, funkcja stroboskopu i zoom
- zasilanie z ładowanego akumulatora
- IP 65



nr art.	6900001813
cena netto	138.21 zł
cena brutto	170 zł

LATARKA NIMBUS 140

- strumień świetlny – 140 lm
- 2 tryby światła ciągłego i światło migające
- funkcja płynnego ogniskowania
- zasilana z 2 baterii AAA (nie są załączone w dostawie)



nr art.	6900001700
cena netto	64.23 zł
cena brutto	79 zł

LATARKA NIMBUS 1200 RE

- strumień świetlny – 1200 lm
- 2 tryby światła ciągłego i światło migające
- zasilanie z ładowanego akumulatora
- IP 65



nr art.	690001550
cena netto	169.92 zł
cena brutto	209 zł

LATARKA NIMBUS 6000 RE

- strumień świetlny – 6000 lm
- 3 tryby światła
- zasilanie z ładowanego akumulatora
- funkcja zoom
- zasięg – do 200 m



nr art.	690004098
cena netto	284.55 zł
cena brutto	350 zł

LAMPA ROBOCZA ALTAIR 5000

- strumień świetlny – 5000 lm
- zaprojektowana specjalnie pod kątem możliwości wykrywania nierówności ścian, sufitów i podłóg
- dostarczana ze statywem o maksymalnej wysokości 3,5 m
- długość kabla – 10 m
- w zestawie futerał do przechowywania i transportu



nr art.	691111659
cena netto	1 617.89 zł
cena brutto	1 990 zł

TAŚMA LED SUNLIT SLIM

- strumień świetlny – 650 lm/m
- możliwość łączenia do 80 m
- energooszczędna – 130 lm/W
- IP 65



nr art.	długość	netto	brutto
		zł	zł
691110253	10 m + kabel zasilający	210.57	259
691110252	20 m + kabel zasilający	356.91	439

KABEL ZASILAJĄCY DO TAŚM LED SUNLIT

- długość – 1,5 m
- IP 44



nr art.	690004057
cena netto	44.72 zł
cena brutto	55 zł

TAŚMA LED SUNLIT SLIM NA ZWIJAKU BĘBNOWYM

- długość – 25 m
- strumień świetlny – 650 lm/m
- możliwość łączenia do 80 m
- energooszczędna – 100 lm/W
- IP 65



nr art.	690010717
cena netto	479.67 zł
cena brutto	590 zł

STEROWNIK REDUKUJĄCY MIGOTANIE SUNLIT FLICKER FREE

- wyposażony w funkcję regulacji jasności
- moc – 400 W
- redukuje efekt migotania taśm LED SUNLIT
- zmniejsza zużycie energii
- może zasilac taśmy LED SUNLIT SLIM o łącznej długości 60 m
- może zasilac taśmy LED SUNLIT PROLINE o łącznej długości 40 m



nr art.	690001510
cena netto	349.59 zł
cena brutto	430 zł

AKUMULATOR AWARYJNY DO TAŚM LED SUNLIT

- pojemność baterii – 8000 mAh
- moc – 600 W
- IP 44
- podtrzymuje oświetlenie awaryjne do 1 godziny



nr art.	690015103
cena netto	894.31 zł
cena brutto	1 100 zł

LAMPA CZOŁOWA STELLAR 250

- strumień świetlny - 250 lm
- 4 tryby świecenia
- dwa źródła światła, jedno dla światła skupionego i jedno dla światła rozproszonego
- zasięg: 30 m
- latarkę można odłączyć od opaski
- magnes z tyłu
- zasilana 3 bateriami AAA nabywanymi oddzielnie



nr art.	690001318
cena netto	96.75 zł
cena brutto	119 zł

LAMPA CZOŁOWA STELLAR 550 RE

- strumień świetlny - 550 lm
- 4 tryby świecenia
- dwa źródła światła, jedno dla światła skupionego i jedno dla światła rozproszonego
- zasięg: 55 m
- latarkę można odłączyć od opaski
- magnes z tyłu
- ładowalna



nr art.	690001326
cena netto	121.14 zł
cena brutto	149 zł

LAMPA CZOŁOWA STELLAR 750 RE

- strumień świetlny - 750 lm
- 5 trybów świecenia oraz światło czerwone
- dwa źródła światła, jedno dla światła skupionego i jedno dla światła rozproszonego
- zasięg: 85 m
- dostarczana z mocowaniem GoPro
- IP 66
- ładowalna



nr art.	690001334
cena netto	145.53 zł
cena brutto	179 zł

LAMPA CZOŁOWA GLEAM 600 RE

- strumień świetlny - 600 lm
- szeroka wiązka światła
- światło nieoślepiające
- zasilana z akumulatora lub baterii AAA
- IP 66



nr art.	690000336
cena netto	251.22 zł
cena brutto	309 zł

LAMPA CZOŁOWA GLEAM 450

- strumień świetlny - 450 lm
- zasilana bateriami AAA (brak w zestawie)
- IP 64



nr art.	690001086
cena netto	121.95 zł
cena brutto	150 zł

LAMPA CZOŁOWA NOVA 1500 RE

- strumień świetlny - 1500 lm
- 4 tryby świecenia – 250 lm, 500 lm, 1000 lm, 1500 lm
- może być używana jako latarka ręczna
- IP 67



nr art.	690001750
cena netto	178.05 zł
cena brutto	219 zł

LAMPA CZOŁOWA FLARE 1000 RE

- strumień świetlny - 1000 lm
- czas pracy przy 100% mocy – do 12 godzin
- IP 64
- funkcja ściemniania
- obudowa akumulatora wyposażona w czerwone światło (migające lub stałe)



nr art.	690090205
cena netto	317.07 zł
cena brutto	390 zł

LAMPA CZOŁOWA GLEAM 200

- strumień świetlny - 200 lm
- zasilana bateriami AAA (brak w zestawie)
- IP 64



nr art.	690001060
cena netto	113.82 zł
cena brutto	140 zł

LAMPA ROBOCZA GRUNDA LED 1800 LM

- strumień świetlny - 1800 lm
- moc – 20 W
- długość kabla – 1 m
- IP 65

Lampa robocza z wbudowanym źródłem światła LED w elastycznej obudowie o strumieniu świetlnym 1800 lm. Zapewnia komfortowe światło, które nie męczy oczu użytkownika. Źródło światła charakteryzuje się długą żywotnością wynoszącą ok. 40000 godzin.



nr art.	025100058
cena netto	73.17 zł
cena brutto	90 zł

LAMPA ROBOCZA GRUNDA LED 2800 LM

- strumień świetlny - 2800 lm
- moc – 30 W
- długość kabla – 1 m
- IP 65

Lampa robocza z wbudowanym źródłem światła LED w elastycznej obudowie o strumieniu świetlnym 2800 lm. Zapewnia komfortowe światło, które nie męczy oczu użytkownika. Źródło światła charakteryzuje się długą żywotnością wynoszącą ok. 40000 godzin.



nr art.	025100116
cena netto	89.43 zł
cena brutto	110 zł

LAMPA ROBOCZA GRUNDA LED 4500 LM

- strumień świetlny - 4500 lm
- moc – 50 W
- długość kabla – 1 m
- IP 65

Lampa robocza z wbudowanym źródłem światła LED w elastycznej obudowie o strumieniu świetlnym 4500 lm. Zapewnia komfortowe światło, które nie męczy oczu użytkownika. Źródło światła charakteryzuje się długą żywotnością wynoszącą ok. 40000 godzin.



nr art.	025100124
cena netto	121.95 zł
cena brutto	150 zł

LAMPA ROBOCZA GRUNDA LED 6700 LM

- strumień świetlny - 6700 lm
- moc – 50 W
- długość kabla – 1,8 m
- IP 54

Lampa robocza z wbudowanym źródłem światła LED w elastycznej obudowie o strumieniu świetlnym 6700 lm. Zapewnia komfortowe światło, które nie męczy oczu użytkownika. Źródło światła charakteryzuje się długą żywotnością wynoszącą ok. 30000 godzin. Na tylnym panelu lampy znajduje się dodatkowe gniazdo zasilania.



nr art.	025100125
cena netto	170.73 zł
cena brutto	210 zł

LAMPA ROBOCZA GRUNDA LED 10000 LM

- strumień świetlny - 10000 lm
- moc – 100 W
- długość kabla – 2 m
- IP 65

Lampa robocza z wbudowanym źródłem światła LED o strumieniu świetlnym 10000 lm o elastycznej budowie. Emituje przyjemne światło, które nie męczy oczu użytkownika. Energooszczędna – wydajność świetlna wynosi 100 lm/W. Źródło światła charakteryzuje się długą żywotnością wynoszącą ok. 40000 godzin.



nr art.	025100207
cena netto	178.86 zł
cena brutto	220 zł

LAMPA ROBOCZA GRUNDA LED 24000 LM

- strumień świetlny - 24000 lm
- moc – 200 W
- długość kabla – 1 m
- IP 65

Lampa robocza z wbudowanym źródłem światła LED o strumieniu świetlnym 24000 lm o elastycznej budowie. Emituje przyjemne światło, które nie męczy oczu użytkownika. Energooszczędna – wydajność świetlna wynosi 120 lm/W. Źródło światła charakteryzuje się długą żywotnością wynoszącą ok. 40000 godzin.



nr art.	025100215
cena netto	365.85 zł
cena brutto	450 zł

BATERIE GRUNDA

- opakowanie – 24 sztuki



nr art.	rodzaj	netto	brutto
		zł	zł
023600216	LR03 AAA 1,5V	37.40	46
023600208	LR06 AA 1,5V	37.40	46

LAMPA ROBOCZA GRUNDA LED 1800 LM RE

- strumień świetlny – 1800 lm
- moc – 20 W
- czas ładowania – 5 godzin
- czas pracy przy 100% mocy – do 2 godzin
- IP 54

Akumulatorowa lampa robocza w niewielkim i elastycznym formacie. Czas pracy przy 100% mocy wynosi około 2 godziny. Akumulator i źródło światła są zintegrowane i nie można ich wymienić. Źródło światła ma długą żywotność wynoszącą około 40 000 godzin. W zestawie znajduje się kabel USB-C.



nr art.	025100132
cena netto	89.43 zł
cena brutto	110 zł

Ołówek stolarski automatyczny

LUNA LSP 2.8

Nr art.: 266000116

Luna
TOOLS

- trwały, ochronny przycisk do podawania wkładu, uszczelniony pierścieniem typu O-ring między obudową a ołówkiem w celu ochrony przed brudem, pyłem i deszczem
- temperówka po zewnętrznej stronie klipsa, ułatwiająca ostrzenie ołówka bez dodatkowych czynności i zapewniając, że resztki ołowiu wypadną poza kieszeń
- ośmiokątny kształt zapobiega zwijaniu się i jednocześnie zapewnia dobry, wygodny chwyt
- średnica wkładu 2,8 mm.

26⁸³ zł netto

33 zł brutto
cena promocyjna

Wkłady do ołówka stolarskiego

zestaw zawierający 6 sztuk w kolorze szarym

Nr art.: 266110030

10⁵⁷ zł netto

13 zł brutto
cena promocyjna

Wkłady do ołówka stolarskiego

zestaw zawierający 2 sztuki szare, 2 sztuki czerwone i 2 sztuki żółte

Nr art.: 266220045

10⁵⁷ zł netto

13 zł brutto
cena promocyjna



NÓŻ Z ALUMINIUM Z ODŁAMYWANYM OSTRZEM

- z obudową ze stopu aluminium z miękkimi ergonomicznymi detalami z gumy
- dostarczany z ostrzem ze stali węglowej SK2H z domieszkami zapewniającymi bezwzględnie najwyższą ostrość i trwałość, HRC 64
- szerokość ostrza: 18 mm



nr art.	271070203
cena netto	23.58 zł
cena brutto	29 zł

TAŚMA MIERNICZA

- taśma z włókna szklanego
- obudowa otwarta z tworzywa ABS odpornego na uderzenia i niskie temperatury
- podwójna, żółta, matowa powłoka poliamidowa zapewnia bardzo dobrą czytelność i ochronę przed zużyciem
- długość: 50 m



nr art.	punkt „0”	netto	brutto
		zł	zł
270790207	od początku	153.66	189
301170403	przesunięty o 10 cm do początku	137.40	169

OSTRZA ŁAMANE SK2H

- stal węglowa z domieszkami zapewniającymi bezwzględnie najwyższą ostrość i trwałość, HRC 64
- szerokość: 18 mm
- opakowanie zawiera 10 sztuk ostrzy



nr art.	273200204
cena netto	18.70 zł
cena brutto	23 zł

OŁÓWEK STOLARSKI

- prostokątny ze ściętymi narożnikami
- średnio-twardy
- długość: 175 mm
- opakowanie: 144 sztuki



nr art.	266780105
cena netto za szt.	1.79 zł
cena brutto za szt.	2.20 zł

MIARA SKŁADANA

- wykonana z cienkich, giętkich elementów z jasnego drewna brzozonego posiadającego certyfikat FSC
- bardzo wyraźny nadruk z podziałką w kolorze czarnym i czerwonym (liczby podzielne przez 10)



nr art.	długość	podziałka	netto	brutto
	m		zł	zł
292780103	2	mm	28.46	35
292780301	1	mm	21.14	26

POZIOMICA TORPEDO

- formowana wtryskowo z tworzywa ABS
- 3 ampulki - pozioma, pionowa i 45°
- od spodu rowek V z magnesem
- długość: 230 mm



nr art.	282940105
cena netto	43.09 zł
cena brutto	53 zł

PRZYMIAR TAŚMOWY

- klasa tolerancji: 1
- funkcja Push-lock
- obudowa zamknięta, z tworzywa ABS odpornego na uderzenia i niskie temperatury
- na odwrotnej stronie taśmy podziałka z kreskami co 30/45/60 cm



nr art.	długość	szerokość taśmy	netto	brutto
	m	mm	zł	zł
270740210	5.5	19	47.15	58
270740228*	5.5	19	48.78	60
270740400	8	25	89.43	110

* z magnetycznym języczkiem

KĄTOWNIK NASTAWNY LUNA ALA300

- 8 pozycji ustalanych z wykorzystaniem mocnych zatrzasków sprężynowych w odstępach co 22.5°, od 0 do 180 stopni
- ramie długie ze stali nierdzewnej, z głęboko trawioną podziałką mm po obu stronach
- szerokość przykładni: 18 mm
- długość: 300 mm



nr art.	281080101
cena netto	113.01 zł
cena brutto	139 zł

NÓŻ LUNA HEAVY-DUTY SS TPE

- długość ostrza: 92 mm
- szerokość ostrza: 24 mm
- grubość ostrza: 3 mm
- długość całkowita: 215 mm
- materiał ostrza: stal nierdzewna
- materiał trzonka: tworzywo sztuczne + korek TPE



nr art.	273660209
cena netto	60.16 zł
cena brutto	74 zł

NÓŻ LUNA ALLROUND CS

Klasyczny nóż do obróbki drewna w każdym środowisku.

- długość ostrza: 92 mm
- szerokość ostrza: 19.5 mm
- grubość ostrza: 2.4 mm
- długość całkowita: 215 mm
- materiał ostrza: stal węglowa 75Cr1
- materiał trzonka: tworzywo sztuczne



nr art.	273650101
cena netto	19.51 zł
cena brutto	24 zł

NÓŻ LUNA SAFETY CS

Bezpieczny nóż z zaokrąglonym wierzchołkiem, przystosowany do pracy w warunkach narażenia na ryzyko, gdzie bezpieczeństwo jest szczególnie ważne.

- długość ostrza: 90 mm
- szerokość ostrza: 24 mm
- grubość ostrza: 2.4 mm
- długość całkowita: 213 mm
- materiał ostrza: stal węglowa 75Cr1
- materiał trzonka: tworzywo sztuczne



nr art.	273700104
cena netto	25.20 zł
cena brutto	31 zł

NÓŻ LUNA ALLROUND CS TPE

Wszechstronny nóż z wyjątkowo dobrym chwytem, zaprojektowany specjalnie do użytkowania w każdych warunkach, takich jak zimno, ciepło, deszcz i śnieg.

- długość ostrza: 92 mm
- szerokość ostrza: 19.5 mm
- grubość ostrza: 2.4 mm
- długość całkowita: 215 mm
- materiał ostrza: stal węglowa 75Cr1
- materiał trzonka: tworzywo sztuczne + korek TPE



nr art.	273650408
cena netto	33.33 zł
cena brutto	41 zł

NÓŻ LUNA HEAVY-DUTY CS

Nóż do pracy w trudnych warunkach. Idealny do ciężkich prac, w których nóż jest używany do wszystkiego, od cięcia i podważania po skrobanie betonu i otwieranie puszek z farbą.

- długość ostrza: 92 mm
- szerokość ostrza: 24 mm
- grubość ostrza: 3 mm
- długość całkowita: 215 mm
- materiał ostrza: stal węglowa 75Cr1
- materiał trzonka: tworzywo sztuczne



nr art.	273670109
cena netto	27.64 zł
cena brutto	34 zł

NÓŻ LUNA CHISEL CS

Nóż zaprojektowany jako dłuto według modelu skandynawskiego.

Odpowiedni do użytku wewnętrznego.

- długość ostrza: 73 mm
- szerokość ostrza: 24 mm
- grubość ostrza: 3 mm
- długość całkowita: 194 mm
- materiał ostrza: stal węglowa 75Cr1
- materiał trzonka: tworzywo sztuczne



nr art.	273680108
cena netto	27.64 zł
cena brutto	34 zł

NÓŻ LUNA HEAVY-DUTY CS TPE

Najbardziej ekskluzywny nóż w ofercie. Nóż, o który trzeba dbać i szczególnie pielęgnować. Szczególnie przydatny do aktywności na świeżym powietrzu, zarówno na placu budowy, jak i przy ognisku.

- długość ostrza: 92 mm
- szerokość ostrza: 24 mm
- grubość ostrza: 3 mm
- długość całkowita: 215 mm
- materiał ostrza: stal węglowa 75Cr1
- materiał trzonka: tworzywo sztuczne + korek TPE



nr art.	273670208
cena netto	56.10 zł
cena brutto	69 zł

NÓŻ LUNA ALLROUND SS

Uniwersalny nóż ze stali nierdzewnej. Szczególnie przydatny do uwarunkowań trudnych i przybrzeżnych, gdzie często występuje słona woda i inne czynniki powodujące korozję.

- długość ostrza: 73 mm
- szerokość ostrza: 24 mm
- grubość ostrza: 3 mm
- długość całkowita: 194 mm
- materiał ostrza: stal nierdzewna
- materiał trzonka: tworzywo sztuczne



nr art.	273660100
cena netto	25.20 zł
cena brutto	31 zł

NÓŻ LUNA ELECTRICIAN CS

Nóż elektryka, przeznaczony do rozdzielania i zdejmowania izolacji z kabli.

- długość ostrza: 35 mm
- szerokość ostrza: 20 mm
- grubość ostrza: 1.4 mm
- długość całkowita: 158 mm
- materiał ostrza: stal węglowa 75Cr1
- materiał trzonka: tworzywo sztuczne



nr art.	273690107
cena netto	27.64 zł
cena brutto	34 zł

NOWOŚĆ
ZESTAW 3 PIŁ TARCZOWYCH

Z zębami z węgliką wolframu, przeznaczonych do cięcia poprzecznego i wzdłużnego materiałów drewnianych i drewnopochodnych. Piły można wielokrotnie ostrzyć.

- średnica: 216 mm
- średnica otworu: 30 mm
- zawiera: 1xZ36 i 2xZ48



nr art.	286200902
cena netto	210.57 zł
cena brutto	259 zł

NOWOŚĆ
PIŁA TARCZOWA LUNA STEEL

Z węgliką wolframu do ręcznych pił tarczowych i pił stacyjnych. Przeznaczona do cięcia materiałów niehartowanych i nierdzewnych. Cięcie stali nierdzewnej powoduje duże zużycie, dlatego regularne ostrzenie przedłuża żywotność piły.



nr art.	średnica / otwór	ilość zębów	netto	brutto
	mm		zł	zł
212580096	160x20	Z36	154.47	190
212580146	165x20	Z48	154.47	190
212580294	216x30	Z48	211.38	260

ŚCIERNICE LAMELKOWE LUNA


nr art.	ziarno	rozmiar tarczy	ilość w opakowaniu	netto	brutto
	mm	mm	szt.	zł	zł
201170107	40	125x22,23	10	7.89	9.70
201170206	60	125x22,23	10	7.89	9.70
201170305	80	125x22,23	10	7.89	9.70
201170404	120	125x22,23	10	7.89	9.70

PIŁA TARCZOWA LUNA EXTRA THIN

Bardzo cienka piła tarczowa z zębami z węglików spiekanych, do cięcia poprzecznego i wzdłużnego wszystkich gatunków drewna oraz cięcia różnego rodzaju materiałów płytowych. Korpus tarczy z hartowanej stali. Zęby można ostrzyć. Specjalnie zaprojektowana do narzędzi akumulatorowych.



nr art.	średnica / otwór	ilość zębów	netto	brutto
			zł	zł
277603007	136x20	Z24	59.35	73
277603015	160x20	Z24	64.23	79
277603023	160x20	Z48	93.50	115
277603031	165x20	Z24	67.48	83
277603049	165x20	Z48	95.12	117
277603056	190x30	Z48	113.01	139
277603064	210x30	Z48	126.02	155
277603072	216x30	Z48	133.33	164
277603080	216x30	Z64	153.66	189

PIŁA TARCZOWA LUNA SILENT TCT

Z tłumiącymi dźwięk rowkami wykonanymi laserowo w korpusie tarczy. Cięższe ostrze główne, które pasuje zarówno do maszyn zasilanych baterią, jak i z sieci. Zęby z węgliką wolframu. Do obróbki drewna, płyt wiórowych i sklejek.



nr art.	średnica / otwór	ilość zębów	netto	brutto
	mm		zł	zł
277600094	152x20	Z24	53.66	66
277600102	160x20	Z48	85.37	105
277600110	160x20	Z24	73.98	91
277600128	165x20	Z48	82.93	102
277600136	125x20	Z24	79.67	98
277600201	165x30	Z48	82.93	102
277600300	216x30	Z64	133.33	164
277600409	216x30	Z48	113.82	140
277600417	165x20	Z24	62.60	77
277600508	165x20	Z24	62.60	77
277600516	184x16	Z44	87.80	108
277600524	184x16	Z28	76.42	94
277600607	184x30/20	Z44	87.80	108
277600706	184x30/20	Z28	76.42	94
277600805	190x30	Z48	103.25	127
277600904	190x30/20	Z32	98.37	121
277600912	204x30	Z32	91.87	113
277601001	210x30	Z48	156.10	192
277601100	210x30	Z28	87.80	108
277601209	216x30	Z28	92.68	114
277601308	216x30	Z28N	92.68	114
277601407	250x30	Z64	153.66	189
277601506	250x30	Z64N	153.66	189
277601605	250x30	Z42	168.29	207
277601704	254x30	Z40	126.83	156
277601803	254x30	Z40N	151.22	186
277601902	255x30	Z60N	152.03	187
277602009	260x30	Z62	153.66	189
277602108	260x30	Z50N	139.84	172

TARCZE ŚCIERNE LUNA


nr art.	rodzaj tarczy	rozmiar tarczy	ilość w opak.	netto	brutto
		mm	szt.	zł	zł
221180109		125x1,0	50	3.41	4.20
221180208	cięcie metalu	125x1,6	50	3.41	4.20
221180307		230x2,0	25	8.13	10.00
201180304	cięcie stali	125x1,0	50	3.50	4.30
201180403	nierdzewnej	125x1,6	50	3.58	4.40
201200219	szlifowanie	125x6,0	10	6.02	7.40

WIERTŁO DO GLAZURY

- 4-ostrzowy wierzchołek z węglików spiekanych
- chwyt cylindryczny
- do wiercenia w szkłe, lustrach, butelkach, glazurze, ceramice i porcelanie



nr art.	średnica	netto	brutto
	mm	zł	zł
200120103	4	17.07	21
200120202	5	17.89	22
200120210	5.5	19.51	24
200120301	6	19.51	24
200120350	7	21.95	27
200120400	8	21.95	27
200120509	10	24.39	30
200120608	12	28.46	35

POGŁĘBIACZ DO METALU

- 3-ostrzowy
- chwyt: 1/4"
- kąt stożka nawiercenia 90°



nr art.	średnica	netto	brutto
	mm	zł	zł
200480101	8	49.59	61
200480200	10	56.10	69
200480309	12	72.36	89
200480408	16	93.50	115

POGŁĘBIACZ DO DREWNA

- 5-ostrzowy
- chwyt: 1/4"
- kąt stożka nawiercenia 90°



nr art.	średnica	netto	brutto
	mm	zł	zł
200470102	10	17.07	21
200470201	12	18.70	23

WIERTŁO DO ZGRZEIN

- ze stali HSS z domieszką kobaltu
- do wiercenia spoin punktowych bez deformacji blachy
- specjalnie szlifowane do wiercenia bez zadziórów



nr art.	średnica	netto	brutto
	mm	zł	zł
22150106	6	17.89	22
22150304	8	23.58	29

OTWORNICA DIAMENTOWA DO WIERCENIA NA SUCHO

- chwyt M14



nr art.	średnica	netto	brutto
	mm	zł	zł
212920014	6	31.71	39
212920048	8	31.71	39
212920052	10	34.15	42
212920060	12	34.15	42
212920102	14	34.15	42
212920201	16	38.21	47
212920300	18	41.46	51
212920409	22	51.22	63
212920508	25	57.72	71
212920557	30	65.85	81
212920607	35	79.67	98
212920706	55	125.20	154
212920805	57	129.27	159
212920904	68	153.66	189
212921001	73	165.85	204
212921100	76	171.54	211
212921209	83	186.99	230
212921308	86	235.77	290
212921407	111	247.15	304

WIERTŁO STOPNIOWE

- przeznaczone do wykonywania otworów w blachach, tworzywach sztucznych i laminatach



nr art.	chwyt	rozmiary	netto	brutto
			zł	zł
270820103	1/4"	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	161.79	199
270820202	10 mm	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30	259.35	319
270820301	10 mm	5, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35	324.39	399

ZESTAW WIERTEL PŁASKICH

- chwyt: 1/4"
- z ostrzem wstępnym

nr art.	207220104
cena netto	34.15 zł
cena brutto	42 zł



NOWA LINIA FREZÓW

FREZ KRAWĘDZIOWY

- 2 ostrza z węglików spiekanych
- łożysko montowane od spodu
- średnica trzpienia: 8 mm
- wysokość ostrza: 26 mm



nr art.	średnica	długość całkowita	łożysko	netto	brutto
				zł	zł
210510103	9,5	67	9,5x4,8	60.98	75
210510111	12,7	69	12,7x4,8	64.23	79

FREZ KRAWĘDZIOWY

- 2 ostrza z węglików spiekanych
- łożysko montowane na trzpieniu
- średnica trzpienia: 8 mm



nr art.	wysokość ostrza	średnica	długość całkowita	łożysko	netto	brutto
					zł	zł
210520102	25,4	19	67	19x8	126.02	155
210520110	15	12,7	85	12,7x4,8	97.56	120

FREZ KRAWĘDZIOWY

- 2 ostrza z węglików spiekanych
- łożysko montowane od spodu
- średnica trzpienia: 8 mm
- wysokość ostrza: 26 mm



nr art.	wysokość ostrza	średnica	długość całkowita	netto	brutto
	mm	mm	mm	zł	zł
210001004	19,5	8	51,5	51.22	63
210001012	25,4	10	57	77.24	95
210001020	25,4	12	57	85.37	105
210001038	25,4	16	57	108.13	133
210001046	25,4	18	57	117.89	145
210001053	25,4	20	57	126.02	155

FREZ FAZOWY

- 2 ostrza z węglików spiekanych
- średnica trzpienia: 8 mm
- średnica: 25,4 mm
- wysokość ostrza: 11 mm
- długość całkowita: 51 mm
- łożysko: 12,7x4,8 mm



nr art.	210121000
cena netto	100.00 zł
cena brutto	123 zł

FREZ DO ROWKÓW WPUSTOWYCH

- 2 ostrza z węglików spiekanych
- bez ostrza czołowego
- średnica trzpienia: 8 mm



nr art.	wysokość ostrza	średnica	długość całkowita	netto	brutto
	mm	mm	mm	zł	zł
210001301	19	8	51	43.09	53
210001319	25,4	10	57	47.15	58
210001327	25,4	12	57	47.15	58
210001335	25,4	16	57	62.60	77
210001343	25,4	18	57	73.98	91
210001350	25,4	20	57	74.80	92

FREZ PÓŁKOLISTY

- 2 ostrza z węglików spiekanych
- średnica trzpienia: 8 mm
- średnica: 20 mm



nr art.	wysokość ostrza	długość całkowita	netto	brutto
	mm	mm	zł	zł
210100004	16	48	93.50	115
210100012	32	64	142.28	175

FREZ ZAOKRĄGLAJĄCY

- 2 ostrza z węglików spiekanych
- średnica trzpienia: 8 mm
- łożysko: 12,7x4,8 mm



nr art.	wysokość ostrza	średnica	długość całkowita	promień	netto	brutto
	mm	mm	mm	mm	zł	zł
210093001	12,7	22,2	55	4,8	97.56	120
210093019	16,7	32	60	9,5	142.28	175

FREZ TARCZOWY DO ROWKÓW

- 2 ostrza z węglików spiekanych
- średnica trzpienia: 8 mm
- łożysko montowane na trzpieniu
- średnica: 36 mm
- głębokość cięcia: 10 mm
- wysokość ostrza: 4 mm
- długość całkowita: 45 mm
- łożysko: 16x8 mm



nr art.	210053005
cena netto	91.06 zł
cena brutto	112 zł

ZESTAW GROTÓW WYMIENNYCH

- chwyt: 1/4"
- grot płaskie: 3.5, 4.5, 5.5, 6.5 mm
- grot kwadratowy nr 2
- grot krzyżowe Phillips: PH1, PH2 (2 szt.), PH3
- grot krzyżowe Pozidriv: PZ1, PZ2 (2 szt.), PZ3
- grot Torx: T10, T15 (3 szt.), T20 (3 szt.), T25 (3 szt.), T27, T30 (2 szt.), T40
- grot 6-kątne: 3, 4, 5, 6 mm
- oprawka magnetyczna do grotów - długość 60 mm



nr art.	212760201
cena netto	31.71 zł
cena brutto	39 zł

10-ELEMENTOWY ZESTAW BRZESZCZOTÓW DO WYRZYNAK

- 3 brzeszczoty do szybkiego cięcia drewna
- 3 brzeszczoty do dokładnego cięcia drewna
- 2 brzeszczoty do krzywoliniowego cięcia drewna
- 2 brzeszczoty do metalu



nr art.	209730118
cena netto	21.14 zł
cena brutto	26 zł

OPRAWKA SZYBKOMOCUJĄCA DO GROTÓW

- długość: 305 mm
- chwyt: 1/4"
- zabezpieczenie kulkowe



nr art.	212290100
cena netto	64.23 zł
cena brutto	79 zł

BRZESZCZOT SZABLASTY DO METALU – FLEX

- bardzo elastyczny - można obcinać rury równo ze ścianą bez złamania brzeszczotu
- do cięcia blach o grubości 0.7-3 mm i cienkościennych profili
- szerokość: 19 mm
- grubość: 0,9 mm
- ilość zębów na cal: 24
- opakowanie: 5 szt.



nr art.	długość	netto	brutto
	mm	zł	zł
201770104	150	42.28	52
201770401	230	56.91	70

ELASTYCZNA PRZYSTAWKA KĄTOWA

- długość: 310 mm
- chwyt: 1/4"
- uchwyt montowany z lewej lub prawej strony
- przenoszony moment: 20 Nm



nr art.	244040200
cena netto	137.40 zł
cena brutto	169 zł

BRZESZCZOT SZABLASTY DO METALU

- do cięcia cienkościennych rur metalowych i materiałów litych o grubości 3-6 mm
- szerokość: 19 mm
- grubość: 0,9 mm
- ilość zębów na cal: 15
- opakowanie: 5 szt.



nr art.	długość	netto	brutto
	mm	zł	zł
200940104	150	42.28	52
200940302	230	52.85	65

KRÓTKA PRZYSTAWKA KĄTOWA DO WIERTARKI

- chwyt: 1/4"
- przekładnia kątowa przenosząca moment do 40 Nm
- uchwyt boczny montowany z lewej lub prawej strony
- długość: 80 mm



nr art.	244040309
cena netto	88.62 zł
cena brutto	109 zł

BRZESZCZOT SZABLASTY DO DREWNA I METALU

- do prac rozbiórkowych
- do drewna z gwoździami
- do wykonywania cięć prostych metalu powyżej 5 mm
- szerokość: 22 mm
- grubość: 1,6 mm
- długość: 225 mm
- ilość zębów na cal: 10
- opakowanie: 5 szt.



nr art.	200941003
cena netto	96.75 zł
cena brutto	119 zł

SZCZOTKA OSIOWA

- ze skręconych drutów stalowych
- gwint M14
- grubość drutu: 0.35 mm



nr art.	średnica	netto	brutto
	mm	zł	zł
201500105	100	20.33	25
201500204	115	22.76	28

SZCZOTKA PĘDZLOWA

- z falistych drutów stalowych
- chwyt cylindryczny



nr art.	średnica	grubość drutu	netto	brutto
	mm	mm	zł	zł
201520103	15	0.4	8.13	10
201520202	26	0.5	9.76	12

SZCZOTKA CZOŁOWA

- z falistych drutów stalowych
- średnica: 70 mm
- gwint M14
- grubość drutu: 0.35 mm



nr art.	201550100
cena netto	16.26 zł
cena brutto	20 zł

SZCZOTKA OSIOWA

- ze skręconych drutów stalowych
- gwint M14



nr art.	średnica	grubość drutu	netto	brutto
	mm	mm	zł	zł
201530102	65	0.35	27.64	34
201530201	65	0.5	24.39	30

SZCZOTKA OSIOWA

- z falistych drutów stalowych
- chwyt cylindryczny



nr art.	średnica	grubość drutu	netto	brutto
	mm	mm	zł	zł
201510104	40	0.3	11.38	14
201510203	60	0.3	13.01	16

SZCZOTKA OBROTOWA

- z falistych drutów stalowych
- chwyt cylindryczny



nr art.	średnica	szerokość	grubość drutu	netto	brutto
	mm	mm	mm	zł	zł
201540101	25	7	0.2	8.13	10
201540200	50	14	0.3	10.57	13
201540309	75	14	0.3	13.01	16
201540408	100	14	0.3	14.63	18

IMADŁO STOŁOWE

- odkuwane ze stali
- hartowane klocki szczękowe
- śruba całkowicie zakryta
- gwint trapezowy



nr art.	szerokość szczęk	głębokość rozwarcia	netto	brutto
	mm	mm	zł	zł
204230700	125	83	642.28	790
204230809	150	101	894.31	1 100
204230908	175	120	1 138.21	1 400

SZCZOTKA OBROTOWA

- ze skręconych drutów stalowych
- chwyt cylindryczny
- średnica: 75 mm
- szerokość: 7 mm
- grubość drutu: 0.35 mm



nr art.	201490109
cena netto	17.89 zł
cena brutto	22 zł

PASY TRANSPORTOWE SAMOZWIJAJĄCE

Pas transportowy z automatycznym zwijaniem, zapobiegającym plątaniu się pasa i ułatwiającym mocowanie ładunku. Aby zamocować ładunek należy wyciągnąć pas, zacześć haki i naprężyć pas napinaczem.

- automatyczne zwijanie
- łatwy w użyciu
- samoczynna kontrola szybkości zwijania
- łatwe przechowywanie zwiniętego pasa



nr art.	dl.	szer.	zdolność mocowania w układzie prostym	zdolność mocowania przez opasanie	netto	brutto
	m	mm	kg	kg	zł	zł
600100408	5	25	350	700	49.59	61
600100507	5	35	1000	2000	82.93	102

PAS Z KLAMRĄ SAMOZACISKOWĄ

- długość pasa - 2 m
- szerokość pasa - 25 mm
- zdolność mocowania w układzie prostym - 250 kg
- zdolność mocowania przez opasanie - 500 kg
- opakowanie 75 szt.



nr art.	600100028
cena netto	7.32 zł
cena brutto	9 zł

TAŚMA ALUMINIOWA

- mocna i trwała taśma aluminiowa o wysokiej przyczepności
- odpowiednia do napraw, tworzenia barier
- przeciwwilgociowych, izolacji i uszczelniania
- odporna na wysokie temperatury, ognioodporna i wodoodporna
- długość: 50 m
- szerokość: 50 mm



nr art.	500050422
cena netto	26.83 zł
cena brutto	33 zł

TAŚMA IZOLACYJNA

- profesjonalna i wysokiej jakości taśma izolacyjna o dobrej przyczepności
- elastyczna i rozciągliwa nawet w niskich temperaturach
- ognioodporna i odporna na olej
- zgodność z normą EN 60454-3-1
- długość: 20 m
- szerokość: 19 mm



nr art.	kolor	netto	brutto
		zł	zł
500050083	czarny	4.07	5
500050091	biały	4.07	5

TAŚMA TYPU DUCT TAPE

- mocna, uniwersalna taśma tkaninowa o bardzo dobrej przyczepności
- przylega do większości powierzchni
- odpowiednia do szerokiego zakresu zastosowań w budownictwie, przemyśle i do użytku domowego
- pomimo swojej grubości i wysokiej wytrzymałości, jest łatwa do rozwijania
- działa równie dobrze w pomieszczeniach i na zewnątrz
- długość: 50 m
- szerokość: 50 mm



nr art.	500050380
cena netto	35.77 zł
cena brutto	44 zł

TAŚMA PAKOWA

- silna przyczepność zapewnia dobre i szybkie uszczelnienie opakowania
- cicha i łatwa do rozwinięcia
- odporna na wahania temperatury
- długość - 66 m
- szerokość - 55 mm
- grubość - 0.05 mm
- odporność na temperaturę do 60°C



nr art.	kolor	netto	brutto
		zł	zł
500050307	przezroczysta	6.50	8
500050349	brązowa	6.50	8

ZSZYWACZE MŁOTKOWE

nr art.	nazwa	typ łączników	netto	brutto
RAPID-			zł	zł
5001693	Zszywacz młotkowy R19	4-6 mm	147.97	182
5001694	Zszywacz młotkowy R11 PRO	6-10 mm	245.53	302
5001695	Zszywacz młotkowy R311 PRO	6-12 mm	294.31	362



ZSZYWACZE RĘCZNE

nr art.	nazwa	typ łączników	netto	brutto
RAPID-			zł	zł
5001774	Zszywacz ręczny MT10 w zestawie z opakowaniem 200 zszywek	6-10 mm	33.33	41
5001775	Zszywacz ręczny MT20 w zestawie z opakowaniem 200 zszywek	6-14 mm	56.10	69
5001663	Zszywacz ręczny ABS R53	4-10 mm	98.37	121
5001635	Zszywacz ręczny RPC7	6-14 mm	152.03	187
5001691	Zszywacz ręczny ALU953	6-14 mm	182.11	224
5001686	Zszywacz ręczny stalowy R14	6-8 mm	142.28	175
5001682	Zszywacz ręczny stalowy R153	4-8 mm	146.34	180
5001687	Zszywacz ręczny stalowy R34	6-14 mm	195.12	240
5001683	Zszywacz ręczny stalowy R353	6-14 mm	217.07	267



ZSZYWACZE AKUMULATOROWE

nr art.	nazwa	typ łączników	netto	brutto
RAPID-			zł	zł
5000128	Zszywacz bezprzewodowy BTX530	6-14 mm	343.90	423
5000182	Bateria 7.2 V Li-Ion do BTX530		134.15	165
5000054	Sztyfcarka pneumatyczna PB131	15-50 mm	343.90	423
5000095	Zszywacz pneumatyczny PS141	6-16 mm	373.98	460
5000103	Zszywacz/Sztyfcarka pneumatyczna PBS151 PRO	15-50 mm	406.50	500



ZSZYWKI

Wzmocnione zszywki Rapid zapewniające trwałość mocowania.
Galwanizacja ogniowa i precyzyjnie przycięte końcówki dla najlepszych efektów.

nr art.	nazwa	typ łączników	ilość w opakowaniu	netto	brutto
RAPID-			szt.	zł	zł
40109560	z cienkiego drutu HP - 6 mm		1080	10	12.30
40109561	z cienkiego drutu HP - 8 mm		1080	10.49	12.90
40109562	z cienkiego drutu HP - 10 mm		1080	10.89	13.40
40108657	z cienkiego drutu standard - 6 mm		5000	21.87	26.90
40108658	z cienkiego drutu standard - 8 mm		5000	24.39	30.00
40108659	z cienkiego drutu standard - 10 mm		5000	28.46	35.00
40303088	z płaskiego drutu – 6 mm		5000	45.53	56.00
40303089	z płaskiego drutu – 8 mm		5000	48.78	60.00
40303090	z płaskiego drutu – 10 mm		5000	54.47	67.00
40303079	z cienkiego drutu - 6 mm		5000	34.96	43.00
40303080	z cienkiego drutu - 8 mm		5000	38.21	47.00





NITOWNICE

nr art.	nazwa		netto	brutto
RAPID-			zł	zł
5001129	Nitownica ręczna RP Hobby OKAZJA CENOWA		60.16	74
5001718	Nitownica uniwersalna +100 nitów RP10		95.12	117
5001719	Nitownica do nitów stalowych MULTI RP40		135.77	167
5001721	Nitownica do nitów stalowych RP100 MULTI Press Less		168.29	207
5001484	Nakładka do nitowania RP150 MULTI BESTSELLER		361.79	445
5001483	Nakładka do nitonakrętek RP160		406.50	500



OPALARKI

nr art.	nazwa	opakowanie		netto	brutto
RAPID-				zł	zł
5001342	Opalarka R2000	karton		233.33	287
5001352	Opalarka R2000	walizka		260.16	320
5001447	Opalarka R2200-LCD	karton		341.46	420
5001448	Opalarka R2200-LCD	walizka		378.05	465



PISTOLETY KLEJOWE

nr art.	nazwa	opakowanie		netto	brutto
RAPID-				zł	zł
5001706	Pistolet klejowy EG212 11-12 mm	karton		72.36	89



ZACISKARKI KOŁKÓW DO G-K

nr art.	nazwa	opakowanie		netto	brutto
RAPID-				zł	zł
5001535	CĘGI XP10	karton		66.67	82
5001537	CĘGI XP20	karton		79.67	98
5001539	CĘGI XP30	karton		95.12	117



LAMPA ROBOCZA THE PAINTER

- strumień świetlny: 2000 lm
- temperatura barwowa: 6000 K
- matowe szkło minimalizuje odbłaski
- stopień ochrony: IP65
- uchwyt ułatwiający przenoszenie
- łatwa regulacja kąta nachylenia obudowy lampy
- długość kabla: 2,5 m



nr art.	RAPID-5001729
cena netto	111.38 zł
cena brutto	137 zł

LAMPA ROBOCZA THE PORTABLE

- strumień świetlny: 1000 lm
- dwa tryby oświetlenia (100% / 50%)
- czas pracy: do 3 godzin
- stopień ochrony: IP65
- głowica odchylana o 180°
- może być również używana jako powerbank
- czas ładowania: ok. 4 godzin



nr art.	RAPID-5001731
cena netto	130.08 zł
cena brutto	160 zł

LAMPA RĘCZNA THE MECHANIC

- składane ramię oświetleniowe z lampami zarówno na górze, jak i z boku
- strumień świetlny: 500 lub 250 lm
- górne światło: 50 lumenów
- wyposażona w haczyk i magnes
- czas pracy: 3 godziny dla światła przedniego; 10 godzin dla światła górnego
- czas ładowania: ok. 4 godziny



nr art.	RAPID-5001733
cena netto	111.38 zł
cena brutto	137 zł

LAMPA CZOŁOWA THE INSPECTOR H/F

- dwa tryby jasności: 400 lm (główne światło) i 200 lm (tryb oszczędny)
- stopień ochrony IP44
- czas pracy: 2,5 godziny (pełna moc); 6 godzin (tryb oszczędny)
- czas ładowania ok. 2,5 h



nr art.	RAPID-5001734
cena netto	73.98 zł
cena brutto	91 zł

LAMPA ROBOCZA THE PAINTER+

- strumień świetlny: 5000 lm
- temperatura barwowa: 6000 K
- matowe szkło minimalizuje odbłaski
- stopień ochrony: IP65
- uchwyt ułatwiający przenoszenie
- łatwa regulacja kąta nachylenia obudowy lampy
- długość kabla: 2,5 m



nr art.	RAPID-5001730
cena netto	174.80 zł
cena brutto	215 zł

LAMPA RĘCZNA THE INSPECTOR

- światło przednie: 150 lm
- światło górne: 50 lm
- stojak, magnes i haczyk
- stopień ochrony: IP42
- czas pracy: 3 godziny dla światła przedniego; 3,5 godzin dla światła górnego
- czas ładowania: ok. 2,5 godziny



nr art.	RAPID-5001732
cena netto	70.73 zł
cena brutto	87 zł

TAŚMA LED THE RENOVATOR

- długość: 10 m
- strumień świetlny: 1000 lm/m
- temperatura barwowa: 4000 K
- stopień ochrony: IP65
- łatwe łączenie z dodatkowymi taśmami, aż do 50 m
- w zestawie przewód zasilający



nr art.	RAPID-5001735
cena netto	335.77 zł
cena brutto	413 zł

2 LAMPY ROBOCZE THE PAINTER ZE STATYWEM

- strumień świetlny: 2 x 2000 lm
- temperatura barwowa: 6000 K
- matowe szkło minimalizuje odbłaski
- stopień ochrony: IP65
- regulowana wysokość statywu od 65 do 140 cm



nr art.	RAPID-5001779
cena netto	279.67 zł
cena brutto	344 zł

LAMPA ROBOCZA THE PAINTER ZE STATYWEM

- strumień świetlny: 2000 lm
- temperatura barwowa: 6000 K
- matowe szkło minimalizuje odbłaski
- stopień ochrony: IP65
- regulowana wysokość statywu od 65 do 140 cm



nr art.	RAPID-5001778
cena netto	197.56 zł
cena brutto	243 zł

Nóż MORA OUTDOOR 2000

Nr art.: 44180503

Nóż wysokiej jakości, ze szlifowanym profilowo, wielofunkcyjnym ostrzem, oraz rękojeścią pokrytą wzorem antypoślizgowym. Daje sobie radę ze wszystkim, od precyzyjnej obróbki drewna do odizolowywania kabli, dzięki czemu cieszy się dużym powodzeniem wśród stolarzy, elektryków i budowniczych. Ostrze z walcowanej na zimno specjalnej stali nierdzewnej 12C27 produkcji Sandvik. Pochwa z tworzywa, z miękką szlufką na pas.

130 LAT

DOŚWIADCZENIA I TRADYCJI

107³² zł netto

132 zł brutto

cena promocyjna

NÓŻ MORA BASIC 546

Basic 546 to wytrzymały nóż rzemieślniczy z ostrzem o długości 91 mm, wykonanym ze szwedzkiej stali nierdzewnej. Zaprojektowany z myślą o codziennym użytkowaniu w budownictwie, przemyśle i rzemiośle, jest to niezawodny, wszechstronny nóż, który łączy w sobie wytrzymałość, wygodę i ostrość.



nr art.	230770109
cena netto	33.33 zł
cena brutto	41 zł

NÓŻ MORA BASIC 511

Basic 511 to klasyczny nóż rzemieślniczy z ostrzem ze stali węglowej o długości 91 mm. Zaprojektowany z myślą o wszechstronnym zastosowaniu, cieszy się uznaniem zarówno wśród profesjonalistów, jak i majsterkowiczów – to niezawodny nóż do prac stolarskich, budowlanych, montażowych i nie tylko.



nr art.	230760100
cena netto	26.83 zł
cena brutto	33 zł

NÓŻ MORA COMPANION

Companion to nóż turystyczny wykonany ze szwedzkiej stali nierdzewnej, przeznaczony dla osób, które potrzebują niezawodnego, uniwersalnego noża pod ręką w lesie i na łonie natury. Ergonomiczna rękojeść z tworzywa sztucznego posiada miękką, antypoślizgową powierzchnię oraz solidną osłonę na palce, zapewniającą pewny chwyt w każdych warunkach pogodowych.



nr art.	230440604
cena netto	55.28 zł
cena brutto	68 zł

NÓŻ MORA FLEX

Flex to elastyczny nóż rzemieślniczy wykonany ze stali nierdzewnej z ostrzem o grubości 1,3 mm. Ergonomiczna rączka w kształcie beczki posiada uchwyt antypoślizgowy oraz osłonę na palce, co zapewnia bezpieczną i wygodną obsługę. Polimerowa pochwa z przyciskiem Smart Button i klipsem do paska.



nr art.	230820102
cena netto	56.10 zł
cena brutto	69 zł

NÓŻ MORA CLASSIC 201

Jest to klasyczny nóż rzemieślniczy z uchwytem w kształcie beczki, wykonanym z brzozy pokrytej olejem lnianym – materiału, który można dostosować do własnych potrzeb, malując go lub rzeźbiąc w nim własne wzory. Ostrze ze stali węglowej o grubości 2 mm zapewnia doskonałą kontrolę, a solidna osłona na palce stanowi dodatkowe zabezpieczenie.



nr art.	283010106
cena netto	80.49 zł
cena brutto	99 zł

NÓŻ MORA DUTY SAFE

Nóż posiada ostrze ze stali węglowej o grubości 2,0 mm, które zapewnia wytrzymałość i stabilność przy każdym cięciu. Ergonomiczna, beczkowata rękojeść z polimeru zapewnia solidną ochronę palców. Do noża dołączona jest ochronna pochwa z polimeru w kolorze pomarańczowym. Pochwa wyposażona jest w system Smart Button, który umożliwia połączenie



nr art.	280481201
cena netto	34.96 zł
cena brutto	43 zł

Ostrzarka TORMEK T-8

Nr art.: 93840403

OSTRZARKA WODNA T-8

Tormek T-8 Original to wydajny i wszechstronny system ostrzący chłodzony wodą, który ma wszystko, czego potrzebujesz, aby przenieść ostrzenie na wyższy poziom. Zaawansowana konstrukcja i łatwość obsługi zapewniają najlepsze możliwe warunki do skutecznego ostrzenia z najlepszymi wynikami. Tormek T-8 Original jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla ceniących jakość majsterkowiczów, jak i dla profesjonalnych rzemieślników.

3 821¹⁴ zł netto
4 700 zł brutto

OSTRZARKA WODNA T-4

Tormek T-4 Original to kompaktowa maszyna wysokiej jakości, która jest idealna do użytku domowego i hobbystycznego, ale także dla profesjonalistów, którzy pracują na ograniczonej przestrzeni.



nr art.	938440203
cena netto	2 276.42 zł
cena brutto	2 800 zł

OSTRZARKA TORMEK T-2 PRO KITCHEN

Ostrzarka do noży kuchennych Tormek T-2 Pro spełnia rygorystyczne wymagania profesjonalnej kuchni w zakresie ostrości, prostoty i szybkości. Twoje noże są ostre dokładnie wtedy, gdy ich potrzebujesz!



nr art.	938490109
cena netto	3 089.43 zł
cena brutto	3 800 zł

ZESTAW PRZYSTAWEK DO OSTRZENIA HTK-1006

W zestawie:

- przystawka centrująca do ostrzenia noży krótkich KJ-45
- przystawka centrująca do ostrzenia noży długich KJ-140
- uchwyt do trzymania noży małych SVM-00
- przystawka do ostrzenia noży SC-60
- przystawka do ostrzenia siekier AX-40
- przystawka do ostrzenia ostrzy krótkich SVS-38



nr art.	938412400
cena netto	1 382.11 zł
cena brutto	1 700 zł

ZESTAW PRZYSTAWEK DO OSTRZENIA KSK-106

W zestawie:

- przystawka centrująca do ostrzenia noży krótkich KJ-45
- przystawka centrująca do ostrzenia noży długich KJ-140
- uchwyt do trzymania noży małych SVM-00
- przyrząd do ustawiania kąta ostrzenia noża KS-123
- uchwyt wielofunkcyjny MB-102



nr art.	938412509
cena netto	1 544.72 zł
cena brutto	1 900 zł

PRZYSTAWKA CENTRUJĄCA DO OSTRZENIA NOŻY KRÓTKICH KJ-45

Dzięki opatentowanej przez firmę Tormek przystawce centrującej KJ-45 uzyskasz symetryczne skosy o tym samym kącie po obu stronach noża, niezależnie od grubości lub geometrii ostrza.



nr art.	93841609
cena netto	203.25 zł
cena brutto	250 zł

KAMIEŃ SZLIFIERSKI

Kamień szlifierski Tormek SG-250 Original pasuje do Tormek T-8 i wszystkich wcześniejszych modeli maszyn z tarczą szlifierską o średnicy 250 mm. Znany również jako Tormek SuperGrind, został opracowany w celu połączenia wydajnego ostrzenia i dokładnego wykończenia powierzchni z długą żywotnością.



nr art.	93841104
cena netto	804.88 zł
cena brutto	990 zł

LEJEK KOMBINOWANY

Z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) odpornego na kwasy, olej napędowy i paliwa. Rurka wygięta w kolano z gwintem wewnętrznym. Wymienne sitko z mosiądzu.

- pojemność: 1,2 l
- średnica wylotu: 20 mm
- długość rurki wylotowej: 200 mm
- wysokość: 260 mm



nr art.	PRESSOL-02562
cena netto	28.46 zł
cena brutto	35 zł

ROZPYLACZ DO ROZPUZCZALNIKÓW

Przystosowany do ketonów, np. acetonu, większości węglowodorów oraz do wszystkich rozcieńczalnych, płynnych olejów, oczyszczaczy na zimno, rozcieńczalników, zmywaczy silikonu oraz alkoholi, np. izopropanolu

- pojemność: 1000 ml
- zbiornik z HDPE
- strumień płaski



nr art.	PRESSOL-06911101
cena netto	325.20 zł
cena brutto	400 zł

LEJEK KATALIZATOROWY

Z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) odpornego na kwasy, olej napędowy i paliwa. Pasujący do wlewów paliwowych w samochodach osobowych z katalizatorem i do innych otworów wlewowych o niewielkiej średnicy. Dwustopniowy, obcinany wylot giętki z polietylenu niskiej gęstości (LDPE). Wymienne sitko z mosiądzu.

- pojemność: 1,2 l
- średnica wylotu lejka: 45 mm
- średnica wylotu, dwustopniowego, zewn.: 13 albo 19 mm
- długość wylotu giętkiego: 330 mm



nr art.	PRESSOL-02674
cena netto	21.95 zł
cena brutto	27 zł

UNIWERSALNA BAŃKA DO NAPEŁNIANIA

Z korkiem zamykającym, korkiem wlewu i sitkiem. Przystosowana do paliw płynnych, do oleju, AdBlue®, wody, płynu do szyb i płynu do chłodziw. Dostosowana do żywności.

- pojemność: 10 l



nr art.	PRESSOL-21092
cena netto	104.88 zł
cena brutto	129 zł

ROZPYLACZ PRZEMYSŁOWY

Z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE). Przystosowany do różnych chemikaliów, jak środki myjące, czyszczące i rozpuszczalniki. Nieprzystosowany do acetonu, glikolu, amoniaku, oczyszczaczy hamulców i kwasów, np. mrówkowego i octowego.

- pojemność zbiornika: 750 ml
- objętość natrysku na skok: 0,9 ml
- wysokość: 290 mm



nr art.	PRESSOL-06267
cena netto	40.65 zł
cena brutto	50 zł

KANISTER NA WODĘ

Z polietylenu wysokiej gęstości. Dostosowany do żywności. Solidny i nieczuły na uderzenia. Z zaworem spustowym, rozkładanym, łatwym w czyszczeniu. Kolpak zamykający z taśmą mocującą, zabezpieczony przed utratą.



nr art.	PRESSOL-21163	PRESSOL-21165	PRESSOL-21167
pojemność	10 l	15 l	20 l
cena netto	44.72 zł	51.22 zł	57.72 zł
cena brutto	55 zł	63 zł	71 zł

KOMPLET LEJKÓW HDPE

Z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) odpornego na kwasy, olej napędowy i paliwa. Dopuszczone do kontaktu z żywnością.

- pojemności: 0,05; 0,09; 0,25; 0,27
- średnice: 50; 75; 100; 120 mm
- wysokość: 160 mm



nr art.	PRESSOL-02360
cena netto	15.45 zł
cena brutto	19 zł

KANISTER NA PALIWA Z GIĘTKĄ WYLEWKĄ

nr art.	PRESSOL-21131	PRESSOL-21133	PRESSOL-21137
pojemność	5 l	10 l	20 l
cena netto	38.21 zł	64.23 zł	92.68 zł
cena brutto	47 zł	79 zł	114 zł

WANNA WIELOZADANIOWA

- ze skalą wewnętrzną (litr; galon USA / galon UK)
- ze stabilnymi uchwytami do przenoszenia
- bezpieczny wypływ dzięki obwodowej krawędzi przelewowej i wylewce
- z miejscem do odkładania zanieczyszczonych części, wraz z zabezpieczeniem filtra (powierzchnia antypoślizgowa)
- pojemność: 6 l



nr art.	PRESSOL-24110
cena netto	27.64 zł
cena brutto	34 zł

POMPA KORBOWA

Do olejów do SAE 90, samosmarujących, nieagresywnych mediów, oleju opałowego, oleju napędowego, ropy naftowej. Z filtrem ssącym.

- wydajność tłoczenia: 0,25 l/obrot
- wydajność tłoczenia: ok. 25 l/min
- zastosowanie: Zbiorniki do 60/200/220 l
- długość rurki ssącej: 980 mm



nr art.	PRESSOL-13055
cena netto	280.49 zł
cena brutto	345 zł

NACZYNIĘ DO SPUSZCZANIA OLEJU

- odporne na uszkodzenia
- ze stabilnym uchwytem do przenoszenia
- kombinacja wanny wielozadaniowej i zbiornika do przenoszenia
- do wymiany oleju lub czyszczenia części
- zamykana wylewka
- pojemność: 7 l



nr art.	PRESSOL-24115
cena netto	72.36 zł
cena brutto	89 zł

STRZYKAWKA SSĄCA I TŁOCZNA

Do olejów do SAE 90, ropy naftowej, oleju opałowego i oleju napędowego.

- objętość napełniania: 1000 ml
- średnica rurki zewn.: 56 mm
- grubość rurki: 1 mm
- długość skoku: 415 mm
- długość węża giętkiego: 350 mm



nr art.	PRESSOL-12908
cena netto	100.81 zł
cena brutto	124 zł

OLIWIARKA

- odporna na działanie olejów, kwasów i paliw
- pojemność: 125 ml
- długość rurki: 36 – 115 mm
- mosiężna rurka natryskowa



nr art.	PRESSOL-06864
cena netto	19.51 zł
cena brutto	24 zł

POMPA RĘCZNA DO NAPEŁNIANIA SMAROWNICY

- do smarów NLGI 2
- objętość tłoczenia do napełnienia smarownicy / skok: 30 cm³
- długość węża tłocznego: 1500 mm
- średnica tłoka: 210 - 240 mm
- do opakowania: 10 kg
- długość rurki ssącej: 550 mm



nr art.	PRESSOL-17610	PRESSOL-17620
średnica tłoka	210 – 240 mm	270 – 310 mm
do opakowania	10 kg	20 kg
cena netto	723.58 zł	780.49 zł
cena brutto	890 zł	960 zł

RUROWA POMPA BECZKOWA

Możliwość zastosowania dla olejów silnikowych od SAE 5 W do SAE 50, oleju przekładniowego od SAE 75 W do SAE 90, oleju grzewczego, oleju napędowego, oleju wiertniczego, ropy naftowej, nierozcieńczonych środków przeciw zamrażaniu.

- wydajność tłoczenia: 0,3 l/skok
- wydajność tłoczenia: 16 l/min
- długość rurki ssącej: 480-900 mm



nr art.	PRESSOL-13012
cena netto	158.54 zł
cena brutto	195 zł

SMAROWNICA STANDARDOWA

Urządzenie przetwarza smary do NLGI 2 przy 20 °C. Głowica smarownicy z odlewu cynkowego Z 410.

- objętość napełniania: 500 cm³
- możliwości napełnienia: 400-g kartusza smaru lub smar luzem
- średnica tłoka pompy smarującej: 8 mm
- objętość tłoczenia/skok: 1,2 cm³
- ciśnienie tłoczenia do: 400 bar



nr art.	PRESSOL-12632
cena netto	108.94 zł
cena brutto	134 zł

SMAROWNICA PRZEMYSŁOWA

Urządzenie przetwarza smary do NLGI 2 przy 20 °C. Głowica smarownicy z odlewu cynkowego Z 410. Z ustnikiem precyzyjnym. Zaprojektowany dla zastosowań w trudnych warunkach, grubość ścianki rurki smarownicy: 1 mm.

- przyłącze do smarownicy po stronie ciśnieniowej poprzez adapter metalowy: M 10 x 1
- złączka napełniająca i zawór odpowietrzający: M 10 x 1
- objętość napełniania: 500 cm³
- możliwości napełnienia: 400-g kartusza smaru, smar luzem
- średnica tłoka pompy smarującej: 9 mm
- objętość tłoczenia/skok maks.: 1,6 cm³
- ciśnienie tłoczenia do: 400 bar



nr art.	PRESSOL-12679
cena netto	152.03 zł
cena brutto	187 zł

SMAR WIELOZADANIOWY W KARTUSZY

Do smarowania łożysk ślizgowych i tocznych pod dużym obciążeniem, wodoodporny, bezkwasowy.

- smar wielozadaniowy: DIN 51 502: K2K-30
- klasa NLGI: 2
- zakres temperatury: od -30 °C do +120 °C, a dla trwale nasmarowanych łożysk od -30 °C do +80 °C
- temperatura kroplenia: >190 °C
- średnica: 52 mm
- długość: 240 mm
- masa: 400 g



nr art.	PRESSOL-12511
cena netto	21.95 zł
cena brutto	27 zł

SMAROWNICA PRZEMYSŁOWA

Urządzenie przetwarza smary do NLGI 2 przy 20 °C. Głowica smarownicy z cynkowego odlewu Z 410. Z ustnikiem hydraulicznym.

- przyłącze do smarownicy po stronie ciśnieniowej poprzez adapter metalowy: M 10 x 1
- złączka napełniająca i zawór odpowietrzający: M 10 x 1
- objętość napełniania: 500 cm³
- możliwości napełnienia: 400-g kartusza smaru smar luzem
- średnica tłoka pompy smarującej: 9 mm
- objętość tłoczenia/skok maks.: 1,6 cm³
- ciśnienie tłoczenia do: 400 bar



nr art.	PRESSOL-12636101
cena netto	108.94 zł
cena brutto	134 zł

KOŃCÓWKA HYDRAULICZNA DO SMAROWNICY

- przyłącze 1: do złączek H
- przyłącze 2: M 10 x 1 gw
- wykonanie: 4 BA, tłoczone
- wymiar klucza (SW): 13 mm
- materiał: stal ocynkowana
- średnica: 15 mm
- długość: 37 mm



nr art.	PRESSOL-12631
cena netto	8.94 zł
cena brutto	11 zł

SMAROWNICA PNEUMATYCZNA

Urządzenie przetwarza smary do NLGI 2 przy 20 °C. Głowica smarownicy z odlewu cynkowego Z 410.

- przyłącze do smarownicy po stronie ciśnieniowej: M 10 x 1
- złączka napełniająca: M 10 x 1
- objętość napełniania: 500 cm³
- możliwości napełnienia: 400-g kartusza smaru, smar luzem
- stosunek przełożenia: 50:1
- średnica tłoka pompy smarującej: 6 mm
- objętość tłoczenia/skok: 0,8 cm³
- zalecane ciśnienie powietrza: 6 bar



nr art.	PRESSOL-18071
cena netto	227.64 zł
cena brutto	280 zł

KOŃCÓWKA PRECYZYJNA DO SMAROWNICY

- przyłącze 1: do złączek H
- przyłącze 2: M 10 x 1 gw
- wykonanie: 4 BA, tłoczone
- wymiar klucza (SW): 13 mm
- materiał: stal ocynkowana
- średnica: 15 mm
- długość: 37 mm



nr art.	PRESSOL-12643
cena netto	11.38 zł
cena brutto	14 zł

SMAROWNICA STANDARDOWA

Urządzenie przetwarza smary do NLGI 2 przy 20 °C. Głowica smarownicy z odlewu cynkowego Z 410.

- objętość napełniania: 500 cm³
- możliwości napełnienia: 400-g kartusza smaru lub smar luzem
- średnica tłoka pompy smarującej: 8 mm
- objętość tłoczenia/skok: 1,2 cm³
- ciśnienie tłoczenia do: 400 bar



nr art.	PRESSOL-12630
cena netto	83.74 zł
cena brutto	103 zł

ZŁĄCZKA TYPU G KOŃCÓWKI SMAROWNICY

- wykonanie: 4 szczęki
- wymiar klucza (SW): 13 mm
- średnica: 15 mm
- długość: 37 mm



nr art.	PRESSOL-12649	PRESSOL-12649125
przyłącze	M 10 x 1	G 1/8"
cena netto	126.02 zł	109.76
cena brutto	155 zł	135

Ochronniki słuchu

ZEKLER

Wygodne nauszники z dopasowanym pałąkiem na głowę. Szczególnie dobre tłumienie w średnich i wysokich częstotliwościach. Opaska na głowę z mocowaniem na widelec i szerokimi poduszkami uszczelniającymi dla komfortowego użytkowania.

nr art.	poziom tłumienia	netto	brutto
380682062	1	80.49	99
380682096	2	104.88	129
380682120	3	113.01	139

OKULARY OCHRONNE ZEKLER 30 HC/AF

- soczewki z poliwęglanu
- konstrukcja bez opravek
- ochrona przed promieniowaniem UV
- soczewki odporne na zarysowania i parowanie
- soczewki przezroczyste



nr art.	380600304
cena netto	20.33 zł
cena brutto	25 zł

OKULARY OCHRONNE ZEKLER 3 HC

- soczewki z poliwęglanu
- konstrukcja bez opravek
- soczewki odporne na zarysowania
- soczewki przezroczyste



nr art.	380600101
cena netto	13.01 zł
cena brutto	16 zł

GOGLE OCHRONNE ZEKLER 95 HC/AF

- soczewka z poliwęglanu
- miękka, wygodna krawędź uszczelniająca, która ściśle dopasowuje się do kształtu twarzy
- przezroczysta soczewka
- elastyczna gumka mocująca z regulacją długości
- wentylowana rama
- ochrona przed promieniowaniem UV
- soczewki odporne na zarysowania i parowanie
- dodatkowo przebadany pod kątem ochrony przed cieczami (3), grubymi cząstkami pyłu (4) i odpornością na zaparowanie (N)



nr art.	380600940
cena netto	104.88 zł
cena brutto	129 zł

GOGLE OCHRONNE ZEKLER 33

- soczewki z poliwęglanu
- mogą być nakładane na okulary korekcyjne
- bezbarwne soczewki
- szerokie pole widzenia i dobra wentylacja
- ochrona przed promieniowaniem UV



nr art.	380600338
cena netto	16.26 zł
cena brutto	20 zł

OKULARY OCHRONNE ZEKLER 30 HC

- soczewki z poliwęglanu
- konstrukcja bez opravek
- ochrona przed promieniowaniem UV
- soczewki odporne na zarysowania

380600502 - przezroczyste

380600510 - żółte



cena netto	20.33 zł
cena brutto	25 zł

OKULARY OCHRONNE ZEKLER 3 HC/AF

- soczewki z poliwęglanu
- konstrukcja bez opravek
- soczewki odporne na zarysowania i parowanie

380600106 - przezroczyste

380600109 - żółte

380600112 - szare



cena netto	15.45 zł
cena brutto	19 zł

RĘKAWICE WODOODPORNE GUIDE 585

- powleczone w całości rękawice wodoszczelne
- powłoka wykonana z lateksu
- ciepło kontaktowe poziom 2
- opakowanie – 12 par

223542630 - rozmiar 7
223542648 - rozmiar 8
223542655 - rozmiar 9
223542663 - rozmiar 10
223542671 - rozmiar 11



cena netto	16.26 zł
cena brutto	20 zł

RĘKAWICE ROBOCZE GUIDE 763

- miękkie i przewiewne rękawice robocze z wewnętrzną stroną dłoni ze skóry syntetycznej, a górną częścią dłoni z poliestru
- z krótkimi mankietami zapinanymi na rzep ułatwiającymi zdejmowanie i zakładanie
- opakowanie – 12 par

223540915 - rozmiar 7
223540923 - rozmiar 8
223540931 - rozmiar 9
223540949 - rozmiar 10
223540956 - rozmiar 11



cena netto	14.23 zł
cena brutto	17.50 zł

RĘKAWICE ROBOCZE DO PRAC PRECYZYJNYCH GUIDE 577

- cienkie rękawice robocze z dłonią powleconą nitylem
- mikropianka zapewniająca bardzo dobry chwyt w stanie suchym i barierę przeciwko wilgoci
- zatwierdzone dla ciepła kontaktowego poziom 1 (do 100°C)
- zgodne z certyfikatem Oeko-Tex
- opakowanie – 12 par

223546572 - rozmiar 6
223546573 - rozmiar 7
223546574 - rozmiar 8
223546575 - rozmiar 9
223546576 - rozmiar 10
223546577 - rozmiar 11
223546578 - rozmiar 12



cena netto	11.38 zł
cena brutto	14 zł

RĘKAWICE ROBOCZE DO PRAC PRECYZYJNYCH GUIDE 648

- ultracienkie i przewiewne
- powłoka zanurzeniowa PU na powierzchni dłoni
- nierówna czułość opuszków
- dopuszczona do użytku przez Oeko-Tex
- opakowanie – 6 par

223590591 - rozmiar 5
223590592 - rozmiar 6
223590593 - rozmiar 7
223590594 - rozmiar 8
223590595 - rozmiar 9
223590596 - rozmiar 10
223590597 - rozmiar 11



cena netto	8.94 zł
cena brutto	11 zł

RĘKAWICE ROBOCZE DO PRAC PRECYZYJNYCH GUIDE 5152

- cienkie, elastyczne rękawice robocze ze skóry syntetycznej z dobrym czuciem w palcach
- otwarty mankiet, z gumką w nadgarstku, ułatwia zakładanie i zdejmowanie rękawic
- pakowanie – 12 par

223546732 - rozmiar 6
223546733 - rozmiar 7
223546734 - rozmiar 8
223546735 - rozmiar 9
223546736 - rozmiar 10
223546737 - rozmiar 11



cena netto	13.01 zł
cena brutto	16 zł

RĘKAWICE ROBOCZE DO PRAC PRECYZYJNYCH GUIDE 650

- wyjątkowo cienkie i przewiewne rękawice robocze z nylonu dające wrażenie drugiej skóry
- dobre czucie w opuszkach palców
- dłoń powleczona PU
- pakowanie – 12 par

223536565 - rozmiar 5
223536566 - rozmiar 6
223536574 - rozmiar 7
223536582 - rozmiar 8
223536590 - rozmiar 9
223536608 - rozmiar 10
223536616 - rozmiar 11



cena netto	10.16 zł
cena brutto	12.50 zł

RĘKAWICE ROBOCZE DO PRAC PRECYZYJNYCH GUIDE 526

- wielofunkcyjne rękawice montażowe
- przewiewne
- dłoń powleczona PU zapewnia dobrą chwytliwość i odporność na zużycie
- opakowanie – 12 par

223541061 - rozmiar 6
223541079 - rozmiar 7
223541087 - rozmiar 8
223541095 - rozmiar 9
223541103 - rozmiar 10
223541111 - rozmiar 11



cena netto	3.25 zł
cena brutto	4 zł

RĘKAWICE ROBOCZE GUIDE 761

- miękkie i przewiewne
- wewnętrzna strona dłoni ze skóry syntetycznej
- górna część dłoni z poliestru
- krótkie mankiety ułatwiające zdejmowanie i zakładanie
- opakowanie – 12 par

223531732 - rozmiar 7
223531740 - rozmiar 8
223531757 - rozmiar 9
223531765 - rozmiar 10
223531773 - rozmiar 11
223531774 - rozmiar 12



cena netto	12.60 zł
cena brutto	15.50 zł

RĘKAWICE ROBOCZE GUIDE 5100

- ultracienkie
- maksymalnej czułości opuszków palców
- skóra syntetyczna
- odpychające cieczę
- otwarty mankiet
- możliwość obsługi ekranu dotykowego
- opakowanie – 6 par

223591292 - rozmiar 6
 223591293 - rozmiar 7
 223591294 - rozmiar 8
 223591295 - rozmiar 9
 223591296 - rozmiar 10
 223591297 - rozmiar 11
 223591298 - rozmiar 12



cena netto	26.02 zł
cena brutto	32 zł

CIEŃKIE RĘKAWICE ROBOCZE GUIDE 5501

- cienkie i wygodne z wełny merynosów
- odpowiednie jako rękawice wewnętrzne w środowisku zimnym
- możliwość obsługi ekranu dotykowego
- dopuszczenie do kontaktu z żywnością
- opakowanie – 6 par

223605402 - rozmiar 6
 223605403 - rozmiar 7
 223605404 - rozmiar 8
 223605405 - rozmiar 9
 223605406 - rozmiar 10
 223605407 - rozmiar 11



cena netto	19.51 zł
cena brutto	24 zł

RĘKAWICE JEDNORAZOWE GUIDE 622

- dopuszczone do kontaktu z artykułami spożywczymi
 - nitril
 - nietańkowane
 - struktura powierzchni zapewnia lepszą chwytliwość
 - pudełko – 100 szt.
- 223535980 - rozmiar 8
 223535998 - rozmiar 9
 223536004 - rozmiar 10



cena netto	31.71 zł
cena brutto	39 zł

RĘKAWICE JEDNORAZOWE GUIDE 7020

- typ B ochrona chemiczna
- ochrona mikrobiologiczna i przed wirusami
- wodoodporne i olejoodporne
- antystatyczne
- teksturowana powierzchnia dla lepszego chwytu
- bez pudru
- bezpieczne w kontakcie z żywnością
- dodatkowo długi mankiet dla zwiększonego bezpieczeństwa
- pudełko – 50 szt.

223591094 - rozmiar 8
 223591095 - rozmiar 9
 223591096 - rozmiar 10
 223591097 - rozmiar 11



cena netto	48.78 zł
cena brutto	60 zł

RĘKAWICE DO OCHRONY CHEMICZNEJ GUIDE 4044

- ochrona chemiczna – typ B
 - ochrona mikrobiologiczna
 - wysoka ochrona przed rozpuszczalnikami i detergentami
 - ochrona przed zanieczyszczeniem radioaktywnym
 - wykonane z lateksu dla wysokiej elastyczności
 - doskonała przyczepność zarówno w warunkach mokrych, jak i suchych
 - wyściełane dla maksymalnego komfortu
 - opakowanie – 6 par
- 223591043 - rozmiar 7
 223591044 - rozmiar 8
 223591045 - rozmiar 9
 223591046 - rozmiar 10
 223591047 - rozmiar 11



cena netto	4.07 zł
cena brutto	5 zł

RĘKAWICE ROBOCZE DO PRAC PRECYZYJNYCH GUIDE 579

- cienka rękawica robocza z zanurzeniowo powlekany nitylowym obszarem dłoni
 - nakrapiana mikropianka dla zwiększonej wytrzymałości i znakomitego chwytu na sucho
 - 1 poziom ochrony przed ciepłem kontaktowym
 - opakowanie – 6 par
- 223605352 - rozmiar 6
 223605353 - rozmiar 7
 223605354 - rozmiar 8
 223605355 - rozmiar 9
 223605356 - rozmiar 10
 223605357 - rozmiar 11
 223605358 - rozmiar 12



cena netto	15.45 zł
cena brutto	19 zł

RĘKAWICE SPAWALNICZE GUIDE 1275

- wytrzymała i miękka kozia skóra licowa po stronie wewnętrznej
 - dwoina bydlęca po stronie zewnętrznej
 - odpowiednie do spawania metodą TIG
 - mankiet wykonany z dwoiny bydlęcej z cienką tkaniną bawełnianą wewnątrz i wszystkimi szwami wykonanymi z żaroodpornego kevlaru
 - opakowanie – 6 par
- 223590823 - rozmiar 7
 223590824 - rozmiar 8
 223590825 - rozmiar 9
 223590826 - rozmiar 10
 223590827 - rozmiar 11
 223590828 - rozmiar 12



cena netto	36.59 zł
cena brutto	45 zł

RĘKAWICE SPAWALNICZE GUIDE 1270

- wytrzymała i miękka kozia skóra licowa po stronie wewnętrznej i zewnętrznej
 - nadaje się do spawania TIG
 - mankiet wykonany jest z dwoiny bydlęcej z cienką tkaniną bawełnianą wewnątrz i wszystkimi szwami wykonanymi z żaroodpornego kevlaru
 - opakowanie – 6 par
- 223590813 - rozmiar 7
 223590814 - rozmiar 8
 223590815 - rozmiar 9
 223590816 - rozmiar 10
 223590817 - rozmiar 11
 223590818 - rozmiar 12



cena netto	40.65 zł
cena brutto	50 zł

RĘKAWICE SPAWALNICZE GUIDE 3569

- z nubuku bydlęcego, z podszyciem z bawełny
- szwy z nici kevlarowej
- odpowiednie do spawania metodą MIG i MAG
- zatwierdzone dla ciepła kontaktowego do 100 stopni
- opakowanie – 6 par

223590444 - rozmiar 8

223590445 - rozmiar 9

223590446 - rozmiar 10

223590447 - rozmiar 11

223590448 - rozmiar 12



cena netto 32.52 zł

cena brutto 40 zł

RĘKAWICE ROBOCZE GUIDE 4140

- wiatro- i wodoodporne
- dopasowane
- możliwość obsługi ekranu dotykowego
- cienka podszewka
- odblaskowa
- otwarty mankiet
- zintegrowany zaczep
- opakowanie – 6 par

223691223 - rozmiar 7

223691224 - rozmiar 8

223691225 - rozmiar 9

223691226 - rozmiar 10

223691227 - rozmiar 11

223691228 - rozmiar 12



cena netto 60.98 zł

cena brutto 75 zł

RĘKAWICE ROBOCZE ZIMOWE WODOSZCZELNE GUIDE 775W

- skóra syntetyczna z elastyczną tkaniną na górnej części dłoni
- mankiet zapinany na rzep
- z podszyciem
- opakowanie – 6 par

223546323 - rozmiar 7

223546324 - rozmiar 8

223546325 - rozmiar 9

223546326 - rozmiar 10

223546327 - rozmiar 11

223546328 - rozmiar 12



cena netto 32.52 zł

cena brutto 40 zł

RĘKAWICE ROBOCZE ZIMOWE GUIDE 5148W

- skóra syntetyczna z elastyczną tkaniną na górnej części dłoni
- wzmocniona dłoń i końce palców
- Hi-Vis
- opakowanie – 6 par

223541467 - rozmiar 8

223541475 - rozmiar 9

223541483 - rozmiar 10

223541491 - rozmiar 11

223541509 - rozmiar 12



cena netto 34.15 zł

cena brutto 42 zł

RĘKAWICE ROBOCZE ZIMOWE GUIDE 5151W

- skóra syntetyczna
- górna część dłoni z softshell
- z podszyciem
- opakowanie – 6 par

223544453 - rozmiar 8

223544461 - rozmiar 9

223544479 - rozmiar 10

223544487 - rozmiar 11



cena netto 39.84 zł

cena brutto 49 zł

RĘKAWICE ROBOCZE ZIMOWE GUIDE 590W

- z podszyciem zimowym
- 2 poziom ochrony przed ciepłem kontaktowym
- wodoszczelne
- powłoka wykonana z lateksu
- opakowanie – 6 par

223546593 - rozmiar 7

223546594 - rozmiar 8

223546595 - rozmiar 9

223546596 - rozmiar 10

223546597 - rozmiar 11



cena netto 32.52 zł

cena brutto 40 zł

RĘKAWICE ROBOCZE ZIMOWE GUIDE 9500W

- ocieplana podszewka
- zanurzona w nitrilu dłoni
- możliwość obsługi ekranu dotykowego
- poziom ochrony przed ciepłem kontaktowym 1
- certyfikowane przez Oeko-tex
- dopuszczone do kontaktu z żywnością
- opakowanie – 6 par

223591242 - rozmiar 6

223591243 - rozmiar 7

223591244 - rozmiar 8

223591245 - rozmiar 9

223591246 - rozmiar 10

223591247 - rozmiar 11



cena netto 23.58 zł

cena brutto 29 zł

RĘKAWICE ROBOCZE ZIMOWE GUIDE 159W

- ochrona przed ciepłem kontaktowym na poziomie 2
- powłoka lateksowa na wewnętrznej stronie dłoni i końcówkach palców
- Hi-Vis
- nieprzemakalny obszar dłoni
- możliwość obsługi ekranu dotykowego
- opakowanie – 6 par

223590474 - rozmiar 8

223590475 - rozmiar 9

223590476 - rozmiar 10

223590477 - rozmiar 11



cena netto 20.33 zł

cena brutto 25 zł

PRZECINARKA TAŚMOWA L&N



nr art.	model	wersja	maks. przekrój okrągły	maks. przekrój prostokąt.	napięcie zasil.	netto	brutto
			mm	mm	V	zł	zł
200970119	LBH 150	ręczna	150	150x180	230 1-faz.	6 414.63	7 890
200970218	LBH 170	półautomatyczna	170	140x210	400 3-faz.	9 747.97	11 990
200970317	LBH 225	półautomatyczna	225	245x185	400 3-faz.	11 373.98	13 990

PRZECINARKA TAŚMOWA L&N LBH 255 PLUS

- wersja półautomatyczna
- maks. przekrój okrągły – 255 mm
- maks. przekrój prostokątny – 310 x 210 mm
- napięcie zasilania – 400V 3-faz.



nr art.	200970416
cena netto	23 569.11 zł
cena brutto	28 990 zł

TOKARKA SUPORTOWA L&N LL 1440

- model – podłogowy
- rozstaw kłów – 1000 mm
- napięcie zasilania – 400V 3-faz.



nr art.	207580218
cena netto	43 487.80 zł
cena brutto	53 490 zł

SZLIFIERKA STOŁOWA L&N LSG



nr art.	model	wymiar ściernicy	napięcie zasilania	netto	brutto
		mm	V	zł	zł
201810116	LSG 150H	150x25x32	230	560.98	690
201810215	LSG 200H	200x32x32	230	886.18	1 090
201810413	LSG 250H	250x32x32	400	967.48	1 190

TOKARKA STOŁOWA L&N LLF 1022

- rozstaw kłów – 550 mm
- napięcie zasilania – 230V 1-faz.



nr art.	206500316
cena netto	12 113.82 zł
cena brutto	14 900 zł

TOKARKA STOŁOWA L&N LL 714

- rozstaw kłów – 350 mm
- napięcie zasilania – 230V 1-faz.



nr art.	206500217
cena netto	5 032.52 zł
cena brutto	6 190 zł



WIERTARKA STOŁOWA FERAX DDB

- napęd pasowy
- regulacja wysokości stołu wzdłuż listwy zębatej
- przechył blatu w zakresie 45°-0°-45°
- możliwość odchylania stołu na boki
- średnica wiercenia w stali – 16 mm
- stożek wrzeciona – MK2
- napięcie zasilania – 230V 1-faz.



nr art.	237360102
cena netto	2 268.29 zł
cena brutto	2 790 zł

WIERTARKA KOLUMNOWA DDF

- rozstaw kłó – 550 mm
- napięcie zasilania – 230V 1-faz.
- śr. wiercenia w stali – 19 mm
- stożek wrzeciona – MK2



nr art.	237360409
cena netto	2 674.80 zł
cena brutto	3 290 zł

WIERTARKA KOLUMNOWA L&N LD 31

- średnica wiercenia w stali – 25 mm
- stożek wrzeciona – MK 3
- napięcie zasilania – 400V 3-faz.



nr art.	237370218
cena netto	12 926.83 zł
cena brutto	15 900 zł

WIERTARKA KOLUMNOWA L&N LD 20FV

- średnica wiercenia w stali – 20 mm
- stożek wrzeciona – MK 3
- napięcie zasilania – 230V 1-faz.



nr art.	206520306
cena netto	6 739.84 zł
cena brutto	8 290 zł

WIERTARKO-FREZARKA L&N LDM 250

- wersja stołowa
- posuw ręczny
- wiercenie w stali – 25 mm
- frezowanie płaskie – 50 mm
- gwintowanie – M 12
- napięcie zasilania – 230V 1-faz.



nr art.	208650200
cena netto	12 926.83 zł
cena brutto	15 900 zł

WIERTARKA STOŁOWA L&N LDB 31

- średnica wiercenia w stali – 25 mm
- stożek wrzeciona – MK 3
- napięcie zasilania – 400V 3-faz.



nr art.	237370119
cena netto	13 000 zł
cena brutto	15 990 zł

WYRZYNARKA WŁOSOWA L&N LFS 1601

- z bezstopniową regulacją prędkości, do cięcia takich materiałów jak aluminium itp.
- stół wyrzynarki przechylany w zakresie 45°
- odległość brzeszczoł-podstawa: 406 mm
- zasilanie – 230V 1-faz.



nr art.	262350200
cena netto	446.34 zł
cena brutto	549 zł

PILARKA TAŚMOWA L&N LBS

- dostarczane z oddzielną podstawą
- napięcie zasilania – 230V 1-faz.



nr art.	model	długość pily taśmowej	maks. grubość materiału	netto	brutto
		mm	mm	zł	zł
200030112	LBS 315	2370	200	4 544.72	5 590
200040202	LBS 350	2630	235	5 276.42	6 490

PILARKA TAŚMOWA L&N LBS

- model podłogowy
- napięcie zasilania – 400V 3-faz.



nr art.	model	długość pily taśmowej	maks. grubość materiału	netto	brutto
		mm	mm	zł	zł
200050201	LBS 500	3607	285	7 959.35	9 790

TOKARKA DO DREWNA L&N LWL 406

- z łóżem żeliwnym i blokadą wrzecioną
- dostarczana z kłem zabierakowym, podstawką nożową, łożyskowanym kulkowo kłem wsporczym, drążkiem wypychającym oraz stojakiem podłogowym
- rozstaw kłó – 406 mm
- wysokość kłó – 152 mm
- średnica toczenia nad łóżem – 305 mm
- napięcie zasilania – 230V 1-faz.



nr art.	200110203
cena netto	3 170.73 zł
cena brutto	3 900 zł

BRZESZCZOT TAŚMOWY DO PILAREK LBS

Brzeszczot taśmowy z hartowanymi wierzchołkami zębów przeznaczony do drewna litego, ale można również używać do lżejszych przecięć miękkich metali, do płyt wiórowych, tworzyw sztucznych, laminatów, drewna bukowego, dębowego i innych twardych gatunków drewna.



nr art.	długość	szerokość	grubość	ilość zębów na cal	do przecinarki	netto	brutto
	mm	mm	mm			zł	zł
209980663	2370	6	0,63	4	LBS 315	64.23	79
209981596	2370	10	0,63	4	LBS 315	64.23	79
209982495	2370	16	0,81	4	LBS 315	80.49	99
209980713	2630	6	0,63	4	LBS 350	72.36	89
209981638	2630	10	0,63	4	LBS 350	72.36	89
209982511	2630	16	0,81	4	LBS 350	88.62	109
209982990	2630	19	0,81	4	LBS 350	88.62	109
209980920	3607	6	0,63	4	LBS 500	80.49	99
209981844	3607	10	0,63	4	LBS 500	88.62	109
209983030	3607	19	0,81	4	LBS 500	113.01	139
209982719	3607	16	0,81	4	LBS 500	104.88	129
209983360	4470	10	0,63	4	LBS 600	96.75	119
209983378	4470	16	0,81	4	LBS 600	121.14	149
209983386	4470	19	0,81	4	LBS 600	129.27	159
209983394	4470	25	0,9	4	LBS 600	137.40	169



SZLIFIERKA TARCZOWA L&N LDS300B

- stół żeliwny z ustawianym nachyleniem w zakresie 90°-45°
- średnica tarczy ścierniej – 305 mm
- prędkość obrotowa tarczy – 1400 min-1
- wymiary stołu – 156x446 mm
- napięcie zasilania – 230V 1-faz.



nr art.	200090306
cena netto	1 617.89 zł
cena brutto	1 990 zł

SZLIFIERKA TAŚMOWO-TARCZOWA L&N LBDS 150

- średnica tarczy – 250 mm
- rozmiar taśmy – 150x1220 mm
- napięcie zasilania – 230V 1-faz.



nr art.	206450207
cena netto	2 837.40 zł
cena brutto	3 490 zł

SZLIFIERKA TAŚMOWA L&N LBS 2000

- belka szlifierska z podłożem grafitowym może być łatwo opuszczana o 90° względem stołu szlifierki
- dwa aluminiowe stoły, przechyłane w zakresie 0-45°, suwak uciosowy, stojak podłogowy
- rozmiar taśmy – 150x2000 mm
- napięcie zasilania – 230V 1-faz.



nr art.	205580111
cena netto	3 650.41 zł
cena brutto	4 490 zł

SZLIFIERKA TAŚMOWO-TARCZOWA L&N LBD 100

- średnica tarczy – 150 mm
- rozmiar taśmy – 100x2000 mm
- napięcie zasilania – 230V 1-faz.



nr art.	205190200
cena netto	894.31 zł
cena brutto	1 100 zł

PIŁA TARCZOWA DO UKOŚNICY LMS 260

Piła tarczowa z zębami z węgla wolframu do cięcia i ścinania wszelkiego rodzaju materiałów drewnianych oraz płyt o różnych kształtach. Wykonana z hartowanym ostrzem głównym i spełniająca wysokie wymagania jakościowe, przeznaczona do użytku profesjonalnego. Ostrze można ostrzyć wielokrotnie.



nr art.	średnica	średnica otworu	ilość zębów	grubość piły	grubość zębów	netto	brutto
	mm	mm		mm	mm	zł	zł
286200159	254	30	48	1,8	2,8	104.88	129

PILARKA TARCZOWA UKOŚNICA L&N LMS 260

- piła tarczowa z węglów spiekanych
- laser wyraźnie wskazujący linię cięcia
- przechył w lewo do 45°
- wysuwany ogranicznik oporowy
- podstawa z tarczą odlewaną z aluminium z ustalonymi pozycjami co 15°



nr art.	191440304
cena netto	967.48 zł
cena brutto	1 190 zł

PODNOŚNIK NISKOPROFILOWY

Wysokiej jakości, lekki podnośnik zaprojektowany z myślą o łatwej obsłudze, wysokiej wydajności i niezawodnej trwałości, łączący w sobie przenośność z zaawansowaną funkcjonalnością i łatwością użytkowania.

- niski profil
- kółka poliuretanowe
- funkcja dwubiegowego opuszczania
- funkcja turbo
- 5 lat gwarancji na pompę hydrauliczną (po rejestracji zakupu)



nr art.	maksymalne obciążenie	wysokość podnoszenia	netto	brutto
	tona	mm	zł	zł
292572104	2	75-510	1 069.11	1 315
292572302	3	76-503	1 313.01	1 615
292572401*	3,7	105-520	1 459.35	1 795

* podnośnik o standardowym profilu

PODNOŚNIK BUTELKOWY

Wyjątkowo wszechstronne i odpowiednie do szerokiego zakresu zastosowań, w tym pchnięcia, gniecia, prasowania i prostowania. Każdy model posiada żeliwną podstawę, polerowany siłownik główny i solidny, chromowany tłok pompy.

- chromowane tłoki pompy
- siódło poddane obróbce cieplnej



nr art.	maksymalne obciążenie	wysokość podnoszenia	netto	brutto
	tona	mm	zł	zł
292576105	2	158-308	117.89	145
292576204	4	180-350	146.34	180
292576303	6	197-382	182.93	225
292576402	8	205-390	256.10	315
292576501	12	214-399	317.07	390
292576519	16	225-425	373.98	460
292576600	20	244-449	439.02	540
292576709	30	285-465	634.15	780

PODNOŚNIK JACK THE MECH

Podnośnik Jack The Mech wyróżnia się przyjaznością dla użytkownika i wszechstronnością, dzięki czemu mogą z niej korzystać zarówno osoby korzystające z niej po raz pierwszy, jak i doświadczeni mechanicy, którzy mają do niej pełne zaufanie.

- pompa dwutłokowa
- maksymalne obciążenie: 3000 kg
- wysokość podnoszenia: 130-465 mm
- funkcja dwubiegowego opuszczania
- funkcja turbo



nr art.	292573201
cena netto	617.89 zł
cena brutto	760 zł

PRASA ELEKTROHYDRAULICZNA

Prasy elektrohydrauliczne posiadają ruchomy cylinder (lewo-prawo) i mogą być obsługiwane zarówno nogą, jak i ręką, co zapewnia maksymalną wygodę. Każda prasa zawiera dwa precyzyjne bloki V-kształtne. Poziom hałas wynoszący 68 dB odpowiada normalnej mowie z odległości 1 m.

- ruchomy cylinder (lewo-prawo)
- możliwa automatyzacja i integracja
- zawiera 2 bloki V
- moc silnika: 500 W



nr art.	maksymalne obciążenie	netto	brutto
	tona	zł	zł
292579109	20	5 609.76	6 900
292579208	30	7 154.47	8 800
292579307	50	12 845.53	15 800

PRASA HYDRAULICZNA


Prasy hydrauliczne o spawanej ramie charakteryzują się wszechstronnością i niezawodnością, umożliwiając realizację szerokiego zakresu zadań. Wykonane z wysokiej jakości stali z trwałym wykończeniem proszkowym, są odporne na korozję i zapewniają niezawodną pracę przez lata. Wyposażone w dwubiegową pompę ręczną, co zapewnia precyzyjną kontrolę i wydajną pracę.

- 2-biegowa pompa ręczna
- ruchomy cylinder (lewy/prawy)
- regulowana wysokość stołu



nr art.	maksymalne obciążenie	netto	brutto
	tona	zł	zł
292578101*	15	3 089.43	3 800
292578200	20	4 300.81	5 290
292578309	30	6 414.63	7 890
292578408	50	11 707.32	14 400

* model stołowy



LUNA GROUP

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Oferta obowiązuje od 01.10.2026 do 31.03.2027 lub do wyczerpania zapasów.

Sprawdź gazetki ulubionych sieci na stronie ding.pl

